

TARIFA EDICIÓN 2021

EDICIÓN PARA PROFESIONALES



PRECIOS DE VENTA AL PÚBLICO
ORIENTATIVOS ENERO 2021.
IVA NO INCLUIDO.
GROHE.ES

GROHE CONTENIDO

Griferías para Baño	SmartControl	Mezcladores SmartControl	17
	Griferías	Allure Brilliant	21
		Allure	27
		Atrio	37
		Grandera	51
		Lineare	63
		Eurocube Joy	71
		Eurocube	75
		GROHE Plus	85
		Essence	93
		Eurodisc Joy	107
		Eurodisc Cosmopolitan	111
		Concetto	117
		Eurostyle Cosmopolitan	123
		Eurostyle	127
		Eurosmart Cosmopolitan	135
		Eurosmart	141
		BauEdge novedad	147
		BauLoop novedad	151
	Griferías de una agua	Costa L	155
	Universal	Universal	159
	Desagües de bañera	Talentofill	161
	Accesorios para baño	Selection	165
		Selection Cube	171
		Essentials	175
		Essentials Cube	183
		BauCosmopolitan	187
		Essentials Authentic	191
Termostatos		Grohtherm SmartControl	205
		Grohtherm con 2 mandos	219
		Grohtherm 2000	227

GROHE CONTENIDO

		Grohtherm Cube	231
		Grohtherm 1000	235
		Grohtherm 1000 Performance	237
		Grohtherm 800 Cosmopolitan	239
		Grohtherm 800	241
<hr/>			
Soluciones empotradas		GROHE Rapido SmartBox	246
		GROHE Rapido C / Llaves de corte	248
<hr/>			
Duchas	GROHE Digital	F-digital Deluxe	261
	Sistemas de Ducha	Rainshower System SmartControl	269
		Rainshower SmartActive System novedad	275
		Rainshower System	281
		Euphoria SmartControl System	283
		Euphoria CoolTouch System novedad	289
		Euphoria System	293
		Tempesta System novedad	297
		Accesorios sistemas de ducha	305
<hr/>			
	Duchas de Techo	Duchas de techo y murales	309
<hr/>			
	Duchas	Sena	329
		Rainshower SmartActive novedad	333
		Rainshower	343
		Relaxa	347
		Euphoria	349
		Tempesta	359
		Sena trigger sprays	369
		Tempesta-F trigger spays	371
		Flexos de ducha	375
		Accesorios de ducha	379
<hr/>			
Griferías para Cocina	Sistemas de agua filtrada	GROHE Blue Professional	405
		GROHE Blue Home	411
		GROHE Blue Pure	419
		Accesorios para GROHE Blue	423

GROHE CONTENIDO

		GROHE Red	427
		Sistema de residuos	431
Premium		K7	433
		FootControl	435
		Minta SmartControl / Minta Touch / Minta	437
		Zedra SmartControl / Zedra Touch / Zedra	441
		Atrio	445
		Essence	447
		Eurocube	451
Performance		Eurodisc Cosmopolitan	453
		Concetto	455
		Eurostyle Cosmopolitan	459
		Eurosmart Cosmopolitan	463
		Eurosmart novedad	465
		Euroeco	469
		Costa	471
		Bau lines	475
		Accesorios de cocina	479
Fregaderos		Fregaderos de acero inoxidable novedad	483
		Fregaderos sintéticos	493
Griferías Especiales	Electrónicos	Eurocube E	507
		Essence E	509
		Bluetooth	513
		Europlus E	517
		Eurosmart Cosmopolitan E	519
		Euroeco Cosmopolitan E	527
		Bau Cosmopolitan E	531
Termostatos Especiales		Grohtherm Micro	533
		Grohtherm Special	535
		Grohtherm XL Termostatos Colectividades	539
Monomandos Gerontológicos		Euroeco Special	543

GROHE CONTENIDO

		Euroeco Special	547
	Temporizados	Eurosmart Cosmopolitan T	549
		Euroeco Cosmopolitan T	551
Shower toilet	Shower toilet	Sensia Arena	560
		Asiento bidé manual	563
Sanitario		Essence	573
		Sanitarios Cube	579
		Sanitarios Euro	585
		Sanitarios Bau	593
		Platos de ducha acrílicos	601
Sistemas de Instalación	Rapid SLX	Rapid SLX	607
	Rapid SL	Rapid SL para WC	611
		Rapid SL para urinario	617
		Rapid SL para bidé	619
		Rapid SL para usuarios con movilidad reducida	621
		Rapid SL autoportante	623
		Rapid SL para Lavabo	625
		Rapid SL accesorios	627
	Uniset	Uniset para WC, urinario, bidé	631
Sistemas de Descarga	WC	Cisternas para WC	639
		Mecanismos	641
		Fluxores para WC	645
		Accionamientos especiales	649
	Urinario	Fluxores urinario electrónicos	653
		Fluxores urinario manuales	657
Pulsadores	WC	Accionamientos para WC	667
		GROHE Fresh	675
		Accionamientos para fluxor WC	677
	Urinario	Accionamientos para urinario	679
Accesorios		Llaves	684
		Llaves WAS	686

GROHE CONTENIDO

	Sistema de protección	687
Repuestos	Cartuchos	690
	Termoelementos y cartuchos termostáticos	693
	Aquadimmer	696
	Monturas	697
	Racors	699
	Mousseurs	701
	Vaciadores, desagües y sifones	704
	Inversores	707
	Latiguillos	708
	Recambios para griferías de cocina	710
	Recambios para ducha	712
	Herramientas especiales	714
	Mantenimiento y limpieza	715
	Accesorios para sanitarios	716
Índice de referencias		720
LIXIL mejora los hogares		730
Certificados		732

PURE FREUDE AN WASSER.

Da vida, da vitalidad, da energía: el agua en sí misma es la fuente de inspiración de toda nuestra exclusiva gama de productos. Cada uno de nuestros productos se basa siempre en nuestros cuatro valores esenciales: Calidad, Tecnología, Diseño y Sostenibilidad. Proporcionar estos valores en todo lo que hacemos nos permite ofrecer un disfrute incomparable del agua a nuestros clientes.







CALIDAD

Desde el primer boceto hasta el producto final y siempre presente en nuestros servicios post-venta: Nuestros clientes pueden confiar siempre en nuestro sello de calidad "Made in Germany".

"Marca más valorada por los consumidores en el sector sanitario" – Wirtschaftswoche, 2017



TECNOLOGÍA

Constantemente desarrollamos innovaciones para enriquecer tu experiencia diaria con el agua, ofreciéndote soluciones inteligentes que digitalizan y facilitan tu día a día.

"Top 50 empresas que cambian el mundo" – Fortune Magazine, 2017



DISEÑO

Nuestra receta para el éxito en diseño es simple: Una mezcla de lo atemporal y lo contemporáneo que resulta en productos que parecen diseñados para ti.

Más de 400 premios de diseño desde 2003



SOSTENIBILIDAD

El agua es nuestra pasión, nos preocupamos por cada gota. Sin embargo, nuestro compromiso de RSC va más allá de un solo elemento: Queremos proteger los recursos naturales de nuestro planeta para las generaciones venideras.

Premio a la mejor RSC, por el Gobierno Alemán, 2017

GROHE
GRIFERIAS PARA BAÑO





CONTENIDO

SmartControl	Mezcladores SmartControl	17
Griferías	Allure Brilliant	21
	Allure	27
	Atrio	37
	Grandera	51
	Lineare	63
	Eurocube Joy	71
	Eurocube	75
	GROHE Plus	85
	Essence	93
	Eurodisc Joy	107
	Eurodisc Cosmopolitan	111
	Concetto	117
	Eurostyle Cosmopolitan	123
	Eurostyle	127
	Eurosmart Cosmopolitan	135
	Eurosmart	141
	BauEdge novedad	147
	BauLoop novedad	151
Griferías de una agua	Costa L	155
Universal	Universal	159
Desagües de bañera	Talentofill	161
Accesorios para baño	Selection	165
	Selection Cube	171
	Essentials	175
	Essentials Cube	183
	BauCosmopolitan	187
	Essentials Authentic	191

LEYENDA

TAMAÑO GRIFERÍA:

XS: PEQUEÑO
S: STANDARD
M: CONFORT
L: CAÑO ALTO
XL: PARA BOL

• ASPA
 v N° DE VÍAS
 * PALANCA CON HENDIDURA
 ** PALANCA SÓLIDA

VA VACIADOR
 LI CUERPO LISO
 CA CADENILLA

PERFORMANCE					ADVANCE		
ALLURE BRILLIANT	ALLURE	ATRIO MONO MANDO	ATRIO MONO BLOCK	GRANDERA	LINEARE	EUROCUBE JOY	EUROCUBE
							
con 5,0 l/min. GROHE EcoJoy	con 6,0 l/min. GROHE EcoJoy	con 5,7 l/min. GROHE EcoJoy	con 5,7 l/min. GROHE EcoJoy	con 5,7 l/min. GROHE EcoJoy	con 5,7 l/min. GROHE EcoJoy	con 5,7 l/min. GROHE EcoJoy	con 5,7 l/min. GROHE EcoJoy

GRIFERÍA LAVABO								
Cadenilla								
Vaciador	23 029 000 M 23 109 000 L	32 757 000 M 32 146 000 L 32 249 000 XL			23 303 000 M 21 107 000 L	32 109 001 XS 32 114 001 S 23 296 001 L	23 657 000 M	23 127 000 S 23 445 000 M 23 135 000 L
Cuerpo liso	23 033 000 M 23 112 000 L 23 114 000 XL	23 076 000 L 23 403 000 XL			23 310 000 M 23 313 000 XL	23 405 001 XL	23 656 000 S 23 658 000 M 23 661 000 XL	23 132 000 S 23 446 000 M 23 406 000 XL
Cuerpo liso con vaciador push open			32 043 003 M 32 042 003 L 32 647 003 XL	21 022 003 L 21 019 003 L • 21 044 003 XL •		23 791 001 XS 23 106 001 S		
Apertura en frío						23 790 001 XS VA		






LAVABO MURAL								
Monomando mural	19 781 000 (161 mm) 19 783 000 (210 mm)	19 309 000 (172 mm) 19 386 000 (220 mm)	19 287 003 (185 mm) 19 918 003 (221 mm)		19 929 000 (177 mm)	19 409 001 (149 mm) 23 444 001 (207 mm)	19 997 000 (170 mm) 19 998 000 (231 mm)	19 895 000 (171 mm) 23 447 000 (231 mm)
Batería mural	20 346 000 (161 mm) 20 348 000 (210 mm)	20 190 000 • (172 mm) 20 192 000 • (220 mm) 20 189 000 (172 mm) 20 193 000 (220 mm)		20 169 003 (180 mm) 20 164 003 • (180 mm)	20 414 000 S			
Batería de sobre encimera	20 344 000 M	20 143 000 M • 20 188 000 M		20 009 003 M 20 008 003 M •	20 417 000 S 20 389 000 M	20 304 001 M		

GRIFERÍA BIDÉ								
Cadenilla								
Vaciador	23 117 000 M	32 147 000 M	32 108 003 M	24 027 003 M •	23 315 000 M	33 848 001 S	23 664 000	23 138 000 S

GRIFERÍA DUCHA / BAÑO DUCHA									
Visto	Monomando		32 826 000 2v	32 650 003 1v 32 652 003 2v	26 003 003 1v • 25 010 003 2v •	23 316 000 1v 23 317 000 2v	33 865 001 1v 33 849 001 2v	23 665 000 1v 23 666 000 2v	23 145 000 1v 23 140 000 2v
	Termostato								34 488 000 1v 34 497 000 2v
Empotrado	Monomando	24 071 000 1v 24 072 000 2v 24 099 000 3v	24 069 000 1v 24 070 000 2v	24 065 003 1v 24 066 003 2v 24 096 003 3v		24 067 000 1v 24 068 000 2v	24 063 001 1v 24 064 001 2v 24 095 001 3v		24 061 000 1v 24 062 000 2v 24 094 000 3v
	Termostato			24 134 003 1v 24 135 003 2v 24 138 003 2v					24 153 000 1v 24 155 000 2v

COMPLEMENTOS								
Mezclador de pie o caño de pie	23 119 001 13 301 000	32 754 002 13 218 000	32 653 003	25 044 003 •	23 318 000	23 792 001	23 667 001	23 672 001
Caños de bañera	13 319 000 13 299 000	13 317 000 13 264 000	13 139 003	13 139 003	13 341 000			13 303 000
Combinaciones de bañera	19 787 001	19 316 000		19 923 003 • 19 922 003	19 936 000 19 919 000	19 577 001 19 965 001		19 897 001

BUNDLES								
Conjuntos empotrados							34 741 000 25 238 000 25 239 000	34 741 000 25 238 000 25 239 000

BASIC										
GROHE PLUS	ESSENCE	EURODISC JOY	EURODISC COSMOPOLITAN	CONCETTO	EUROSTYLE COSMOPOLITAN	EUROSTYLE LOOP / SOLID * **	EUROSMART COSMOPOLITAN	EUROSMART	BAUEDGE	BAULOOP
										
con 5,7 l/min. GROHE EcoJoy	con 5,7 l/min. GROHE EcoJoy	con 5,7 l/min. GROHE EcoJoy	con 5,7 l/min. GROHE EcoJoy	con 5,7 l/min. GROHE EcoJoy	con 5,7 l/min. GROHE EcoJoy	con 5,7 l/min. GROHE EcoJoy	con 5,7 l/min. GROHE EcoJoy	con 5,7 l/min. GROHE EcoJoy	con 5,7 l/min. GROHE EcoJoy	con 5,7 l/min. GROHE EcoJoy
									novedad	novedad

			33 178 20E S		33 557 20E S		32 827 00E S 23 326 000 M	33 188 002 S 23 124 002 S 23 323 001 M 23 743 002 L		
32 612 003 S 23 871 003 M	23 589 001 S 32 898 001 S 23 462 001 M 32 628 001 L	23 425 000 S 23 427 000 M	23 049 002 S 33 190 002 S 23 448 002 M 23 054 003 L	32 204 10E S 23 450 001 M 23 739 002 L 32 629 002 L	33 552 002 S 23 043 003 L	33 558 003 S * 23 707 003 S ** 23 569 003 L * 23 718 003 L **	32 825 00E S 23 325 000 M 32 830 001 L	33 265 002 S 23 588 000 S 23 322 001 M 23 537 002 L		
32 618 003 XL	23 590 001 S 34 294 001 S 23 463 001 M 23 541 001 L 32 901 001 XL	23 428 000 XL	23 432 000 XL	32 240 10E S 23 451 001 M 23 920 001 XL		32 468 003 S * 23 715 003 S ** 23 570 003 XL * 23 719 003 XL **	23 921 000 XL		23 330 001 S 23 904 001 M 23 761 001 XL	23 337 001 S 23 917 001 M 23 764 001 XL
33 163 003 S 23 872 003 M 23 873 003 L 23 844 003 L							23 933 001 L		23 895 001 S 23 901 001 M 23 911 001 L	23 878 001 S 23 886 001 M 23 891 001 L
23 870 003 S VA	23 591 001 S VA 23 379 001 S VA 23 797 001 S LI		23 389 20E S VA	23 380 10E S VA 23 385 10E S LI	23 374 20E S VA	23 374 003 S * 23 709 003 S ** VA	23 378 00E S 23 397 00E M CA	23 372 002 S 23 394 10E M CA	23 899 001 S 23 908 001 M LI	23 883 001 S LI

29 303 003 (147 mm) 29 306 003 (205 mm)	19 408 001 (183 mm) 19 967 001 (230 mm)	19 969 000 (226 mm)		19 575 001 (147 mm)	19 571 002 (171 mm)	19 571 003 * (203 mm) 29 097 003 ** (203 mm)	19 381 000 (170 mm)			
20 301 003 M	20 296 001			20 216 001 L						

	32 934 001 S				33 566 002 S		32 840 000 S	32 927 002 S		
33 241 003	32 935 001 S	24 036 000 S	33 244 002 S	32 208 001 S	33 565 002 S	33 565 003 S * 23 720 003 S **	32 839 000 S	32 929 002 S	23 331 001	23 338 001

33 577 003 1v 33 553 003 2v	33 636 001 1v 33 624 001 2v	23 430 000 1v 23 431 000 2v	33 569 002 1v 33 390 002 2v	32 210 001 1v 32 211 001 2v	33 590 002 1v 33 591 002 2v	33 590 003 1v * 23 722 003 1v ** 33 591 003 2v * 23 726 003 2v **	32 837 000 1v 32 831 000 2v	33 555 002 1v 33 300 002 2v	23 635 001 1v 23 604 001 2v	23 633 001 1v 23 602 001 2v
24 059 003 1v 24 060 003 2v 24 093 003 3v	24 057 001 1v 24 058 001 2v 24 092 001 3v	24 055 002 1v 24 056 002 2v	24 055 002 1v 24 056 002 2v	24 053 001 1v 24 054 001 2v	33 635 002 1v 33 637 002 2v	24 048 003 1v * 24 046 003 1v ** 24 049 003 2v * 24 047 003 2v **	24 044 000 1v 24 045 000 2v	33 556 002 1v 33 305 002 2v	29 078 001 1v 29 079 001 2v	29 080 001 1v 29 081 001 2v










23 846 003	23 741 001 23 491 001									
13 404 003	13 449 001		13 278 002	13 280 001	13 276 002		13 261 000		13 255 001	13 255 001
29 307 003 23 845 003	19 578 001 19 976 001			19 576 002						

							25 219 001			
--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--










GROHE MEZCLADORES SMARTCONTROL








GROHE MEZCLADORES SMARTCONTROL

	Referencia	Color	Precio (€)
 	29 147 000	chromo	391,00
	SmartControl Mezclador empotrado con 1 llave Sólo parte exterior Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 Escudo de metal con GROHE FastFixation (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6° GROHE StarLight acabado cromado SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy Símbolos intercambiables Cartucho mezclador de temperatura Parte empotrable no incluida Caudal a 3 bar: Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min		
	35 600 000	+++*	121,00
	35 604 000	+++*	121,00
 Edición Profesional disponible Marzo 2021			
 	29 148 000	+++* chromo	435,50
	SmartControl Mezclador empotrado con 2 llaves Sólo parte exterior Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 Escudo de metal con GROHE FastFixation (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6° GROHE StarLight acabado cromado SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy Símbolos intercambiables Cartucho mezclador de temperatura Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente Parte empotrable no incluida Caudal a 3 bar: Salida B = 23 l/min Salida C = 25 l/min Salida B + C = 27 l/min		
	35 600 000	+++*	121,00
	35 604 000	+++*	121,00
 Edición Profesional disponible Marzo 2021			
 	29 149 000	chromo	476,00
	SmartControl Mezclador empotrado con 3 llaves Sólo parte exterior Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 Escudo de metal con GROHE FastFixation (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6° GROHE StarLight acabado cromado SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy Símbolos intercambiables Cartucho mezclador de temperatura Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente Parte empotrable no incluida Caudal a 3 bar: Salida A = 22 l/min Salida B = 26 l/min Salida C = 22 l/min Salida A + B = 31 l/min Salida A + B + C = 34 l/min		
	35 600 000	+++*	121,00
	35 604 000	+++*	121,00
 Edición Profesional disponible Marzo 2021			

GROHE MEZCLADORES SMARTCONTROL

	Referencia	Color	Precio (€)	
 	29 144 000	chromo	391,00	
	SmartControl Mezclador empotrado con 1 llave Sólo parte exterior Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 Escudo de metal con GROHE FastFixation (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6° GROHE StarLight acabado cromado SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy Símbolos intercambiables Cartucho mezclador de temperatura Parte empotrable no incluida Caudal a 3 bar: Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min			
	35 600 000	+++*	121,00	
	GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal, se reemplazara por la ref. 35 604 000, disponible 03/2021			
		35 604 000	+++*	121,00
Edición Profesional disponible Marzo 2021				
 	29 145 000	+++* chromo	435,50	
	SmartControl Mezclador empotrado con 2 llaves Sólo parte exterior Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 Escudo de metal con GROHE FastFixation (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6° GROHE StarLight acabado cromado SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy Símbolos intercambiables Cartucho mezclador de temperatura Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente Parte empotrable no incluida Caudal a 3 bar: Salida B = 23 l/min Salida C = 25 l/min Salida B + C = 27 l/min			
	35 600 000	+++*	121,00	
	GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal, se reemplazara por la ref. 35 604 000, disponible 03/2021			
		35 604 000	+++*	121,00
Edición Profesional disponible Marzo 2021				
 	29 146 000	chromo	476,00	
	SmartControl Mezclador empotrado con 3 llaves Sólo parte exterior Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 Escudo de metal con GROHE FastFixation (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6° GROHE StarLight acabado cromado SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy Símbolos intercambiables Cartucho mezclador de temperatura Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente Parte empotrable no incluida Caudal a 3 bar: Salida A = 22 l/min Salida B = 26 l/min Salida C = 22 l/min Salida A + B = 31 l/min Salida A + B + C = 34 l/min			
	35 600 000	+++*	121,00	
	GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal, se reemplazara por la ref. 35 604 000, disponible 03/2021			
		35 604 000	+++*	121,00
Edición Profesional disponible Marzo 2021				











GROHE MEZCLADORES SMARTCONTROL

	Referencia	Color	Precio (€)
 	34 709 000	+++* cromo	1.208,00
<p>SmartControl Conjunto de ducha Perfect Compuesto por: Mezclador empotrado con 3 llaves Mezclador SmartControl set de instalación (29 146 000) Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 Conjunto de ducha mural Rainshower 310 (26 475) incluye ducha mural con 2 chorros, brazo mural 400 mm y cuerpo empotrable para ducha mural (26 483 000) Teleducha Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367) Soporte de ducha Rainshower (27 074 000) Codo de salida Rainshower de 1/2" (27 057 000) Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364)</p>			
 	34 712 000	+++* cromo	1.166,50
<p>SmartControl Conjunto de ducha Perfect Compuesto por: Mezclador empotrado con 3 llaves Mezclador SmartControl set de instalación (29 149 000) Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 Conjunto de ducha mural Rainshower SmartActive 310 Cube (26 479) incluye ducha mural con 2 chorros, brazo de ducha mural 400 mm y cuerpo empotrable para ducha (26 483 000) Teleducha Euphoria Cube Stick (27 698 000) Euphoria Cube codo de salida y soporte de ducha integrado (26 370 000) Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364)</p>			
	14 077 XH0	granito	23,00
<p>SmartControl Tapas botonera Smartcontrol Compuesto por: 9 tapas con distintos símbolos Encaja con termostatos Grohtherm SmartControl y mezcladores SmartControl</p>			











GROHE ALLURE BRILLIANT



GROHE ALLURE BRILLIANT

	Referencia	Color	Precio (€)
		23 029 000 Allure Brilliant Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador de temperatura GROHE EcoJoy limitador de caudal a 5.0 l/min. GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles	519,00
	23 033 000 Idem, cuerpo liso	519,00	
		23 109 000 Allure Brilliant Monomando de lavabo de 1/2" Tamaño L GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador de temperatura GROHE EcoJoy limitador de caudal a 5.0 l/min. GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles	679,00
	23 112 000 Idem, cuerpo liso	679,00	
		23 114 000 Allure Brilliant Monomando de lavabo 1/2" Tamaño XL para lavabos tipo Bol de sobremueble GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador de temperatura GROHE EcoJoy limitador de caudal a 5.0 l/min. GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Caño con mousseur integrado Cuerpo liso Con conexiones flexibles	890,00
		20 344 000 Allure Brilliant Batería de lavabo 1/2" Tamaño M Montura cerámica 1/2", 90° GROHE EcoJoy limitador de caudal a 5.0 l/min. Caño con mousseur integrado Vaciador automático Conexiones flexibles entre el cuerpo central y las llaves laterales	729,00
		20 346 000 Allure Brilliant Batería de lavabo 1/2" Tamaño S Montaje mural Sólo parte exterior Necesaria parte empotrada 29 025 002 Monturas de discos cerámicos de 90° GROHE EcoJoy limitador de caudal a 5.0 l/min. Caño con mousseur integrado Distancia entre centros 200 mm Longitud de caño: 161 mm	649,95
	20 348 000 Idem, con longitud de caño 210 mm	649,95	

GROHE ALLURE BRILLIANT


	Referencia	Color	Precio (€)
 	29 025 002		229,50
	Parte empotrable para batería mural de lavabo Empotrable Sólo parte empotrable Profundidad de empotramiento 42 - 85 mm Latón Permite impermeabilizar la construcción de la pared que rodea el cuerpo empotrado Con manguito de estanqueidad		
 	19 781 000	 Cromo	690,00
	Allure Brilliant Monomando de lavabo mural 1/2" Tamaño S Sólo parte exterior Necesaria parte empotrable 23 200 002 GROHE EcoJoy limitador de caudal a 5.0 l/min. Caño con mousseur integrado Distancia entre centros 110 mm Longitud de caño: 161 mm		
	19 783 000	 Cromo	745,00
	Idem, con longitud de caño 210 mm		
 	23 200 002		238,50
	Sólo parte empotrable para monomandos murales GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de caudal El caño puede colocarse a la derecha o a la izquierda Profundidad de empotramiento 45 - 75 mm Latón Permite impermeabilizar la construcción de la pared que rodea el cuerpo empotrado Con manguito de estanqueidad		
 	23 117 000	 Cromo	575,00
	Allure Brilliant Monomando de bidé 1/2" Tamaño M GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador de temperatura GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Rótula orientable Vaciador automático Con conexiones flexibles		
 	24 071 000	 Cromo	329,00
	Allure Brilliant Monomando de ducha 1/2" Sólo parte exterior Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE StarLight acabado cromado Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° Caudal: Salida B o C = 30 l/min Parte empotrable no incluida		
	35 600 000 +++*		121,00
	GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal, se reemplazara por la ref. 35 604 000, disponible 03/2021		
	35 604 000 +++*		121,00
	Edición Profesional disponible Marzo 2021		



GROHE ALLURE BRILLIANT

Referencia Color Precio (€)

24 072 000 cromo 359,00




Allure Brilliant
Mezclador con inversor de 2 vías.
Sólo parte exterior
Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
GROHE StarLight acabado cromado
 Florón metálico con GROHE FastFixation
 Escudo de metal, con ajuste 6°
Palanca metálica
 inversor automático de 2 vías
 Caudal a 3 bar:
 Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min
Parte empotrable no incluida

35 600 000 +++* 121,00
GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal, se reemplazara por la ref. 35 604 000, disponible 03/2021



35 604 000 +++* 121,00
 Edición Profesional disponible Marzo 2021

24 099 000 cromo 385,00




Allure Brilliant
Mezclador con inversor de 3 vías.
Sólo parte exterior
Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
GROHE StarLight acabado cromado
 Florón metálico con GROHE FastFixation
 Escudo de metal, con ajuste 6°
Palanca metálica
 Inversor de 3 vías.
 Caudal:
 salida A = 27 l/min
 salida B = 27 l/min
 salida C = 27 l/min
Parte empotrable no incluida

35 600 000 +++* 121,00
GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal, se reemplazara por la ref. 35 604 000, disponible 03/2021




35 604 000 +++* 121,00
 Edición Profesional disponible Marzo 2021

19 787 001 cromo 1.459,00













Allure Brilliant
Combinación monomando para baño y ducha 1/2"
Compuesto por:
 Sistema monomando de encimera
 Inversor para baño/ducha
 Flexo metálico de 2 m.
Necesaria parte empotrable 29 037 000

29 037 000 740,00









Combinación para baño y ducha 3/4"
Instalación sobre encimera
Compuesto por:
 Placa de base
Con sumidero y conexión al desagüe
 Los tapones para cubrir las fijaciones de tornillos siempre vienen en color cromado.

GROHE ALLURE BRILLIANT

	Referencia	Color	Precio (€)
 	23 119 001	chromo	2.395,00
<p>Allure Brilliant Monomando para baño ducha 1/2", Montado a suelo Sólo parte exterior Necesaria parte empotrable 45 984 001 Parte empotrable no incluida GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Inversor automático: baño/ducha Caño con mousseur integrado Teleducha Euphoria Cube+ 6,5 l/min Flexo Silverflex de 1,25 m Longitud de caño: 270 mm Con soporte para la teleducha Válvula anti-retorno</p>			
 	45 984 001		499,50
<p>Base de empotramiento de 1/2" para el montaje de caños de bañera o duchas de pie Sólo parte empotrable Placa de instalación con 360 ° de ajuste horizontal y 3 ° de ajuste vertical Profundidad de montaje 53 a 157 mm Profundidad de instalación 65-157 mm para mezcladores de ducha, compensador de profundidad 92 mm 2 conexiones de 1/2" hembra (suministro de agua fría y caliente) Tapón para pruebas estanqueidad Elementos de fijación</p>			
 	13 319 000	chromo	890,00
<p>Allure Brilliant Caño cascada para bañera o ducha mural Montaje mural Longitud de caño: 180 mm</p>			
 	13 299 000	chromo	285,00
<p>Allure Brilliant Caño de bañera Montaje mural Longitud de caño: 161 mm Caño con mousseur integrado</p>			
 	19 798 000	chromo	245,00
<p>Allure Brilliant Inversor de 5 vías Sólo parte exterior Necesaria parte empotrable 29 033 000 Profundidad de empotramiento 66 - 113 mm</p>			









GROHE ALLURE BRILLIANT

	Referencia	Color	Precio (€)
 	29 033 000		253,00
	Inversor de 5 vías Sólo parte empotrable Mecanismos de discos cerámicos Entradas de agua G 1/2" 2 salidas a ducha G 1/2" 1 Salida a baño G 3/4" Profundidad de empotramiento 66 - 113 mm Latón		
 	19 796 000	chromo	172,00
	Allure Brilliant Parte exterior llave de paso Sólo parte exterior Parte interior 29 032 000 Profundidad de empotramiento 43 - 91 mm		
 	29 032 000		34,00
	Llave de paso de 1/2" Sólo parte empotrable Montura de llave de paso G 1/2" Profundidad de empotramiento 43 - 91 mm Latón		
 	40 564 000	chromo	242,50
	Sifón de lavabo GROHE StarLight acabado cromado Cuerpo de latón		
 	40 565 000	chromo	75,00
	Válvula de desagüe 1 1/4" para lavabos con vaciador automático GROHE StarLight acabado cromado		

GROHE ALLURE














GROHE ALLURE

	Referencia	Color	Precio (€)	
		32 757 000	cromo	439,00
<p>Allure Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm GROHE EcoJoy limitador de caudal a 6.0 l/min. Aireador tipo «Mousseur» Vaciador automático Con conexiones flexibles</p>				
		32 146 000	cromo	595,00
<p>Allure Monomando de lavabo de 1/2" Tamaño L GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm GROHE EcoJoy limitador de caudal a 6.0 l/min. Caño en U Vaciador automático Con conexiones flexibles</p>				
		23 076 000	cromo	575,00
<p>Idem, cuerpo liso</p>				
		23 403 000	cromo	679,00
<p>Allure Monomando de lavabo 1/2" Tamaño XL Palanca metálica para lavabos tipo Bol de sobremueble GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm GROHE EcoJoy limitador de caudal a 6.0 l/min. GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación Cuerpo liso Longitud de caño: 180 mm Con conexiones flexibles Limitador de temperatura</p>				
		32 249 000	cromo	795,00
<p>Allure Monomando de lavabo 1/2" Tamaño XL para lavabos tipo Bol de sobremueble GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm GROHE EcoJoy limitador de caudal a 6.0 l/min. Aireador tipo «Mousseur» Vaciador automático Con conexiones flexibles</p>				
		20 143 000	cromo	698,00
<p>Allure Batería de lavabo 1/2" Tamaño M Montura carborud de 180° Limitador de caudal a 8l/ min. Caño con mousseur integrado Vaciador automático Conexiones flexibles entre el cuerpo central y las llaves laterales</p>				








GROHE
ALLURE

	Referencia	Color	Precio (€)
 	20 188 000	chromo	698,00
<p>Allure Batería de lavabo 1/2" Tamaño M Montura cerámica 1/2", 90° Limitador de caudal a 8l/ min. Caño con mousseur integrado Conexiones flexibles entre el cuerpo central y las llaves laterales Vaciador automático</p>			
 	20 190 000	chromo	575,00
<p>Allure Batería de lavabo 1/2" Tamaño S Montaje mural Sólo parte exterior Necesaria parte empotrable 32 706 000 Monturas carbodur de 180° Limitador de caudal a 8l/ min. Caño con mousseur integrado Distancia entre centros 200 mm Longitud de caño: 172 mm</p>			
	20 192 000	chromo	595,00
<p>Idem, con longitud de caño 220 mm</p>			
 	32 706 000		229,50
<p>Parte empotrable para batería mural de lavabo Empotrable Sólo parte empotrable Profundidad de empotramiento 30 - 73 mm Latón Set de instalación</p>			
 	20 189 000	chromo	575,00
<p>Allure Batería de lavabo 1/2" Tamaño S Montaje mural Sólo parte exterior Necesaria parte empotrada 29 025 002 con placa metálica Monturas de discos cerámicos de 90° Limitador de caudal a 8l/ min. Caño con mousseur integrado Distancia entre centros 200 mm Longitud de caño: 172 mm</p>			
	20 193 000	chromo	595,00
<p>Idem, con longitud de caño 220 mm</p>			
 	29 025 002		229,50
<p>Parte empotrable para batería mural de lavabo Empotrable Sólo parte empotrable Profundidad de empotramiento 42 - 85 mm Latón Permite impermeabilizar la construcción de la pared que rodea el cuerpo empotrado Con manguito de estanqueidad</p>			

GROHE ALLURE




	Referencia	Color	Precio (€)
	19 309 000	Cromo	695,00
	<p>Allure Monomando de lavabo mural 1/2" Tamaño S Empotrable Sólo parte exterior Necesaria parte empotrable 33 769 000 Caño con mousseur integrado Distancia entre centros 110 mm Longitud de caño: 172 mm</p>		
	19 386 000	Cromo	709,00
	<p>Idem, con longitud de caño 220 mm</p>		
	33 769 000		257,00
	<p>Sólo parte empotrable GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Limitador ecológico de caudal Profundidad de empotramiento 45-75 mm</p>		
	32 147 000	Cromo	499,00
	<p>Allure Monomando de bidé 1/2" Tamaño M GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Rótula orientable Vaciador automático Con conexiones flexibles</p>		
	32 826 000	Cromo	969,00
	<p>Allure Monomando para baño y ducha 1/2" GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Sistema GROHE FastFixation Limitador ecológico de caudal Inversor automático: baño/ducha Aireador tipo «Mousseur» Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2"</p>		
	24 069 000	Cromo	302,00
	<p>Allure Monomando de ducha 1/2" Sólo parte exterior Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE StarLight acabado cromado Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° Palanca metálica Caudal: Salida B o C = 30 l/min Parte empotrable no incluida</p>		
	35 600 000	+++*	121,00
	<p>GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal, se reemplazara por la ref. 35 604 000, disponible 03/2021</p>		
	35 604 000	+++*	121,00
	<p>Edición Profesional disponible Marzo 2021</p>		

GROHE
ALLURE

	Referencia	Color	Precio (€)
	24 070 000	chromo	329,00
	Allure Mezclador con inversor de 2 vías. Sólo parte exterior Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE StarLight acabado cromado Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° Palanca metálica inversor automático de 2 vías Caudal a 3 bar: Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min Parte empotrable no incluida		
	35 600 000	+++*	121,00
	35 604 000	+++*	121,00
	 Edición Profesional disponible Marzo 2021		
	19 316 000	chromo	1.195,00
	Allure Combinación monomando para baño y ducha 1/2" Caño de encimera Necesaria parte empotrable 33 339 000 Sólo parte exterior Compuesto por: Sistema monomando de encimera Caño bañera con inversor automático baño/ducha Teleducha Sena (28 034 000) Flexo metálico de 2 m.		
	33 339 000		756,50
	 Combinación monomando para baño y ducha 1/2" Instalación sobre encimera Sólo parte empotrable Compuesto por: Patrón interior para acoplamiento (45 200) elementos de fijación y cartuchos de 46 mm. preinstalados Con conexiones flexibles Conexión para flexo de ducha Con sumidero y conexión al desagüe Importante: Se recomienda que esta parte sea accesible a través de un registro Válvula anti-retorno		
	32 754 002	chromo	2.139,00
	 Allure Monomando para baño ducha 1/2", Montado a suelo Sólo parte exterior Necesaria parte empotrable 45 984 001 Parte empotrable no incluida GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Inversor automático: baño/ducha Longitud de caño: 300 mm Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2" Sena teleducha 6.6 l/min Flexo de ducha de 1,25 m		

	Referencia	Color	Precio (€)
		45 984 001 Base de empotramiento de 1/2" para el montaje de caños de bañera o duchas de pie Sólo parte empotrable Placa de instalación con 360 ° de ajuste horizontal y 3 ° de ajuste vertical Profundidad de montaje 53 a 157 mm Profundidad de instalación 65-157 mm para mezcladores de ducha, compensador de profundidad 92 mm 2 conexiones de 1/2" hembra (suministro de agua fría y caliente) Tapón para pruebas estanqueidad Elementos de fijación	499,50
		13 317 000 chromo Allure Caño cascada para bañera o ducha mural Montaje mural Longitud de caño: 180 mm	895,00
		13 264 000 chromo Allure Caño de bañera 3/4" Montaje mural GROHE StarLight acabado cromado Longitud de caño: 172 mm Aireador tipo «Mousseur»	259,00
		19 590 000 chromo Allure Inversor de 5 vías Sólo parte exterior Necesaria parte empotrable 29 033 000 Profundidad de empotramiento 66 - 113 mm GROHE StarLight acabado cromado	195,00
		29 033 000 chromo Inversor de 5 vías Sólo parte empotrable Mecanismos de discos cerámicos Entradas de agua G 1/2" 2 salidas a ducha G 1/2" 1 Salida a baño G 3/4" Profundidad de empotramiento 66 - 113 mm Latón	253,00
		19 334 000 chromo Allure Parte exterior llave de paso Sólo parte exterior Para llaves de paso de 1/2", 3/4", 1" Profundidad de empotramiento 20-80 mm Rosetón con junta de sellado	129,00







GROHE
ALLURE

	Referencia	Color	Precio (€)
 	29 800 000		14,50
	Cuerpo empotrable para llave de paso G 1/2" Montura de llave de paso G 1/2" Patrón de montaje Latón		
	29 802 000		23,00
	Idem, G 3/4"		
	29 805 000		58,00
	Idem, G 1"		
 	29 801 000		14,50
	Cuerpo empotrable para llave de paso G 1/2" Montura de llave de paso G 1/2" Patrón de montaje Para soldar Ø15 mm Latón		
	29 803 000		23,00
	Idem, Ø 18 mm		
	29 804 000		23,50
	Idem, Ø 22 mm		
 	19 384 000	Cromo	125,00
	Allure Parte exterior llave de paso Sólo parte exterior Necesaria parte empotrable 29 032 000 Profundidad de empotramiento 43 - 91 mm		
 	29 032 000		34,00
	Llave de paso de 1/2" Sólo parte empotrable Montura de llave de paso G 1/2" Profundidad de empotramiento 43 - 91 mm Latón		
 	28 912 000	Cromo	151,50
	Sifón de lavabo 1/4" para lavabos Latón cromado Escudo deslizante GROHE StarLight acabado cromado		
 	40 564 000	Cromo	242,50
	Sifón de lavabo GROHE StarLight acabado cromado Cuerpo de latón		

GROHE ALLURE

	Referencia	Color	Precio (€)
 	40 363 000	chromo	242,00
Allure Dispensador de jabón Material: Metal / vidrio Montaje mural Capacidad 160 ml Soporte completo y dosificador Fijación oculta			
 	40 278 000	chromo	112,00
Allure Soporte 40 254 000 Vaso de cristal satinado 38,50			
 	40 278 000	chromo	112,00
Allure Soporte 40 256 000 Jabonera de cristal cristal mate 54,30			
 	40 339 000	chromo	149,00
Allure Argolla Material: metal Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado			
 	40 342 000	chromo	224,00
Allure Toallero dos brazos fijos Longitud 426 mm Fijación oculta			
 	40 341 000	chromo	224,00
Allure Toallero 640 mm (longitud funcional 600 mm) Material: metal Fijación oculta			





GROHE
ALLURE

	Referencia	Color	Precio (€)
 	40 284 000	cromo	62,00
Allure Colgador Material: metal Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado			
 	40 279 000	cromo	149,00
Allure Portarrollos sin tapa Material: metal Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado			
 	40 340 000	cromo	242,00
Allure Escobillero de pared GROHE StarLight acabado cromado			

GROHE ATRIO



GROHE ATRIO

	Referencia	Color	Precio (€)
	32 043 003	chromo	354,50
	32 043 DC3	supersteel	496,00
	32 043 AL3	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	567,00
	Atrio Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy 5.7 l/min mousseur laminar Caño tubular giratorio con mousseur Válvula de desagüe 1 1/4" push-open Con conexiones flexibles		
	32 042 003	chromo	401,00
	32 042 DC3	supersteel	561,50
	32 042 AL3	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	641,50
	Atrio Monomando de lavabo de 1/2" Tamaño L GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy 5.7 l/min mousseur laminar Caño tubular giratorio con mousseur Válvula de desagüe 1 1/4" push-open Con conexiones flexibles		
	32 647 003	chromo	563,50
	32 647 DC3	supersteel	789,00
	32 647 AL3	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	901,50
	Atrio Monomando de lavabo 1/2" Tamaño XL para lavabos tipo Bol de sobremueble GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy 5.7 l/min mousseur laminar Caño tubular giratorio con mousseur Válvula de desagüe 1 1/4" push-open Con conexiones flexibles		
	19 287 003	chromo	401,00
	19 287 DC3	supersteel	561,50
	19 287 AL3	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	641,50
	Atrio Monomando de lavabo mural joystick Sólo parte exterior Necesaria parte empotrable 23 429 000 Cartucho Joystick con tecnología GROHE FeatherControl GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy 5.7 l/min mousseur laminar Distancia entre centros 110 mm Longitud: 185 mm		


GROHE
ATRIO

	Referencia	Color	Precio (€)
	19 918 003	chromo	456,00
	19 918 DC3	supersteel	638,00
	19 918 AL3	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	729,50
	Atrio Monomando de lavabo mural joystick Empotrable Sólo parte exterior Necesaria parte empotrable 23 429 000 Cartucho Joystick con tecnología GROHE FeatherControl GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy 5.7 l/min mousseur laminar Distancia entre centros 110 mm Longitud 221 mm		
	23 429 000		246,50
	Cuerpo empotrado para mezclador Joystick de 1/2" para monomandos murales Cartucho Joystick con tecnología GROHE FeatherControl Profundidad de instalación 78,5 - 103,5 mm Set de instalación Latón Permite impermeabilizar la construcción de la pared que rodea el cuerpo empotrado Con manguito de estanqueidad		
	32 108 003	chromo	456,00
	32 108 DC3	supersteel	638,00
	32 108 AL3	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	729,50
	Atrio Monomando de bidé 1/2" Tamaño M GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm con limitador ecológico de temperatura Caño en C con rótula orientable Vaciador automático Con conexiones flexibles		
	32 650 003	chromo	482,00
	32 650 DC3	supersteel	675,00
	32 650 AL3	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	771,50
	Atrio Monomando de ducha 1/2" Montaje mural GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm GROHE StarLight acabado cromado Limitador ecológico de caudal Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada Racores en S Válvula anti-retorno		
	32 652 003	chromo	563,50
	32 652 DC3	supersteel	789,00
	32 652 AL3	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	901,50
	Atrio Monomando para baño y ducha 1/2" GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm GROHE StarLight acabado cromado Limitador ecológico de caudal Inversor automático: baño/ducha Caño fijo de fundición Aireador tipo «Mousseur» Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada Racores en S Válvula anti-retorno		

GROHE ATRIO

Referencia Color Precio (€)

24 065 003	chromo	283,00
24 065 DC3	supersteel	396,50
24 065 AL3	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	453,00




Atrio
Monomando de ducha 1/2"
Sólo parte exterior
Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
GROHE StarLight acabado cromado
 Florón metálico con GROHE FastFixation
 Escudo de metal, con ajuste 6°
Palanca metálica
 Caudal:
 Salida B o C = 30 l/min
Parte empotrable no incluida

35 600 000	+++*	121,00
GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal, se reemplazara por la ref. 35 604 000, disponible 03/2021		



35 604 000	+++*	121,00
Edición Profesional disponible Marzo 2021		

24 066 003	chromo	312,50
24 066 DC3	supersteel	438,00
24 066 AL3	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	500,50




Atrio
Mezclador con inversor de 2 vías.
Sólo parte exterior
Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
GROHE StarLight acabado cromado
 Florón metálico con GROHE FastFixation
 Escudo de metal, con ajuste 6°
Palanca metálica
 inversor automático de 2 vías
 Caudal a 3 bar:
 Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min
Parte empotrable no incluida

35 600 000	+++*	121,00
GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal, se reemplazara por la ref. 35 604 000, disponible 03/2021		



35 604 000	+++*	121,00
Edición Profesional disponible Marzo 2021		

24 096 003	chromo	334,00
24 096 DC3	supersteel	467,50
24 096 AL3	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	534,50









Atrio
Mezclador con inversor de 3 vías.
Sólo parte exterior
Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
GROHE StarLight acabado cromado
 Florón metálico con GROHE FastFixation
 Escudo de metal, con ajuste 6°
Palanca metálica
 Inversor de 3 vías.
 Caudal:
 salida A = 27 l/min
 salida B = 27 l/min
 salida C = 27 l/min
Parte empotrable no incluida

35 600 000	+++*	121,00
GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal, se reemplazara por la ref. 35 604 000, disponible 03/2021		




35 604 000	+++*	121,00
Edición Profesional disponible Marzo 2021		

GROHE
ATRIO

	Referencia	Color	Precio (€)
	24 134 003	chromo	553,50
	24 134 DC3	supersteel	774,50
	24 134 AL3	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	885,50
	Atrio Termostato para 1 salida con llave de corte Sólo parte exterior Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera GROHE StarLight acabado cromado Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido Filtros colectores de suciedad Válvulas anti-retorno Válvula de cierre cerámica, 120° Volantes metálicos Caudal: Salida B = 27 l/min Salida C = 30 l/min Parte empotrable no incluida		
	35 600 000	+++*	121,00
	GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal, se reemplazara por la ref. 35 604 000, disponible 03/2021		
	35 604 000	+++*	121,00
	Edición Profesional disponible Marzo 2021		
	24 135 003	chromo	553,50
	24 135 DC3	supersteel	774,50
	24 135 AL3	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	885,50
	Atrio Termostato de ducha para 2 salidas con cierre e inversor integrado Sólo parte exterior Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera GROHE StarLight acabado cromado Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° Iconos intuitivos impresos para activar ducha mural y teleducha. GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido GROHE AquaDimmer, llave de corte/ inversor integrado. Volantes metálicos Caudal: Salida B = 27 l/min Salida C = 30 l/min Parte empotrable no incluida		
	35 600 000	+++*	121,00
	GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal, se reemplazara por la ref. 35 604 000, disponible 03/2021		
	35 604 000	+++*	121,00
	Edición Profesional disponible Marzo 2021		

Referencia Color Precio (€)

24 138 003	cromo	587,80
24 138 DC3	supersteel	822,95
24 138 AL3	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	940,50



Atrio

Termostato para baño ducha para dos salidas con cierre e inversor integrado

Sólo parte exterior

Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera

GROHE StarLight acabado cromado

Florón metálico con GROHE FastFixation

Escudo de metal, con ajuste 6°

Iconos intuitivos impresos para ducha y bañera.

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido

GROHE AquaDimmer, llave de corte/ inversor integrado.

Volantes metálicos

Caudal:

Salida B = 27 l/min

Salida C = 30 l/min

Parte empotrable no incluida


35 600 000 +++* 121,00

GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal, se reemplazara por la ref. 35 604 000, disponible 03/2021



35 604 000 +++* 121,00

Edición Profesional disponible Marzo 2021



32 653 003 cromo 1.562,50

32 653 DC3 supersteel 2.187,50

32 653 AL3 Brushed hard graphite (Grafito cepillado) 2.499,90

Atrio

Monomando de bañera de pie

Sólo parte exterior

Necesaria parte empotrable 45 984 001

Parte empotrable no incluida

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm

Inversor automático: baño/ducha

Caño con mousseur integrado


Longitud de caño: 301 mm

Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2"

Con soporte para la teleducha

Teleducha Sena Stick (26 465)

Flexo Silverflex de 1,25 m



45 984 001 499,50

Base de empotramiento de 1/2"

para el montaje de caños de bañera o duchas de pie

Sólo parte empotrable

Placa de instalación con

360° de ajuste horizontal

y 3° de ajuste vertical

Profundidad de montaje 53 a 157 mm

Profundidad de instalación 65-157 mm para mezcladores de

ducha, compensador de profundidad 92 mm

2 conexiones de 1/2" hembra (suministro de agua fría y caliente)


Tapón para pruebas estanqueidad

Elementos de fijación

GROHE
ATRIO


	Referencia	Color	Precio (€)
	21 022 003	chromo	425,50
	21 022 DC3	supersteel	595,50
	21 022 AL3	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	680,50
	<p>Atrio Monoblock de lavabo 1/2" Tamaño L Montura cerámica 1/2", 90° GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy 5.7 l/min mousseur laminar Sistema de rápida instalación FastFixation Caño giratorio de fundición Aireador tipo «Mousseur» Válvula de desagüe 1 1/4" push-open Con conexiones flexibles con mandos de palanca Dos sets de tapetas incluidos. Uno marcado con „H“ Caliente y „C“ Frío y un set sin marcar.</p>		
	21 019 003	chromo	425,50
	21 019 DC3	supersteel	595,50
	21 019 AL3	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	680,50
	<p>Atrio Monoblock de lavabo 1/2" Tamaño L Montura cerámica 1/2", 90° GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy 5.7 l/min mousseur laminar Caño giratorio de fundición Aireador tipo «Mousseur» Válvula de desagüe 1 1/4" push-open Con conexiones flexibles con palanca en cruz Dos sets de tapetas incluidos. Uno marcado con „H“ Caliente y „C“ Frío y un set sin marcar.</p>		
	21 044 003	chromo	594,00
	21 044 DC3	supersteel	831,50
	21 044 AL3	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	950,25
	<p>Atrio Monoblock de lavabo 1/2" Tamaño XL para lavabos tipo Bol de sobremueble Montura cerámica 1/2", 90° GROHE EcoJoy 5.7 l/min mousseur laminar Caño giratorio de fundición Aireador tipo «Mousseur» Válvula de desagüe 1 1/4" push-open Con conexiones flexibles con palanca en cruz Dos sets de tapetas incluidos. Uno marcado con „H“ Caliente y „C“ Frío y un set sin marcar.</p>		
	20 009 003	chromo	476,00
	20 009 DC3	supersteel	666,50
	20 009 AL3	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	762,00
	<p>Atrio Batería de lavabo 1/2" Tamaño M Montura cerámica 1/2", 90° GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy 5.7 l/min mousseur laminar Caño giratorio de fundición Aireador tipo «Mousseur» Vaciador automático Con conexiones flexibles entre el caño y las válvulas laterales con mandos de palanca Dos sets de tapetas incluidos. Uno marcado con „H“ Caliente y „C“ Frío y un set sin marcar.</p>		

Referencia Color Precio (€)




20 008 003	chromo	476,00
20 008 DC3	supersteel	666,50
20 008 AL3	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	762,00

Atrio
Batería de lavabo 1/2"
Tamaño M
Montura cerámica 1/2", 90°
GROHE EcoJoy 5.7 l/min mousseur laminar
Caño giratorio de fundición
Aireador tipo «Mousseur»
Vaciador automático
con palanca en cruz
Dos sets de tapetas incluidos.
Uno marcado con „H“ Caliente y „C“ Frío
y un set sin marcar.




20 169 003	chromo	456,00
20 169 DC3	supersteel	638,00
20 169 AL3	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	729,50

Atrio
Batería de lavabo 1/2"
Tamaño S
Montaje mural
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrada 29 025 002
Empotrable
Monturas de discos cerámicos de 90°
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy 5.7 l/min mousseur laminar
Distancia entre centros 200 mm
Longitud de caño: 180 mm
con mandos de palanca
Dos sets de tapetas incluidos.
Uno marcado con „H“ Caliente y „C“ Frío
y un set sin marcar.











20 164 003	chromo	456,00
20 164 DC3	supersteel	638,00
20 164 AL3	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	729,50











Atrio
Batería de lavabo 1/2"
Montaje mural
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrada 29 025 002
Monturas de discos cerámicos de 90°
GROHE EcoJoy 5.7 l/min mousseur laminar
Distancia entre centros 200 mm
Longitud de caño: 180 mm
con palanca en cruz
Dos sets de tapetas incluidos.
Uno marcado con „H“ Caliente y „C“ Frío
y un set sin marcar.



29 025 002		229,50
------------	--	--------


Parte empotrada para batería mural de lavabo
Empotrable
Sólo parte empotrable
Profundidad de empotramiento 42 - 85 mm
Latón
Permite impermeabilizar la construcción de la pared que rodea el cuerpo empotrado
Con manguito de estanqueidad

	Referencia	Color	Precio (€)
	24 027 003	cromo	456,00
	24 027 DC3	supersteel	638,00
	24 027 AL3	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	729,50
	<p>Atrio Monoblock de bidé 1/2" Tamaño M Montura cerámica 1/2", 90° Rótula orientable Vaciador automático Con conexiones flexibles con palanca en cruz Dos sets de tapetas incluidos. Uno marcado con „H“ Caliente y „C“ Frío y un set sin marcar.</p>		
	26 003 003	cromo	482,00
	26 003 DC3	supersteel	675,00
	26 003 AL3	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	771,50
	<p>Atrio Batería de ducha 1/2" Montaje mural Montura cerámica 1/2", 90° GROHE StarLight acabado cromado Incorpora válvula anti-retorno en la salida de ducha 1/2" Racores en S con palanca en cruz Dos sets de tapetas incluidos. Uno marcado con „H“ Caliente y „C“ Frío y un set sin marcar.</p>		
	25 010 003	cromo	638,60
	25 010 DC3	supersteel	894,00
	25 010 AL3	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.021,70
	<p>Atrio Batería para baño y ducha 1/2" Montura cerámica 1/2", 90° Inversor automático: baño/ducha Caño tubular con limitador ecológico de caudal Aireador tipo «Mousseur» Incorpora válvula anti-retorno en la salida de ducha 1/2" Racores en S con palanca en cruz Dos sets de tapetas incluidos. Uno marcado con „H“ Caliente y „C“ Frío y un set sin marcar.</p>		
	25 044 003	cromo	2.005,00
	25 044 DC3	supersteel	2.807,00
	25 044 AL3	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	3.208,00
	<p>Atrio Batería para baño y ducha 1/2" Montaje al lado de la bañera. Instalado sobre columnas de 76,5 cm Sólo parte exterior Necesaria parte empotrable 45 984 001 Parte empotrable no incluida Montura cerámica 1/2", 90° GROHE StarLight acabado cromado Inversor automático: baño/ducha Caño giratorio de fundición Aireador tipo «Mousseur» Longitud de caño: 301 mm Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2" Teleducha Sena Stick (26 465) Con soporte para la teleducha Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362) Válvula anti-retorno con palanca en cruz Dos sets de tapetas incluidos. Uno marcado con „H“ Caliente y „C“ Frío y un set sin marcar.</p>		

	Referencia	Color	Precio (€)
		45 984 001 Base de empotramiento de 1/2" para el montaje de caños de bañera o duchas de pie Sólo parte empotrable Placa de instalación con 360° de ajuste horizontal y 3° de ajuste vertical Profundidad de montaje 53 a 157 mm Profundidad de instalación 65-157 mm para mezcladores de ducha, compensador de profundidad 92 mm 2 conexiones de 1/2" hembra (suministro de agua fría y caliente) Tapón para pruebas estanqueidad Elementos de fijación	499,50
		19 088 003 chromo 19 088 DC3 supersteel 19 088 AL3 Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	100,50 140,70 161,80
		Atrio Parte exterior llave de paso Necesaria parte empotrable 35 028 000 o 29 032 000 GROHE StarLight acabado cromado Profundidad de empotramiento 20-80 mm Rosetón con junta de sellado con palanca lisa	
		19 069 003 chromo 19 069 DC3 supersteel 19 069 AL3 Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	100,50 140,70 160,80
		Atrio Parte exterior llave de paso Necesaria parte empotrable 35 028 000 o 29 032 000 Profundidad de empotramiento 20-80 mm Rosetón con junta de sellado con palanca en cruz	
		35 028 000 Rapido C Cuerpo empotrable para llave de paso para instalación en cabinas de ducha a medida Caja de empotramiento con tapa de protección accesible Membrana de aislamiento para sellado a la pared Puntos de fijación delanteros y traseros Cuerpo de latón Montura de discos cerámicos de 3/4" preinstalada Conexión de 1/2" Caudal: 55 l/min. a 3 bares Profundidad de empotramiento 70 - 95 mm	137,00
		29 032 000 Llave de paso de 1/2" Sólo parte empotrable Montura de llave de paso G 1/2" Profundidad de empotramiento 43 - 91 mm Latón	34,00


GROHE
ATRIO

Referencia	Color	Precio (€)
------------	-------	------------




19 922 003	chromo	1.111,50
19 922 DC3	supersteel	1.556,50
19 922 AL3	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.778,50

Atrio
Combinación para baño y ducha 3/4"
 Montura cerámica 1/2", 90°
Compuesto por:
 con mandos de palanca
 Caño con mousseur integrado e inversor baño/ducha
 Sena teleducha 6.6 l/min
 Flexo de 2000 mm
 Con conexiones flexibles
 Válvula anti-retorno
Necesaria parte empotrable 29 037 002
 Dos sets de tapetas incluidos.
 Uno marcado con „H“ Caliente y „C“ Frío
 y un set sin marcar.




19 923 003	chromo	1.111,50
19 923 DC3	supersteel	1.556,50
19 923 AL3	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.778,50

Atrio
Combinación para baño y ducha 3/4"
 Montura cerámica 1/2", 90°
Compuesto por:
 con palanca en cruz
 Caño con mousseur integrado e inversor baño/ducha
 Sena teleducha 6.6 l/min
 Flexo de 2000 mm
 Con conexiones flexibles
 Válvula anti-retorno
Necesaria parte empotrable 29 037 002
 Dos sets de tapetas incluidos.
 Uno marcado con „H“ Caliente y „C“ Frío
 y un set sin marcar.




29 037 002		731,00
------------	--	--------

Combinación para baño y ducha 3/4"
Instalación sobre encimera
Compuesto por:
 Placa de base
Con sumidero y conexión al desagüe
 Permite impermeabilizar la construcción de la pared que rodea el cuerpo empotrado
 Con manguito de estanqueidad
 Los tapones para cubrir las fijaciones de tornillos siempre vienen en color cromado.



13 139 003	chromo	242,50
13 139 DC3	supersteel	339,50
13 139 AL3	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	388,00


Atrio
Caño de bañera
 Aireador tipo «Mousseur»
 Longitud de caño: 171 mm













34 705 000	+++* chromo	1.278,00
------------	-------------	----------

Grohtherm SmartControl
Conjunto de ducha Perfect con Rainshower SmartActive 310
Compuesto por:
 Termostato empotrado con 3 llaves
 Parte exterior Grohtherm SmartControl (29 121 000)
Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
 Conjunto de ducha mural Rainshower 310 (26 475)
 incluye ducha mural con 2 chorros, brazo mural 400 mm
 y cuerpo empotrable para ducha mural (26 483 000)
 Teleducha Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367)
 Soporte de ducha Rainshower (27 074 000)
 Codo de salida Rainshower de 1/2" (27 057 000)
 Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364)

GROHE ATRIO

	Referencia	Color	Precio (€)
 	40 304 003 40 304 DC3 40 304 AL3	chromo supersteel Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	68,50 95,95 109,50
<p>Atrio Soporte para vaso Atrio (40 254 003) o dispensador de jabón Atrio (40 306 XX3) Material: metal Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado</p>			
 	40 306 003 40 306 DC3 40 306 AL3	chromo supersteel Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	68,50 95,95 109,50
<p>Dispensador de jabón Material: Metal / vidrio Capacidad 160 ml Encaja en el siguiente soporte: Apropiado para los soportes de fijación Allure 40278001 y Atrio 40304003 (pedir por separado) GROHE StarLight acabado cromado Atrio (40 304)</p>			
 	40 254 003		45,00
<p>Vaso de cristal satinado Material: vidrio Encaja en el siguiente soporte: Apropiado para los soportes de fijación Allure 40278001 y Atrio 40304003 (pedir por separado) Atrio (40 304)</p>			
 	40 305 003 40 305 DC3 40 305 AL3	chromo supersteel Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	68,50 95,95 109,50
<p>Atrio Soporte para jabonera Atrio (40 256 003) Material: metal Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado</p>			
 	40 256 003	crystal mate	52,50
<p>Jabonera Material: vidrio Encaja en el siguiente soporte: Se adapta a los soportes Allure (40963001) y Atrio (40305003), se venden por separado Atrio (40 305 xx3)</p>			
 	40 307 003 40 307 DC3 40 307 AL3	chromo supersteel Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	92,00 129,00 147,50
<p>Atrio Argolla Material: metal Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado</p>			

GROHE
ATRIO


	Referencia	Color	Precio (€)
 	40 308 003	cromo	153,50
	40 308 DC3	supersteel	214,50
	40 308 AL3	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	245,50
	Atrio Toallero Material: metal dos brazos fijos Longitud 489 mm Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado		
 	40 309 003	cromo	146,50
	40 309 DC3	supersteel	205,50
	40 309 AL3	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	234,50
	Atrio Toallero 650 mm (longitud funcional 600 mm) Material: metal Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado		
 	40 312 003	cromo	47,50
	40 312 DC3	supersteel	66,50
	40 312 AL3	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	76,00
	Atrio Colgador Material: metal Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado		
 	40 313 003	cromo	104,00
	40 313 DC3	supersteel	145,50
	40 313 AL3	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	166,50
	Atrio Portarrollos Material: metal Fijación oculta sin tapa GROHE StarLight acabado cromado		
 	40 314 003	cromo	207,00
	40 314 DC3	supersteel	289,95
	40 314 AL3	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	331,50
	Atrio Escobillero de pared Material: Metal / vidrio Montaje mural Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado		
	40 791 001	blanco	6,50
	40 791 KS1	velvet black	6,50
	Recambio cepillo de la escobilla		

GROHE GRANDERA




GROHE GRANDERA

Referencia Color Precio (€)




23 303 000 cromo 365,00
23 303 IGO cromo/ oro 479,00

Grandera
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño M
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Limitador de temperatura
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
GROHE AquaGuide chorro direccional de 5,7 l/min
Vaciador automático
Con conexiones flexibles




23 310 000 cromo 345,00
23 310 IGO cromo/ oro 455,00

Grandera
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño M
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Limitador de temperatura
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
GROHE AquaGuide chorro direccional de 5,7 l/min
Cuerpo liso
Con conexiones flexibles




21 107 000 cromo 519,00
21 107 IGO cromo/ oro 674,70

Grandera
Monoblock de lavabo 1/2"
Tamaño L
Monturas de discos cerámicos de 90°
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE AquaGuide chorro direccional de 5,7 l/min
Caño giratorio
Vaciador automático
Con conexiones flexibles



23 313 000 cromo 549,00
23 313 IGO cromo/ oro 625,00













Grandera
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño XL
para lavabos tipo Bol de sobremueble
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
GROHE AquaGuide chorro direccional de 5,7 l/min
Cuerpo liso
Con conexiones flexibles












20 417 000 cromo 598,00
20 417 IGO cromo/ oro 690,00

Grandera
Batería de lavabo 1/2"
Tamaño S
Monturas de discos cerámicos de 90°
GROHE StarLight acabado cromado
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE AquaGuide chorro direccional de 5,7 l/min
Vaciador automático
Conexiones flexibles entre el cuerpo central y las llaves laterales

GROHE
GRANDERA

	Referencia	Color	Precio (€)
	20 389 000	chromo	629,00
	20 389 IGO	chromo/ oro	745,00
	Grandera Batería de lavabo 1/2" Tamaño M Monturas de discos cerámicos de 90° Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE AquaGuide chorro direccional de 5,7 l/min Vaciador automático Conexiones flexibles entre el cuerpo central y las llaves laterales		
	20 414 000	chromo	465,00
	20 414 IGO	chromo/ oro	565,00
	Grandera Batería de lavabo 1/2" Tamaño S Montaje mural Sólo parte exterior Necesaria parte empotrada 29 025 002 Monturas de discos cerámicos de 90° Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE AquaGuide chorro direccional de 5,7 l/min Longitud de caño 177 mm		
	20 415 000	chromo	477,00
	20 415 IGO	chromo/ oro	612,00
Idem, con longitud de caño 234 mm			
	29 025 002		229,50
	Parte empotrable para batería mural de lavabo Empotrable Sólo parte empotrable Profundidad de empotramiento 42 - 85 mm Latón Permite impermeabilizar la construcción de la pared que rodea el cuerpo empotrado Con manguito de estanqueidad		
			
	19 929 000	chromo	443,00
	19 929 IGO	chromo/ oro	575,90
	Grandera Monomando de lavabo mural 1/2" Tamaño S Sólo parte exterior Necesaria parte empotrable 23 319 000 Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE AquaGuide chorro direccional de 5,7 l/min Distancia entre centros 110 mm Longitud de caño 177 mm		
	19 930 000	chromo	489,00
	19 930 IGO	chromo/ oro	629,00
Idem, con longitud de caño 234 mm			
	23 319 000		226,50
	Grandera Sólo parte empotrable para monomandos murales Empotrable Sólo parte empotrable GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de caudal Profundidad de empotramiento 45 - 75 mm Set de instalación		
			


GROHE GRANDERA

	Referencia	Color	Precio (€)
	23 315 000	cromo	419,00
	23 315 IGO	cromo/ oro	539,00
	Grandera Monomando de bidé 1/2" Tamaño M GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador de temperatura GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Rótula orientable Vaciador automático Con conexiones flexibles		
	23 316 000	cromo	539,00
	23 316 IGO	cromo/ oro	700,70
	Grandera Monomando de ducha 1/2" Montaje mural GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE StarLight acabado cromado Limitador ecológico de caudal soporte para ducha integrado 1 salida a ducha G 1/2" Válvula anti-retorno Racores en S		
	23 317 000	cromo	679,00
	23 317 IGO	cromo/ oro	769,00
	Grandera Monomando para baño y ducha 1/2" GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Limitador ecológico de caudal Inversor automático: baño/ducha Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2"		
	24 067 000	cromo	265,00
	24 067 IGO	cromo/ oro	318,00
	Grandera Monomando de ducha 1/2" Sólo parte exterior Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE StarLight acabado cromado Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° Palanca metálica Caudal: Salida B o C = 30 l/min Parte empotrable no incluida		
	35 600 000 +++*		121,00
	GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal, se reemplazara por la ref. 35 604 000, disponible 03/2021		
	35 604 000 +++*		121,00
	Edición Profesional disponible Marzo 2021		

GROHE
GRANDERA

Referencia Color Precio (€)

24 068 000 cromo 295,00
 24 068 IGO cromo/ oro 354,00




Grandera
 Mezclador con inversor de 2 vías.
 Sólo parte exterior
Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
GROHE StarLight acabado cromado
 Florón metálico con GROHE FastFixation
 Escudo de metal, con ajuste 6°
Palanca metálica
 inversor automático de 2 vías
 Caudal a 3 bar:
 Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min
Parte empotrable no incluida

35 600 000 +++* 121,00
 GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal, se reemplazara por la ref. 35 604 000, disponible 03/2021




35 604 000 +++* 121,00
 Edición Profesional disponible Marzo 2021




19 936 000 cromo 1.109,00
 19 936 IGO cromo/ oro 1.441,50

Grandera
 Combinación monomando para baño y ducha 1/2"
Compuesto por:
 Sistema monomando de encimera
 Caño con mousseur integrado y inversor baño/ducha
 Teleducha Grandera
 Flexo metálico 1,50 m.
Necesaria parte empotrable 29 037 000













19 919 000 cromo 1.355,00
 19 919 IGO cromo/ oro 1.559,00

Grandera
 Combinación para baño y ducha 3/4"
 Montura cerámica 1/2", 90°
Compuesto por:
 Sistema monomando de encimera
 Caño con mousseur integrado y inversor baño/ducha
 Teleducha Grandera
 Flexo metálico 1,50 m.
 Con conexiones flexibles
 Válvula anti-retorno
Necesaria parte empotrable 29 037 000

























29 037 000 740,00

Combinación para baño y ducha 3/4"
Instalación sobre encimera
Compuesto por:
 Placa de base
Con sumidero y conexión al desagüe
 Los tapones para cubrir las fijaciones de tornillos siempre vienen en color cromado.





	Referencia	Color	Precio (€)
	23 318 000	cromo	1.995,00
	23 318 IGO	cromo/ oro	2.495,00
	Grandera Monomando para baño ducha 1/2", Montado a suelo Sólo parte exterior Necesaria parte empotrable 45 984 001 Parte empotrable no incluida GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Inversor automático: baño/ducha Caño con mousseur integrado Longitud de caño 320 mm Con soporte para la teleducha Teleducha Grandera Flexo Silverflex de 1,25 m		
	45 984 001		499,50
		Base de empotramiento de 1/2" para el montaje de caños de bañera o duchas de pie Sólo parte empotrable Placa de instalación con 360 ° de ajuste horizontal y 3 ° de ajuste vertical Profundidad de montaje 53 a 157 mm Profundidad de instalación 65-157 mm para mezcladores de ducha, compensador de profundidad 92 mm 2 conexiones de 1/2" hembra (suministro de agua fría y caliente) Tapón para pruebas estanqueidad Elementos de fijación	
	13 341 000	cromo	269,00
	13 341 IGO	cromo/ oro	349,70
	Grandera Caño de bañera Montaje mural Aireador tipo «Mousseur» Longitud de caño 177 mm		
	19 942 000	cromo	152,00
	19 942 IGO	cromo/ oro	197,00
	Grandera Inversor de 5 vías Sólo parte exterior Necesaria parte empotrable 29 708 000		
	29 708 000		212,00
		Inversor de 5 vías Sólo parte empotrable Entradas de agua G 1/2" 2 salidas a ducha G 1/2" 1 salida a baño G 3/4" Profundidad de empotramiento 24-60 mm	

GROHE
GRANDERA

	Referencia	Color	Precio (€)
 	19 944 000	chromo	112,00
	Grandera Parte exterior llave de paso Sólo parte exterior Necesaria parte empotrable 35 028 000 ó Parte interior 29 032 000 Profundidad de empotramiento 43 - 91 mm		
 	35 028 000		137,00
	Rapido C Cuerpo empotrable para llave de paso para instalación en cabinas de ducha a medida Caja de empotramiento con tapa de protección accesible Membrana de aislamiento para sellado a la pared Puntos de fijación delanteros y traseros Cuerpo de latón Montura de discos cerámicos de 3/4" preinstalada Conexión de 1/2" Caudal: 55 l/min. a 3 bares Profundidad de empotramiento 70 - 95 mm		
 	29 032 000		34,00
	Llave de paso de 1/2" Sólo parte empotrable Montura de llave de paso G 1/2" Profundidad de empotramiento 43 - 91 mm Latón		
 	27 974 000 27 974 IGO	chromo chromo/ oro	459,00 596,70
	Grandera 210 Ducha mural 221 x 221 mm Material: metal con rótula incorporada Ángulo de rotación de ± 15° Conexión 1/2" GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean		
 	27 986 000 27 986 IGO	chromo chromo/ oro	105,00 136,50
	Rainshower Grandera Brazo de ducha de 285 mm Material: metal Conexión 1/2" Puede utilizarse con todas las duchas murales Grandera		
 	27 978 000	chromo	75,00
	Rainshower Grandera Brazo de ducha de techo de 142 mm Material: metal Longitud: 142 mm Conexión 1/2" Puede utilizarse con todas las duchas murales Grandera		

	Referencia	Color	Precio (€)
 	26 037 001	chromo	109,00
<p>Grandera Stick Teleducha 1 chorro Chorro Lluvia Material: metal Limitador de caudal GROHE EcoJoy 6.6 l / min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE CoolTouch Aislamiento térmico Sistema antical SpeedClean</p>			
 	26 037 IGO	chromo/ oro	146,75
<p>Grandera Stick Teleducha 1 chorro Chorro Lluvia Material: metal GROHE EcoJoy limitador de caudal 7,6 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE CoolTouch Aislamiento térmico Sistema antical SpeedClean</p>			
 	27 993 000 27 993 IGO	chromo chromo/ oro	149,00 193,70
<p>Grandera Stick Conjunto de ducha con soporte de pared 1 chorro Compuesto por: Teleducha Stick (26 037 000) metálica Soporte de pared para teleducha (27 969) Flexo Rotaflex 1,5 m (28 417 000) GROHE EcoJoy limitador de caudal 7,6 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad GROHE CoolTouch Aislamiento térmico Sistema antical SpeedClean</p>			
 	26 038 000 26 038 IGO	chromo chromo/ oro	234,15 304,40
<p>Grandera Stick Conjunto de barra de ducha 1 chorro Compuesto por: Teleducha Stick (26 037 000) metálica Barra de ducha de 90 cm (27 785) Flexo Rotaflex de 1,75 m (28 025 000) GROHE EcoJoy limitador de caudal 7,6 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad GROHE CoolTouch Aislamiento térmico GROHE FastFixation Plus distancia ajustable entre soportes, se adaptan a los agujeros existentes</p>			
 	27 970 000 27 970 IGO	chromo chromo/ oro	123,90 159,90
<p>Grandera Codo de salida de 1/2" Material: metal Válvula anti-retorno</p>			







GROHE
GRANDERA

	Referencia	Color	Precio (€)
 	27 969 000	cromo	81,90
	27 969 IG0	cromo/ oro	106,45
	Grandera Soporte mural Material: metal GROHE StarLight acabado cromado		
 	28 912 000	cromo	151,50
	Sifón de lavabo 1 1/4" para lavabos Latón cromado Escudo deslizante GROHE StarLight acabado cromado		

GROHE GRANDERA

	Referencia	Color	Precio (€)
	40 627 000	cromo	222,00
	40 627 IG0	cromo/ oro	288,00
	Grandera Soporte con dosificador de jabón cerámico material: cerámica/metal Capacidad 110 ml		
	40 626 000	cromo	169,50
	40 626 IG0	cromo/ oro	220,00
	Grandera Vaso cerámico con soporte material: cerámica/metal Fijación oculta		
	40 628 000	cromo	209,00
	40 628 IG0	cromo/ oro	271,00
	Grandera Soporte con jabonera de cerámica material: cerámica/metal Fijación oculta		
	40 630 000	cromo	143,50
	40 630 IG0	cromo/ oro	186,50
	Grandera Argolla Ø 205 mm Material: metal Fijación oculta		
	40 629 000	cromo	235,00
	40 629 IG0	cromo/ oro	305,00
	Grandera Toallero 600 mm		
	40 631 000	cromo	68,00
	40 631 IG0	cromo/ oro	89,00
	Grandera Colgador Material: metal Fijación oculta		











GROHE
GRANDERA

	Referencia	Color	Precio (€)
 	40 633 000	cromo	159,00
	40 633 IG0	cromo/ oro	205,00
Grandera Asidero de bañera Material: metal Longitud 385 mm Fijación oculta			
 	40 625 000	cromo	177,00
	40 625 IG0	cromo/ oro	230,00
Grandera Portarrollos sin tapa Material: metal Fijación oculta			
 	40 632 000	cromo	248,00
	40 632 IG0	cromo/ oro	322,00
Grandera Escobillero de pared material: cerámica			









GROHE LINEARE













GROHE LINEARE

		Referencia	Color	Precio (€)
		32 109 001 32 109 DC1	Cromo supersteel	212,00 297,00
<p>Lineare Monomando de lavabo 1/2" Tamaño XS Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles</p>				
		23 791 001 +++* 23 791 DC1	Cromo supersteel	212,00 297,00
<p>Lineare Monomando de lavabo 1/2" Tamaño XS Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4" Con conexiones flexibles</p>				
		23 790 001	Cromo	218,50
<p>Lineare Monomando de lavabo 1/2" Tamaño XS Palanca metálica GROHE SilkMove ES Cartucho de discos cerámicos de 28 mm con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía con limitador ecológico de temperatura GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles</p>				
		32 114 001 32 114 DC1	Cromo supersteel	232,50 325,50
<p>Lineare Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles</p>				
		23 106 001 +++* 23 106 DC1	Cromo supersteel	232,50 325,50
<p>Lineare Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4" Con conexiones flexibles</p>				










GROHE
LINEARE









	Referencia	Color	Precio (€)
	23 296 001	cromo	309,50
	23 296 DC1	supersteel	433,50
	<p>Lineare Monomando de lavabo de 1/2" Tamaño L Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación Caño giratorio de fundición Aireador tipo «Mousseur» Vaciador automático Con conexiones flexibles</p>		
	23 405 001	cromo	313,50
	23 405 DC1	supersteel	439,00
	<p>Lineare Monomando de lavabo de 1/2" Tamaño XL Palanca metálica para lavabos tipo Bol de sobremueble GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE FastFixation Plus rápido sistema de instalación Cuerpo liso Con conexiones flexibles</p>		
	20 304 001	cromo	317,00
	<p>Lineare Bateria de lavabo de 1/2" Tamaño M Palanca metálica Montura cerámica 1/2", 90° GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Vaciador automático Conexiones flexibles entre el cuerpo central y las llaves laterales Rosca de conexión 1/2" x 10,5 mm</p>		
	19 409 001	cromo	263,00
	19 409 DC1	supersteel	368,20
	<p>Lineare Monomando de lavabo mural de 1/2" Tamaño M Montaje mural Sólo parte exterior Necesaria parte empotrable 23 571 000 Rosetón metálico Palanca metálica GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable Distancia entre centros 110 mm Longitud de caño 149 mm</p>		

GROHE LINEARE











	Referencia	Color	Precio (€)
	23 444 001	cromo	286,50
	23 444 DC1	supersteel	401,00
	Lineare Monomando de lavabo mural 1/2" Tamaño L Montaje mural Sólo parte exterior Necesaria parte empotrable 23 571 000 Rosetón metálico Palanca metálica GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable Distancia entre centros 110 mm Longitud de caño 207 mm		
	23 571 000		233,50
		Cuerpo universal 1/2" para monomandos murales Sólo parte empotrable GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de caudal con limitador ecológico de temperatura El caño puede colocarse a la derecha o a la izquierda Latón Permite impermeabilizar la construcción de la pared que rodea el cuerpo empotrado Con manguito de estanqueidad	
	33 848 001 +++*	cromo	253,00
	33 848 DC1	supersteel	354,00
	Lineare Monomando de bidé 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación Rótula orientable Vaciador automático Con conexiones flexibles		
	33 865 001	cromo	253,00
	33 865 DC1	supersteel	354,00
	Lineare Monomando de ducha 1/2" Montaje mural Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado 1 salida a ducha G 1/2" Válvula anti-retorno Racores en S Válvula anti-retorno		
	33 849 001	cromo	313,50
	33 849 DC1	supersteel	439,00
	Lineare Monomando para baño y ducha 1/2" Montaje mural Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado Inversor automático: baño/ducha Aireador tipo «Mousseur» 1 salida a ducha G 1/2" Válvula anti-retorno Racores en S Válvula anti-retorno Instalación con columnas sobre encimera opcional con uniones 12 030 000		

GROHE
LINEARE

	Referencia	Color	Precio (€)	
	24 063 001	chromo	171,50	
	24 063 DC1	supersteel	240,00	
	<p>Lineare Monomando de ducha 1/2" Sólo parte exterior Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE StarLight acabado cromado Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° Palanca metálica Caudal: Salida B o C = 30 l/min Parte empotrable no incluida</p>			
	35 600 000	+++*	121,00	
	GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal, se reemplazara por la ref. 35 604 000, disponible 03/2021			
	 	35 604 000	+++*	121,00
	Edición Profesional disponible Marzo 2021			
	24 064 001	chromo	189,00	
	24 064 DC1	supersteel	264,50	
	<p>Lineare Mezclador con inversor de 2 vías. Sólo parte exterior Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE StarLight acabado cromado Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° Palanca metálica inversor automático de 2 vías Caudal a 3 bar: Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min Parte empotrable no incluida</p>			
	35 600 000	+++*	121,00	
	GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal, se reemplazara por la ref. 35 604 000, disponible 03/2021			
	 	35 604 000	+++*	121,00
	Edición Profesional disponible Marzo 2021			
	24 095 001	chromo	210,00	
	24 095 DC1	supersteel	294,00	
	<p>Lineare Mezclador con inversor de 3 vías. Sólo parte exterior Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE StarLight acabado cromado Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° Palanca metálica Inversor de 3 vías. Caudal: salida A = 27 l/min salida B = 27 l/min salida C = 27 l/min Parte empotrable no incluida</p>			
	35 600 000	+++*	121,00	
	GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal, se reemplazara por la ref. 35 604 000, disponible 03/2021			
	 	35 604 000	+++*	121,00
	Edición Profesional disponible Marzo 2021			


	Referencia	Color	Precio (€)
	19 577 001	cromo	888,50
	19 577 DC1	supersteel	1.243,90
	<p>Lineare Combinación monomando para baño y ducha 1/2" GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado Sistema monomando de encimera Caño de encimera Inversor para baño/ducha Teleducha Sena Stick (26 465) Flexo metálico de 2 m. Con conexiones flexibles Válvula anti-retorno Necesaria parte empotrable 29 037 000</p>		
	19 965 001	cromo	722,85
		<p>Lineare Combinación monomando para baño y ducha 1/2" instalación 3 agujeros GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm GROHE StarLight acabado cromado Sistema monomando de encimera Inversor para baño/ducha Teleducha Sena Stick (26 465) Flexo metálico de 2 m. Con conexiones flexibles Válvula anti-retorno Necesaria parte empotrable 29 037 000 Para combinar con Talentofill</p>	
	29 037 000		740,00
	<p>Combinación para baño y ducha 3/4" Instalación sobre encimera Compuesto por: Placa de base Con sumidero y conexión al desagüe Los tapones para cubrir las fijaciones de tornillos siempre vienen en color cromado.</p>		
	23 792 001	cromo	1.582,50
	23 792 DC1	supersteel	2.216,00
	<p>Lineare Monomando para baño ducha 1/2", Montado a suelo Sólo parte exterior Necesaria parte empotrable 45 984 001 Parte empotrable no incluida GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Inversor automático: baño/ducha Caño con mousseur integrado Caño con longitud de 271 mm Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2" Con soporte para la teleducha Teleducha Sena Stick (26 465) Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362)</p>		

GROHE
LINEARE

	Referencia	Color	Precio (€)
 	45 984 001		499,50
	Base de empotramiento de 1/2" para el montaje de caños de bañera o duchas de pie Sólo parte empotrable Placa de instalación con 360° de ajuste horizontal y 3° de ajuste vertical Profundidad de montaje 53 a 157 mm Profundidad de instalación 65-157 mm para mezcladores de ducha, compensador de profundidad 92 mm 2 conexiones de 1/2" hembra (suministro de agua fría y caliente) Tapón para pruebas estanqueidad Elementos de fijación		
 	34 705 000	+++* cromo	1.278,00
	Grotherm SmartControl Conjunto de ducha Perfect con Rainshower SmartActive 310 Compuesto por: Termostato empotrado con 3 llaves Parte exterior Grotherm SmartControl (29 121 000) Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 Conjunto de ducha mural Rainshower 310 (26 475) incluye ducha mural con 2 chorros, brazo mural 400 mm y cuerpo empotrable para ducha mural (26 483 000) Teleducha Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367) Soporte de ducha Rainshower (27 074 000) Codo de salida Rainshower de 1/2" (27 057 000) Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364)		
 	19 952 000	cromo	164,00
	Talentofill Desagüe automático con caño integrado Compuesto por: Rosetón con caño integrado Sólo parte exterior Para combinar con 28 990 para bañera normal / 28 991 para bañera especial		
 	19 025 000	cromo	53,50
	Talento Desagüe automático Rosetón Desagüe automático Sólo parte exterior Para combinar con 28 939 para bañera normal / 28 943 para bañera especial		
 	28 912 000 28 912 DC0 28 912 AL0	cromo supersteel Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	151,50 212,00 242,00
	Sifón de lavabo 1 1/4" para lavabos Latón cromado Escudo deslizante GROHE StarLight acabado cromado		

Referencia	Color	Precio (€)
------------	-------	------------

37 601 000	+++* cromo	83,95
37 601 DC0	supersteel	149,00
37 601 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	149,00



Nova Cosmopolitan S

Escudo

Dual Flush

Accionamiento neumático

Cisterna GD2

Instalación vertical

130 x 172 mm

de ABS

GROHE StarLight acabado cromado

Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de

agua con el máximo bienestar

Marco con fijaciones magnéticas

y anclajes de fijación incluidos











Para usar con cisterna GD 2 de Rapid SL y Uniset pedir el patrón de montaje

40 911 000 (se vende por separado)

GROHE EUROCUBE JOY




GROHE EUROCUBE JOY

	Referencia	Color	Precio (€)	
		23 656 000	cromo	265,00
<p>Eurocube Joy Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica Cartucho Joystick con tecnología GROHE FeatherControl GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación Cuerpo liso Con conexiones flexibles</p>				
		23 657 000	cromo	299,00
<p>Eurocube Joy Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M Palanca metálica Cartucho Joystick con tecnología GROHE FeatherControl GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles</p>				
		23 658 000	cromo	289,00
<p>Eurocube Joy Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M Palanca metálica Cartucho Joystick con tecnología GROHE FeatherControl GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación Cuerpo liso Con conexiones flexibles</p>				
		23 661 000	cromo	399,00
<p>Eurocube Joy Monomando de lavabo 1/2" Tamaño XL Palanca metálica para lavabos tipo Bol de sobremueble Cartucho Joystick con tecnología GROHE FeatherControl GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación Cuerpo liso Con conexiones flexibles</p>				
		19 997 000	cromo	319,00
<p>Eurocube Joy Monomando de lavabo mural 1/2" Tamaño M Sólo parte exterior Necesaria parte empotrable 23 429 000 GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min Distancia entre centros 110 mm Longitud de caño: 170 mm</p>				
		19 998 000	cromo	339,00
<p>Idem, longitud 231 mm</p>				

GROHE EUROCUBE JOY

Referencia Color Precio (€)




23 429 000 246,50

Cuerpo empotrado para mezclador Joystick de 1/2" para monomandos murales

Cartucho Joystick con tecnología GROHE FeatherControl
Profundidad de instalación 78,5 - 103,5 mm

Set de instalación


Latón
Permite impermeabilizar la construcción de la pared que rodea el cuerpo empotrado
Con manguito de estanqueidad



23 664 000 cromo 309,00

Eurocube Joy Monomando de bidé 1/2" Palanca metálica


Cartucho Joystick con tecnología GROHE FeatherControl
GROHE StarLight acabado cromado
Rótula orientable con mousseur **GROHE EcoJoy** 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles



23 665 000 cromo 309,00

Eurocube Joy Monomando de ducha 1/2" Palanca metálica


Cartucho Joystick con tecnología GROHE FeatherControl
GROHE StarLight acabado cromado
Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada



23 666 000 cromo 399,00

Eurocube Joy Monomando para baño y ducha 1/2" Palanca metálica

Cartucho Joystick con tecnología GROHE FeatherControl
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE caño cascada XL
Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2"
Racores en S




34 741 000 cromo 1.147,00

Grotherm Cube Set de ducha con Rainshower Allure 230 Compuesto por:

Parte exterior Grotherm Cube con Aquadimmer (24 154)
Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox (35 600)
Ducha mural metálica Rainshower Allure 230 (27 479)
Brazo de ducha Rainshower (27 709)
Teleducha Euphoria Cube (27 699 000) de 9,5 l/min.
Codo de ducha (26 370)
Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362)

GROHE EUROCUBE JOY

Referencia Color Precio (€)



23 667 001 cromo 1.695,00

Eurocube Joy
Monomando para baño ducha 1/2", Montado a suelo
Sólo parte exterior

Necesaria parte empotrable 45 984 001

Parte empotrable no incluida

Cartucho Joystick con tecnología GROHE FeatherControl

Inversor automático: baño/ducha

Caño con mousseur integrado

Teleducha Euphoria Cube+ 6.5 l/min


Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362)

Longitud del caño: 298 mm

Válvula anti-retorno en la conexión

de salida de la ducha 1/2"

Con soporte para la teleducha



45 984 001 499,50

Base de empotramiento de 1/2"

para el montaje de caños de bañera o duchas de pie

Sólo parte empotrable

Placa de instalación con

360 ° de ajuste horizontal

y 3 ° de ajuste vertical

Profundidad de montaje 53 a 157 mm

Profundidad de instalación 65-157 mm para mezcladores de

ducha, compensador de profundidad 92 mm

2 conexiones de 1/2" hembra (suministro de agua fría y caliente)











Tapón para pruebas estanqueidad

Elementos de fijación











GROHE EUROCUBE












GROHE EUROCUBE










	Referencia	Color	Precio (€)	
		23 127 000 chromo	219,00	
<p>Eurocube Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm GROHE StarLight acabado cromado GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación Aireador tipo «Mousseur» Vaciador automático Con conexiones flexibles</p>			23 132 000 +++* chromo	192,00
<p>Eurocube Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm GROHE StarLight acabado cromado GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación Aireador tipo «Mousseur» Cuerpo liso Con conexiones flexibles</p>			23 445 000 chromo	239,00
<p>Eurocube Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles</p>			23 446 000 +++* chromo	229,00
<p>Eurocube Monomando de lavabo de 1/2" Tamaño L Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación Cuerpo liso Con conexiones flexibles</p>			23 135 000 +++* chromo	279,00





GROHE
EUROCUBE











	Referencia	Color	Precio (€)
 	23 406 000	 Cromo	289,00
	Eurocube Monomando de lavabo 1/2" Tamaño XL para lavabos tipo Bol de sobremueble GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador de temperatura GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación Cuerpo liso Con conexiones flexibles		
 	19 895 000	 Cromo	269,00
	Eurocube Monomando de lavabo mural 1/2" Tamaño S Sólo parte exterior Necesaria parte empotrable 23 200 002 Distancia entre centros 110 mm Longitud de caño: 171 mm		
	23 447 000	 Cromo	279,00
	Idem, con longitud de caño 231 mm		
 	23 200 002		238,50
	Sólo parte empotrable para monomandos murales GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de caudal El caño puede colocarse a la derecha o a la izquierda Profundidad de empotramiento 45 -75 mm Latón Permite impermeabilizar la construcción de la pared que rodea el cuerpo empotrado Con manguito de estanqueidad		
 	23 138 000	+++* Cromo	229,00
	Eurocube Monomando de bidé 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación Rótula orientable Vaciador automático Con conexiones flexibles		
 	23 145 000	 Cromo	239,00
	Eurocube Monomando de ducha 1/2" Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Limitador ecológico de caudal Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada Racores en S Limitador de temperatura opcional 46 375		











	Referencia	Color	Precio (€)
 	34 488 000	chromo	354,50
	Grohtherm Cube Termostato de ducha 1/2" GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Mando graduado con GROHE EcoButton , limitador ecológico de caudal Toma inferior para flexo G 1/2" Filtros colectores de suciedad Válvula anti-retorno Racores en S Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar		
 	23 140 000	chromo	289,00
	Eurocube Monomando para baño y ducha 1/2" Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Limitador ecológico de caudal Inversor automático: baño/ducha Aireador tipo «Mousseur» Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2" Racores en S Limitador de temperatura opcional 46 375		
 	34 497 000	chromo	456,00
	Grohtherm Cube Termostato para baño y ducha 1/2" GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Mando AquaDimmer Eco con múltiple función: Regulador de caudal Inversor: baño/ducha Toma inferior para flexo G 1/2" GROHE caño cascada XL Reductor de caudal Filtros colectores de suciedad Válvula anti-retorno Racores en S Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar		
 	24 061 000	chromo	165,00
	Eurocube Monomando de ducha 1/2" Sólo parte exterior Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE StarLight acabado cromado Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° Palanca metálica Caudal: Salida B o C = 30 l/min Parte empotrable no incluida		
	35 600 000	+++*	121,00
	GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal, se reemplazara por la ref. 35 604 000, disponible 03/2021		
	35 604 000	+++*	121,00
	Edición Profesional disponible Marzo 2021		

GROHE
EUROCUBE






	Referencia	Color	Precio (€)		
	24 062 000	chromo	179,00		
	Eurocube Mezclador con inversor de 2 vías. Sólo parte exterior Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE StarLight acabado cromado Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° Palanca metálica inversor automático de 2 vías Caudal a 3 bar: Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min Parte empotrable no incluida				
	35 600 000	+++*	121,00		
	GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal, se reemplazara por la ref. 35 604 000, disponible 03/2021				
			35 604 000	+++*	121,00
			Edición Profesional disponible Marzo 2021		
	24 094 000	chromo	199,00		
	Eurocube Mezclador con inversor de 3 vías. Sólo parte exterior Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE StarLight acabado cromado Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° Palanca metálica Inversor de 3 vías. Caudal: salida A = 27 l/min salida B = 27 l/min salida C = 27 l/min Parte empotrable no incluida				
	35 600 000	+++*	121,00		
	GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal, se reemplazara por la ref. 35 604 000, disponible 03/2021				
			35 604 000	+++*	121,00
			Edición Profesional disponible Marzo 2021		
	24 153 000	chromo	435,50		
	Grotherm Cube Termostato para 1 salida con llave de corte Sólo parte exterior Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera GROHE StarLight acabado cromado Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido Filtros colectores de suciedad Válvulas anti-retorno Válvula de cierre cerámica, 120° Caudal: Salida B = 27 l/min Salida C = 30 l/min Parte empotrable no incluida				
	35 600 000	+++*	121,00		
	GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal, se reemplazara por la ref. 35 604 000, disponible 03/2021				
			35 604 000	+++*	121,00
			Edición Profesional disponible Marzo 2021		

	Referencia	Color	Precio (€)
	24 155 000	chromo	482,20
	Grotherm Cube Termostato para baño ducha para dos salidas con cierre e inversor integrado Sólo parte exterior Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera GROHE StarLight acabado cromado Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° Iconos intuitivos impresos para ducha y bañera. GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido GROHE AquaDimmer, llave de corte/ inversor integrado. Caudal: Salida B = 27 l/min Salida C = 30 l/min Parte empotrable no incluida		
	35 600 000	+++*	121,00
	GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal, se reemplazara por la ref. 35 604 000, disponible 03/2021		
	35 604 000	+++*	121,00
	Edición Profesional disponible Marzo 2021		
	34 741 000	chromo	1.147,00
	Grotherm Cube Set de ducha con Rainshower Allure 230 Compuesto por: Parte exterior Grotherm Cube con Aquadimmer (24 154) Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox (35 600) Ducha mural metálica Rainshower Allure 230 (27 479) Brazo de ducha Rainshower (27 709) Teleducha Euphoria Cube (27 699 000) de 9,5 l/min. Codo de ducha (26 370) Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362)		
	25 238 000	chromo	695,00
	Eurocube Conjunto Perfect shower con Rainshower Mono 310 Cube Compuesto por: Eurocube monomando empotrado dos vias parte exterior (24 062) Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox (35 600) Ducha Rainshower Cube Mono con brazo mural (26 564) Euphoria Cube Stick set teleducha y soporte (27 702 000) Euphoria Cube codo de ducha (27 704 000)		

	Referencia	Color	Precio (€)
<p>novedad</p>  	25 239 000	 Cromo	530,00
<p>Eurocube Conjunto Perfect shower con Tempesta 250 Cube Compuesto por: Eurocube monomando empotrado dos vias parte exterior (24 062) Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox (35 600) Ducha Tempesta 250 Cube y brazo mural (26 682) Teleducha Euphoria Cube Stick (27 698 000) Codo con soporte de ducha Euphoria Cube (26 370) Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364)</p>			
 	19 897 001	 Cromo	975,00
<p>Eurocube Combinación monomando para baño y ducha 1/2" Sistema monomando de encimera Caño de encimera Inversor para baño/ducha Teleducha Euphoria Cube+ 6.5 l/min Flexo metálico de 2 m. Necesaria parte empotrable 29 037 000</p>			
 	29 037 000		740,00
<p>Combinación para baño y ducha 3/4" Instalación sobre encimera Compuesto por: Placa de base Con sumidero y conexión al desagüe Los tapones para cubrir las fijaciones de tornillos siempre vienen en color cromado.</p>			
 	23 672 001	 Cromo	1.496,50
<p>Eurocube Monomando para baño ducha 1/2", Montado a suelo Sólo parte exterior Necesaria parte empotrable 45 984 001 Parte empotrable no incluida GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm GROHE StarLight acabado cromado Inversor automático: baño/ducha Caño con mousseur integrado Teleducha Euphoria Cube+ 6.6 l/min (26 467) Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362) Longitud del caño: 298 mm Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2" Con soporte para la teleducha</p>			
 	45 984 001		499,50
<p>Base de empotramiento de 1/2" para el montaje de caños de bañera o duchas de pie Sólo parte empotrable Placa de instalación con 360° de ajuste horizontal y 3° de ajuste vertical Profundidad de montaje 53 a 157 mm Profundidad de instalación 65-157 mm para mezcladores de ducha, compensador de profundidad 92 mm 2 conexiones de 1/2" hembra (suministro de agua fría y caliente) Tapón para pruebas estanqueidad Elementos de fijación</p>			









	Referencia	Color	Precio (€)
 	13 303 000	chromo	117,50
Eurocube Caño de bañera Montaje mural Aireador tipo «Mousseur» Conexión rosca macho 1/2" Longitud de caño: 170 mm			
 	19 910 000	chromo	49,00
Eurocube Parte exterior llave de paso Para llaves de paso de 1/2", 3/4", 1" Empotrable Profundidad de empotramiento 16 - 38 mm Volante metálico GROHE StarLight acabado cromado			
 	29 800 000		14,50
Cuerpo empotrable para llave de paso G 1/2" Montura de llave de paso G 1/2" Patrón de montaje Latón			
	29 802 000		23,00
Idem, G 3/4"			
	29 805 000		58,00
Idem, G 1"			
 	29 801 000		14,50
Cuerpo empotrable para llave de paso G 1/2" Montura de llave de paso G 1/2" Patrón de montaje Para soldar Ø15 mm Latón			
	29 803 000		23,00
Idem, Ø 18 mm			
	29 804 000		23,50
Idem, Ø 22 mm			
 	22 012 000	chromo	45,50
Eurocube Llave de corte de 1/2" salida 3/8" Montura cerámica Índice neutro Florón embellecedor deslizante			









GROHE
EUROCUBE













	Referencia	Color	Precio (€)
	37 535 000	+++* cromo	69,90
	37 535 DC0	supersteel	149,00
	37 535 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	149,00
	<p>Skate Cosmopolitan S Escudo Dual Flush Accionamiento neumático Cisterna GD2 Instalación vertical 130 x 172 mm de ABS GROHE StarLight acabado cromado Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Marco con fijaciones magnéticas y anclajes de fijación incluidos Pulsador compatible con bastidor Rapid SLX Para usar con cisterna GD 2 de Rapid SL y Uniset pedir el patrón de montaje 40 911 000 (se vende por separado)</p>		
	40 564 000	cromo	242,50
		<p>Sifón de lavabo GROHE StarLight acabado cromado Cuerpo de latón</p>	
	40 565 000	cromo	75,00
	<p>Válvula de desagüe 1 1/4" para lavabos con vaciador automático GROHE StarLight acabado cromado</p>		

GROHE PLUS











	Referencia	Color	Precio (€)
		32 612 003 GROHE Plus Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles	202,00
		33 163 003 +++* GROHE Plus Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4" Con conexiones flexibles	202,00
		23 870 003 GROHE Plus Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove ES Cartucho de discos cerámicos de 28 mm con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles	208,00
		23 871 003 GROHE Plus Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable Sistema de rápida instalación FastFixation caño giratorio con fácil acoplamiento 90° Vaciador automático Con conexiones flexibles	242,50











	Referencia	Color	Precio (€)
	23 872 003	+++* cromo	242,50
	<p>GROHE Plus Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable Sistema de rápida instalación FastFixation caño giratorio con fácil acoplamiento 90° Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4" Con conexiones flexibles</p>		
	23 873 003	cromo	273,00
	<p>GROHE Plus Monomando de lavabo de 1/2" Tamaño L Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable Sistema de rápida instalación FastFixation caño giratorio con fácil acoplamiento 90° Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4" Con conexiones flexibles</p>		
	23 844 003	cromo	313,50
	<p>GROHE Plus Monomando de lavabo de 1/2" Tamaño L Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable Sistema de rápida instalación FastFixation Caño extraíble GROHE EasyDock garantiza un suave retorno del flexo a la posición inicial Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4" Con conexiones flexibles</p>		
	32 618 003	cromo	309,50
	<p>GROHE Plus Monomando de lavabo 1/2" Tamaño XL Palanca metálica para lavabos tipo Bol de sobremueble GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable Sistema de rápida instalación FastFixation Cuerpo liso Con conexiones flexibles</p>		

	Referencia	Color	Precio (€)
	20 301 003	chromo	309,50
	GROHE Plus Batería de lavabo 1/2" Tamaño M Palanca metálica Montura cerámica 1/2", 90° GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable Sistema de rápida instalación FastFixation Vaciador automático GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Conexiones flexibles entre el cuerpo central y las llaves laterales Rosca de conexión 1/2" x 10,5 mm		
	29 303 003	chromo	256,00
	GROHE Plus Monomando de lavabo mural 1/2" Tamaño M Montaje mural Sólo parte exterior Necesaria parte empotrable 23 200 002 Rosetón metálico Palanca metálica GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable Distancia entre centros 110 mm Longitud de caño: 147 mm		
	29 306 003	chromo	273,00
	Idem, longitud caño 205 mm		
	23 200 002		238,50
	Sólo parte empotrable para monomandos murales GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de caudal El caño puede colocarse a la derecha o a la izquierda Profundidad de empotramiento 45 - 75 mm Latón Permite impermeabilizar la construcción de la pared que rodea el cuerpo empotrado Con manguito de estanqueidad		
	33 241 003	+++* chromo	212,00
	GROHE Plus Monomando de bidé 1/2" Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado Sistema de rápida instalación FastFixation Rótula orientable Vaciador automático Con conexiones flexibles		
	33 577 003	chromo	233,50
	GROHE Plus Monomando de ducha 1/2" Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado 1 salida a ducha G 1/2" Válvula anti-retorno Racores en S Válvula anti-retorno		

GROHE
PLUS

	Referencia	Color	Precio (€)
 	33 553 003	 Cromo	290,50
	GROHE Plus Monomando para baño y ducha 1/2" Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado Inversor automático: baño/ducha Mousseur laminar 1 salida a ducha G 1/2" Válvula anti-retorno Racores en S Válvula anti-retorno		
 	40 954 000	 Cromo	103,50
	GROHE Plus Bandeja Indicado para 33 553 003 33 577 003		
 	24 059 003	 Cromo	182,50
	GROHE Plus Monomando de ducha 1/2" Sólo parte exterior Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE StarLight acabado cromado Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° Palanca metálica Caudal: Salida B o C = 30 l/min Parte empotrable no incluida		
	35 600 000	+++*	121,00
	GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal, se reemplazara por la ref. 35 604 000, disponible 03/2021		
	35 604 000	+++*	121,00
	Edición Profesional disponible Marzo 2021		
 	24 060 003	 Cromo	192,00
	GROHE Plus Mezclador con inversor de 2 vías. Sólo parte exterior Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE StarLight acabado cromado Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° Palanca metálica inversor automático de 2 vías Caudal a 3 bar: Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min Parte empotrable no incluida		
	35 600 000	+++*	121,00
	GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal, se reemplazara por la ref. 35 604 000, disponible 03/2021		
	35 604 000	+++*	121,00
	Edición Profesional disponible Marzo 2021		

		<p>24 093 003 Cromo 222,50</p> <p>GROHE Plus Mezclador con inversor de 3 vías. Sólo parte exterior Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE StarLight acabado cromado Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° Palanca metálica Inversor de 3 vías. Caudal: salida A = 27 l/min salida B = 27 l/min salida C = 27 l/min Parte empotrable no incluida</p>
		<p>35 600 000 +++* 121,00 GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal, se reemplazara por la ref. 35 604 000, disponible 03/2021</p>
		<p>35 604 000 +++* 121,00 Edición Profesional disponible Marzo 2021</p>
		<p>29 307 003 Cromo 881,00</p> <p>GROHE Plus Combinación monomando para baño y ducha 1/2" GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado Compuesto por: caño premontado con mousseur laminar Sistema monomando de encimera Palanca metálica Inversor para baño/ducha Teleducha Euphoria Cube 6,6 l/min Flexo metálico de 2 m. Con conexiones flexibles Conexión para flexo de ducha Válvula anti-retorno Necesaria parte empotrable 29 037 002</p>
		<p>23 845 003 Cromo 665,00</p> <p>GROHE Plus Combinación monomando para baño y ducha 1/2" instalación 3 agujeros GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado Compuesto por: Sistema monomando de encimera Inversor para baño/ducha Sin caño Teleducha Euphoria Cube 7.6 l/min Flexo metálico de 2 m. Con conexiones flexibles Conexión para flexo de ducha Válvula anti-retorno Necesaria parte empotrable 29 037 002 Para combinar con Talentofill</p>
		<p>29 037 002 731,00</p> <p>Combinación para baño y ducha 3/4" Instalación sobre encimera Compuesto por: Placa de base Con sumidero y conexión al desagüe Permite impermeabilizar la construcción de la pared que rodea el cuerpo empotrado Con manguito de estanqueidad Los tapones para cubrir las fijaciones de tornillos siempre vienen en color cromado.</p>


	Referencia	Color	Precio (€)
 	23 846 003	 Cromo	1.512,50
<p>GROHE Plus Monomando para baño ducha 1/2", Montado a suelo Sólo parte exterior Necesaria parte empotrable 45 984 001 Parte empotrable no incluida GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado Inversor automático: baño/ducha Caño con mousseur laminar Longitud: 282 mm Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2" Con soporte para la teleducha Teleducha Euphoria Cube 6,6 l/min Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362) Válvula anti-retorno</p>			
 	45 984 001		499,50
<p>Base de empotramiento de 1/2" para el montaje de caños de bañera o duchas de pie Sólo parte empotrable Placa de instalación con 360° de ajuste horizontal y 3° de ajuste vertical Profundidad de montaje 53 a 157 mm Profundidad de instalación 65-157 mm para mezcladores de ducha, compensador de profundidad 92 mm 2 conexiones de 1/2" hembra (suministro de agua fría y caliente) Tapón para pruebas estanqueidad Elementos de fijación</p>			
 	13 404 003	 Cromo	140,10
<p>GROHE Plus Caño de bañera Montaje mural GROHE StarLight acabado cromado Mousseur laminar Conexión rosca macho 1/2" Longitud: 168 mm</p>			
 	34 705 000 +++*	 Cromo	1.278,00
<p>Grotherm SmartControl Conjunto de ducha Perfect con Rainshower SmartActive 310 Compuesto por: Termostato empotrado con 3 llaves Parte exterior Grotherm SmartControl (29 121 000) Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 Conjunto de ducha mural Rainshower 310 (26 475) incluye ducha mural con 2 chorros, brazo mural 400 mm y cuerpo empotrable para ducha mural (26 483 000) Teleducha Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367) Soporte de ducha Rainshower (27 074 000) Codo de salida Rainshower de 1/2" (27 057 000) Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364)</p>			
 	19 952 000	 Cromo	164,00
<p>Talentofill Desagüe automático con caño integrado Compuesto por: Rosetón con caño integrado Sólo parte exterior Para combinar con 28 990 para bañera normal / 28 991 para bañera especial</p>			

	Referencia	Color	Precio (€)
 	19 025 000	chromo	53,50
<p>Talento Desagüe automático Rosetón Desagüe automático Sólo parte exterior Para combinar con 28 939 para bañera normal / 28 943 para bañera especial</p>			
 	40 564 000	chromo	242,50
<p>Sifón de lavabo GROHE StarLight acabado cromado Cuerpo de latón</p>			
 	28 912 000 28 912 DC0 28 912 AL0	chromo supersteel Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	151,50 212,00 242,00
<p>Sifón de lavabo 1 1/4" para lavabos Latón cromado Escudo deslizante GROHE StarLight acabado cromado</p>			
 	37 535 000 +++* 37 535 DC0 37 535 AL0	chromo supersteel Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	69,90 149,00 149,00
<p>Skate Cosmopolitan S Escudo Dual Flush Accionamiento neumático Cisterna GD2 Instalación vertical 130 x 172 mm de ABS GROHE StarLight acabado cromado Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Marco con fijaciones magnéticas y anclajes de fijación incluidos Pulsador compatible con bastidor Rapid SLX Para usar con cisterna GD 2 de Rapid SL y Uniset pedir el patrón de montaje 40 911 000 (se vende por separado)</p>			
 	37 624 000 +++* 37 624 DC0 37 624 AL0	chromo supersteel Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	83,95 149,00 149,00
<p>Arena Cosmopolitan S Escudo Dual Flush Accionamiento neumático Cisterna GD2 Instalación vertical 130 x 172 mm de ABS GROHE StarLight acabado cromado Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Marco con fijaciones magnéticas y anclajes de fijación incluidos Pulsador compatible con bastidor Rapid SLX Para usar con cisterna GD 2 de Rapid SL y Uniset pedir el patrón de montaje 40 911 000 (se vende por separado)</p>			

GROHE ESSENCE



GROHE ESSENCE




Referencia	Color	Precio (€)
23 589 001	chromo	185,00
23 589 DC1	supersteel	259,00
23 589 BE1	Polished nickel (Niquel brillo)	277,50
23 589 EN1	Brushed Nickel (Niquel cepillado)	296,00
23 589 GL1	Cool sunrise (Oro brillo)	277,50
23 589 GN1	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	296,00
23 589 DA1	Warm sunset (Cobre brillo)	277,50
23 589 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	296,00
23 589 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	277,50
23 589 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	296,00

Essence
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm con limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación
Vaciador automático
 Con conexiones flexibles



24 171 001	chromo	185,00
Edición Profesional disponible Q2 2021		




23 590 001	+++*	chromo	174,50
23 590 DC1		supersteel	244,30
23 590 BE1		Polished nickel (Niquel brillo)	262,00
23 590 EN1		Brushed Nickel (Niquel cepillado)	279,50
23 590 GL1		Cool sunrise (Oro brillo)	262,00
23 590 GN1		Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	279,50
23 590 DA1		Warm sunset (Cobre brillo)	262,00
23 590 DL1		Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	279,50
23 590 A01		Hard graphite (Grafito brillo)	262,00
23 590 AL1		Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	279,50

Essence
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm con limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación
Cuerpo liso
 Con conexiones flexibles



24 172 001	+++*	chromo	174,50
Edición Profesional disponible Q2 2021			















23 591 001	chromo	195,00
------------	--------	--------

Essence
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove ES
 Cartucho de discos cerámicos de 28 mm con **apertura en agua fría** para mayor ahorro de energía con limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación
Vaciador automático
 Con conexiones flexibles




24 180 001	chromo	195,00
Edición Profesional disponible Q2 2021		

GROHE
ESSENCE

	Referencia	Color	Precio (€)	
novedad				
		23 797 001	 Cromo	185,00
		Essence Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove ES Cartucho de discos cerámicos de 28 mm con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación Cuerpo liso , con vaciador push open Con conexiones flexibles		
		24 179 001	 Cromo	185,00
		Edición Profesional disponible Q2 2021		
		32 898 001	 Cromo	185,00
		Essence Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles		
		24 175 001	 Cromo	185,00
		Edición Profesional disponible Q2 2021		
		34 294 001	 +++* Cromo	174,50
		Essence Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación Cuerpo liso Con conexiones flexibles		
		34 813 001	 +++* Cromo	174,50
		Edición Profesional disponible Q2 2021		
		23 379 001	 Cromo	195,00
		Essence Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove ES Cartucho de discos cerámicos de 28 mm con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles		
		24 183 001	 Cromo	195,00
		Edición Profesional disponible Q2 2021		

GROHE ESSENCE

Referencia Color Precio (€)




23 462 001	+++*	Cromo	215,00
23 462 DC1		supersteel	301,00
23 462 BE1		Polished nickel (Niquel brillo)	322,50
23 462 EN1		Brushed Nickel (Niquel cepillado)	344,00
23 462 GL1		Cool sunrise (Oro brillo)	322,50
23 462 GN1		Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	344,00
23 462 DA1		Warm sunset (Cobre brillo)	322,50
23 462 DL1		Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	344,00
23 462 A01		Hard graphite (Grafito brillo)	322,50
23 462 AL1		Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	344,00

Essence
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño M
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm con limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación
 Caño giratorio de fundición
 Aireador tipo «Mousseur»
Vaciador automático
 Con conexiones flexibles



24 173 001	+++*	Cromo	215,00
Edición Profesional disponible Q2 2021			




23 463 001		Cromo	199,00
------------	--	-------	--------

Essence
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño M
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm con limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación
 Caño giratorio de fundición
 Aireador tipo «Mousseur»
Cuerpo liso
 Con conexiones flexibles



24 176 001		Cromo	199,00
Edición Profesional disponible Q2 2021			






32 628 001		Cromo	238,50
32 628 DC1		supersteel	329,00
32 628 BE1		Polished nickel (Niquel brillo)	358,00
32 628 EN1		Brushed Nickel (Niquel cepillado)	381,50
32 628 GL1		Cool sunrise (Oro brillo)	358,00
32 628 GN1		Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	381,50
32 628 DA1		Warm sunset (Cobre brillo)	358,00
32 628 DL1		Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	381,50
32 628 A01		Hard graphite (Grafito brillo)	358,00
32 628 AL1		Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	381,50

Essence
Monomando de lavabo de 1/2"
Tamaño L
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm con limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación
 Caño giratorio de fundición
 Aireador tipo «Mousseur»
Vaciador automático
 Con conexiones flexibles










24 174 001		Cromo	238,50
Edición Profesional disponible Q2 2021			


GROHE
ESSENCE

	Referencia	Color	Precio (€)
	23 541 001	chromo	225,00
	<p>Essence Monomando de lavabo de 1/2" Tamaño L Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación Caño giratorio de fundición Aireador tipo «Mousseur» Cuerpo liso Con conexiones flexibles</p>		
	24 177 001	chromo	225,00
	<p>Edición Profesional disponible Q2 2021</p>		
	32 901 001	chromo	295,00
	32 901 DC1	supersteel	413,00
	32 901 BE1	Polished nickel (Niquel brillo)	442,50
	32 901 EN1	Brushed Nickel (Niquel cepillado)	472,00
	32 901 GL1	Cool sunrise (Oro brillo)	442,50
	32 901 GN1	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	472,00
	32 901 DA1	Warm sunset (Cobre brillo)	442,50
	32 901 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	472,00
	32 901 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	442,50
	32 901 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	472,00
	<p>Essence Monomando de lavabo 1/2" Tamaño XL para lavabos tipo Bol de sobremueble GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable GROHE FastFixation Plus rápido sistema de instalación Caño giratorio de fundición Aireador tipo «Mousseur» Cuerpo liso Con conexiones flexibles</p>		
		24 170 001	chromo
<p>Edición Profesional disponible Q2 2021</p>			
	20 296 001	chromo	299,50
	<p>Essence Batería de lavabo 1/2" Tamaño M Montura cerámica 1/2", 90° GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable Caño con mousseur integrado Vaciador automático Conexiones flexibles entre el cuerpo central y las llaves laterales Rosca de conexión 1/2" x 10,5 mm</p>		
	20 299 001	chromo	329,95
	<p>Essence Batería de lavabo Tamaño L Palanca metálica Montura cerámica 1/2", 90° GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min GROHE FastFixation rápido sistema de instalación GROHE AquaGuide mousseur ajustable Vaciador automático Conexiones flexibles entre el cuerpo central y las llaves laterales Rosca de conexión 1/2" x 10,5 mm</p>		

GROHE ESSENCE

	Referencia	Color	Precio (€)
 	19 408 001	+++* cromo	249,00
	19 408 DC1	supersteel	348,60
	19 408 BE1	Polished nickel (Niquel brillo)	373,50
	19 408 EN1	Brushed Nickel (Niquel cepillado)	398,40
	19 408 GL1	Cool sunrise (Oro brillo)	373,50
	19 408 GN1	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	398,40
	19 408 DA1	Warm sunset (Cobre brillo)	373,50
	19 408 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	398,40
	19 408 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	373,50
	19 408 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	398,40
	<p>Essence Monomando de lavabo mural 1/2" Tamaño M Sólo parte exterior Necesaria parte empotrable 23 571 000 Rosetón metálico Palanca metálica GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable Distancia entre centros 110 mm Longitud del caño: 183 mm</p>		
 	29 192 001	+++* cromo	249,00
	<p>Edición Profesional disponible Q2 2021</p>		
	19 967 001	cromo	265,00
	19 967 DC1	supersteel	371,00
	19 967 BE1	Polished nickel (Niquel brillo)	397,50
	19 967 EN1	Brushed Nickel (Niquel cepillado)	424,00
	19 967 GL1	Cool sunrise (Oro brillo)	397,50
	19 967 GN1	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	424,00
	19 967 DA1	Warm sunset (Cobre brillo)	397,50
	19 967 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	424,00
	19 967 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	397,50
19 967 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	424,00	
<p>Essence Monomando de lavabo mural 1/2" Tamaño L Sólo parte exterior Necesaria parte empotrable 23 571 000 Rosetón metálico GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable Distancia entre centros 110 mm Longitud de caño: 230 mm</p>			
	29 193 001	cromo	265,00
	<p>Edición Profesional disponible Q2 2021</p>		
 	23 571 000		233,50
	<p>Cuerpo universal 1/2" para monomandos murales Sólo parte empotrable GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de caudal con limitador ecológico de temperatura El caño puede colocarse a la derecha o a la izquierda Latón Permite impermeabilizar la construcción de la pared que rodea el cuerpo empotrado Con manguito de estanqueidad</p>		

Referencia Color Precio (€)




32 935 001	chromo	198,00
32 935 DC1	supersteel	277,20
32 935 BE1	Polished nickel (Niquel brillo)	297,00
32 935 EN1	Brushed Nickel (Niquel cepillado)	316,80
32 935 GL1	Cool sunrise (Oro brillo)	297,00
32 935 GN1	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	316,80
32 935 DA1	Warm sunset (Cobre brillo)	297,00
32 935 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	316,80
32 935 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	297,00
32 935 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	316,80

Essence
Monomando de bidé 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm con limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación
 Rótula orientable
Vaciador automático
 Con conexiones flexibles




24 178 001	chromo	198,00
Edición Profesional disponible Q2 2021		



32 934 001	+++* chromo	181,50
------------	-------------	--------

Essence
Monomando de bidé 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm con limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación
 Rótula orientable
Cadena deslizante
 Con conexiones flexibles



33 636 001	+++* chromo	189,00
33 636 DC1	supersteel	264,60
33 636 BE1	Polished nickel (Niquel brillo)	283,50
33 636 EN1	Brushed Nickel (Niquel cepillado)	302,40
33 636 GL1	Cool sunrise (Oro brillo)	283,50
33 636 GN1	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	302,40
33 636 DA1	Warm sunset (Cobre brillo)	283,50
33 636 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	302,40
33 636 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	283,50
33 636 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	302,40


Essence
Monomando de ducha 1/2"
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm con limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
 1 salida a ducha G 1/2"
 Válvula anti-retorno
 Racores en S



25 252 001	+++* chromo	189,00
Edición Profesional disponible Q2 2021		


Referencia Color Precio (€)

34 765 000 +++* cromo 209,00



Grohtherm 800 Cosmopolitan
Termostato de ducha 1/2"
GROHE StarLight acabado cromado
Mandos ergonómicos con tecnología GROHE MetalGrip
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
 Llave incorporada
 Mando graduado con **GROHE EcoButton**, limitador ecológico de caudal
 Montura cerámica 1/2", 180°
 Toma inferior para flexo G 1/2"
 Válvulas anti-retorno
 Filtros colectores de suciedad
 Racores en S
 Rosetón metálico
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar

33 624 001 +++* cromo 229,00
 33 624 DC1 supersteel 320,60
 33 624 BE1 Polished nickel (Níquel brillo) 343,50
 33 624 EN1 Brushed Nickel (Níquel cepillado) 366,40
 33 624 GL1 Cool sunrise (Oro brillo) 343,50
 33 624 GN1 Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado) 366,40
 33 624 DA1 Warm sunset (Cobre brillo) 343,50
 33 624 DL1 Brushed warm sunset (Cobre cepillado) 366,40
 33 624 A01 Hard graphite (Grafito brillo) 343,50
 33 624 AL1 Brushed hard graphite (Grafito cepillado) 366,40




Essence
Monomando para baño y ducha 1/2"
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm con limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
 Inversor automático: baño/ducha
 Aireador tipo «Mousseur»
 1 salida a ducha G 1/2"
 Válvula anti-retorno
 Racores en S



25 250 001 +++* cromo 229,00
Edición Profesional
 disponible Q2 2021

GROHE
ESSENCE

Referencia	Color	Precio (€)
24 057 001	chromo	148,00
24 057 DC1	supersteel	207,20
24 057 BE1	Polished nickel (Niquel brillo)	222,00
24 057 EN1	Brushed Nickel (Niquel cepillado)	236,80
24 057 GL1	Cool sunrise (Oro brillo)	222,00
24 057 GN1	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	236,80
24 057 DA1	Warm sunset (Cobre brillo)	222,00
24 057 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	236,80
24 057 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	222,00
24 057 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	236,80



Essence
Monomando de ducha 1/2"
Sólo parte exterior
Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
GROHE StarLight acabado cromado
Florón metálico con GROHE FastFixation
Escudo de metal, con ajuste 6°
Palanca metálica
Caudal:
Salida B o C = 30 l/min
Parte empotrable no incluida




24 168 001	chromo	148,00
Edición Profesional disponible Q2 2021		

35 600 000 +++* 121,00
GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal, se reemplazara por la ref. 35 604 000, disponible 03/2021



35 604 000 +++*		121,00
Edición Profesional disponible Marzo 2021		

24 058 001	+++*	chromo	159,00
24 058 DC1		supersteel	222,60
24 058 BE1		Polished nickel (Niquel brillo)	238,50
24 058 EN1		Brushed Nickel (Niquel cepillado)	254,40
24 058 GL1		Cool sunrise (Oro brillo)	238,50
24 058 GN1		Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	254,40
24 058 DA1		Warm sunset (Cobre brillo)	238,50
24 058 DL1		Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	254,40
24 058 A01		Hard graphite (Grafito brillo)	238,50
24 058 AL1		Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	254,40



Essence
Mezclador con inversor de 2 vías.
Sólo parte exterior
Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
GROHE StarLight acabado cromado
Florón metálico con GROHE FastFixation
Escudo de metal, con ajuste 6°
Palanca metálica
inversor automático de 2 vías
Caudal a 3 bar:
Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min
Parte empotrable no incluida



24 167 001	+++*	chromo	159,00
Edición Profesional disponible Q2 2021			


35 600 000 +++* 121,00
GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal, se reemplazara por la ref. 35 604 000, disponible 03/2021



35 604 000 +++*			121,00
Edición Profesional disponible Marzo 2021			

GROHE ESSENCE

Referencia	Color	Precio (€)
24 092 001 + + + *	cromo	185,00
24 092 DC1	supersteel	259,00
24 092 BE1	Polished nickel (Niquel brillo)	277,50
24 092 EN1	Brushed Nickel (Niquel cepillado)	296,00
24 092 GL1	Cool sunrise (Oro brillo)	277,50
24 092 GN1	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	296,00
24 092 DA1	Warm sunset (Cobre brillo)	277,50
24 092 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	296,00
24 092 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	277,50
24 092 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	296,00



Essence

Mezclador con inversor de 3 vías.

Sólo parte exterior

Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm

GROHE StarLight acabado cromado

Florón metálico con GROHE FastFixation

Escudo de metal, con ajuste 6°

Palanca metálica

Inversor de 3 vías.

Caudal:

salida A = 27 l/min

salida B = 27 l/min

salida C = 27 l/min

Parte empotrable no incluida




24 169 001 + + + *	cromo	185,00
Edición Profesional disponible Q2 2021		

35 600 000 + + + *		121,00
GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal, se reemplazara por la ref. 35 604 000, disponible 03/2021		



35 604 000 + + + *		121,00
Edición Profesional disponible Marzo 2021		



34 705 000 + + + *	cromo	1.278,00
--------------------	-------	----------

Grohtherm SmartControl

Conjunto de ducha Perfect con Rainshower SmartActive 310

Compuesto por:

Termostato empotrado con 3 llaves

Parte exterior Grohtherm SmartControl

(29 121 000)

Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

Conjunto de ducha mural Rainshower 310 (26 475)

incluye ducha mural con 2 chorros, brazo mural 400 mm

y cuerpo empotrable para ducha mural (26 483 000)

Teleducha Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367)


Soporte de ducha Rainshower (27 074 000)

Codo de salida Rainshower de 1/2" (27 057 000)

Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364)

Referencia Color Precio (€)


19 578 001	Cromo	878,00
19 578 DC1	supersteel	1.229,50
19 578 BE1	Polished nickel (Níquel brillo)	1.317,50
19 578 EN1	Brushed Nickel (Níquel cepillado)	1.405,00
19 578 GL1	Cool sunrise (Oro brillo)	1.317,50
19 578 GN1	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	1.405,00
19 578 DA1	Warm sunset (Cobre brillo)	1.317,50
19 578 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	1.405,00
19 578 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	1.317,50
19 578 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.405,00




Essence
Combinación monomando para baño y ducha 1/2"
 GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm con limitador ecológico de temperatura
 GROHE StarLight acabado cromado
 Sistema monomando de encimera
 Caño de encimera
 Inversor para baño/ducha
 En cromo teleducha 27 806, en otros acabados teleducha 26 465
 Flexo metálico de 2 m.
 Con conexiones flexibles
 Válvula anti-retorno
Necesaria parte empotrable 29 037 000



25 251 001	cromo	878,00
Edición Profesional disponible Q2 2021		




19 976 001	cromo	604,00
Essence		
Combinación monomando para baño y ducha 1/2"		
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm		
GROHE StarLight acabado cromado		
Sistema monomando de encimera		
Inversor para baño/ducha		
Teleducha (27 367)		
Flexo metálico de 2 m.		
Con conexiones flexibles		
Válvula anti-retorno		
Necesaria parte empotrable 29 037 000		
Para combinar con Talentofill		




29 037 000		740,00
Combinación para baño y ducha 3/4"		
Instalación sobre encimera		
Compuesto por:		
Placa de base		
Con sumidero y conexión al desagüe		
Los tapones para cubrir las fijaciones de tornillos siempre vienen en color cromado.		

Referencia Color Precio (€)



23 741 001 cromo 2.120,80
23 741 DC1 supersteel 2.969,00

Essence
Sistema de ducha monomando de pie
Montado al suelo
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrable 45 984 001
Parte empotrable no incluida
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm con limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
Inversor automático
Ducha mural/ teleducha
Brazo horizontal giratorio 360°
Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2"
Con soporte para la teleducha
Ducha mural Rainshower Cosmopolitan 310, 9.5 l/min (27 477 000) con rótula incorporada
Ángulo de rotación de ± 15°
En cromo teleducha 27 806, en otros acabados teleducha 26 465 Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)




23 491 001 cromo 1.459,00
23 491 DC1 supersteel 2.042,60
23 491 BE1 Polished nickel (Niquel brillo) 2.188,50
23 491 EN1 Brushed Nickel (Niquel cepillado) 2.334,40
23 491 GL1 Cool sunrise (Oro brillo) 2.188,50
23 491 GN1 Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado) 2.334,40
23 491 DA1 Warm sunset (Cobre brillo) 2.188,50
23 491 DL1 Brushed warm sunset (Cobre cepillado) 2.334,40
23 491 A01 Hard graphite (Grafito brillo) 2.188,50
23 491 AL1 Brushed hard graphite (Grafito cepillado) 2.334,40

Essence
Monomando para baño ducha 1/2", Montado a suelo
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrable 45 984 001
Parte empotrable no incluida
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Inversor automático: baño/ducha
Caño giratorio de fundición
Aireador tipo «Mousseur»
Altura 277 mm
Con soporte para la teleducha
En cromo teleducha 27 806, en otros acabados teleducha 26 465 Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362)



25 248 001 cromo 1.459,00
Edición Profesional
disponible Q2 2021



45 984 001 499,50

Base de empotramiento de 1/2"
para el montaje de caños de bañera o duchas de pie
Sólo parte empotrable
Placa de instalación con 360° de ajuste horizontal y 3° de ajuste vertical
Profundidad de montaje 53 a 157 mm
Profundidad de instalación 65-157 mm para mezcladores de ducha, compensador de profundidad 92 mm
2 conexiones de 1/2" hembra (suministro de agua fría y caliente)
Tapón para pruebas estanqueidad
Elementos de fijación

GROHE
ESSENCE


Referencia Color Precio (€)

novedad




13 449 001	cromo	125,00
13 449 DC1	supersteel	175,00

Essence
Caño de bañera
 Montaje mural
 Aireador tipo «Mousseur»
 Conexión rosca macho 1/2"
GROHE StarLight acabado cromado
 Longitud de caño: 230 mm



37 601 000	+++*	cromo	83,95
37 601 DC0		supersteel	149,00
37 601 BE0		Polished nickel (Niquel brillo)	149,00
37 601 EN0		Brushed Nickel (Niquel cepillado)	149,00
37 601 GL0		Cool sunrise (Oro brillo)	149,00
37 601 GN0		Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	149,00
37 601 DA0		Warm sunset (Cobre brillo)	149,00
37 601 DL0		Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	149,00
37 601 A00		Hard graphite (Grafito brillo)	149,00
37 601 AL0		Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	149,00

Nova Cosmopolitan S
Escudo
Dual Flush
 Accionamiento neumático
 Cisterna GD2
Instalación vertical
 130 x 172 mm
 de ABS
GROHE StarLight acabado cromado
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
 Marco con fijaciones magnéticas y anclajes de fijación incluidos
Para usar con cisterna GD 2 de Rapid SL y Uniset pedir el patrón de montaje 40 911 000 (se vende por separado)





28 912 000	cromo	151,50
28 912 DC0	supersteel	212,00
28 912 BE0	Polished nickel (Niquel brillo)	227,00
28 912 EN0	Brushed Nickel (Niquel cepillado)	242,00
28 912 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	227,00
28 912 GN0	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	242,00
28 912 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	227,00
28 912 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	242,00
28 912 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	227,00
28 912 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	242,00

Sifón de lavabo 1 1/4"
para lavabos
 Latón cromado
 Escudo deslizante
GROHE StarLight acabado cromado










GROHE EURODISC JOY



GROHE EURODISC JOY


	Referencia	Color	Precio (€)
		23 425 000 chromo	228,50
<p>Eurodisc Joy Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica Cartucho Joystick con tecnología GROHE FeatherControl GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles</p>			
		23 427 000 chromo	259,00
<p>Eurodisc Joy Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M Palanca metálica Cartucho Joystick con tecnología GROHE FeatherControl GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles</p>			
		23 428 000 chromo	374,50
<p>Eurodisc Joy Monomando de lavabo 1/2" Tamaño XL para lavabos tipo Bol de sobremueble Cartucho Joystick con tecnología GROHE FeatherControl GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE StarLight acabado cromado GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación Cuerpo liso Con conexiones flexibles</p>			
		19 969 000 chromo	293,50
<p>Eurodisc Joy Monomando de lavabo mural 1/2" Tamaño L Sólo parte exterior Necesaria parte empotrable 23 429 000 GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min Distancia entre centros 110 mm Longitud 226 mm</p>			
		23 429 000	246,50
<p>Cuerpo empotrado para mezclador Joystick de 1/2" para monomandos murales Cartucho Joystick con tecnología GROHE FeatherControl Profundidad de instalación 78,5 - 103,5 mm Set de instalación Latón Permite impermeabilizar la construcción de la pared que rodea el cuerpo empotrado Con manguito de estanqueidad</p>			

GROHE EURODISC JOY

	Referencia	Color	Precio (€)
 	24 036 000	chromo	262,95
Eurodisc Joy Monomando de bidé 1/2" Tamaño S Palanca metálica Cartucho Joystick con tecnología GROHE FeatherControl GROHE StarLight acabado cromado Rótula orientable con mousseur GROHE EcoJoy 5,7 l/min GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles			
 	23 430 000	chromo	283,00
Eurodisc Joy Monomando de ducha 1/2" Palanca metálica Cartucho Joystick con tecnología GROHE FeatherControl GROHE StarLight acabado cromado Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada Racores en S			
 	23 431 000	chromo	385,00
Eurodisc Joy Monomando para baño y ducha 1/2" Palanca metálica GROHE SilkMove cartucho Joystick GROHE StarLight acabado cromado Inversor automático: baño/ducha Aireador tipo «Mousseur» Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2" Racores en S			
 	24 055 002	chromo	139,00
Eurodisc Cosmopolitan Monomando de ducha 1/2" Sólo parte exterior Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE StarLight acabado cromado Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° Palanca metálica Caudal: Salida B o C = 30 l/min Parte empotrable no incluida			
	35 600 000	+++*	121,00
GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal, se reemplazara por la ref. 35 604 000, disponible 03/2021			
	35 604 000	+++*	121,00
Edición Profesional disponible Marzo 2021			

GROHE EURODISC JOY

Referencia Color Precio (€)



24 056 002 cromo 152,00

Eurodisc Cosmopolitan
Mezclador con inversor de 2 vías.
Sólo parte exterior
Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
GROHE StarLight acabado cromado
 Florón metálico con GROHE FastFixation
 Escudo de metal, con ajuste 6°
Palanca metálica
 inversor automático de 2 vías
 Caudal a 3 bar:
 Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min
Parte empotrable no incluida

35 600 000 +++* 121,00

GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal, se reemplazara por la ref. 35 604 000, disponible 03/2021



35 604 000 +++* 121,00

Edición Profesional disponible Marzo 2021

GROHE EURODISC COSMOPOLITAN




GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

Referencia

Color

Precio (€)



23 049 002

Cromo

188,00

Eurodisc Cosmopolitan
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S

Palanca metálica

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm


GROHE StarLight acabado cromado

GROHE FastFixation Plus

Aireador tipo «Mousseur»

Vaciador automático

Con conexiones flexibles



33 190 002

Cromo

195,00

Eurodisc Cosmopolitan
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm

Limitador ecológico de caudal


GROHE FastFixation Plus

Aireador tipo «Mousseur»

Vaciador automático

Con conexiones flexibles

Limitador de temperatura opcional 46 375



33 178 20E

Cromo

175,00

Eurodisc Cosmopolitan
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S

Palanca metálica

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm

Limitador ecológico de caudal

GROHE StarLight acabado cromado


Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar

Aireador tipo «Mousseur»

Cadena deslizante

Con conexiones flexibles

Limitador de temperatura opcional 46 375



23 389 20E

Cromo

195,00

Eurodisc Cosmopolitan
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S

Palanca metálica

GROHE SilkMove ES

Cartucho de discos cerámicos de 28 mm

con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía


GROHE StarLight acabado cromado

GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min

GROHE FastFixation Plus rápido sistema de instalación

Vaciador automático

Con conexiones flexibles



23 448 002

Cromo

225,00

Eurodisc Cosmopolitan
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño M

Palanca metálica

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm

Limitador ecológico de caudal

GROHE StarLight acabado cromado









GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min

GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación





Vaciador automático

Con conexiones flexibles





GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

	Referencia	Color	Precio (€)
	23 432 000	chromo	299,00
	Eurodisc Cosmopolitan Monomando de lavabo 1/2" Tamaño XL Palanca metálica para lavabos tipo Bol de sobremueble GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de caudal GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación Cuerpo liso Con conexiones flexibles Limitador de temperatura opcional 46 375		
	33 244 002	chromo	209,00
	Eurodisc Cosmopolitan Monomando de bidé 1/2" Tamaño S GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de caudal Rótula orientable Vaciador automático Con conexiones flexibles Limitador de temperatura opcional 46 375		
	33 569 002	chromo	189,00
	Eurodisc Cosmopolitan Monomando de ducha 1/2" Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE StarLight acabado cromado Limitador ecológico de caudal Caudal ajustable Toma inferior para flexo G 1/2" Válvula anti-retorno Racores en S Válvula anti-retorno Limitador de temperatura opcional 46 375 000 Nivel de sonoridad I conforme DIN4109		
	33 390 002	chromo	229,00
	Eurodisc Cosmopolitan Monomando para baño y ducha 1/2" Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE StarLight acabado cromado Limitador ecológico de caudal Caudal ajustable Inversor automático: baño/ducha Aireador tipo «Mousseur» Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2" Racores en S Válvula anti-retorno Limitador de temperatura opcional 46 375 000 Nivel de sonoridad I conforme DIN4109		

GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

	Referencia	Color	Precio (€)
	24 055 002	chromo	139,00
	<p>Eurodisc Cosmopolitan Monomando de ducha 1/2" Sólo parte exterior Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE StarLight acabado cromado Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° Palanca metálica Caudal: Salida B o C = 30 l/min Parte empotrable no incluida</p>		
	35 600 000	+++*	121,00
	<p>GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal, se reemplazara por la ref. 35 604 000, disponible 03/2021</p>		
	35 604 000	+++*	121,00
	<p>Edición Profesional disponible Marzo 2021</p>		
	24 056 002	chromo	152,00
	<p>Eurodisc Cosmopolitan Mezclador con inversor de 2 vías. Sólo parte exterior Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE StarLight acabado cromado Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° Palanca metálica inversor automático de 2 vías Caudal a 3 bar: Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min Parte empotrable no incluida</p>		
	35 600 000	+++*	121,00
	<p>GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal, se reemplazara por la ref. 35 604 000, disponible 03/2021</p>		
	35 604 000	+++*	121,00
	<p>Edición Profesional disponible Marzo 2021</p>		
	34 705 000	+++* chromo	1.278,00
	<p>Grohtherm SmartControl Conjunto de ducha Perfect con Rainshower SmartActive 310 Compuesto por: Termostato empotrado con 3 llaves Parte exterior Grohtherm SmartControl (29 121 000) Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 Conjunto de ducha mural Rainshower 310 (26 475) incluye ducha mural con 2 chorros, brazo mural 400 mm y cuerpo empotrable para ducha mural (26 483 000) Teleducha Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367) Soporte de ducha Rainshower (27 074 000) Codo de salida Rainshower de 1/2" (27 057 000) Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364)</p>		
			











GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

	Referencia	Color	Precio (€)
 	37 624 000	+++* cromo	83,95
	Arena Cosmopolitan S Escudo Dual Flush Accionamiento neumático Cisterna GD2 Instalación vertical 130 x 172 mm de ABS GROHE StarLight acabado cromado Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Marco con fijaciones magnéticas y anclajes de fijación incluidos Pulsador compatible con bastidor Rapid SLX Para usar con cisterna GD 2 de Rapid SL y Uniset pedir el patrón de montaje 40 911 000 (se vende por separado)		
 	28 912 000	cromo	151,50
	Sifón de lavabo 1 1/4" para lavabos Latón cromado Escudo deslizante GROHE StarLight acabado cromado		









GROHE CONCETTO













GROHE CONCETTO











		Referencia	Color	Precio (€)
		32 204 10E	chromo	139,00
<p>Concetto Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador de temperatura GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles</p>				
		32 240 10E +++*	chromo	126,00
<p>Concetto Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Cuerpo liso Con conexiones flexibles</p>				
		23 380 10E	chromo	145,00
<p>Concetto Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove ES Cartucho de discos cerámicos de 28 mm con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles</p>				
		23 385 10E	chromo	132,00
<p>Idem, cuerpo liso</p>				
		23 450 001	chromo	178,00
<p>Concetto Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles</p>				
		23 451 001	chromo	165,00
<p>Concetto Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Cuerpo liso Con conexiones flexibles</p>				

GROHE
CONCETTO

	Referencia	Color	Precio (€)
 	23 739 002	Cromo	255,00
	<p>Concetto Monomando de lavabo de 1/2" Tamaño L Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de caudal GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min GROHE Zero aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Caño tubular giratorio con limitador ecológico de caudal Vaciador automático Con conexiones flexibles Limitador de temperatura opcional 46 375</p>		
 	32 629 002	Cromo	209,00
	<p>Concetto Monomando de lavabo de 1/2" Tamaño L Palanca metálica Fijación de palanca oculta GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de caudal GROHE StarLight acabado cromado GROHE Zero aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Aireador tipo «Mousseur» Caño tubular giratorio con limitador ecológico de caudal Vaciador automático Con conexiones flexibles Limitador de temperatura opcional 46 375</p>		
<div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px 5px; font-weight: bold;">novedad</div>  	23 920 001	Cromo	192,00
	<p>Concetto Monomando de lavabo 1/2" Tamaño XL Palanca metálica para lavabos tipo Bol de sobremueble GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable Sistema de rápida instalación FastFixation Cuerpo liso Con conexiones flexibles</p>		
 	20 216 001	Cromo	255,00
	<p>Concetto Batería de lavabo 1/2" tamaño L Discos cerámicos de 1/2", 90° GROHE StarLight acabado cromado GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Caño con mousseur integrado Vaciador automático Con conexiones flexibles Tuerca de conexión para tubo rígido de 10 mm</p>		

	Referencia	Color	Precio (€)
 	19 575 001	chromo	209,00
	<p>Concetto Monomando de lavabo mural 1/2" Tamaño S Sólo parte exterior Necesaria parte empotrable 23 571 000 Rosetón metálico Palanca metálica GROHE AquaGuide mousseur ajustable Distancia entre centros 110 mm Longitud de caño: 147 mm</p>		
 	23 571 000		233,50
	<p>Cuerpo universal 1/2" para monomandos murales Sólo parte empotrable GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de caudal con limitador ecológico de temperatura El caño puede colocarse a la derecha o a la izquierda Latón Permite impermeabilizar la construcción de la pared que rodea el cuerpo empotrado Con manguito de estanqueidad</p>		
 	32 208 001 +++*	chromo	139,00
	<p>Concetto Monomando de bidé 1/2" Tamaño S GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Vaciador automático Con conexiones flexibles</p>		
 	32 210 001 +++*	chromo	143,00
	<p>Concetto Monomando de ducha 1/2" Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE StarLight acabado cromado Limitador ecológico de caudal Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada Racores en S Válvula anti-retorno Limitador de temperatura opcional 46 375 000</p>		
 	32 211 001	chromo	168,00
	<p>Concetto Monomando para baño y ducha 1/2" Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE StarLight acabado cromado Limitador ecológico de caudal Inversor automático: baño/ducha Aireador tipo «Mousseur» Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2" Racores en S Válvula anti-retorno Limitador de temperatura opcional 46 375 000</p>		

GROHE
CONCETTO

	Referencia	Color	Precio (€)
	24 053 001	chromo	135,00
	<p>Concetto Monomando de ducha 1/2" Sólo parte exterior Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE StarLight acabado cromado Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° Palanca metálica Caudal: Salida B o C = 30 l/min Parte empotrable no incluida</p>		
	35 604 000	+++*	121,00
	<p>GROHE Rapido SmartBox cuerpo universal reemplaza la ref. 35 600 000, a partir de 03/2021</p>		
		35 600 000	+++*
			Edición Profesional disponible Marzo 2021
	24 054 001	chromo	149,00
	<p>Concetto Mezclador con inversor de 2 vías. Sólo parte exterior Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE StarLight acabado cromado Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° Palanca metálica inversor automático de 2 vías Caudal a 3 bar: Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min Parte empotrable no incluida</p>		
	35 604 000	+++*	121,00
	<p>GROHE Rapido SmartBox cuerpo universal reemplaza la ref. 35 600 000, a partir de 03/2021</p>		
		35 600 000	+++*
			Edición Profesional disponible Marzo 2021
	19 576 002	chromo	750,00
	<p>Concetto Combinación monomando para baño y ducha 1/2" GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Compuesto por: Sistema monomando de encimera Caño bañera con mousseur Inversor para baño/ducha Teleducha Euphoria Cosmopolitan 6.6 l/min Flexo metálico de 2 m. Con conexiones flexibles Conexión para flexo de ducha Válvula anti-retorno Necesaria parte empotrable 29 037 000</p>		
	29 037 000		740,00
	<p>Combinación para baño y ducha 3/4" Instalación sobre encimera Compuesto por: Placa de base Con sumidero y conexión al desagüe Los tapones para cubrir las fijaciones de tornillos siempre vienen en color cromado.</p>		
			

GROHE CONCETTO

	Referencia	Color	Precio (€)
	13 280 001	chromo	105,00
	Concetto Caño de bañera Montaje mural GROHE StarLight acabado cromado Aireador tipo «Mousseur» Conexión rosca macho 1/2"		

GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN




GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Referencia

Color

Precio (€)




33 552 002 +++* cromo

142,00

Eurostyle Cosmopolitan
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Limitador ecológico de caudal
Aireador tipo «Mousseur»
Vaciador automático
Con conexiones flexibles
Limitador de temperatura opcional 46 375




33 557 20E +++* cromo

125,00

Eurostyle Cosmopolitan
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S

Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Limitador ecológico de caudal
Caudal ajustable
Limitador de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Cadena deslizante
Con conexiones flexibles




23 374 20E cromo

145,00

Eurostyle Cosmopolitan
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S

Palanca metálica
GROHE SilkMove ES
Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía
Limitador ecológico de caudal
Limitador de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles




23 043 003 cromo

209,00

Eurostyle Cosmopolitan
Monomando de lavabo de 1/2"
Tamaño L

Palanca metálica
Fijación de palanca oculta
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Limitador ecológico de caudal
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE Zero aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Aireador tipo «Mousseur»
Caño tubular giratorio con limitador ecológico de caudal
Vaciador automático
Con conexiones flexibles
Limitador de temperatura opcional 46 375












19 571 002 cromo

219,00

Eurostyle Cosmopolitan
Monomando de lavabo mural 1/2"
Tamaño S

Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrable 23 571 000
Rosetón metálico
Palanca metálica
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Distancia entre centros 110 mm
Longitud de caño: 171 mm

GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN


	Referencia	Color	Precio (€)
 	23 571 000		233,50
	Cuerpo universal 1/2" para monomandos murales Sólo parte empotrable GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de caudal con limitador ecológico de temperatura El caño puede colocarse a la derecha o a la izquierda Latón Permite impermeabilizar la construcción de la pared que rodea el cuerpo empotrado Con manguito de estanqueidad		
 	33 565 002	Cromo	149,00
	Eurostyle Cosmopolitan Monomando de bidé 1/2" Tamaño S GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de caudal Caudal ajustable Rótula orientable Vaciador automático Con conexiones flexibles Limitador de temperatura opcional 46 375		
	33 566 002	+++* Cromo	135,00
	Idem, con cadenilla		
 	33 590 002	+++* Cromo	142,00
	Eurostyle Cosmopolitan Monomando de ducha 1/2" GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Limitador ecológico de caudal Toma inferior para flexo G 1/2" Válvula anti-retorno Limitador de temperatura opcional 46 375 000		
 	33 591 002	+++* Cromo	156,00
	Eurostyle Cosmopolitan Monomando para baño y ducha 1/2" Inversor automático: baño/ducha Aireador tipo «Mousseur» Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2" Limitador de temperatura opcional 46 375 000		
 	33 635 002	Cromo	185,00
	Eurostyle Cosmopolitan Monomando de ducha 1/2" Empotrable GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Compuesto por: Parte empotrable incluida Limitador ecológico de caudal Limitador de temperatura opcional		

GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Referencia

Color

Precio (€)



33 637 002

chromo

209,00

Eurostyle Cosmopolitan
Monomando para baño
y ducha 1/2"

Empotrable


GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 46 mm

Compuesto por:

Parte empotrable incluida

Limitador ecológico de caudal

Limitador de temperatura opcional



13 276 002

chromo

109,00

Eurostyle Cosmopolitan

Caño de bañera

Montaje mural

GROHE StarLight acabado cromado

Aireador tipo «Mousseur»









Conexión rosca macho 1/2"

Longitud de caño: **170 mm**









GROHE EUROSTYLE








GROHE EUROSTYLE

		Referencia	Color	Precio (€)
		33 558 003	Cromo	129,00
		33 558 LS3	Cromo / moon white	169,00
<p>Eurostyle Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica con hendidura GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de caudal con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles</p>				
		23 707 003	Cromo	129,00
		23 707 LS3	Cromo / moon white	169,00
<p>Eurostyle Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca sólida de metal GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de caudal con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles</p>				
		23 374 003	Cromo	135,00
		23 374 LS3	Cromo / moon white	175,00
<p>Eurostyle Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica con hendidura GROHE SilkMove ES Cartucho de discos cerámicos de 35 mm con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles</p>				
		23 709 003	Cromo	135,00
		23 709 LS3	Cromo / moon white	175,00
<p>Eurostyle Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca sólida de metal GROHE SilkMove ES Cartucho de discos cerámicos de 35 mm con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía Limitador ecológico de caudal con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles</p>				









GROHE
EUROSTYLE









	Referencia	Color	Precio (€)
	32 468 003 +++*	chromo	119,00
	Eurostyle Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica con hendidura GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Cuerpo liso Con conexiones flexibles		
	23 715 003 +++*	chromo	119,00
	Eurostyle Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca sólida de metal GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Cuerpo liso Con conexiones flexibles		
	23 569 003 23 569 LS3	chromo chromo / moon white	205,00 265,00
	Eurostyle Monomando de lavabo de 1/2" Tamaño L Palanca metálica con hendidura GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Caño giratorio de fundición Giratorio 360 Vaciador automático Con conexiones flexibles		
	23 718 003 23 718 LS3	chromo chromo / moon white	205,00 265,00
	Eurostyle Monomando de lavabo de 1/2" Tamaño L Palanca sólida de metal con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Caño giratorio de fundición Giratorio 360 Vaciador automático		

GROHE EUROSTYLE










	Referencia	Color	Precio (€)
	23 570 003 23 570 LS3	 Cromo Cromo / moon white	255,00 335,00
<p>Eurostyle Monomando de lavabo 1/2" Tamaño XL Palanca metálica con hendidura para lavabos tipo Bol de sobremueble GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Cuerpo liso Con conexiones flexibles</p>			
	23 719 003 23 719 LS3	 Cromo Cromo / moon white	255,00 335,00
<p>Eurostyle Monomando de lavabo 1/2" Tamaño XL Palanca sólida de metal para lavabos tipo Bol de sobremueble GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Cuerpo liso Con conexiones flexibles</p>			
	19 571 003 19 571 LS3	 Cromo Cromo / moon white	229,00 299,00
<p>Eurostyle Monomando de lavabo mural 1/2" Tamaño M Sólo parte exterior Necesaria parte empotrable 23 571 000 Rosetón metálico Palanca metálica con hendidura GROHE StarLight acabado cromado GROHE AquaGuide mousseur ajustable Distancia entre centros 110 mm Longitud total 203 mm</p>			
	29 097 003 29 097 LS3	 Cromo Cromo / moon white	229,00 299,00
<p>Eurostyle Monomando de lavabo mural 1/2" Tamaño M Sólo parte exterior Necesaria parte empotrable 23 571 000 Rosetón metálico Palanca sólida de metal GROHE StarLight acabado cromado GROHE AquaGuide mousseur ajustable Distancia entre centros 110 mm Longitud total 203 mm</p>			
	23 571 000		233,50
<p>Cuerpo universal 1/2" para monomandos murales Sólo parte empotrable GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de caudal con limitador ecológico de temperatura El caño puede colocarse a la derecha o a la izquierda Latón Permite impermeabilizar la construcción de la pared que rodea el cuerpo empotrado Con manguito de estanqueidad</p>			

GROHE
EUROSTYLE

	Referencia	Color	Precio (€)
	33 565 003 +***	Cromo	134,00
	33 565 LS3	Cromo / moon white	172,00
	Eurostyle Monomando de bidé 1/2" Tamaño S Palanca metálica con hendidura GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min GROHE FastFixation rápido sistema de instalación con rótula incorporada Vaciador automático Con conexiones flexibles		
	23 720 003	Cromo	134,00
	23 720 LS3	Cromo / moon white	172,00
	Eurostyle Monomando de bidé 1/2" Tamaño S Palanca sólida de metal GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min GROHE FastFixation rápido sistema de instalación con rótula incorporada Vaciador automático Con conexiones flexibles		
	33 590 003 +***	Cromo	142,00
	33 590 LS3	Cromo / moon white	184,00
	Eurostyle Monomando de ducha 1/2" Palanca metálica con hendidura GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado Limitador ecológico de caudal Salida de ducha 1/2" con válvula anti-retorno integrada Racores en S Florones metálicos		
	23 722 003	Cromo	142,00
	23 722 LS3	Cromo / moon white	184,00
	Eurostyle Monomando de ducha 1/2" Montaje mural Palanca sólida de metal GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado Limitador ecológico de caudal Salida de ducha 1/2" con válvula anti-retorno integrada Racores en S Florones metálicos		


	Referencia	Color	Precio (€)
	34 143 003	+++* cromo	249,00
	Grotherm 1000 Termostato de ducha 1/2" GROHE CoolTouch Aislamiento térmico Mandos ergonómicos con tecnología GROHE MetalGrip GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Mando graduado con GROHE EcoButton , limitador ecológico de caudal Toma inferior para flexo G 1/2" Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad Racores en S Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar		
	33 591 003 33 591 LS3	+++* cromo cromo / moon white	175,00 225,00
	Eurostyle Monomando para baño y ducha 1/2" Palanca metálica con hendidura GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado Limitador ecológico de caudal Inversor automático: baño/ducha Aireador tipo «Mousseur» Salida de ducha 1/2" con válvula anti-retorno integrada Racores en S Florones metálicos		
	23 726 003 23 726 LS3	cromo cromo / moon white	175,00 225,00
	Eurostyle Monomando para baño y ducha 1/2" Montaje mural Palanca sólida de metal GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado Limitador ecológico de caudal Inversor automático: baño/ducha Aireador tipo «Mousseur» Salida de ducha 1/2" con válvula anti-retorno integrada Racores en S		
	34 155 003	+++* cromo	329,00
	Grotherm 1000 Termostato para baño y ducha 1/2" GROHE CoolTouch Aislamiento térmico Mandos ergonómicos con tecnología GROHE MetalGrip GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Llave incorporada Mando AquaDimmer Eco con múltiple función: Botón GROHE EcoButton integrado (botón de ahorro de agua) Regulador de caudal Inversor: baño/ducha Toma inferior para flexo G 1/2" Aireador tipo «Mousseur» Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad Racores en S Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar		

GROHE
EUROSTYLE

	Referencia	Color	Precio (€)
	24 048 003	cromo	122,00
	24 048 LS3	moon white	159,00
	<p>Eurostyle Monomando de ducha 1/2" Sólo parte exterior Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE StarLight acabado cromado Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° Palanca metálica Caudal: Salida B o C = 30 l/min Parte empotrable no incluida</p>		
	35 600 000 +++*		121,00
	GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal, se reemplazara por la ref. 35 604 000, disponible 03/2021		
	35 604 000 +++*		121,00
	Edición Profesional disponible Marzo 2021		
	24 046 003	cromo	115,00
	24 046 LS3	moon white	149,00
	<p>Eurostyle Monomando de ducha 1/2" Sólo parte exterior Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE StarLight acabado cromado Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° Palanca metálica Caudal: Salida B o C = 30 l/min Parte empotrable no incluida</p>		
	35 600 000 +++*		121,00
	GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal, se reemplazara por la ref. 35 604 000, disponible 03/2021		
	35 604 000 +++*		121,00
	Edición Profesional disponible Marzo 2021		
	24 049 003	cromo	135,00
	24 049 LS3	moon white	175,00
	<p>Eurostyle Mezclador con inversor de 2 vías. Sólo parte exterior Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE StarLight acabado cromado Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° Palanca metálica inversor automático de 2 vías Caudal a 3 bar: Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min Parte empotrable no incluida</p>		
	35 600 000 +++*		121,00
	GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal, se reemplazara por la ref. 35 604 000, disponible 03/2021		
	35 604 000 +++*		121,00
	Edición Profesional disponible Marzo 2021		

GROHE EUROSTYLE

Referencia Color Precio (€)



24 047 003 cromo 128,00
24 047 LS3 moon white 165,00

Eurostyle
Mezclador con inversor de 2 vías.
Sólo parte exterior
Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
GROHE StarLight acabado cromado
Florón metálico con GROHE FastFixation
Escudo de metal, con ajuste 6°
Palanca metálica
inversor automático de 2 vías
Caudal a 3 bar:
Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min
Parte empotrable no incluida

35 600 000 +++* 121,00
GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal, se reemplazara por la ref. 35 604 000, disponible 03/2021













35 604 000 +++* 121,00
Edición Profesional disponible Marzo 2021











GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN











GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

	Referencia	Color	Precio (€)
	32 825 00E	+++* cromo	115,50
	Eurosmart Cosmopolitan Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de caudal Limitador de temperatura GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles		
	32 827 00E	+++* cromo	101,50
	Eurosmart Cosmopolitan Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de caudal GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Cadena deslizante Con conexiones flexibles		
	23 378 00E	cromo	110,50
	Eurosmart Cosmopolitan Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove ES Cartucho de discos cerámicos de 35 mm con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía Limitador ecológico de caudal Limitador de temperatura GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min Cadena deslizante Con conexiones flexibles		
	23 325 000	cromo	137,00
	Eurosmart Cosmopolitan Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de caudal GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles Limitador de temperatura opcional 46 375		
	23 326 000	+++* cromo	121,00
	Eurosmart Cosmopolitan Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Cadena deslizante Con conexiones flexibles Limitador de temperatura opcional 46 375		

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

	Referencia	Color	Precio (€)
 	23 397 00E	chromo	126,00
	Eurosmart Cosmopolitan Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M Palanca metálica GROHE SilkMove ES Cartucho de discos cerámicos de 35 mm con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía Limitador ecológico de caudal Limitador de temperatura GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min Cadena deslizante Con conexiones flexibles		
 	32 830 001	chromo	202,00
	Eurosmart Cosmopolitan Monomando de lavabo de 1/2" Tamaño L Palanca metálica Fijación de palanca oculta GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de caudal GROHE StarLight acabado cromado GROHE Zero aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Aireador tipo «Mousseur» Caño giratorio con tope Vaciador automático Con conexiones flexibles Limitador de temperatura opcional 46 375		
 	23 933 001	chromo	202,00
	Idem, cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4"		
 	23 921 000	chromo	162,00
	Eurosmart Cosmopolitan Monomando de lavabo 1/2" Tamaño XL Palanca metálica para lavabos tipo Bol de sobremueble GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable Sistema de rápida instalación FastFixation Cuerpo liso Con conexiones flexibles		
 	19 381 000	chromo	218,50
	Eurosmart Cosmopolitan Monomando de lavabo mural 1/2" Tamaño S Sólo parte exterior Necesaria parte empotrable 23 571 000 Rosetón metálico Palanca metálica GROHE StarLight acabado cromado GROHE AquaGuide mousseur ajustable Distancia entre centros 110 mm Longitud de caño: 170 mm		

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN










	Referencia	Color	Precio (€)
 	23 571 000		233,50
<p>Cuerpo universal 1/2" para monomandos murales Sólo parte empotrable GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de caudal con limitador ecológico de temperatura El caño puede colocarse a la derecha o a la izquierda Latón Permite impermeabilizar la construcción de la pared que rodea el cuerpo empotrado Con manguito de estanqueidad</p>			
 	32 839 000	chromo	131,00
<p>Eurosmart Cosmopolitan Monomando de bidé 1/2" Tamaño S GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de caudal GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Rótula orientable Vaciador automático Con conexiones flexibles Limitador de temperatura opcional 46 375</p>			
	32 840 000	+++* chromo	109,50
<p>Idem, con cadenilla</p>			
 	32 837 000	+++* chromo	117,00
<p>Eurosmart Cosmopolitan Monomando de ducha 1/2" GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Limitador ecológico de caudal Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada Racores en S Limitador de temperatura opcional 46 375 000</p>			
 	32 831 000	+++* chromo	131,00
<p>Eurosmart Cosmopolitan Monomando para baño y ducha 1/2" GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Limitador ecológico de caudal Inversor automático: baño/ducha Aireador tipo «Mousseur» Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2" Racores en S Limitador de temperatura opcional 46 375 000</p>			

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN









	Referencia	Color	Precio (€)
 	24 044 000	cromo	120,80
	Eurosmart Cosmopolitan Monomando de ducha 1/2" Sólo parte exterior Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE StarLight acabado cromado Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° Palanca metálica Caudal: Salida B o C = 30 l/min Parte empotrable no incluida		
	35 600 000	+++*	121,00
	 35 604 000 +++* Edición Profesional disponible Marzo 2021		
 	24 045 000	+++* cromo	130,95
	Eurosmart Cosmopolitan Mezclador con inversor de 2 vías. Sólo parte exterior Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE StarLight acabado cromado Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° Palanca metálica inversor automático de 2 vías Caudal a 3 bar: Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min Parte empotrable no incluida		
	35 600 000	+++*	121,00
	 35 604 000 +++* Edición Profesional disponible Marzo 2021		
 	25 219 001	cromo	435,50
	Eurosmart Cosmopolitan Conjunto de ducha con Tempesta 210 Compuesto por: Parte exterior Eurosmart Cosmopolitan con inversor automático baño / ducha (24 045). Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox (35 600) Ducha mural Tempesta 210 9,5 l/min (26 410) Brazo de ducha Rainshower 286 mm (28 576) Teleducha Tempesta 100, 2 chorros, 9,5 l/min (27 597) Codo de ducha con soporte (28 628 000) Flexo Rotaflex 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409 001)		
	13 261 000	cromo	90,50
 	13 261 000	cromo	90,50
	Eurosmart Cosmopolitan Caño de bañera Montaje mural GROHE StarLight acabado cromado Aireador tipo «Mousseur» Conexión rosca macho 1/2" Longitud de caño: 170 mm		
			

GROHE EUROSMART




	Referencia	Color	Precio (€)
	33 265 002	+++* cromo	103,00
	<p>Eurosmart Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de caudal con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles</p>		
	23 588 000	cromo	112,00
	<p>Eurosmart Monomando de lavabo con llaves de corte, 1/2" Compuesto por: Eurosmart monomando de lavabo de 1/2" (33 265 002) Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de caudal con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles Llaves de corte de 1/2" (2 x 22 037 000)</p>		
	33 188 002	+++* cromo	89,00
	<p>Eurosmart Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de caudal con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Cadena deslizante Con conexiones flexibles</p>		
 	23 124 002	cromo	165,00
	<p>Eurosmart Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE EcoJoy mousseur 4,0 l/min GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Cadena deslizante Con conexiones flexibles Con set de ducha que incluye: Teleducha con inversor integrado Soporte de ducha fijo Flexo de ducha</p>		

GROHE
EUROSMART

	Referencia	Color	Precio (€)
	23 372 002	chromo	99,00
	Eurosmart Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove ES Cartucho de discos cerámicos de 35 mm con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía Limitador ecológico de caudal con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Cadena deslizante Con conexiones flexibles		
	23 322 001	chromo	119,00
	Eurosmart Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles		
	23 323 001	+++* chromo	102,00
	Eurosmart Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Cadena deslizante Con conexiones flexibles		
	23 394 10E	chromo	112,00
	Eurosmart Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M Palanca metálica GROHE SilkMove ES Cartucho de discos cerámicos de 28 mm con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Cadena deslizante Con conexiones flexibles		


Referencia Color Precio (€)



23 537 002 +++* cromo 165,00


Eurosmart
Monomando de lavabo de 1/2"
Tamaño L
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm con limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Caño tubular giratorio
Giratorio 360°
Vaciador automático
Con conexiones flexibles

23 743 002 cromo 155,00
Idem, con cadenilla




32 929 002 cromo 115,00

Eurosmart
Monomando de bidé 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Limitador ecológico de caudal con limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
con rótula incorporada
Vaciador automático
Con conexiones flexibles



32 927 002 +++* cromo 99,00







Eurosmart
Monomando de bidé 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Limitador ecológico de caudal con limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
con rótula incorporada
Cadena deslizante
Con conexiones flexibles



33 555 002 +++* cromo 105,00

Eurosmart
Monomando de ducha 1/2"
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm con limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
Limitador ecológico de caudal
Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada
Racores en S
Florones metálicos


GROHE
EUROSMART

	Referencia	Color	Precio (€)
 	33 300 002	+++* cromo	115,00
<p>Eurosmart Monomando para baño y ducha 1/2" Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado Limitador ecológico de caudal Inversor automático: baño/ducha Aireador tipo «Mousseur» Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2" Racores en S Florones metálicos</p>			
 	33 556 002	cromo	126,00
<p>Eurosmart Monomando de ducha 1/2" Empotrable GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE StarLight acabado cromado GROHE FastFixation Compuesto por: Parte exterior 19 451 002 Parte empotrable incluida Limitador ecológico de caudal Palanca metálica Florón metálico Limitador de temperatura opcional 46 375 000</p>			
 	33 305 002	+++* cromo	155,00
<p>Eurosmart Monomando para baño y ducha 1/2" Empotrable GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE StarLight acabado cromado GROHE FastFixation Parte exterior 19 450 002 Parte empotrable incluida Limitador ecológico de caudal Inversor automático: baño/ducha Palanca metálica Rosetón metálico Limitador de temperatura opcional 46 375 000</p>			

GROHE BAUEDGE




novedad



23 895 001 +++* **chromo** **82,95**

BauEdge
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
 GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 28 mm con limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE Zero aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
 Sistema de rápida instalación FastFixation
Cuerpo liso con vaciador push open 1 1/4"
 Con conexiones flexibles


novedad



23 330 001 +++* **chromo** **71,95**

BauEdge
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
 GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 28 mm con limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE Zero aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
 Sistema de rápida instalación FastFixation
Cuerpo liso
 Con conexiones flexibles


novedad



23 899 001 **chromo** **83,95**

BauEdge
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE Longlife ES
 Cartucho de discos cerámicos de 28 mm con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía con limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE Zero aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
GROHE LowFlow mousseur 3.5 l/min
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
 Sistema de rápida instalación FastFixation
Cuerpo liso con vaciador push open 1 1/4"
 Con conexiones flexibles

novedad




23 901 001 **chromo** **98,00**

BauEdge
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño M
Palanca metálica
 GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 28 mm con limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE Zero aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
 Sistema de rápida instalación FastFixation
Cuerpo liso con vaciador push open 1 1/4"
 Con conexiones flexibles

23 904 001 **chromo** **87,00**

Idem, cuerpo liso

novedad




23 908 001 **chromo** **99,00**

BauEdge
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño M
Palanca metálica
GROHE Longlife ES
 Cartucho de discos cerámicos de 28 mm con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía con limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE Zero aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
 Sistema de rápida instalación FastFixation
Cuerpo liso con vaciador push open 1 1/4"
 Con conexiones flexibles

GROHE
BAUEDGE

Referencia Color Precio (€)



novedad



23 911 001 cromo 119,00

BauEdge
Monomando de lavabo de 1/2"
Tamaño L
Palanca metálica
 GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 28 mm con limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
 Sistema de rápida instalación FastFixation
 Caño tubular giratorio
Vaciador automático
Cuerpo liso con vaciador push open 1 1/4"
 Con conexiones flexibles

novedad




23 761 001 cromo 139,00

BauEdge
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño XL
 para lavabos tipo **Bol** de sobremueble
Palanca metálica
 GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 28 mm con limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE Zero aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
 Sistema de rápida instalación FastFixation
Cuerpo liso
 Con conexiones flexibles


36 451 000 cromo 212,00

Bau Cosmopolitan E
Mezclador de lavabo electrónico 1/2" Tamaño M con mezclador y limitador ajustable de temperatura

Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento.
 Batería de litio 6V. tipo CR-P2
 Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE Zero aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
 Cuerpo hecho de polímero compuesto
 Con conexiones flexibles
 Válvulas anti-retorno
 Filtros colectores de suciedad con válvula solenoide integrada
 Batería externa
 Sistema de rápida instalación FastFixation
 Indicador luminoso de cambio de pila
 Con 7 pre programas
 Descarga automática
 Desinfección térmica
 Modo limpieza
 Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001
 Marca CE
 Nivel de sonoridad I conforme DIN4109













novedad











23 331 001 +++* cromo 89,90

BauEdge
Monomando de bidé 1/2"
Palanca metálica
 GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 28 mm con limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE Zero aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min con rótula incorporada
 Sistema de rápida instalación FastFixation
Vaciador automático
 Con conexiones flexibles



	Referencia	Color	Precio (€)
<p>novedad</p>  	23 635 001	+++* cromo	83,95
<p>BauEdge Monomando de ducha 1/2" Palanca metálica GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 35 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado Limitador ecológico de caudal Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada Racores en S Florón metálico</p>			
<p>novedad</p>  	29 078 001	cromo	135,00
<p>BauEdge Monomando de ducha 1/2" Empotrado Compuesto por: Parte empotrable incluida Palanca metálica GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 46 mm GROHE StarLight acabado cromado Limitador ecológico de caudal Placa hermética Limitador de temperatura opcional 46 375</p>			
<p>novedad</p>  	23 604 001	cromo	102,80
<p>BauEdge Monomando para baño y ducha 1/2" Palanca metálica GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 35 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado Limitador ecológico de caudal Inversor automático: baño/ducha Caño con mousseur integrado Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada Racores en S Florón metálico</p>			
<p>novedad</p>  	29 079 001	cromo	152,00
<p>BauEdge Monomando para baño y ducha 1/2" Empotrado Compuesto por: Parte empotrable incluida Palanca metálica GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 46 mm GROHE StarLight acabado cromado Limitador ecológico de caudal Inversor automático: baño/ducha Placa hermética Limitador de temperatura opcional 46 375</p>			
<p>novedad</p>  	13 255 001	cromo	58,00
<p>BauCosmopolitan Caño de bañera Montaje mural GROHE StarLight acabado cromado Aireador tipo «Mousseur» Longitud de caño: 171 mm Conexión rosca macho 1/2"</p>			

GROHE BAULOOP







	Referencia	Color	Precio (€)
novedad			
		23 878 001 Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 28 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado GROHE Zero aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min Sistema de rápida instalación FastFixation Cuerpo liso con vaciador push open 1 1/4" Con conexiones flexibles	82,95
		23 337 001 +++* Idem, cuerpo liso	71,95
novedad			
		23 883 001 Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 28 mm Palanca metálica GROHE Longlife ES Cartucho de discos cerámicos de 28 mm con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado GROHE Zero aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min Sistema de rápida instalación FastFixation Cuerpo liso con vaciador push open 1 1/4" Con conexiones flexibles	83,95
		23 886 001 Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M Palanca metálica GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 28 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado GROHE Zero aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min Sistema de rápida instalación FastFixation Cuerpo liso con vaciador push open 1 1/4" Con conexiones flexibles	98,00
novedad			
		23 917 001 Idem, cuerpo liso	87,00
novedad			
		23 891 001 Monomando de lavabo de 1/2" Tamaño L Palanca metálica GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 28 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min Sistema de rápida instalación FastFixation Caño tubular giratorio Cuerpo liso con vaciador push open 1 1/4" Con conexiones flexibles	119,00

GROHE
BAULOOP











	Referencia	Color	Precio (€)
novedad	23 764 001	chromo	139,00
		BauLoop Monomando de lavabo 1/2" para lavabos tipo Bol de sobremueble Palanca metálica GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 28 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado GROHE Zero aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min Sistema de rápida instalación FastFixation Cuerpo liso Con conexiones flexibles	
novedad	23 338 001 +++*	chromo	89,90
		BauLoop Monomando de bidé 1/2" Palanca metálica GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 28 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado GROHE Zero aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min con rótula incorporada Sistema de rápida instalación FastFixation Vaciador automático Con conexiones flexibles	
novedad	23 633 001 +++*	chromo	83,95
		BauLoop Monomando de ducha 1/2" Palanca metálica GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 35 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado Limitador ecológico de caudal Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada Racores en S Florón metálico	
novedad	29 080 001	chromo	135,00
		BauLoop Monomando de ducha 1/2" Empotrado Compuesto por: Parte empotrable incluida Palanca metálica GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 46 mm GROHE StarLight acabado cromado Limitador ecológico de caudal Placa hermética Limitador de temperatura opcional 46 375	
novedad	23 602 001	chromo	102,80
		BauLoop Monomando para baño y ducha 1/2" Palanca metálica GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 35 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado Limitador ecológico de caudal Inversor automático: baño/ducha Caño con mousseur integrado Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada Racores en S Florón metálico	

GROHE BAULOOP












	Referencia	Color	Precio (€)
<p>novedad</p>  	29 081 001	chromo	152,00
<p>BauLoop Monomando para baño y ducha 1/2" Empotrado Compuesto por: Parte empotrable incluida Palanca metálica GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 46 mm GROHE StarLight acabado cromado Limitador ecológico de caudal Inversor automático: baño/ducha Placa hermética Limitador de temperatura opcional 46 375</p>			
<p>novedad</p>  	13 255 001	chromo	58,00
<p>BauCosmopolitan Caño de bañera Montaje mural GROHE StarLight acabado cromado Aireador tipo «Mousseur» Longitud de caño: 171 mm Conexión rosca macho 1/2"</p>			

GROHE COSTA L




		Referencia	Color	Precio (€)
		20 393 001	chromo	65,90
		Costa L Grifo de una agua 1/2" Aislamiento de la temperatura Índice: azul Montura «Long life» Caño tubular giratorio con Aireador tipo «Mousseur» Tuerca de conexión para tubo rígido de 10 mm		
		21 337 001	chromo	86,90
		Costa L Monoblock de lavabo 1/2" Volantes metálicos Aislamiento de la temperatura Montura «Long life» Caño tubular giratorio con Aireador tipo «Mousseur» Cadena deslizante Con conexiones flexibles GROHE StarLight acabado cromado		
		30 098 001	chromo	36,00
		Costa L Grifo mural 1/2" Índice: azul GROHE StarLight acabado cromado Aireador tipo «Mousseur» Monturas «Long life»		
		30 484 001	chromo	59,00
		Costa L Grifo mural 1/2" Índice: azul GROHE StarLight acabado cromado Aireador tipo «Mousseur» Monturas «Long life» Caño tubular giratorio Giratorio 360 Longitud: 200 mm		
		26 010 001	chromo	36,00
		Costa L Grifo de fregadero 1/2" Montaje mural Aislamiento de la temperatura Índice: azul Montura «Long life» Toma para flexo G 3/4"		

GROHE
COSTA L

	Referencia	Color	Precio (€)
 	30 008 001	 Cromo	40,50
	Costa L Grifo para lavadora 1/2" Índice: azul Montura «Long life» Válvula anti-retorno		
 	19 854 001	 Cromo	22,95
	Costa L Parte exterior llave de paso Para llaves de paso de 1/2", 3/4", 1" Profundidad de empotramiento 10 - 35 mm Volante metálico Aislamiento de la temperatura Índice: azul Rosetón GROHE StarLight acabado cromado		
 	19 808 001 +++*	 Cromo	23,50
	Costa L Parte exterior llave de paso Sólo parte exterior Necesaria parte empotrable 35 028 000 ó Para llaves de paso de 1/2", 3/4", 1" Profundidad de empotramiento 20-80 mm Índice: azul		
	19 809 001 +++*	 Cromo	23,50
	Idem, índice rojo		
 	35 028 000		137,00
	Rapido C Cuerpo empotrable para llave de paso para instalación en cabinas de ducha a medida Caja de empotramiento con tapa de protección accesible Membrana de aislamiento para sellado a la pared Puntos de fijación delanteros y traseros Cuerpo de latón Montura de discos cerámicos de 3/4" preinstalada Conexión de 1/2" Caudal: 55 l/min. a 3 bares Profundidad de empotramiento 70 - 95 mm		
 	29 800 000		14,50
	Cuerpo empotrable para llave de paso G 1/2" Montura de llave de paso G 1/2" Patrón de montaje Latón		
	29 802 000		23,00
	Idem, G 3/4"		
	29 805 000		58,00
	Idem, G 1"		

Referencia Color Precio (€)



29 801 000 14,50

Cuerpo empotrable para llave de paso G 1/2"
 Montura de llave de paso G 1/2"
 Patrón de montaje
 Para soldar Ø15 mm
 Latón









29 803 000 23,00
 Idem, Ø 18 mm

29 804 000 23,50
 Idem, Ø 22 mm

GROHE UNIVERSAL













GROHE UNIVERSAL

		Referencia	Color	Precio (€)
		20 201 000	chromo	103,50
<p>Universal pillar tap 1/2" Caño en C Caudal: 6 l / min a 3 bar de presión Mousseur con cierre de caudal Montura de discos cerámicos Conexión de 1/2"</p>				
<p>GROHE StarLight acabado cromado Longitud: 113 mm</p>				
		20 202 000	chromo	110,50
<p>Universal pillar tap 1/2" Caño 7° Caudal: 6 l / min a 3 bar de presión Mousseur con cierre de caudal Montura de discos cerámicos Conexión de 1/2"</p>				
<p>GROHE StarLight acabado cromado Longitud: 114 mm</p>				
		20 205 000	chromo	89,50
<p>Grifo mural Universal 1/2" Caudal: 6 l / min a 3 bar de presión Mousseur con cierre de caudal Montura de discos cerámicos Conexión 1/2"</p>				
<p>GROHE StarLight acabado cromado Longitud 106 mm</p>				
		20 203 000	chromo	93,50
<p>Grifo mural Universal 1/2" Caudal: 6 l / min a 3 bar de presión Mousseur con cierre de caudal Montura de discos cerámicos Conexión 1/2"</p>				
<p>GROHE StarLight acabado cromado Longitud: 185 mm</p>				

GROHE TALENTOFILL




GROHE TALENTOFILL

	Referencia	Color	Precio (€)
 	19 952 000	chromo	164,00
<p>Talentofill Desagüe automático con caño integrado Compuesto por: Rosetón con caño integrado Sólo parte exterior</p> <p>Para combinar con 28 990 para bañera normal / 28 991 para bañera especial</p>			
 	28 990 000		167,00
<p>Talentofill Desagüe automático con caño integrado Para bañera normal Sólo parte empotrable Sifón orientable con codo de salida de 45° Instalación acorde con DIN 1988 Para bañera normal o especial</p>			
 	28 991 000		173,00
<p>Talentofill Desagüe automático con caño integrado Rebosadero extensible Sólo parte empotrable Sifón orientable con codo de salida de 45° Instalación acorde con DIN 1988 Para bañera normal o especial</p>			
 	19 025 000	chromo	53,50
<p>Talento Desagüe automático Rosetón Desagüe automático Sólo parte exterior Para combinar con 28 939 para bañera normal / 28 943 para bañera especial</p>			
 	28 939 000		53,50
<p>Talento Desagüe automático Para bañera normal Sólo parte empotrable Sifón orientable Con codo de salida de 45°</p>			

Referencia

Color

Precio (€)



28 943 000


59,50

Talento
Desagüe automático
Para bañera especial
Sólo parte empotrable
 Sifón orientable
 Con codo de salida de 45°

GROHE SELECTION



GROHE SELECTION



Referencia	Color	Precio (€)
41 027 000	chromo	60,00
41 027 DC0	supersteel	84,00
41 027 BE0	Polished nickel (Niquel brillo)	90,00
41 027 EN0	Brushed Nickel (Niquel cepillado)	95,85
41 027 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	90,00
41 027 GN0	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	95,85
41 027 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	90,00
41 027 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	95,85
41 027 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	90,00
41 027 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	95,85


Selection
Soporte

Material: metal

soporte para dispensador de jabón (41 028) o vaso (41 029 000)

Fijación oculta

GROHE StarLight acabado cromado



41 028 000	chromo	80,00
41 028 DC0	supersteel	112,50
41 028 BE0	Polished nickel (Niquel brillo)	120,50
41 028 EN0	Brushed Nickel (Niquel cepillado)	128,50
41 028 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	120,50
41 028 GN0	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	128,50
41 028 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	120,50
41 028 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	128,50
41 028 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	120,50
41 028 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	128,50

Selection

Dispensador de jabón

Material: Metal / vidrio


Capacidad 120 ml

Capacidad 130 ml

Encaja en el siguiente soporte:


41 027

GROHE StarLight acabado cromado



41 029 000	chromo	28,50
------------	--------	-------

Selection
Cristal blanco
Material: vidrio
Encaja en el siguiente soporte:
41 027



41 035 000	chromo	66,00
41 035 DC0	supersteel	92,50
41 035 BE0	Polished nickel (Niquel brillo)	99,00
41 035 EN0	Brushed Nickel (Niquel cepillado)	105,50
41 035 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	99,00
41 035 GN0	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	105,50
41 035 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	99,00
41 035 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	105,50
41 035 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	99,00
41 035 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	105,50

Selection
Argolla

Material: metal











También soporte para jabonera (41 036) y para bandeja de ducha (41 037)

Longitud 200 mm









Fijación oculta

GROHE StarLight acabado cromado









GROHE
SELECTION

	Referencia	Color	Precio (€)
 	41 036 000	crystal	36,50
Selection Jabonera sin soporte Material: vidrio para uso con (41 035)			
 	41 037 000		16,00
Selection Bandeja de ducha sin soporte Plástico para uso con (41 035)			
 	41 038 000 41 038 DC0 41 038 BE0 41 038 EN0 41 038 GL0 41 038 GN0 41 038 DA0 41 038 DL0 41 038 A00 41 038 AL0	cromo supersteel Polished nickel (Niquel brillo) Brushed Nickel (Niquel cepillado) Cool sunrise (Oro brillo) Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado) Warm sunset (Cobre brillo) Brushed warm sunset (Cobre cepillado) Hard graphite (Grafito brillo) Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	76,00 106,50 114,00 122,00 114,00 122,00 114,00 122,00 114,00 122,00
Selection Bandeja jabonera esquina con soporte Material: metal / plástico Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado			
 	41 039 000 41 039 DC0 41 039 BE0 41 039 EN0 41 039 GL0 41 039 GN0 41 039 DA0 41 039 DL0 41 039 A00 41 039 AL0	cromo supersteel Polished nickel (Niquel brillo) Brushed Nickel (Niquel cepillado) Cool sunrise (Oro brillo) Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado) Warm sunset (Cobre brillo) Brushed warm sunset (Cobre cepillado) Hard graphite (Grafito brillo) Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	20,50 28,50 30,50 32,50 30,50 32,50 30,50 32,50 30,50 32,50
Selection Colgador Material: metal Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado			
 	41 049 000 41 049 DC0 41 049 BE0 41 049 EN0 41 049 GL0 41 049 GN0 41 049 DA0 41 049 DL0 41 049 A00 41 049 AL0	cromo supersteel Polished nickel (Niquel brillo) Brushed Nickel (Niquel cepillado) Cool sunrise (Oro brillo) Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado) Warm sunset (Cobre brillo) Brushed warm sunset (Cobre cepillado) Hard graphite (Grafito brillo) Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	36,00 50,50 54,00 57,50 54,00 57,50 54,00 57,50 54,00 57,50
Selection Colgador doble Material: metal Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado			

GROHE SELECTION


	Referencia	Color	Precio (€)
	41 056 000	chromo	91,50
	41 056 DC0	supersteel	128,00
	41 056 BE0	Polished nickel (Niquel brillo)	137,00
	41 056 EN0	Brushed Nickel (Niquel cepillado)	146,00
	41 056 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	137,00
	41 056 GN0	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	146,00
	41 056 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	137,00
	41 056 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	146,00
	41 056 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	137,00
	41 056 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	146,00
		Selection Toallero Material: metal Longitud 600 mm Fijación oculta para usarse con la repisa de cristal (41 057) GROHE StarLight acabado cromado	
	41 057 000	chromo	105,00
	Selection Repisa de cristal Material: vidrio para uso con (41 056)		
			
	41 058 000	chromo	121,00
	41 058 DC0	supersteel	169,00
	41 058 BE0	Polished nickel (Niquel brillo)	181,00
	41 058 EN0	Brushed Nickel (Niquel cepillado)	193,50
	41 058 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	181,00
	41 058 GN0	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	193,50
	41 058 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	181,00
	41 058 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	193,50
	41 058 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	181,00
	41 058 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	193,50
		Selection Toallero Material: metal Longitud 800 mm Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado	
	41 059 000	chromo	127,00
	41 059 DC0	supersteel	177,50
	41 059 BE0	Polished nickel (Niquel brillo)	190,50
	41 059 EN0	Brushed Nickel (Niquel cepillado)	203,00
	41 059 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	190,50
	41 059 GN0	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	203,00
	41 059 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	190,50
	41 059 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	203,00
	41 059 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	190,50
	41 059 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	203,00
		Selection Toallero, no pivotable Material: metal Profundidad 411 mm (profundidad funcional 360 mm) dos brazos Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado	

GROHE
SELECTION

	Referencia	Color	Precio (€)	
 	41 063 000	cromo	101,50	
	41 063 DC0	supersteel	142,00	
	41 063 BE0	Polished nickel (Niquel brillo)	152,00	
	41 063 EN0	Brushed Nickel (Niquel cepillado)	162,50	
	41 063 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	152,00	
	41 063 GN0	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	162,50	
	41 063 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	152,00	
	41 063 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	162,50	
	41 063 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	152,00	
	41 063 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	162,50	
	Selection			
	Toallero, pivotable			
	Material: metal Profundidad 441 mm (profundidad funcional 400 mm) dos brazos Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado			
 	41 064 000	cromo	71,00	
	41 064 DC0	supersteel	99,50	
	41 064 BE0	Polished nickel (Niquel brillo)	106,50	
	41 064 EN0	Brushed Nickel (Niquel cepillado)	113,50	
	41 064 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	106,50	
	41 064 GN0	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	113,50	
	41 064 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	106,50	
	41 064 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	113,50	
	41 064 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	106,50	
	41 064 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	113,50	
	Selection			
	Asidero de bañera			
	Material: metal Longitud 336 mm (longitud funcional 300 mm) Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado			
 	41 066 000	cromo	320,00	
	41 066 DC0	supersteel	447,50	
	41 066 BE0	Polished nickel (Niquel brillo)	479,50	
	41 066 EN0	Brushed Nickel (Niquel cepillado)	511,50	
	41 066 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	479,50	
	41 066 GN0	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	511,50	
	41 066 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	479,50	
	41 066 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	511,50	
	41 066 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	479,50	
	41 066 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	511,50	
	Selection			
	Toallero múltiple			
	Material: metal Longitud 596 mm Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado			
 	41 067 000	cromo	55,00	
	41 067 DC0	supersteel	75,00	
	41 067 BE0	Polished nickel (Niquel brillo)	85,00	
	41 067 EN0	Brushed Nickel (Niquel cepillado)	89,00	
	41 067 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	85,00	
	41 067 GN0	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	89,00	
	41 067 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	85,00	
	41 067 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	89,00	
	41 067 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	85,00	
	41 067 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	89,00	
	Selection			
	Portarrollos vertical (2 rollos WC)			
	Material: metal Montaje mural Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado			


GROHE SELECTION

Referencia Color Precio (€)




41 068 000	chromo	57,00
41 068 DC0	supersteel	79,50
41 068 BE0	Polished nickel (Niquel brillo)	85,00
41 068 EN0	Brushed Nickel (Niquel cepillado)	91,00
41 068 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	85,00
41 068 GN0	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	91,00
41 068 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	85,00
41 068 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	91,00
41 068 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	85,00
41 068 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	91,00

Selection
Portarrollos
 sin tapa
 Material: metal
 Montaje mural
 Fijación oculta
GROHE StarLight acabado cromado



41 069 000	chromo	91,50
41 069 DC0	supersteel	128,00
41 069 BE0	Polished nickel (Niquel brillo)	137,00
41 069 EN0	Brushed Nickel (Niquel cepillado)	146,00
41 069 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	137,00
41 069 GN0	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	146,00
41 069 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	137,00
41 069 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	146,00
41 069 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	137,00
41 069 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	146,00

Selection
Portarrollos
 con tapa
 Material: metal
 Montaje mural
 Fijación oculta
GROHE StarLight acabado cromado




41 076 000	chromo	109,00
41 076 DC0	supersteel	155,00
41 076 BE0	Polished nickel (Niquel brillo)	165,00
41 076 EN0	Brushed Nickel (Niquel cepillado)	175,00
41 076 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	165,00
41 076 GN0	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	175,00
41 076 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	165,00
41 076 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	175,00
41 076 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	165,00
41 076 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	175,00

Selection
Escobillero de pared
 Material: Metal / vidrio
 Montaje mural
 Fijación oculta
GROHE StarLight acabado cromado

40 791 001	blanco	6,50
40 791 KS1	velvet black	6,50

Recambio cepillo de la escobilla





41 077 000	chromo	171,50
41 077 DC0	supersteel	240,00
41 077 BE0	Polished nickel (Niquel brillo)	257,50
41 077 EN0	Brushed Nickel (Niquel cepillado)	274,50
41 077 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	257,50
41 077 GN0	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	274,50
41 077 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	257,50
41 077 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	274,50
41 077 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	257,50
41 077 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	274,50

Selection
Espejo de aumento
 Material: Metal / vidrio
 sin luz
 Aumento x 7
 Fijación oculta
GROHE StarLight acabado cromado











GROHE SELECTION CUBE









GROHE SELECTION CUBE

	Referencia	Color	Precio (€)
 	40 865 000	chromo	48,00
Selection Cube Soporte Material: metal para vaso Selection Cube (40 783 000), jabonera Selection Cube (40 806 000) o dispensador Selection Cube (40 805 000) Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado			
 	40 805 000	chromo	60,00
Selection Cube Dispensador de jabón Material: Metal / vidrio Capacidad 300 ml Encaja en el siguiente soporte: Selection Cube (40 865 000) GROHE StarLight acabado cromado			
 	40 806 000	crystal mate	40,00
Selection Cube Jabonera Material: vidrio Encaja en el siguiente soporte: Selection Cube (40 865 000)			
 	40 783 000		32,00
Selection Cube Vaso de cristal satinado Material: vidrio Encaja en el siguiente soporte: Selection Cube (40 865 000)			
 	40 766 000	chromo	68,00
Selection Cube Argolla Material: metal Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado			
 	40 768 000	chromo	192,00
Selection Cube Toallero doble Material: metal 2 brazos giratorios 400 mm Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado			

GROHE SELECTION CUBE

	Referencia	Color	Precio (€)
 	40 767 000	chromo	128,00
Selection Cube Toallero 500 mm (longitud funcional 459 mm) Material: metal Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado			
 	40 804 000	chromo	360,50
Selection Cube Toallero múltiple Material: metal 600 mm (longitud funcional 575 mm) Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado			
 	40 782 000	chromo	36,00
Selection Cube Colgador Material: metal Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado			
 	40 807 000	chromo	200,00
Selection Cube Toallero Material: metal 600 mm (longitud funcional 548 mm) Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado			
 	40 781 000	chromo	104,00
Selection Cube Portarrollos Material: metal Fijación oculta con tapa GROHE StarLight acabado cromado			
 	40 784 000	chromo	48,00
Selection Cube Portarrollos de pared Material: metal Montaje mural Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado			



GROHE SELECTION CUBE

	Referencia	Color	Precio (€)
 	40 857 000	chromo	140,00
	Selection Cube Escobillero de pared Material: Metal / vidrio Montaje mural Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado		
 	40 809 000	chromo	140,00
	Selection Cube Bandeja jabonera Material: metal para instalación en esquina GROHE StarLight acabado cromado		
 	40 808 000	chromo	177,50
	Selection Cube Espejo de aumento Material: Metal / vidrio Montaje mural Fijación oculta Ampliación x 3 GROHE StarLight acabado cromado		

GROHE ESSENTIALS



GROHE ESSENTIALS



	Referencia	Color	Precio (€)
 	40 369 001	chromo	27,50
	40 369 DC1	supersteel	38,00
	40 369 BE1	Polished nickel (Niquel brillo)	41,00
	40 369 EN1	Brushed Nickel (Niquel cepillado)	43,50
	40 369 GL1	Cool sunrise (Oro brillo)	41,00
	40 369 GN1	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	43,50
	40 369 DA1	Warm sunset (Cobre brillo)	41,00
	40 369 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	43,50
	40 369 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	41,00
	40 369 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	43,50

**Essentials
Soporte**

Material: metal
Fijación oculta

GROHE StarLight acabado cromado

Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)
o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)

 	40 394 001	chromo	22,00
	40 394 DC1	supersteel	31,00
	40 394 BE1	Polished nickel (Niquel brillo)	33,50
	40 394 EN1	Brushed Nickel (Niquel cepillado)	35,50
	40 394 GL1	Cool sunrise (Oro brillo)	33,50
	40 394 GN1	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	35,50
	40 394 DA1	Warm sunset (Cobre brillo)	33,50
	40 394 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	35,50
	40 394 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	33,50
	40 394 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	35,50

Essentials

Dispensador de jabón

Material: Metal / vidrio
Capacidad 160 ml

Combinable con los siguientes soportes:

Essentials (40 369 xx1)

Essentials Cube (40 508 001)


GROHE StarLight acabado cromado

 	40 368 001	crystal	7,50
	<p>Essentials Jabonera Material: vidrio Combinable con los siguientes soportes: Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508 001)</p>		

 	40 372 001		9,00
	<p>Essentials Vaso de cristal Material: vidrio Combinable con los siguientes soportes: Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508 001)</p>		

GROHE
ESSENTIALS

Referencia	Color	Precio (€)
------------	-------	------------



40 365 001	+++* cromo	27,50
40 365 DC1	supersteel	38,00
40 365 BE1	Polished nickel (Niquel brillo)	41,00
40 365 EN1	Brushed Nickel (Niquel cepillado)	43,50
40 365 GL1	Cool sunrise (Oro brillo)	41,00
40 365 GN1	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	43,50
40 365 DA1	Warm sunset (Cobre brillo)	41,00
40 365 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	43,50
40 365 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	41,00
40 365 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	43,50

Essentials**Argolla**


Material: metal

Fijación oculta

GROHE StarLight acabado cromado

Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)

o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)



40 371 001	cromo	48,50
40 371 DC1	supersteel	68,00
40 371 BE1	Polished nickel (Niquel brillo)	73,00
40 371 EN1	Brushed Nickel (Niquel cepillado)	78,00
40 371 GL1	Cool sunrise (Oro brillo)	73,00
40 371 GN1	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	78,00
40 371 DA1	Warm sunset (Cobre brillo)	73,00
40 371 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	78,00
40 371 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	73,00
40 371 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	78,00

Essentials**Toallero**

Material: metal


2 brazos giratorios

439 mm

Fijación oculta

GROHE StarLight acabado cromado

Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)



40 688 001	+++* cromo	39,50
40 688 DC1	supersteel	55,50
40 688 BE1	Polished nickel (Niquel brillo)	59,50
40 688 EN1	Brushed Nickel (Niquel cepillado)	63,00
40 688 GL1	Cool sunrise (Oro brillo)	59,50
40 688 GN1	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	63,00
40 688 DA1	Warm sunset (Cobre brillo)	59,50
40 688 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	63,00
40 688 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	59,50
40 688 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	63,00

Essentials**Toallero**

Material: metal

504 mm (longitud funcional 450 mm)









Fijación oculta

GROHE StarLight acabado cromado











Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)

o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)





GROHE ESSENTIALS

	Referencia	Color	Precio (€)
 	40 366 001	cromo	43,50
	40 366 DC1	supersteel	61,00
	40 366 BE1	Polished nickel (Niquel brillo)	65,50
	40 366 EN1	Brushed Nickel (Niquel cepillado)	69,50
	40 366 GL1	Cool sunrise (Oro brillo)	65,50
	40 366 GN1	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	69,50
	40 366 DA1	Warm sunset (Cobre brillo)	65,50
	40 366 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	69,50
	40 366 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	65,50
	40 366 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	69,50
	Essentials Toallero Material: metal 654 mm (longitud funcional 600 mm) Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)		
 	40 386 001	cromo	54,50
	40 386 DC1	supersteel	76,50
	40 386 BE1	Polished nickel (Niquel brillo)	82,00
	40 386 EN1	Brushed Nickel (Niquel cepillado)	87,50
	40 386 GL1	Cool sunrise (Oro brillo)	82,00
	40 386 GN1	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	87,50
	40 386 DA1	Warm sunset (Cobre brillo)	82,00
	40 386 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	87,50
	40 386 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	82,00
	40 386 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	87,50
	Essentials Toallero Material: metal 854 mm (longitud funcional 800 mm) Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)		
 	40 802 001	cromo	74,00
	40 802 DC1	supersteel	103,50
	40 802 BE1	Polished nickel (Niquel brillo)	111,00
	40 802 EN1	Brushed Nickel (Niquel cepillado)	118,50
	40 802 GL1	Cool sunrise (Oro brillo)	111,00
	40 802 GN1	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	118,50
	40 802 DA1	Warm sunset (Cobre brillo)	111,00
	40 802 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	118,50
	40 802 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	111,00
	40 802 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	118,50
	Essentials Toallero doble Material: metal 654 mm (longitud funcional 600 mm) Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)		
 	40 800 001	cromo	145,50
	40 800 DC1	supersteel	204,00
	40 800 BE1	Polished nickel (Niquel brillo)	218,50
	40 800 EN1	Brushed Nickel (Niquel cepillado)	233,00
	40 800 GL1	Cool sunrise (Oro brillo)	218,50
	40 800 GN1	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	233,00
	40 800 DA1	Warm sunset (Cobre brillo)	218,50
	40 800 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	233,00
	40 800 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	218,50
	40 800 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	233,00
	Essentials Toallero múltiple Material: metal 604 mm (longitud funcional 550 mm) Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)		






GROHE
ESSENTIALS

	Referencia	Color	Precio (€)
 	40 364 001 + + + *	Cromo	15,00
	40 364 DC1	supersteel	21,00
	40 364 BE1	Polished nickel (Níquel brillo)	22,50
	40 364 EN1	Brushed Nickel (Níquel cepillado)	24,00
	40 364 GL1	Cool sunrise (Oro brillo)	22,50
	40 364 GN1	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	24,00
	40 364 DA1	Warm sunset (Cobre brillo)	22,50
	40 364 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	24,00
	40 364 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	22,50
	40 364 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	24,00
	Essentials Colgador Material: metal Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)		
 	40 421 001 + + + *	Cromo	43,50
	40 421 DC1	supersteel	61,00
	40 421 BE1	Polished nickel (Níquel brillo)	65,50
	40 421 EN1	Brushed Nickel (Níquel cepillado)	69,50
	40 421 GL1	Cool sunrise (Oro brillo)	65,50
	40 421 GN1	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	69,50
	40 421 DA1	Warm sunset (Cobre brillo)	65,50
	40 421 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	69,50
	40 421 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	65,50
	40 421 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	69,50
	Essentials Asidero de bañera Material: metal 349 mm (longitud funcional 295 mm) Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)		
 	40 793 001	Cromo	62,00
	40 793 DC1	supersteel	86,50
Essentials Asidero de bañera Material: metal 507 mm (longitud funcional 450 mm) Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)			
 	40 794 001	Cromo	74,00
	40 794 DC1	supersteel	103,50
Essentials Asidero de bañera Material: metal 657 mm (longitud funcional 600 mm) Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)			
 	40 797 001	Cromo	193,00
	Essentials Asidero de bañera Material: metal 737 x 997 mm (longitud funcional 680 x 940 mm) Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)		

GROHE ESSENTIALS

	Referencia	Color	Precio (€)
	40 799 001	chromo	49,50
	40 799 DC1	supersteel	69,50
	<p>Essentials Repisa de cristal Material: Metal / vidrio 530 mm (longitud funcional 380 mm) Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)</p>		
	40 689 001	+++* chromo	32,50
	40 689 DC1	supersteel	45,50
	40 689 BE1	Polished nickel (Niquel brillo)	48,50
	40 689 EN1	Brushed Nickel (Niquel cepillado)	52,00
	40 689 GL1	Cool sunrise (Oro brillo)	48,50
	40 689 GN1	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	52,00
	40 689 DA1	Warm sunset (Cobre brillo)	48,50
	40 689 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	52,00
	40 689 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	48,50
	40 689 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	52,00
		<p>Essentials Portarrollos Material: metal sin tapa Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)</p>	
	40 367 001	chromo	36,00
	40 367 DC1	supersteel	50,50
	40 367 BE1	Polished nickel (Niquel brillo)	54,00
	40 367 EN1	Brushed Nickel (Niquel cepillado)	57,50
	40 367 GL1	Cool sunrise (Oro brillo)	54,00
	40 367 GN1	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	57,50
	40 367 DA1	Warm sunset (Cobre brillo)	54,00
	40 367 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	57,50
	40 367 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	54,00
	40 367 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	57,50
		<p>Essentials Portarrollos Material: metal con tapa Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)</p>	
	40 385 001	chromo	27,50
	40 385 DC1	supersteel	38,00
	40 385 BE1	Polished nickel (Niquel brillo)	41,00
	40 385 EN1	Brushed Nickel (Niquel cepillado)	43,50
	40 385 GL1	Cool sunrise (Oro brillo)	41,00
	40 385 GN1	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	43,50
	40 385 DA1	Warm sunset (Cobre brillo)	41,00
	40 385 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	43,50
	40 385 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	41,00
	40 385 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	43,50
		<p>Essentials Portarrollos de pared Material: metal Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)</p>	













GROHE
ESSENTIALS

	Referencia	Color	Precio (€)
	40 374 001	+++* cromo	44,50
	40 374 DC1	supersteel	62,00
	40 374 BE1	Polished nickel (Níquel brillo)	66,50
	40 374 EN1	Brushed Nickel (Níquel cepillado)	71,00
	40 374 GL1	Cool sunrise (Oro brillo)	66,50
	40 374 GN1	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	71,00
	40 374 DA1	Warm sunset (Cobre brillo)	66,50
	40 374 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	71,00
	40 374 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	66,50
	40 374 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	71,00
	Essentials Escobillero de pared Material: Metal / vidrio Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)		
	40 791 001	blanco	6,50
	40 791 KS1	velvet black	6,50
	Recambio cepillo de la escobilla		
	40 663 001	cromo	61,00
	BauCosmopolitan Bandeja jabonera Material: metal para instalación en esquina grande Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)		
	40 664 001	cromo	48,50
	BauCosmopolitan Bandeja jabonera Material: metal para instalación en esquina pequeña Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)		
	40 344 001	cromo	138,00
	40 344 DC1	supersteel	193,50
	Essentials Conjunto de accesorios 5 en 1 Material: Metal / vidrio Compuesto por: Argolla (40 365 001) Toallero, 600 mm (40 366 001) Colgador (40 364 001) Portarrollos con tapa (40 367 001) Jabonera con soporte (40 444 001) Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)		
	40 915 000		9,00
	Adhesivo para accesorios contiene jeringuilla con pegamento y adaptador para la placa de montaje en pared Tiempo de secado 24 horas Un tubo es necesario para el montaje de un colgador de pared Util para baldosas, marmol, piedra, cristal, cemento, madera, plastico y metal. No apto para paredes con empapelado, yeso y revestimiento Este producto es una sustancia peligrosa. Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad. Puede descargar los datos de seguridad en: www.grohe.com/safety-data-sheets/		













GROHE ESSENTIALS CUBE



GROHE ESSENTIALS CUBE


	Referencia	Color	Precio (€)
 	40 508 001	chromo	36,00
	Essentials Cube Soporte Material: metal para vaso de cristal (40 372 001) jabonera (40 368 001) o dispensador de jabón (40 394 001) Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado		
 	40 394 001 40 394 DC1 40 394 AL1	chromo supersteel Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	22,00 31,00 35,50
	Essentials Dispensador de jabón Material: Metal / vidrio Capacidad 160 ml Combinable con los siguientes soportes: Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508 001) GROHE StarLight acabado cromado		
 	40 368 001	crystal	7,50
	Essentials Jabonera Material: vidrio Combinable con los siguientes soportes: Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508 001)		
 	40 372 001		9,00
	Essentials Vaso de cristal Material: vidrio Combinable con los siguientes soportes: Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508 001)		
 	40 510 001	chromo	49,50
	Essentials Cube Argolla Material: metal Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado		
 	40 624 001	chromo	69,50
	Essentials Cube Toallero Material: metal 2 brazos giratorios 439 mm Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado		

GROHE ESSENTIALS CUBE

	Referencia	Color	Precio (€)
 	40 509 001	 Cromo	55,00
Essentials Cube Toallero Material: metal 600 mm (longitud funcional 558 mm) Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado			
 	40 512 001	 Cromo	180,50
Essentials Cube Toallero múltiple Material: metal 600 mm (longitud funcional 558 mm) Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado			
 	40 511 001	 Cromo	21,00
Essentials Cube Colgador Material: metal Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado			
 	40 514 001	 Cromo	74,00
Essentials Cube Asidero de bañera Material: metal 392 mm (longitud funcional 340 mm) Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado			
 	40 507 001	 Cromo	41,50
Essentials Cube Portarrollos Material: metal sin tapa Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado			
 	40 623 001	 Cromo	35,00
Essentials Cube Portarrollos de pared Material: metal Montaje mural Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado			

GROHE ESSENTIALS CUBE

Referencia	Color	Precio (€)
------------	-------	------------



40 513 001	chromo	72,00
------------	--------	-------

Essentials Cube
Escobillero de pared
 Material: Metal / vidrio
 Montaje mural
 Fijación oculta
GROHE StarLight acabado cromado

40 791 001	blanco	6,50
------------	--------	------













40 791 KS1	velvet black	6,50
------------	--------------	------

Recambio cepillo de la escobilla











GROHE BAUCOSMOPOLITAN



GROHE BAUCOSMOPOLITAN


	Referencia	Color	Precio (€)
 	40 585 001	chromo	21,50
	BauCosmopolitan Soporte Material: metal para vaso de cristal (40 372 001), jabonera (40 368 001), o dispensador de jabón (40 394 001) Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)		
 	40 394 001	chromo	22,00
	Essentials Dispensador de jabón Material: Metal / vidrio Capacidad 160 ml Combinable con los siguientes soportes: Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508 001) GROHE StarLight acabado cromado		
 	40 368 001	crystal	7,50
	Essentials Jabonera Material: vidrio Combinable con los siguientes soportes: Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508 001)		
 	40 372 001		9,00
	Essentials Vaso de cristal Material: vidrio Combinable con los siguientes soportes: Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508 001)		
 	40 460 001	chromo	21,50
	BauCosmopolitan Argolla Material: metal Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)		
 	40 459 001	chromo	31,00
	BauCosmopolitan Toallero Material: metal 522 mm (longitud funcional 430 mm) Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)		

GROHE BAUCOSMOPOLITAN

	Referencia	Color	Precio (€)
 	40 462 001	chromo	114,00
	BauCosmopolitan Toallero múltiple Material: metal 564 mm (longitud funcional 510 mm) Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)		
 	40 461 001	chromo	13,00
	BauCosmopolitan Colgador Material: metal Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)		
 	40 457 001	chromo	27,00
	BauCosmopolitan Portarrollos de pared Material: metal sin tapa Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)		
 	40 463 001	chromo	35,00
	BauCosmopolitan Escobillero de pared Material: Metal / vidrio Montaje mural Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)		
	40 791 001	blanco	6,50
	40 791 KS1	velvet black	6,50
	Recambio cepillo de la escobilla		
 	40 663 001	chromo	61,00
	BauCosmopolitan Bandeja jabonera Material: metal para instalación en esquina grande Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)		

GROHE BAUCOSMOPOLITAN

Referencia Color Precio (€)



40 664 001 **chromo** **48,50**

BauCosmopolitan
Bandeja jabonera
 Material: **metal**
 para instalación en esquina
 pequeña
 Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)



40 915 000 **9,00**

Adhesivo para accesorios
 contiene jeringuilla con pegamento y adaptador para la placa de montaje en
 pared
 Tiempo de secado 24 horas
 Un tubo es necesario para el montaje de un colgador de pared
 Util para baldosas, marmol, piedra, cristal, cemento, madera, plastico y metal.
 No apto para paredes con empapelado, yeso y revestimiento
 Este producto es una sustancia peligrosa.
 Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad.
 Puede descargar los datos de seguridad en: www.grohe.com/safety-data-sheets/











GROHE ESSENTIALS AUTHENTIC



GROHE ESSENTIALS AUTHENTIC

	Referencia	Color	Precio (€)
 	40 652 001	chromo	27,50
	Essentials Authentic Soporte Material: metal para vaso de cristal (40 372 001), jabonera (40 368 001), o dispensador de jabón (40 394 001) Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado		
 	40 394 001	chromo	22,00
	Essentials Dispensador de jabón Material: Metal / vidrio Capacidad 160 ml Combinable con los siguientes soportes: Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508 001) GROHE StarLight acabado cromado		
 	40 368 001	crystal	7,50
	Essentials Jabonera Material: vidrio Combinable con los siguientes soportes: Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508 001)		
 	40 372 001		9,00
	Essentials Vaso de cristal Material: vidrio Combinable con los siguientes soportes: Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508 001)		
 	40 655 001	chromo	27,50
	Essentials Authentic Argolla Material: metal Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado		
 	40 653 001	chromo	43,00
	Essentials Authentic Toallero Material: metal 626 mm (longitud funcional 582 mm) Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado		



GROHE ESSENTIALS AUTHENTIC

	Referencia	Color	Precio (€)
 	40 654 001	 Cromo	74,00
Essentials Authentic Toallero doble Material: metal 626 mm (longitud funcional 582 mm) Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado			
 	40 660 001	 Cromo	145,00
Essentials Authentic Toallero múltiple Material: metal 586 mm (longitud funcional 542 mm) Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado			
 	40 656 001	 Cromo	15,00
Essentials Authentic Colgador Material: metal Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado			
 	40 657 001	 Cromo	32,50
Essentials Authentic Portarrollos Material: metal sin tapa Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado			
 	40 658 001	 Cromo	44,50
Essentials Authentic Escobillero de pared Material: Metal / vidrio Montaje mural Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado			
	40 791 001	 blanco	6,50
	40 791 KS1	 velvet black	6,50
Recambio cepillo de la escobilla			

GROHE ESSENTIALS AUTHENTIC

Referencia Color Precio (€)

40 659 001 cromo 48,50



Essentials Authentic
Jabonera de pared, pequeña
Material: **metal**
Fijación oculta
GROHE StarLight acabado cromado

GROHTHERM TERMOSTATOS





CONTENIDO

Grohtherm SmartControl	205
Grohtherm con 2 mandos	219
Grohtherm 2000	227
Grohtherm Cube	231
Grohtherm 1000	235
Grohtherm 1000 Performance	237
Grohtherm 800 Cosmopolitan	239
Grohtherm 800	241

NOTA DE SEGURIDAD

Protección contra quemaduras

Para una ducha relajante, cómoda y para evitar escaldamientos, GROHE recomienda el uso de un termostato. Para espacios como (hospitales, escuelas, residencias de ancianos, guarderías) es muy importante que la temperatura del agua se pueda limitar a un máximo de 43 °C. Los termostatos Grohtherm para ducha y baño ducha incorporan un tope de seguridad para no superar la temperatura máxima.


En duchas de guarderías y zonas especiales como maternidades, es recomendado que la temperatura del agua nunca supere los 38 °C. En estos casos, recomendamos los termostatos Grohtherm Special con un mando ergonómico que permite un mejor manejo y, una fácil desinfección térmica.

Siempre deben tomarse en cuenta las normativas aplicables (por ejemplo, EN 806-2) y las normas técnicas para el agua potable.

TERMOSTATOS VISTOS

	GROHTHERM 800	GROHTHERM 800 COSMOPOLITAN	GROHTHERM 1000 PERFORMANCE
			
DUCHA	34 558 000	34 765 000	34 776 000 / 34 827 000 **
BAÑO-DUCHA	34 567 000	34 766 000	34 779 000 / 34 830 000 **
SETS DUCHA *	34 565 001	34 768 000	34 783 000 / 34 834 000 **

LEYENDA






- * Conjunto de ducha con barra 60 cm + termostato de ducha
- ** A partir de Junio (Edición Profesional) 
- *** Con bandeja jabonera

CONJUNTOS DE DUCHA EMPOTRADOS (BUNDLES)




	GROHTHERM CON 2 MANDOS	GROHTHERM SMARTCONTROL	SMARTCONTROL MEZCLADOR	GROHTHERM CUBE
				
REDONDO	34 726 000 *		34 709 000	
	34 727 000 *			
	34 731 000 *			
	34 732 000 *			
	34 735 004 *			
CUADRADO	34 728 000 *	34 742 000	34 712 000	34 741 000
	34 729 000 *	34 706 000 / 34 804 000 **		
	34 730 000 *	34 743 000		
	34 734 003 *	34 744 000		
		34 705 000		

LEYENDA


- * Tempesta 250
- * Tempesta 210 + Teleducha
- * Rainshower 310
- * Rainshower 210
- * Rainshower 160
- ** Edición Profesional 

GROHTHERM 1000	GROHTHERM CUBE	GROHTHERM 2000	GROHTHERM SMARTCONTROL	
				
34 143 003 / 34 814 003 **	34 488 000	34 169 001	34 719 000	34 713 000 + 26 449 000 (3 V) / 34 714 000 + 26 449 000 (2 V)
34 155 003 / 34 816 003 **	34 497 000	34 174 001 / 34 464 001 ***	34 718 000	
34 151 004 / 34 820 004 **		34 281 001	34 720 000 (60 cm) / 34 721 000 (90 cm)	

TERMOSTATOS EMPOTRADOS

		GROHTHERM CON 2 MANDOS	GROHTHERM SMARTCONTROL	SMARTCONTROL MEZCLADOR	GROHTHERM CUBE
DUCHA 1 VÍA	REDONDO				
	CUADRADO				
BAÑO-DUCHA 2 VÍAS	REDONDO	24 075 000 *	29 118 000 * / 29 150 LS0 *	29 144 000 *	
	CUADRADO	24 076 000 * D / 24 077 000 * BD	29 123 000 * / 29 153 LS0 *	29 145 000 *	24 153 000 *
BAÑO-DUCHA 3 VÍAS	REDONDO	24 079 000 * D / 24 080 000 * BD	29 119 000 * / 29 120 000 * SOPORTE / 29 151 LS0 *	29 148 000 *	24 155 000 *
	CUADRADO		29 121 000 * / 29 904 LS0 *	29 149 000 *	
TRIPLE LLAVE DE PASO	REDONDO		29 126 000 * / 29 157 LS0 *		
	CUADRADO		29 122 000 * / 29 152 LS0 *		
			29 127 000 * CUBE / 29 158 LS0 *		

LEYENDA

* Necesario cuerpo universal 35 600 000
(a partir de Marzo 35 604 000 PRO) 


D: Icono Ducha
BD: Icono Bañera



Siempre la temperatura adecuada, para mayor comodidad y seguridad.


Nuestra revolucionaria tecnología GROHE TurboStat proporciona agua a la temperatura deseada en una fracción de segundo, y la mantiene constante durante toda la ducha. Los termostatos Grohtherm están equipados con los cartuchos más avanzados y precisos de la industria. Mediante el aumento de la sensibilidad del elemento térmico, nuestros termostatos reaccionan a los cambios de presión del agua dos veces más rápido que antes. De esta forma, se evita perder tiempo y caudal de agua jugueteando con los controles para obtener la temperatura adecuada.

Compensa de forma precisa las fluctuaciones de temperatura y presión para ofrecer una temperatura confortable y constante durante toda la ducha.



Reacción ultra rápida a las fluctuaciones de presión del agua.

- sin GROHE TurboStat
- con GROHE TurboStat



Termoelemento GROHE Turbostat en el corazón de los termostatos GROHE.



GROHE COOLTOUCH




TERMOSTATOS

Sin escaldamientos con la superficie gracias a la tecnología 100 % GROHE CoolTouch.

La tecnología GROHE CoolTouch se asegura de que toda la superficie exterior del termostato no exceda nunca la temperatura seleccionada. El diseño de nuestros termostatos incluye un canal de refrigeración innovador, que crea una barrera de aislamiento entre el agua caliente y la superficie cromada para que nunca sea demasiado caliente para su uso. Esta medida de seguridad es especialmente útil para los niños y mayores a la hora de apoyarse en él y no quemarse.



Seguridad total = 100 % GROHE CoolTouch Sin riesgo de quemaduras



Superficie segura con el aislamiento de agua fría




Imagen térmica
sin GROHE CoolTouch




Imagen térmica
con GROHE CoolTouch

MUCHO MÁS DE LO QUE SE VE A SIMPLE VISTA: GROHE SMARTCONTROL EMPOTRADO

Espacio: a todos nos gustaría tener más, especialmente en el área de la ducha donde a menudo hay escasez. Así pues cuando se tiene la opción de planear una ducha desde cero, GROHE SmartControl empotrado es una fantástica elección. Con su instalación oculta y un diseño extremadamente delgado, GROHE SmartControl empotrado ofrece más espacio en la ducha y una apariencia despejada y limpia.

Por supuesto, GROHE SmartControl oculto también ofrece características compartidas con los modelos GROHE SmartControl visto y Combi: desde el ajuste de caudal y la temperatura preciso e intuitivo a la elección del tipo de chorro de ducha con solo tocar un botón.



Placas murales ajustables en 6 grados

Un cuerpo empotrado ofrece hasta tres funciones para ducha/baño con un solo elemento

Trabajo fácil con montaje lateral, no se necesita tornillo de banco

Solo 75 mm de profundidad de instalación

Cierres opcionales para servicio

Siempre conforme con la protección contra reflujo

Instalación eficiente gracias a las entradas inferiores

Controla hasta tres funciones de ducha para una mejor experiencia en la ducha

Funcionamiento intuitivo y control perfecto del caudal de agua gracias a SmartControl

Tecnología empotrada y elegante diseño súper delgado: solo 43 mm para tener más espacio bajo la ducha

NUEVOS TERMOSTATOS DE DOS VÍAS ¿REDONDOS O CUADRADOS?

Nuestros nuevos termostatos con funcionamiento convencional son cualquier cosa menos convencionales. Los hemos diseñado para que sean tan fáciles e intuitivos de usar como sea posible. Para abrir la teleducha gira el botón de control superior ligeramente a la izquierda. Para cambiar a la ducha mural, gira el botón de control hacia la derecha. También disponible el modelo de 1 vía para controlar una sola ducha. Las placas extremadamente estrechas tienen un espesor de tan solo 10 mm y el diseño delgado de los controles hace que el alcance general sea de apenas 43 mm. Estos termostatos están disponibles en formato redondo y cuadrado. Nuestros termostatos no solo atraen a los amantes de la geometría sino que representan el equilibrio perfecto entre forma y funcionalidad. Los termostatos de dos mandos proporcionan una hermosa pieza central para la ducha. Todos los termostatos empotrados Grotherm están diseñados para adaptarse a nuestros nuevos cuerpos universales: GROHE Rapido SmartBox.



Diseño esbelto
sobresale solo 43 mm

Placas pequeñas,
sólo 158 mm en cuadrado o en diámetro

Sistema QuickFix
para fácil y estética fijación con tornillos ocultos

Todas las placas son ajustables hasta 6°

Placas de metal

Protección anti-retorno
para bañera

Botón SafeStop
Tope de seguridad a 38°C

Opcional **Limitador de temperatura a 43°C** incluido

Retrofit

Termostato con tecnología **GROHE TurboStat** temperatura constante que asegura confort y seguridad durante toda la ducha

MUCHO MÁS DE LO QUE SE VE A SIMPLE VISTA: GROHTHERM SMARTCONTROL EMPOTRADO

Estamos orgullosos de presentar nuestro Grohtherm SmartControl: un importante y novedoso avance en termostatos expuestos. Disponible como unidades separadas, el termostato Grohtherm SmartControl empotrado combina el diseño de GROHE y el confort de SmartControl. Le hemos dado una forma compacta para ofrecerte más espacio bajo la ducha y con su bandeja EasyReach dispondrás de un amplio espacio en la parte superior para los accesorios de ducha. Una mirada hacia el futuro con el termostato Grohtherm SmartControl que ofrece una elección del tipo de chorro de ducha más intuitiva y cómoda. Y como todos los termostatos GROHE, Grohtherm SmartControl viene equipado con TurboStat para un control preciso de la temperatura y 100 % CoolTouch para mantener la superficie del termostato a una temperatura segura y evitar quemaduras.



GROHE integrado bandeja EasyReach

Fácil acceso al almacenamiento gracias al estante opcional. Fácil de limpiar.

SmartControl pulsar para ON-OFF, girar para el caudal, ajuste desde EcoJoy a Full Flow

SafeStop

El limitador de temperatura protege contra quemaduras.

GROHE TurboStat

Para una temperatura perfecta del agua en todo momento.

100 % GROHE CoolTouch

Sin riesgo de quemaduras en superficies calientes.


GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL



GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Referencia Color Precio (€)

29 123 000	chromo	466,00
29 123 GN0	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	792,00
29 123 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	792,00
29 123 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	745,50
29 123 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	792,00



Grotherm SmartControl Termostato empotrado con 1 llave

Sólo parte exterior
Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°

GROHE StarLight acabado cromado
SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy
Símbolos intercambiables

GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera

Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido

Filtros colectores de suciedad

Válvulas anti-retorno

Parte empotrable no incluida


Caudal:
salida A (para cierre externo) = 34 l/min
salidas B/C = 29 l/min

35 600 000	+++*	121,00
GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal, se reemplazara por la ref. 35 604 000, disponible 03/2021		



35 604 000	+++*	121,00
Edición Profesional disponible Marzo 2021		

29 124 000	+++*	chromo	506,50
29 124 GN0		Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	861,00
29 124 DL0		Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	861,00
29 124 A00		Hard graphite (Grafito brillo)	810,50
29 124 AL0		Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	861,00



Grotherm SmartControl Termostato empotrado con 2 llaves

Sólo parte exterior
Cuerpo empotrado **GROHE Rapido SmartBox 35 600 000**

Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°

GROHE StarLight acabado cromado
SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy
Símbolos intercambiables

GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera

Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido

Filtros colectores de suciedad

Válvulas anti-retorno

Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente

Parte empotrable no incluida

Caudal:
salida B = 24 l/min
salida C = 26 l/min
salida B+C = 29 l/min

35 600 000	+++*	121,00
GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal, se reemplazara por la ref. 35 604 000, disponible 03/2021		




35 604 000	+++*	121,00
Edición Profesional disponible Marzo 2021		

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Referencia Color Precio (€)

29 125 000 cromo 594,00



Grotherm SmartControl
Termostato empotrado con 2 llaves y soporte de ducha integrado
Sólo parte exterior

Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°

GROHE StarLight acabado cromado

SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy

Símbolos intercambiables

GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera

Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido

Filtros colectores de suciedad

Válvulas anti-retorno

Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente

Codo de ducha integrado en el soporte 1/2"

Parte empotrable no incluida

Caudal:

Salida B = 24 l/min

Teleduchar = 12 l/min

Salida B + Teleduchar = 27 l/min

35 600 000 +++* 121,00

GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal, se reemplazara por la ref. 35 604 000, disponible 03/2021



35 604 000 +++* 121,00

Edición Profesional disponible Marzo 2021

29 126 000 +++* cromo 553,50

29 126 GN0 **Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)** 940,50

29 126 DL0 **Brushed warm sunset (Cobre cepillado)** 940,50

29 126 A00 **Hard graphite (Grafito brillo)** 885,50

29 126 AL0 **Brushed hard graphite (Grafito cepillado)** 940,50

Grotherm SmartControl
Termostato empotrado con 3 llaves
Sólo parte exterior

Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°

GROHE StarLight acabado cromado

SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy

Símbolos intercambiables

GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera

Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido

Filtros colectores de suciedad

Válvulas anti-retorno

Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente

Parte empotrable no incluida

Caudal:

salida A = 23 l/min

salida B = 27 l/min

salida C = 23 l/min

salida A + B = 33 l/min

salida A + B + C = 36 l/min


35 600 000 +++* 121,00

GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal, se reemplazara por la ref. 35 604 000, disponible 03/2021



35 604 000 +++* 121,00


Edición Profesional disponible Marzo 2021



GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Referencia Color Precio (€)

29 127 000	chromo	360,50
29 127 GN0	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	612,50
29 127 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	612,50
29 127 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	576,50
29 127 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	612,50



Grotherm SmartControl Placa con triple llave de paso

Sólo parte exterior

Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°

GROHE StarLight acabado cromado

SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy

Símbolos intercambiables

Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante

Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente

Parte empotrable no incluida

35 600 000 +++* 121,00
GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal, se reemplazara por la ref. 35 604 000, disponible 03/2021



35 604 000 +++* 121,00
Edición Profesional disponible Marzo 2021

29 153 LS0 moon white 588,00

Grotherm SmartControl

Termostato empotrado con 1 llave

Sólo parte exterior

Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°

GROHE StarLight acabado cromado

SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy

Símbolos intercambiables

GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera

Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido

Filtros colectores de suciedad

Válvulas anti-retorno


Placa en moon white vidrio acrílico blanco

Parte empotrable no incluida

Caudal:

salida A (para cierre externo) = 34 l/min

salidas B/C = 29 l/min







35 600 000 +++* 121,00
GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal, se reemplazara por la ref. 35 604 000, disponible 03/2021



35 604 000 +++* 121,00
Edición Profesional disponible Marzo 2021


GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Referencia	Color	Precio (€)
29 156 LSO	moon white	628,50
<p>Grohtherm SmartControl Termostato empotrado con 2 llaves Sólo parte exterior Escudo de metal con GROHE FastFixation (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6° GROHE StarLight acabado cromado SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy Símbolos intercambiables GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido Filtros colectores de suciedad Válvulas anti-retorno Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente Placa en moon white vidrio acrílico blanco Parte empotrable no incluida Caudal: salida B = 24 l/min salida C = 26 l/min salida B+C = 29 l/min</p>		
		
35 600 000	+++*	121,00
<p>GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal, se reemplazara por la ref. 35 604 000, disponible 03/2021</p>		
		
35 604 000	+++*	121,00
<p>Edición Profesional disponible Marzo 2021</p>		
<hr/>		
29 157 LSO	moon white	669,00
<p>Grohtherm SmartControl Termostato empotrado con 3 llaves Sólo parte exterior Escudo de metal con GROHE FastFixation (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6° GROHE StarLight acabado cromado SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy Símbolos intercambiables GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido Filtros colectores de suciedad Válvulas anti-retorno Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente Placa en moon white vidrio acrílico blanco Parte empotrable no incluida Caudal: salida A = 23 l/min salida B = 27 l/min salida C = 23 l/min salida A + B = 33 l/min salida A + B + C = 36 l/min</p>		
		
<p>35 600 000 +++* 121,00 GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal, se reemplazara por la ref. 35 604 000, disponible 03/2021</p>		
		
<p>35 604 000 +++* 121,00 Edición Profesional disponible Marzo 2021</p>		

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Referencia Color Precio (€)

29 158 LS0 moon white 415,00



Grotherm SmartControl
Placa con triple llave de paso
Sólo parte exterior
 Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°
GROHE StarLight acabado cromado
 SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy
 Símbolos intercambiables
Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante
 Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente
 Placa en moon white vidrio acrílico blanco
Parte empotrable no incluida

Caudal:
 salida D = 28 l/min
 salida E = 28 l/min
 salida A = 28 l/min
 salidas D+E+A = 65 l/min
 Reductor de caudal opcional para cumplir con la certificación CALGreen

35 600 000 +++* 121,00

GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal, se reemplazara por la ref. 35 604 000, disponible 03/2021



35 604 000 +++* 121,00

Edición Profesional disponible Marzo 2021

29 118 000 cromo 466,00

29 118 DC0 supersteel 652,50

29 118 BE0 Polished nickel (Niquel brillo) 699,00

29 118 EN0 Brushed Nickel (Niquel cepillado) 745,50

29 118 GL0 Cool sunrise (Oro brillo) 699,00

29 118 GN0 Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado) 745,50

29 118 DA0 Warm sunset (Cobre brillo) 699,00

29 118 DL0 Brushed warm sunset (Cobre cepillado) 745,50

29 118 A00 Hard graphite (Grafito brillo) 699,00

29 118 AL0 Brushed hard graphite (Grafito cepillado) 745,50

Grotherm SmartControl

Termostato empotrado con 1 llave

Sólo parte exterior

Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°

GROHE StarLight acabado cromado

SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy

Símbolos intercambiables

GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera

Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C


GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido

Filtros colectores de suciedad

Válvulas anti-retorno

Parte empotrable no incluida

Caudal:
 salida A (para cierre externo) = 34 l/min
 salidas B/C = 29 l/min



35 600 000 +++* 121,00

GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal, se reemplazara por la ref. 35 604 000, disponible 03/2021




35 604 000 +++* 121,00

Edición Profesional disponible Marzo 2021

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Referencia	Color	Precio (€)
29 119 000 +**	chromo	506,60
29 119 DC0	supersteel	709,00
29 119 BE0	Polished nickel (Níquel brillo)	759,90
29 119 EN0	Brushed Nickel (Níquel cepillado)	810,50
29 119 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	759,90
29 119 GN0	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	810,50
29 119 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	759,90
29 119 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	810,50
29 119 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	759,90
29 119 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	810,50



Grotherm SmartControl

Termostato empotrado con 2 llaves

Sólo parte exterior

Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

Escudo de metal con GROHE FastFixation (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°

GROHE StarLight acabado cromado

SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy

Símbolos intercambiables

GROHE TurboStat Cartucho compacto

con termoelemento de cera

Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de

temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido

Filtros colectores de suciedad

Válvulas anti-retorno

Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente

Parte empotrable no incluida

Caudal:

salida B = 24 l/min

salida C = 26 l/min

salida B+C = 29 l/min

35 600 000 +** 121,00

GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal, se reemplazara por la ref. 35 604 000, disponible 03/2021



35 604 000 +** 121,00

Edición Profesional disponible Marzo 2021

29 120 000 chromo 594,00

Grotherm SmartControl

Termostato empotrado con 2 llaves y soporte de ducha integrado

Sólo parte exterior

Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

Escudo de metal con GROHE FastFixation (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°

GROHE StarLight acabado cromado

SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy

Símbolos intercambiables

GROHE TurboStat Cartucho compacto

con termoelemento de cera

Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de

temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido

Filtros colectores de suciedad

Válvulas anti-retorno

Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente

Codo de ducha integrado en el soporte 1/2"


Parte empotrable no incluida

Caudal:

Salida B = 24 l/min

Teleduchar = 12 l/min

Salida B + Teleduchar = 27 l/min



35 600 000 +** 121,00

GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal, se reemplazara por la ref. 35 604 000, disponible 03/2021




35 604 000 +** 121,00

Edición Profesional disponible Marzo 2021


GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Referencia	Color	Precio (€)
29 121 000	+++* cromo	553,50
29 121 DC0	supersteel	774,50
29 121 BE0	Polished nickel (Niquel brillo)	829,95
29 121 EN0	Brushed Nickel (Niquel cepillado)	885,50
29 121 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	829,95
29 121 GN0	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	885,50
29 121 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	829,95
29 121 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	885,50
29 121 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	829,95
29 121 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	885,50



Grotherm SmartControl
Termostato empotrado con 3 llaves
Sólo parte exterior
Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
 Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°
GROHE StarLight acabado cromado
 SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy
 Símbolos intercambiables
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
 GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
 Filtros colectores de suciedad
 Válvulas anti-retorno
 Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente
Parte empotrable no incluida
 Caudal:
 salida A = 23 l/min
 salida B = 27 l/min
 salida C = 23 l/min
 salida A + B = 33 l/min
 salida A + B + C = 36 l/min

35 600 000	+++*	121,00
GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal, se reemplazara por la ref. 35 604 000, disponible 03/2021		
35 604 000	+++*	121,00
Edición Profesional disponible Marzo 2021		



29 122 000	cromo	360,50
29 122 DC0	supersteel	504,50
29 122 BE0	Polished nickel (Niquel brillo)	540,50
29 122 EN0	Brushed Nickel (Niquel cepillado)	576,50
29 122 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	540,50
29 122 GN0	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	576,50
29 122 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	540,50
29 122 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	576,50
29 122 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	540,50
29 122 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	576,50

Grotherm SmartControl
Placa con triple llave de paso
Sólo parte exterior
Parte empotrable GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
 Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°
 Embellecedor de pared sobresale sólo 10 mm
GROHE StarLight acabado cromado
 SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy
 Símbolos intercambiables
Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante
 Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente
Parte empotrable no incluida


35 600 000	+++*	121,00
GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal, se reemplazara por la ref. 35 604 000, disponible 03/2021		
35 604 000	+++*	121,00
Edición Profesional disponible Marzo 2021		



GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Referencia Color Precio (€)

29 150 LS0 moon white 588,00




Grotherm SmartControl
Termostato empotrado con 1 llave
Sólo parte exterior
 Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°
GROHE StarLight acabado cromado
 SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy
 Símbolos intercambiables
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
 GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
 Filtros colectores de suciedad
 Válvulas anti-retorno
 Placa en moon white vidrio acrílico blanco
Parte empotrable no incluida
 Caudal:
 salida A (para cierre externo) = 34 l/min
 salidas B/C = 29 l/min

35 600 000 +++* 121,00
 GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal, se reemplazara por la ref. 35 604 000, disponible 03/2021



35 604 000 +++* 121,00
 Edición Profesional disponible Marzo 2021

29 151 LS0 moon white 628,50



Grotherm SmartControl
Termostato empotrado con 2 llaves
Sólo parte exterior
 Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°
GROHE StarLight acabado cromado
 SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy
 Símbolos intercambiables
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
 GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
 Filtros colectores de suciedad
 Válvulas anti-retorno
 Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente
 Placa en moon white vidrio acrílico blanco
Parte empotrable no incluida
 Caudal:
 salida B = 24 l/min
 salida C = 26 l/min
 salida B+C = 29 l/min

35 600 000 +++* 121,00
 GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal, se reemplazara por la ref. 35 604 000, disponible 03/2021



35 604 000 +++* 121,00
 Edición Profesional disponible Marzo 2021

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Referencia


Color

Precio (€)

29 904 LS0

moon white

669,00



Grotherm SmartControl

Termostato empotrado con 3 llaves

Sólo parte exterior

Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°

GROHE StarLight acabado cromado

SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy

Símbolos intercambiables

GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera

Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido

Filtros colectores de suciedad

Válvulas anti-retorno

Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente

Placa en moon white vidrio acrílico blanco

Parte empotrable no incluida

Caudal:

salida A = 23 l/min

salida B = 27 l/min

salida C = 23 l/min

salida A + B = 33 l/min

salida A + B + C = 36 l/min

35 600 000 +++*

121,00

GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal, se reemplazara por la ref. 35 604 000, disponible 03/2021



35 604 000 +++*


121,00

Edición Profesional disponible Marzo 2021

29 152 LS0

moon white

415,00



Grotherm SmartControl

Placa con triple llave de paso

Sólo parte exterior

Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°

GROHE StarLight acabado cromado

SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy

Símbolos intercambiables

Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante

Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente

Placa en moon white vidrio acrílico blanco

Parte empotrable no incluida

Caudal:

salida D = 28 l/min

salida E = 28 l/min

salida A = 28 l/min

salidas D+E+A = 65 l/min

Reductor de caudal opcional para cumplir con la certificación CALGreen

35 600 000 +++*

121,00


GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal, se reemplazara por la ref. 35 604 000, disponible 03/2021



35 604 000 +++*

121,00

Edición Profesional disponible Marzo 2021



34 742 000

chromo

1.115,50

Grotherm SmartControl

Conjunto de ducha Perfect

Compuesto por:

Termostato empotrado de 2 vías

con soporte para teleducha integrado

Parte exterior Grotherm SmartControl

(29 125 000)

Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600 000






Rainshower F-Series 10" conjunto de ducha mural (26 070 000)

incluye brazo horizontal de 286 mm

Teleducha Ø 115 mm (27 661)

Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362)

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

	Referencia	Color	Precio (€)
<p>novedad</p> 	34 804 000 +++*	 Cromo	1.247,50
<p>Grotherm SmartControl Conjunto de ducha mural Perfect con Rainshower SmartActive 310 Cube Compuesto por: Termostato empotrado con 3 llaves Parte exterior Grotherm SmartControl (29 126 000) Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 Conjunto de ducha mural Rainshower SmartActive 310 Cube (26 479) incluye ducha mural con 2 chorros, brazo de ducha mural 400 mm y cuerpo empotrable para ducha (26 483 000) Teleducha Euphoria Cube Stick (27 698 000) Euphoria Cube codo de salida y soporte de ducha integrado (26 370 000) Flexo Rotaflex 1,5 m (28 417 000)</p>			
	34 743 000	 Cromo	1.066,00
<p>Grotherm SmartControl Conjunto de ducha Perfect Compuesto por: Termostato empotrado de 2 vías con soporte para teleducha integrado Parte exterior Grotherm SmartControl (29 120 000) Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 Rainshower Cosmopolitan 210 conjunto de ducha mural (26 062 000) incluye brazo de ducha horizontal de 286 mm Teleducha Ø 115 mm (27 661) Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362)</p>			
	34 744 000	 Cromo	912,50
<p>Grotherm SmartControl Conjunto de ducha Perfect Compuesto por: Termostato empotrado de 2 vías con soporte para teleducha integrado Parte exterior Grotherm SmartControl (29 120 000) Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 Euphoria 260 conjunto de ducha mural con 3 zonas de chorro (26 458 000) incluye brazo de ducha horizontal de 380 mm Teleducha Euphoria Cosmopolitan Stick (27 400 000) Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362)</p>			
	34 705 000 +++*	 Cromo	1.278,00
<p>Grotherm SmartControl Conjunto de ducha Perfect con Rainshower SmartActive 310 Compuesto por: Termostato empotrado con 3 llaves Parte exterior Grotherm SmartControl (29 121 000) Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 Conjunto de ducha mural Rainshower 310 (26 475) incluye ducha mural con 2 chorros, brazo mural 400 mm y cuerpo empotrable para ducha mural (26 483 000) Teleducha Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367) Soporte de ducha Rainshower (27 074 000) Codo de salida Rainshower de 1/2" (27 057 000) Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364)</p>			
	14 077 XH0	 granito	23,00
<p>SmartControl Tapas botonera Smartcontrol Compuesto por: 9 tapas con distintos símbolos Encaja con termostatos Grotherm SmartControl y mezcladores SmartControl</p>			

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Referencia


Color

Precio (€)

34 713 000

Cromo

760,50




Grotherm SmartControl
Combinación termostática de ducha con 3 salidas, visto/empotrado
GROHE CoolTouch Aislamiento térmico
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
 SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy
 Símbolos intercambiables
GROHE EasyReach bandeja
 Toma inferior para flexo G 1/2"
 Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente
 Válvula anti-retorno
Necesaria parte empotrable 26 449 000
Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante

34 714 000

Cromo


709,50



Grotherm SmartControl
Combinación termostática de ducha con 2 salidas, visto/empotrado
GROHE CoolTouch Aislamiento térmico
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
 SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy
 Símbolos intercambiables
GROHE EasyReach bandeja
 Toma inferior para flexo G 1/2"
 Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente
 Válvula anti-retorno
Necesaria parte empotrable 26 449 000
Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante

26 449 000

126,90




Cuerpo empotrado para variantes vistas/ empotradas
 2 salidas a ducha G 1/2"
 Profundidad de instalación 75-105 mm
 Tapón para pruebas estanqueidad
 Sellado a la pared
Set de instalación

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL


Referencia Color Precio (€)

34 719 000 **chromo** **374,50**




Grohtherm SmartControl
Termostato de ducha 1/2"
GROHE CoolTouch Aislamiento térmico
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante
 SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy
 Bandeja jabonera de ducha GROHE EasyReach integrada
 Toma inferior para flexo G 1/2"
 Filtros colectores de suciedad
 Válvulas anti-retorno

34 718 000 **chromo** **405,00**




Grohtherm SmartControl
Termostato para baño y ducha 1/2"
GROHE CoolTouch Aislamiento térmico
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante
 SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy
 Bandeja jabonera de ducha GROHE EasyReach integrada
 Toma inferior para flexo G 1/2"
 Caño de bañera con mousseur
 Filtros colectores de suciedad
 Válvulas anti-retorno

34 721 000 **chromo** **522,00**



Grohtherm SmartControl
Conjunto de ducha con termostato de ducha 1/2"
Compuesto por:
 Termostato de ducha Grohtherm SmartControl (34 719 000)
 Conjunto de ducha Euphoria 110 Masaje, 900 mm (27 226 001)

34 720 000 **chromo** **501,50**



Grohtherm SmartControl
Conjunto de ducha con termostato de ducha 1/2"
Compuesto por:
 Termostato de ducha Grohtherm SmartControl (34 719 000)
 Conjunto de ducha Euphoria 110 Masaje, 600 mm (27 231 001)

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Referencia	Color	Precio (€)
14 079 XH0	granito	16,00








SmartControl
Tapas botonera Smartcontrol visto
Compuesto por:
3 tapas con 3 diferentes símbolos
Encajan con sistemas de ducha Euphoria Smartcontrol





GROHE GROHTHERM CON 2 MANDOS










GROHE GROHTHERM CON 2 MANDOS

	Referencia	Color	Precio (€)	
 	24 078 000	Cromo	334,00	
	<p>Grotherm Termostato para 1 salida con llave de corte Sólo parte exterior Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera GROHE StarLight acabado cromado Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido Filtros colectores de suciedad Válvulas anti-retorno Válvula de cierre cerámica, 120° Caudal: Salida B = 27 l/min Salida C = 30 l/min Parte empotrable no incluida</p>			
	35 600 000	+++*	121,00	
	<p>GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal, se reemplazara por la ref. 35 604 000, disponible 03/2021</p>			
		35 604 000	+++*	121,00
	<p>Edición Profesional disponible Marzo 2021</p>			
 	24 079 000	+++* Cromo	374,50	
	<p>Grotherm Termostato de ducha para 2 salidas con cierre e inversor integrado Sólo parte exterior Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera GROHE StarLight acabado cromado Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° Iconos intuitivos impresos para activar ducha mural y teleducha. GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido GROHE AquaDimmer, llave de corte/ inversor integrado. Caudal: Salida B = 27 l/min Salida C = 30 l/min Parte empotrable no incluida</p>			
	35 600 000	+++*	121,00	
	<p>GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal, se reemplazara por la ref. 35 604 000, disponible 03/2021</p>			
		35 604 000	+++*	121,00
	<p>Edición Profesional disponible Marzo 2021</p>			






GROHE GROHTHERM CON 2 MANDOS

	Referencia	Color	Precio (€)
	24 080 000	 Cromo	374,50
	Grotherm Termostato para baño ducha para dos salidas con cierre e inversor integrado Sólo parte exterior Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera GROHE StarLight acabado cromado Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° Iconos intuitivos impresos para ducha y bañera. GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido GROHE AquaDimmer, llave de corte/ inversor integrado. Caudal: Salida B = 27 l/min Salida C = 30 l/min Parte empotrable no incluida		
	35 600 000 +++*		121,00
	GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal, se reemplazara por la ref. 35 604 000, disponible 03/2021		
		35 604 000 +++*	121,00
	Edición Profesional disponible Marzo 2021		
	34 728 000	 Cromo	598,00
	Grotherm Conjunto de ducha con Tempesta 210 Compuesto por: Parte exterior termostato Grotherm con Aquadimmer (24 079) Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox (35 600) Ducha mural Tempesta 210 9,5 l/min (26 410) Brazo de ducha Rainshower 286 mm (28 576) Productos como la teleducha, el soporte, el codo y el flexo deben pedirse separadamente.		
	34 729 000 +++*	 Cromo	659,00
	Grotherm Conjunto de ducha con Tempesta 210 Compuesto por: Parte exterior termostato Grotherm con Aquadimmer (24 079) Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox (35 600) Ducha mural Tempesta 210 9,5 l/min (26 410) Brazo de ducha Rainshower 286 mm (28 576) Tempesta 100 II teleducha (27 597) Codo de ducha con soporte (28 628 000) Flexo Rotaflex 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409 001)		









GROHE GROHTHERM CON 2 MANDOS

	Referencia	Color	Precio (€)
		34 730 000 Grotherm Set de ducha completo con Rainshower Cosmopolitan 310 Compuesto por: Parte exterior termostato Grotherm con Aquadimmer (24 079) Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox (35 600) Ducha mural Rainshower Cosmopolitan 310 (27 477 000) Brazo de ducha Rainshower 422 mm (26 145 000) Teleducha Sena (28 034 000) Soporte de ducha Rainshower (27 075 000) Codo de ducha Rainshower (27 076 000) Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362)	1.227,50
		34 734 000 Grotherm Combinación perfecta de ducha con Rainshower Cosmopolitan 210 Compuesto por: Parte exterior termostato Grotherm con Aquadimmer (24 079) Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox (35 600) Ducha mural metálica Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000) Brazo de ducha Rainshower 450 mm (26 146 000) Teleducha Euphoria Mono (27 265) Codo de ducha con soporte (28 628 000) Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362)	973,50
		24 075 000 Grotherm Termostato para 1 salida con llave de corte Sólo parte exterior Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera GROHE StarLight acabado cromado Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido Filtros colectores de suciedad Válvulas anti-retorno Válvula de cierre cerámica, 120° Caudal: Salida B = 27 l/min Salida C = 30 l/min Parte empotrable no incluida	334,00
		35 600 000 +++* GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal, se reemplazara por la ref. 35 604 000, disponible 03/2021	121,00
		35 604 000 +++* Edición Profesional disponible Marzo 2021	121,00









GROHE GROHTHERM CON 2 MANDOS

	Referencia	Color	Precio (€)	
	24 076 000	+++* cromo	374,50	
	Grotherm Termostato de ducha para 2 salidas con cierre e inversor integrado Sólo parte exterior Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera GROHE StarLight acabado cromado Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° Iconos intuitivos impresos para activar ducha mural y teleducha. GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido GROHE AquaDimmer, llave de corte/ inversor integrado. Caudal: Salida B = 27 l/min Salida C = 30 l/min Parte empotrable no incluida			
	35 600 000	+++*	121,00	
	GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal, se reemplazara por la ref. 35 604 000, disponible 03/2021			
		35 604 000	+++*	121,00
	Edición Profesional disponible Marzo 2021			
	24 077 000	cromo	374,50	
	Grotherm Termostato para baño ducha para dos salidas con cierre e inversor integrado Sólo parte exterior Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera GROHE StarLight acabado cromado Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° Iconos intuitivos impresos para ducha y bañera. GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido GROHE AquaDimmer, llave de corte/ inversor integrado. Caudal: Salida B = 27 l/min Salida C = 30 l/min Parte empotrable no incluida			
	35 600 000	+++*	121,00	
	GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal, se reemplazara por la ref. 35 604 000, disponible 03/2021			
		35 604 000	+++*	121,00
	Edición Profesional disponible Marzo 2021			
	34 726 000	cromo	598,00	
	Grotherm Conjunto de ducha con Tempesta 210 Compuesto por: Parte exterior termostato Grotherm con Aquadimmer (24 076). Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox (35 600) Ducha mural Tempesta 210 9,5 l/min (26 410) Brazo de ducha Rainshower 286 mm (28 576) Productos como la teleducha, el soporte, el codo y el flexo deben pedirse separadamente.			

GROHE GROHTHERM CON 2 MANDOS

	Referencia	Color	Precio (€)
	34 727 000	chromo	659,00
	Grotherm Conjunto de ducha con Tempesta 210 Compuesto por: Parte exterior termostato Grotherm con Aquadimmer (24 076). Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox (35 600) Ducha mural Tempesta 210 9,5 l/min (26 410) Brazo de ducha Rainshower 286 mm (28 576) Tempesta 100 II teleducha (27 597) Codo de ducha con soporte (28 628 000) Flexo Rotaflex 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409 001)		
	34 731 000	chromo	1.227,50
	Grotherm Set de ducha completo con Rainshower Cosmopolitan 310 Compuesto por: Parte exterior termostato Grotherm con Aquadimmer (24 076). Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox (35 600) Ducha mural Rainshower Cosmopolitan 310 (27 477 000) Brazo de ducha Rainshower 450 mm (26 146 000) Teleducha Sena (28 034 000) Soporte de ducha Rainshower (27 074 000) Codo de salida Rainshower (27 057 000) Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362)		
	34 732 000	chromo	1.193,00
	Grotherm Combinación perfecta de ducha con Rainshower Cosmopolitan 210 Compuesto por: Parte exterior termostato Grotherm con Aquadimmer (24 076). Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox (35 600) Rainshower Cosmopolitan 210 ducha mural metálica (28 373) Brazo de ducha Rainshower 286 mm (28 576) Teleducha Sena (28 034 000) Soporte de ducha Rainshower (27 074 000) Codo de salida Rainshower (27 057 000) Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362)		
	34 735 000	chromo	718,00
	Grotherm Set de ducha completo con Rainshower Cosmopolitan 160 Compuesto por: Parte exterior termostato Grotherm con Aquadimmer (24 076). Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox (35 600) Ducha mural Rainshower Cosmopolitan 160 mm (27 134) 4 tipos de chorro Brazo de ducha Rainshower 286 mm (28 576) Teleducha Euphoria Mono (27 265) Codo de ducha con soporte (28 628 000) Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362)		

GROHE GROHTHERM CON 2 MANDOS

	Referencia	Color	Precio (€)	
 	24 153 000	Cromo	435,50	
	Grotherm Cube Termostato para 1 salida con llave de corte Sólo parte exterior Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera GROHE StarLight acabado cromado Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido Filtros colectores de suciedad Válvulas anti-retorno Válvula de cierre cerámica, 120° Caudal: Salida B = 27 l/min Salida C = 30 l/min Parte empotrable no incluida			
	35 600 000	+++*	121,00	
	GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal, se reemplazara por la ref. 35 604 000, disponible 03/2021			
		35 604 000	+++*	121,00
	Edición Profesional disponible Marzo 2021			
 	24 155 000	Cromo	482,20	
	Grotherm Cube Termostato para baño ducha para dos salidas con cierre e inversor integrado Sólo parte exterior Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera GROHE StarLight acabado cromado Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° Iconos intuitivos impresos para ducha y bañera. GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido GROHE AquaDimmer, llave de corte/ inversor integrado. Caudal: Salida B = 27 l/min Salida C = 30 l/min Parte empotrable no incluida			
	35 600 000	+++*	121,00	
	GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal, se reemplazara por la ref. 35 604 000, disponible 03/2021			
		35 604 000	+++*	121,00
	Edición Profesional disponible Marzo 2021			
 	34 741 000	Cromo	1.147,00	
	Grotherm Cube Set de ducha con Rainshower Allure 230 Compuesto por: Parte exterior Grotherm Cube con Aquadimmer (24 154) Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox (35 600) Ducha mural metálica Rainshower Allure 230 (27 479) Brazo de ducha Rainshower (27 709) Teleducha Euphoria Cube (27 699 000) de 9,5 l/min. Codo de ducha (26 370) Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362)			
	Edición Profesional disponible Marzo 2021			

GROHE GROHTHERM 2000



GROHE GROHTHERM 2000

Referencia

Color

Precio (€)

34 169 001

Cromo

303,50



Grohtherm 2000

Termostato de ducha 1/2"

100% GROHE CoolTouch incorpora excéntricas aisladas con embellecedor y junta de estanqueidad.

GROHE Aqua Paddle mandos ergonómicos

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido

GROHE TurboStat Cartucho compacto

con termoelemento de cera

Mando graduado con **GROHE**

EcoButton, limitador ecológico de caudal

Toma inferior para flexo G 1/2"

Válvulas anti-retorno

Filtros colectores de suciedad


Mejora opcional: Bandeja GROHE EasyReach (18 608 001)

Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar

34 464 001

Cromo

405,00



Grohtherm 2000

Termostato para baño y ducha 1/2"

100% GROHE CoolTouch incorpora excéntricas aisladas con embellecedor y junta de estanqueidad.

GROHE Aqua Paddle mandos ergonómicos

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido

GROHE TurboStat Cartucho compacto

con termoelemento de cera

Mando AquaDimmer Eco con múltiple función:

Incorpora Eco-Button con Eco-Stop para la ducha

Inversor: baño/ducha

Toma inferior para flexo G 1/2"

GROHE caño cascada XL

Reductor de caudal

Válvulas anti-retorno

Filtros colectores de suciedad

GROHE EasyReach bandeja


Desmontable para una mejor limpieza

Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar

34 174 001

Cromo

395,00



Grohtherm 2000

Termostato para baño y ducha 1/2"

100% GROHE CoolTouch incorpora excéntricas aisladas con embellecedor y junta de estanqueidad.

GROHE Aqua Paddle mandos ergonómicos

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido

GROHE TurboStat Cartucho compacto

con termoelemento de cera

Mando AquaDimmer Eco con múltiple función:

Inversor: baño/ducha

Toma inferior para flexo G 1/2"

GROHE caño cascada XL

Reductor de caudal

Válvula anti-retorno



Filtros colectores de suciedad



Mejora opcional: Bandeja GROHE EasyReach (18 608 001)

Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar

GROHE GROHTHERM 2000

Referencia Color Precio (€)

 	<p>34 281 001 chromo 506,50</p> <p>Grotherm 2000 Conjunto de ducha con termostato de ducha 1/2" Compuesto por: Grotherm 2000 termostato de ducha (34 169 001) Conjunto de ducha con barra Power&Soul Cosmopolitan (27 731 000)</p>	
---	--	--

 	<p>18 608 001 chromo 44,50</p> <p>Grotherm 2000 GROHE EasyReach bandeja Metálica Desmontable para una mejor limpieza GROHE StarLight acabado cromado</p>	
---	---	--

GROHE GROHTHERM CUBE


TERMOSTATOS



GROHE GROHTHERM CUBE


Referencia Color Precio (€)

34 488 000 cromo 354,50



Grohtherm Cube
Termostato de ducha 1/2"
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
 Mando graduado con **GROHE EcoButton**, limitador ecológico de caudal
 Toma inferior para flexo G 1/2"
 Filtros colectores de suciedad
 Válvula anti-retorno
 Racores en S
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar

34 497 000 cromo 456,00




Grohtherm Cube
Termostato para baño y ducha 1/2"
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Mando AquaDimmer Eco con múltiple función:
 Regulador de caudal
 Inversor: baño/ducha
 Toma inferior para flexo G 1/2"
GROHE caño cascada XL
 Reductor de caudal
 Filtros colectores de suciedad
 Válvula anti-retorno
 Racores en S
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar

18 700 000 daVinci satinado blanco 38,50



Grohtherm Cube
GROHE EasyReach bandeja para Grohtherm Cube
 Desmontable para una mejor limpieza
 Acabado da Vinci blanco satinado

24 153 000 cromo 435,50



Grohtherm Cube
Termostato para 1 salida con llave de corte
Sólo parte exterior
Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
GROHE StarLight acabado cromado
 Florón metálico con GROHE FastFixation
 Escudo de metal, con ajuste 6°
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
 Filtros colectores de suciedad
 Válvulas anti-retorno
 Válvula de cierre cerámica, 120°
 Caudal:
 Salida B = 27 l/min
 Salida C = 30 l/min
Parte empotrable no incluida

35 600 000 +++* 121,00
GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal, se reemplazara por la ref. 35 604 000, disponible 03/2021




35 604 000 +++* 121,00
 Edición Profesional disponible Marzo 2021

GROHE GROHTHERM CUBE

Referencia Color Precio (€)

24 155 000 cromo 482,20



Grotherm Cube
Termostato para baño ducha para dos salidas con cierre e inversor integrado
Sólo parte exterior
Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
GROHE StarLight acabado cromado
 Florón metálico con GROHE FastFixation
 Escudo de metal, con ajuste 6°
 Iconos intuitivos impresos para ducha y bañera.
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
 GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
 GROHE AquaDimmer, llave de corte/ inversor integrado.
 Caudal:
 Salida B = 27 l/min
 Salida C = 30 l/min
Parte empotrable no incluida

35 600 000 +++* 121,00


GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal, se reemplazara por la ref. 35 604 000, disponible 03/2021



35 604 000 +++* 121,00

Edición Profesional disponible Marzo 2021

34 741 000 cromo 1.147,00





















Grotherm Cube
Set de ducha con Rainshower Allure 230
Compuesto por:
 Parte exterior Grotherm Cube con Aquadimmer (24 154)
 Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox (35 600)
 Ducha mural metálica Rainshower Allure 230 (27 479)
 Brazo de ducha Rainshower (27 709)
 Teleducha Euphoria Cube (27 699 000) de 9,5 l /min.
 Codo de ducha (26 370)
 Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362)

GROHE GROHTHERM 1000












GROHE GROHTHERM 1000

	Referencia		Color	Precio (€)	
			34 143 003 +++*	cromo	249,00
			<p>Grotherm 1000 Termostato de ducha 1/2" GROHE CoolTouch Aislamiento térmico Mandos ergonómicos con tecnología GROHE MetalGrip GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Mando graduado con GROHE EcoButton, limitador ecológico de caudal Toma inferior para flexo G 1/2" Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad Racores en S Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar</p>		
			34 814 003 +++*	cromo	249,00
			<p>Edición Profesional disponible Q2 2021</p>		
			34 155 003 +++*	cromo	329,00
			<p>Grotherm 1000 Termostato para baño y ducha 1/2" GROHE CoolTouch Aislamiento térmico Mandos ergonómicos con tecnología GROHE MetalGrip GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Llave incorporada Mando AquaDimmer Eco con múltiple función: Botón GROHE EcoButton integrado (botón de ahorro de agua) Regulador de caudal Inversor: baño/ducha Toma inferior para flexo G 1/2" Aireador tipo «Mousseur» Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad Racores en S Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar</p>		
			34 816 003 +++*	cromo	329,00
			<p>Edición Profesional disponible Q2 2021</p>		
			34 151 004 +++*	cromo	295,00
			<p>Grotherm 1000 Conjunto de ducha con termostato de ducha 1/2" Compuesto por: Termostato Grotherm 1000 de ducha 1/2" (34 143 003) Conjunto de ducha con barra Tempesta II, 600 mm (27 598)</p>		
			34 820 004 +++*	cromo	295,00
			<p>Edición Profesional disponible Q2 2021</p>		

GROHE GROHTHERM 1000 PERFORMANCE



GROHE GROHTHERM 1000 PERFORMANCE

	Referencia	Color	Precio (€)
 	34 776 000	+++* cromo	229,00
	<p>Grotherm 1000 Performance Termostato de ducha 1/2" GROHE CoolTouch Aislamiento térmico GROHE StarLight acabado cromado GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante Llave incorporada Mando graduado con GROHE EcoButton, limitador ecológico de caudal Montura cerámica 1/2", 180° Toma inferior para flexo G 1/2" Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad Racores en S Rosetón metálico Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar</p>		
	34 827 000	+++* cromo	229,00
	<p>Edición Profesional disponible Q2 2021</p>		
 	34 779 000	cromo	279,00
	<p>Grotherm 1000 Performance Termostato para baño y ducha 1/2" GROHE CoolTouch Aislamiento térmico GROHE StarLight acabado cromado GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante Llave incorporada Mando AquaDimmer Eco con múltiple función: Botón GROHE EcoButton integrado (botón de ahorro de agua) Regulador de caudal Inversor: baño/ducha Toma inferior para flexo G 1/2" Aireador tipo «Mousseur» Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad Racores en S Rosetón metálico Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar</p>		
	34 830 000	cromo	279,00
	<p>Edición Profesional disponible Q2 2021</p>		
 	34 783 000	cromo	259,00
	<p>Grotherm 1000 Performance Conjunto de ducha con termostato de ducha 1/2" Compuesto por: Termostato de ducha Grotherm 1000 Performance 1/2" (34 776 000) Conjunto de ducha Tempesta Cosmopolitan 100, 2 chorros, barra 600 mm (27 578 002) Limitador de caudal opcional GROHE EcoJoy 5.7 l/min incluido</p>		
	34 834 000	cromo	259,00
	<p>Edición Profesional disponible Q2 2021</p>		

GROHE GROHTHERM 800 COSMOPOLITAN



GROHE GROHTHERM 800 COSMOPOLITAN


Referencia

Color

Precio (€)

34 765 000 +++* cromo


209,00



Grohtherm 800 Cosmopolitan
Termostato de ducha 1/2"
GROHE StarLight acabado cromado
Mandos ergonómicos con tecnología GROHE MetalGrip
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
 Llave incorporada
 Mando graduado con **GROHE EcoButton**, limitador ecológico de caudal
 Montura cerámica 1/2", 180°
 Toma inferior para flexo G 1/2"
 Válvulas anti-retorno
 Filtros colectores de suciedad
 Racores en S
 Rosetón metálico
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar

34 766 000 cromo


249,00



Grohtherm 800 Cosmopolitan
Termostato para baño y ducha 1/2"
GROHE StarLight acabado cromado
Mandos ergonómicos con tecnología GROHE MetalGrip
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
 Llave incorporada
 Inversor automático: baño/ducha
 Mando graduado con **GROHE EcoButton**, limitador ecológico de caudal
 Montura cerámica 1/2", 180°
 Toma inferior para flexo G 1/2"
 Aireador tipo «Mousseur»
 Válvulas anti-retorno
 Filtros colectores de suciedad
 Racores en S
 Rosetón metálico
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar

34 768 000 cromo

239,00









Grohtherm 800 Cosmopolitan
Termostato de ducha 1/2"
Compuesto por:
 Termostato de ducha Grohtherm 800 Cosmopolitan 1/2" (34 765 000)
 Conjunto de ducha Tempesta Cosmopolitan 100,
 2 chorros, barra 600 mm (27 578 002)
 Limitador de caudal opcional GROHE EcoJoy 5.7 l/min incluido

GROHE GROHTHERM 800

TERMOSTATOS



GROHE GROHTHERM 800

	Referencia	Color	Precio (€)
 	34 558 000	+++* cromo	189,00
	<p>Grotherm 800 Termostato de ducha 1/2" GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Mando graduado con GROHE EcoButton, limitador ecológico de caudal Toma inferior para flexo G 1/2" Filtros colectores de suciedad Válvulas anti-retorno Racores en S Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar</p>		
 	34 567 000	+++* cromo	239,00
	<p>Grotherm 800 Termostato para baño y ducha 1/2" GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Inversor automático: baño/ducha Mando graduado con GROHE EcoButton, limitador ecológico de caudal Toma inferior para flexo G 1/2" Aireador tipo «Mousseur» Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad Racores en S Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar</p>		
 	34 565 001	+++* cromo	229,00
	<p>Grotherm 800 Conjunto de ducha con termostato de ducha 1/2" Compuesto por: Termostato Grotherm 800 de ducha de 1/2" (34 558 000) Conjunto de ducha con barra Tempesta II, 600 mm (27 598)</p>		

GROHE
SOLUCIONES EMPOTRADAS





CONTENIDO

GROHE Rapido SmartBox


246

GROHE Rapido C / Llaves empotradas

248

GROHE RAPIDO SMARTBOX

Referencia Color Precio (€)



35 600 000 +++* 121,00

GROHE Rapido SmartBox
Cuerpo empotrado Universal, 1/2"
 3 salidas de 1/2"
 2 entradas inferiores, 1/2"
 Profundidad de instalación 75-105 mm
 Unidad de conexión en latón DR
 Conexión de descarga premontada
 Caja de empotramiento estable y cubierta de protección
 Opciones de fijación en paredes resistentes o tabiques con montantes (tipo cartón yeso)
 sin set de instalación




35 604 000 +++* 121,00
 Edición Profesional disponible Marzo 2021




14 055 000 142,00

Combinación para la protección antiretorno (DIN-EN1717)
 Set retrofit para la protección antiretorno en combinación con una entrada integrada, vaciador y sistema de residuos
 Sustituye tubo interruptor separado para uso residencial
 Se ajusta a conjuntos empotrados de 2 salidas para combinar con GROHE Rapido SmartBox: Grohtherm SmartControl, SmartControl Mixer, termostatos Grohtherm de 2 asas, mezcladores.




14 053 00M 44,50

Llaves de cierre
 Se adapta a Grohtherm SmartControl, mezclador SmartControl y Grohtherm con 2 asas termostáticas en combinación con GROHE Rapido SmartBox.
 En caja de 2 unidades



14 048 000 132,00

GROHE Rapido SmartBox
Set de extensión universal para mezcladores, 25 mm.
 25 mm.
 Combinable con los termostatos Grohtherm SmartControl y mezcladores SmartControl con hasta tres vías con GROHE Rapido SmartBox





14 056 000 99,50

Set de extensión universal para mezcladores, 25 mm.
 Se adapta a los mezcladores empotrados en combinación con GROHE Rapido SmartBox.



GROHE RAPIDO SMARTBOX

Referencia Color Precio (€)



14 057 000 **198,00**

Set de extensión universal para mezcladores, 50 mm.
Se adapta a los mezcladores empotrados en combinación con GROHE Rapido SmartBox.



14 058 000 **127,00**

Set de extensión universal para termostatos de dos mandos, 25 mm.
Se adapta a termostatos empotrados de dos mandos en combinación con GROHE Rapido SmartBox.









49 003 000 **cromo** **198,00**

Cartucho GROHE TurboStat 3/4"
para entradas invertidas (agua caliente a la derecha)
se adapta a los conjuntos termostáticos de 2 vías Grohtherm SmartControl y Grohtherm en combinación con GROHE Rapido SmartBox
solución de servicio, no cumple con EN1111

SOLUCIONES
EMPOTRADAS

GROHE RAPIDO C / LLAVES DE CORTE

	Referencia	Color	Precio (€)
	35 028 000		137,00
	Rapido C Cuerpo empotrable para llave de paso para instalación en cabinas de ducha a medida Caja de empotramiento con tapa de protección accesible Membrana de aislamiento para sellado a la pared Puntos de fijación delanteros y traseros Cuerpo de latón Montura de discos cerámicos de 3/4" preinstalada Conexión de 1/2" Caudal: 55 l/min. a 3 bares Profundidad de empotramiento 70 - 95 mm		
	29 800 000		14,50
	Cuerpo empotrable para llave de paso G 1/2" Montura de llave de paso G 1/2" Patrón de montaje Latón		
	29 802 000		23,00
	Idem, G 3/4"		
	29 805 000		58,00
	Idem, G 1"		
	29 801 000		14,50
	Cuerpo empotrable para llave de paso G 1/2" Montura de llave de paso G 1/2" Patrón de montaje Para soldar Ø15 mm Latón		
	29 803 000		23,00
	Idem, Ø 18 mm		
	29 804 000		23,50
	Idem, Ø 22 mm		

GROHE
DUCHAS Y SISTEMAS DE DUCHA





CONTENIDO


GROHE Digital	F-digital Deluxe	261
Sistemas de Ducha	Rainshower System SmartControl	269
	Rainshower SmartActive novedad	
	System	275
	Rainshower System	281
	Euphoria SmartControl System	283
	Euphoria CoolTouch System novedad	289
	Euphoria System	293
	Tempesta System novedad	297
	Accesorios sistemas de ducha	305
	Duchas de Techo	Duchas de techo y murales
Duchas	Sena	329
	Rainshower SmartActive novedad	333
	Rainshower	343
	Relaxa	347
	Euphoria	349
	Tempesta	359
	Sena trigger sprays	369
	Tempesta-F trigger spays	371
	Flexos de ducha	375
	Accesorios de ducha	379

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE HORA DE DIVERTIRSE – DISEÑADO PARA SACARTE UNA SONRISA

La vida es diversión. Igual que la ducha.

Empieza o termina tu día con una gran experiencia de ducha, una que te deja fresco, relajado y con una sonrisa. La nueva ducha Rainshower SmartActive ofrece tres tipos de chorro. Ofrece una selección de diseños elegantes y minimalistas en forma redonda y cuadrada y en dos tamaños – 130 mm y 150 mm – y una superficie con un acabado cromado o blanco, así como una gran variedad de opciones de color.

Cada aspecto de **GROHE Rainshower SmartActive** se ha diseñado para sacarte una sonrisa. Desde su diseño actual y su gama de colores, hasta el mecanismo de un solo toque para alternar entre tres modos de chorro.



La perfección con solo un toque.

Con GROHE SmartTip en la parte trasera de la ducha puedes elegir uno de los tres tipos de chorro tan solo usar la punta del dedo.



GROHE Rain

Una ducha agradable y refrescante.



GROHE ActiveMassage

Chorro en movimiento para reducir el estrés y la tensión.




GROHE Jet

Potente ducha revitalizante para recuperarte del ejercicio.



Con **GROHE DripStop**, para minimizar el goteo de los chorros Rain o Jet desde el momento en el que cierras el grifo.



TELEDUCHAS

LEYENDA

MT METAL
BL BLANCO
CR CROMO
CH CHAMPAGNE
MJ MASAJE

● GRIS
● ROJO
● NARANJA
● AMARILLO
● ROSA
● LILA
● AZUL

NEW TEMPESTA				NEW TEMPESTA COSMOPOLITAN	
TAMAÑO DE CABEZAL (mm)				TAMAÑO DE CABEZAL (mm)	
100				100	
1 JET	2 JETS	3 JETS	4 JETS	1 JET	2 JETS
					

		TIPO DE CABEZAL						
TELEDUCHAS	REDONDO	sin restrictor caudal	27 852 001	27 597 001	28 261 002	28 578 002	26 082 002	27 571 002
		con GROHE EcoJoy 5,7 l/min.						27 571 20E
		con GROHE EcoJoy 6,6 l/min.						
		con GROHE EcoJoy 9,5 l/min.	27 923 001	27 597 10E	28 419 002	28 421 002		
	CUBE	sin restrictor caudal						
		con GROHE EcoJoy 6,6 l/min.						
con GROHE EcoJoy 9,5 l/min.								

CONJUNTOS CON BARRA	60 cm	REDONDO	sin restrictor caudal	27 853 001	27 598 001	27 794 001	27 795 001	26 083 002	27 578 002
			con GROHE EcoJoy 6,6 l/min.		27 598 10E 5,7 l/min. GROHE EcoJoy				
			con GROHE EcoJoy 9,5 l/min.	27 924 001					
	90 cm	REDONDO	sin restrictor caudal						
			con GROHE EcoJoy 9,5 l/min.						
			CUBE	sin restrictor caudal					
		con GROHE EcoJoy 9,5 l/min.							

CONJUNTOS CON SOPORTE	FIJO	REDONDO		27 803 10E			26 084 002	
		CUBE						
	ARTICULADO	REDONDO		27 601 10E				
		CUBE						

CONJUNTO CON SOPORTE Y CODO INTEGRADO	REDONDO		26 406 001				
	CUBE						

NEW TEMPESTA COSMOPOLITAN		RELEXA	STICKS	EUPHORIA			RAINSHOWER SMARTACTIVE		RAINSHOWER	RAINSHOWER ICON
TAMAÑO DE CABEZAL (mm) 100		TAMAÑO DE CABEZAL (mm) 100		TAMAÑO DE CABEZAL (mm) 110			TAMAÑO DE CABEZAL (mm) 130	TAMAÑO DE CABEZAL (mm) 150	TAMAÑO DE CABEZAL (mm) 130	TAMAÑO DE CABEZAL (mm) 150
3 JETS	4 JETS	5 JETS	1 JET	1 JET	2 JETS	3 JETS	3 JETS	3 JETS	3 JETS	2 JETS
							novedad	novedad		

27 572 002	27 573 002	28 796 000	CUBE 27 698 000 27 884 000 MT EUPHORIA 27 367 000 SENA 28 034 000 MT	27 265 000	27 220 000	27 221 001 BL 27 222 000 CR	26 544 000 CR 26 544 LSO BL	26 553 000	28 764 000	27 276 000 • 27 443 000 • 27 444 000 • 27 446 000 • 27 447 000 • 27 448 000 • 27 449 000 •
				27 265 00E						
			SENA 26 465 000 + COLORES MT				26 545 000			
			CUBE 27 888 000 MT EUPHORIA 27 400 000			27 239 001 BL	26 574 000/LSO + COLORES	26 590 000 CR 26 554 LSO BL		
							26 550 000 26 551 LSO			
							26 552 000			
							26 582 000/LSO + COLORES			

27 786 002	27 787 002			27 266 001	27 230 001	27 231 001 MJ 27 232 001 CH	26 546 000 26 576 LSO	26 591 000		
							26 547 000			
							26 575 000 CR 26 575 LSO BL	26 592 000 CR 26 592 LSO BL		
							26 583 000			
							26 585 000			
							26 584 000/LSO			
						27 226 001	26 578 000 26 578 LSO	26 593 000		
							26 548 000 26 579 LSO BL	26 594 000 CR 26 594 LSO BL		
			CUBE 27 700 000				26 586 000 CR 26 586 LSO BL			
							26 587 000 26 587 LSO BL			





			EUPHORIA 27 369 000 SENA 28 348 000 MT				26 581 000/LSO			
			CUBE 27 702 000				26 589 000/LSO			
27 584 002						27 355 000	26 580 000/LSO			
							26 588 000/LSO			

			CUBE 26 405 000							
--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--

DUCHAS MURALES

LEYENDA

- BL** CABEZAL BLANCO
¹ Parte superior cabezal blanca
² Necesaria 26 484 000
³ Consultar elementos necesarios para su correcta instalación.

TEMPESTA		EUPHORIA	
TAMAÑO DE CABEZAL (mm)	TAMAÑO DE CABEZAL (mm)	TAMAÑO DE CABEZAL (mm)	TAMAÑO DE CABEZAL (mm)
210	250	150	260
	 novedad		
	con 9,5 l/min. GROHE EcoJoy	con 9,5 l/min. GROHE EcoJoy	

	TIPO DE CABEZAL				
CABEZALES	REDONDO	26 408 000	26 662 000 CROMO 26 666 000 ¹		26 455 000
	CUBE		26 681 000 CROMO 26 685 000 ¹	27 705 000	
	RETRO				
	SMARTCONNECT				
DUCHA CON BRAZO MURAL	REDONDO	26 411 000	26 663 000 CROMO 26 668 000 ¹		26 458 000
	REDONDO SMARTCONNECT				
	CUBE		26 682 000 CROMO 26 687 000 ¹		
	CUBE SMARTCONNECT				
DUCHA CON BRAZO DE TECHO	REDONDO	26 413 000	26 664 000 CROMO 26 669 000 ¹		26 460 000
	CUBE		26 683 000 CROMO 26 688 000 ¹		

DUCHAS DE TECHO

	AQUASYMPHONY	RAINSHOWER F-SERIES 20"	RAINSHOWER F-SERIES 15"		RAINSHOWER F-SERIES 10"	RAINSHOWER ALLURE	
	1015 x 762 mm	508 x 508 mm		381 x 456 mm	677 x 381 mm	254 x 254 mm	230 x 230 mm
							
CUBE	12 chorros + luz	26 373 001 + 26 376 001 ³					
	7 chorros			27 939 001 ³	27 938 001 + 26 042 000 ³		
	1 chorro + luz		27 865 000 ³				
	1 chorro			27 286 000 ³		27 467 000 ³	27 863 000 ³

RAINSHOWER

TAMAÑO DE CABEZAL (mm)	TAMAÑO DE CABEZAL (mm)	TAMAÑO DE CABEZAL (mm)	OVAL 1 JET	1 JET	SMARTACTIVE 2 JETS	MONO 1 JET / DUO 2 JETS	1 JET
210	230	254	300	310	310	360	400
							
con 5,7 l/min. GROHE EcoJoy				con 9,5 l/min. GROHE EcoJoy	con 9,5 l/min. GROHE EcoJoy		

28 368 000 METAL 28 368 00E 5,7 l/min. GROHE EcoJoy 28 368 LS0 BL			27 470 000 OVAL METAL 27 470 LS0 BL	27 477 000 METAL 26 562/LS			28 778 000 METAL
	27 479 000 METAL	27 271 000 METAL		26 568 000/LS0			
27 974 000 METAL							
					26 641 000 REDONDO 26 643 000 CUBE		

				26 066 000 METAL 26 558 000	27 475 000 ²	26 254 000/LS0 DUO 26 450 000/LS MONO	
					26 640 000		
				26 564 000	26 479 000 ²		
					26 642 000		

				26 067 000 METAL 26 560 000	26 477 000 ²		
				26 566 000	26 481 000 ²		

DUCHAS LATERALES











	TIPO DE CABEZAL			
1 CHORRO	REDONDO	28 198 000		
	CUBE		27 251 000	
1 CHORRO	REDONDO	28 286 000		26 741 000
	CUBE			26 742 000

SISTEMAS DE DUCHA















NEW TEMPESTA

LEYENDA

- con 9,5 l/min. GROHE EcoJoy
- FAST FIXATION

TAMAÑO DE CABEZAL (mm)	TAMAÑO DE CABEZAL (mm)	TAMAÑO DE CABEZAL (mm)	TAMAÑO DE CABEZAL (mm)
210	250	210	230
			
			
	novedad		

		TIPO DE CABEZAL			
SISTEMA DE DUCHA CON TERMOSTATO	REDONDO	27 922 001	26 670 000	27 964 000 METAL	
			26 671 000 ECO		
	CUBE		26 689 000		26 187 000 METAL (Cabezal CUBE) 26 087 000 METAL (CUBE Total)
			26 690 000 ECO		
SISTEMA DE DUCHA CON TERMOSTATO PARA BAÑO DUCHA	REDONDO	26 223 001	26 672 000		
	CUBE		26 691 000		
SISTEMA DE DUCHA CON MONOMANDO	REDONDO	26 224 001	26 673 000	23 058 003 METAL	
	CUBE		26 692 000		23 147 001 METAL
SISTEMA DE DUCHA CON INVERSOR	REDONDO	26 381 001	26 675 000		
	CUBE		26 694 000		

EUPHORIA				RAINSHOWER		
		SMARTCONTROL		SMARTCONTROL		SMARTACTIVE
TAMAÑO DE CABEZAL (mm)	TAMAÑO DE CABEZAL (mm)	TAMAÑO DE CABEZAL (mm)	TAMAÑO DE CABEZAL (mm)	TAMAÑO DE CABEZAL (mm)	TAMAÑO DE CABEZAL (mm)	TAMAÑO DE CABEZAL (mm)
260	310	260	310	360	400	310
						
						
FAST FIXATION	FAST FIXATION					
novedad	novedad					novedad

27 296 002 27 296 003	26 075 001 26 075 * COLORES	26 509 000	26 507 000 DUO	26 250 000/LS0 DUO 26 361 000/LS0 MONO	27 174 001 METAL	26 647 000/LS0 27 966 001 METAL
27 615 002 ECO						26 648 000/LS0 27 968 001 METAL ECO
			26 508 000 DUO			26 649 000
						26 652 000 ECO

27 475 002		26 510 000				

27 473 002 23 061 003 CONCETTO						

27 421 002						

DUCHAS

GROHE F-DIGITAL DELUXE



GROHE F-DIGITAL DELUXE

Referencia Color Precio (€)

26 373 001 cromo 19.797,00

Rainshower F-Series 40" AquaSymphony

Ducha de techo 6+ con luz

1016 mm x 762 mm x 145 mm

Material: **metal**

caudal mínimo 25 l / min

min. presión recomendada 3,0 bar

1 x Chorro AquaCurtain

1 x Chorro Pure XL

1 x 2 Chorros vapor

2 x Chorro GROHE PureRain 400 x 190 mm

1 x 2 Chorros cascada XL Waterfall

1 x 4 Chorros Bokoma con ajuste de ángulo 20° y combinaciones

LED: luz tenue cambiante con los colores del arco iris

Ajustable: selección permanente de un único color

Voltaje eléctrico de 12V DC

Marca CE

Sistema antical **SpeedClean**

GROHE DreamSpray distribución perfecta

del agua por todo el cabezal

GROHE StarLight acabado cromado

Requiere conjunto empotrado (26 376 001), unidad base Deluxe F- digital (26 374 000), unidad Bluetooth (36 371 000) y las conexiones de cables (42 429 000), todo a pedir por separado dependiendo del tipo de instalación.

La construcción del techo debe ser la apropiada para poder sostener el peso del producto (peso total > 70 kg). La ducha de techo debe accionarse mediante 8 salidas de agua + salida para 1 teleducha y el desagüe debe ser suficientemente grande para desaguar correctamente y que el agua no quede estancada (> 100 l / min). Para detalles de instalación por favor revise los planos y guía de instalación antes de empezar la obra.

Recomendación: combinar con termostato Grohtherm SmartControl


3 x Grohtherm SmartControl (29 126 000)

3 x GROHE Rapido SmartBox (35 600 000)

1 x Teleducha Euphoria Cube Stick con soporte (26 405 000)

Este producto contiene luces LED:

eficiencia energética de clase: A++



26 376 001 cromo 1.878,00

Rainshower F-Series 40"

Elemento de empotramiento

para instalar ducha de techo Rainshower F-Series 40" AquaSymphony (26 373 001)


1000 mm x 745 mm x 152 mm

min. profundidad de montaje: 167 mm

Tuberías de latón

Cables de conexión incluidos de 1/2"


La construcción del techo debe ser la apropiada para poder sostener el peso del producto (peso total > 70 kg). La ducha de techo debe accionarse mediante 8 salidas de agua + salida para 1 teleducha y el desagüe debe ser suficientemente grande para desaguar correctamente y que el agua no quede estancada (> 100 l / min). Para detalles de instalación por favor revise los planos y guía de instalación antes de empezar la obra.



GROHE F-DIGITAL DELUXE

Referencia Color Precio (€)

29 126 000 +++* cromo 523,50



Grotherm SmartControl
Termostato empotrado con 3 llaves
Sólo parte exterior
 Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°
GROHE StarLight acabado cromado
 SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy
 Símbolos intercambiables
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
 GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
 Filtros colectores de suciedad
 Válvulas anti-retorno
 Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente
Parte empotrable no incluida
 Caudal:
 salida A = 23 l/min
 salida B = 27 l/min
 salida C = 23 l/min
 salida A + B = 33 l/min
 salida A + B + C = 36 l/min

35 600 000 +++* 121,00


GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal, se reemplazara por la ref. 35 604 000, disponible 03/2021



35 604 000 +++* 121,00


Edición Profesional disponible Marzo 2021

26 370 000 +++* cromo 46,65




Euphoria Cube
Codo de salida de 1/2"
 con soporte mural fijo para teleduchas.
 Rosca exterior
 Válvula anti-retorno
GROHE StarLight acabado cromado

27 888 000 cromo 100,50



Euphoria Cube+ Stick
Teleducha 1 chorro
 Chorro Normal
 Material: **metal**
GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
 Sistema antical **SpeedClean**
 Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
 Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares

28 143 000 cromo 26,90



Relaxflex Metal Longlife
Flexo metálico de 1,5 m de 1,50 m
 Material: **metal**
 Longlife
 Ejecución robusta
 Resistencia a la tracción 750 N
 Resistencia a la presión hasta 16 bar
 Temperatura máxima 75°C
 Antibloqueo flexible
 Conexión universal G 1/2" x 1/2"
 En blister

DUCHAS

GROHE F-DIGITAL DELUXE


	Referencia	Color	Precio (€)
 	27 865 000	chromo	4.558,50
	<p>Rainshower F-Series 20" Ducha de techo con Luz Lluvia 508 x 508 x 59 mm Material: metal LED: luz tenue cambiante con los colores del arco iris Ajustable: selección permanente de un único color Voltaje eléctrico de 12V DC GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean Requiere del cable de conexión (29 069 000), unidad de base F-digital Deluxe (36 397 000), unidad Bluetooth (36 371 000), transformador (42 429 000) y varias conexiones de cables todo a pedir por separado dependiendo del tipo de instalación. Este producto contiene luces LED: eficiencia energética de clase: A+ Para más detalles sobre la planificación o información de producto, por favor contacte con GROHE.</p>		
 	29 069 000		147,20
	<p>Rainshower F-Series Cable de conexión para usar con ducha de techo con luz (27 865 000) Compuesto por: 2 extensiones de cable (5 m cada uno)</p>		
 	36 359 000	chromo	1.132,00
	<p>Rainshower F-Series Módulo de Luz 127 x 127 mm LED: luz tenue cambiante con los colores del arco iris Ajustable: selección permanente de un único color 1 módulo de luz con 2 enchufes de conexión 1 módulo de luz con 1 enchufe de conexión A prueba de agua y con tratamiento anticorrosión Alimentación: 12 V DC Requiere conjunto de empotramiento (29 072 000), unidad base F-digital Deluxe (26 374 000 o 36 397 000), unidad Bluetooth (36 371 000) y varios cables de conexión 42 429 000, todo a pedir por separado dependiendo del tipo de instalación. Este producto contiene luces LED: eficiencia energética de clase: A+ Para más detalles sobre la planificación o información de producto, por favor contacte con GROHE.</p>		
 	29 072 000		238,60
	<p>Rainshower F-Series Parte empotrable para el módulo de luces para usar con módulo de luces dobles (36 359 000) Compuesto por: 2 partes empotrables (115 x 115 x 62-87 mm) 2 cables de extensión (5 metros cada uno)</p>		
 	36 360 000	chromo	1.065,00
	<p>Rainshower F-Series Módulo de Sonido 127 x 127 mm Altavoces estéreo de espectro completo Compuesto por: 2 altavoces con conexiones de enchufe A prueba de agua y con tratamiento anticorrosión Requiere conjunto de empotramiento(29 073 000), unidad base F-digital Deluxe (26 374 000 o 36 397 000), unidad Bluetooth (36 371 000) y varios cables de conexión, todo para pedir por separado dependiendo del tipo de instalación. Para más detalles sobre la planificación o información de producto, por favor contacte con GROHE.</p>		

GROHE F-DIGITAL DELUXE

Referencia

Color


Precio (€)



29 073 000

242,50

Rainshower F-Series
Parte empotrable del módulo de sonido
 para usar con módulos de sonidos doble
Compuesto por:
 2 partes empotrables (115 x 115 x 62-87 mm)
 2 cables de extensión (5 metros cada uno)
 1 pieza en Y




27 934 000

Cromo

3.548,00

GROHE F-digital Deluxe
Generador de vapor 6,6 kW
 con dosificador de vapor y sensor de temperatura
Generador de vapor
 415 x 445 x 130 mm
 Adecuado para estancias de hasta 12.5 m³
 Tensión de alimentación 400 V 3L+N+PE AC, 50 Hz
 Potencia 6,6 kW
 entrada de agua 3/4"
 Drenaje automático
 salida de agua 3/4"
 Temperatura máxima del vapor 55°C
 Salida de vapor 1/2"
Dosificador de vapor
 127 x 127 mm.
 Conexión 1/2"
Sensor de temperatura
 60 x 60 x 12 mm
Requiere conjunto empotrado (29 074 000), unidad base F-digital Deluxe (26 374 000 o 36 397 000), unidad Bluetooth (36 371 000) y los cables de conexión, todo a pedir por separado dependiendo del tipo de instalación.
 Para más detalles sobre la planificación o información de producto, por favor contacte con GROHE.



29 074 000

415,00

GROHE F-digital Deluxe
Parte empotrable del generador de vapor
 para uso con el módulo (27 934 000)
Compuesto por:
 1 parte empotrable para el dosificador de vapor (115 x 115 x 49-77 mm)
 1 parte empotrable para el sensor de temperatura (58 x 83 x 80-105 mm)
 1 cable para el sensor de temperatura, 5 m
 1 cable para el generador de vapor, 5 m



14 015 000

Cromo

161,50

GROHE F-digital Deluxe
Descalcificador 6 x 80 g
 para eliminar la cal del tanque de agua del generador de vapor
 Absolutamente inoloro e inofensivo para los seres humanos y el medio ambiente
 2 bolsas son suficientes para una descalcificación
 Este producto es una sustancia peligrosa.
 Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad.
 Puede descargar los datos de seguridad en: www.grohe.com/safety-data-sheets/

DUCHAS

GROHE F-DIGITAL DELUXE

Referencia

Color

Precio (€)

26 374 000

1.416,00

GROHE F-digital Deluxe

Unidad base 4.0 Bluetooth F-Series 40" (BCU V4.0)

para controlar la cortina de Luz de la ducha de techo Rainshower F-Series 40" AquaSymphony

Pueden conectarse y controlarse módulos adicionales de luz, sonido y vapor

Compuesto por:

2 enchufes de conexión para cada uno de los 2 módulos de sonido (36 360 000)

- 1 enchufe para un par de módulos de luz (36 359 000)

- 1 enchufe para la conexión de la cortina de luz LightCurtain para Rainshower F-Series 40" AquaSymphony (26 373 000)

2 enchufes de conexión para el módulo de vapor (36 362 000 o 36 368 000), incluye 1 conector para el generador de vapor y 1 conector para el sensor de temperatura

2 enchufes de conexión para toma de corriente (máximo 4 módulos de luz/sonido para cada enchufe)



- 2 conexiones de enchufe para la estación base o unidad de Bluetooth (tensión de alimentación y la línea de datos)

Marca CE

Deben ser accesibles para su mantenimiento

Opcionalmente el panel de control puede colocarse en el accesorio 36 367 000

Los componentes deben pedirse adicionalmente



36 397 000

1.217,50

GROHE F-digital Deluxe

Unidad Base Box 2.0 Bluetooth (BCU V2.0)

para conectar los módulos de luz, sonido y vapor

2 enchufes de conexión para cada uno de los 2 módulos de sonido (36 360 000)

2 enchufes de conexión para cada uno de los 2 módulos de luz (36 359 000) o

1 ducha de techo (27 865 000) con luces integradas


2 enchufes de conexión para el módulo de vapor (36 362 000 o 36 368 000), incluye 1 conector para el generador de vapor y 1 conector para el sensor de temperatura

2 enchufes de conexión para toma de corriente (máximo 4 módulos de luz/sonido para cada enchufe)

- 2 conexiones de enchufe para la estación base o unidad de Bluetooth (tensión de alimentación y la línea de datos)

Deben ser accesibles para su mantenimiento

Opcionalmente el panel de control puede colocarse en el accesorio 36 367 000



42 429 000

127,00

GROHE F-digital Deluxe

Transformador

Transformador para la caja de conexiones (26 374 000 / 36 397 000)

1 transformador para cada 2 módulos de luz o sonido (36 359 000)

o 1 ducha de techo con luces (27 865 000)

Pueden conectarse máximo 2 transformadores a la caja de conexiones (máximo 8 elementos)

Cada transformador soporta 4 elementos (de luz o sonido)


Cada ducha de techo con luces (27 865 000): 4 elementos

- por módulo de luz: 1 dispositivo

- por módulo de sonido: 1 dispositivo

Voltaje de entrada: 90-240 V AC, 50-60 Hz

Voltaje de salida: 12 V DC



GROHE F-DIGITAL DELUXE

Referencia

Color

Precio (€)

36 371 000

608,00

GROHE F-digital Deluxe

Receptor Bluetooth BT-01A para Apple y Android

con electrónica integrada para la comunicación inalámbrica de datos combinable con la estación de acoplamiento 36 365 000 existente
86 x 73 x 42 mm

Características:

Interruptor de reinicio

Indicador de estado por (LED)

Autoportante / máxima configuración

Conexión uno a uno

Con mecanismo de cierre de seguridad (1 usuario)

Desconexión de seguridad en caso de pérdida de conexión

Juego de cables de conexión para la comunicación de datos

y la fuente de alimentación (5 m cada uno)


Bluetooth alimentación eléctrica del transmisor: 12 V

Bluetooth transmisor de frecuencia: 2,4 GHz

El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados entre el transmisor y el receptor

Requiere Unidad Base Box 2.0 Bluetooth (36 397 000) - debe pedirse por separado

Con capacidad Bluetooth del dispositivo (bluetooth V2.1 o superior) es necesario



Requisitos del sistema Android

sistema operativo: a partir de 2.3.3

densidad de píxeles: 160 dpi mínimo

Resolución de pantalla: 320 x 470 píxeles por pulgada

Requisitos del sistema Apple

iPod touch 4/5, iPhone 4/5, iPad/ iPad mini**

Sistema operativo de Apple: a partir del lanzamiento de iOS 6.0 y superior

Los dispositivos hardware para GROHE SPA F-digital Deluxe App *** no están incluidos en la entrega. Podrá descargar la App gratuitamente en Apple store / iTunes o Google Play tienda autorizada.

* La marca y los logotipos de Bluetooth son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por Grohe AG es bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone y iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE.UU. y otros países. Apple no se hace responsable del funcionamiento de este dispositivo o de su cumplimiento con los estándares normativos y de seguridad.

*** Disponible de forma gratuita a través de iTunes o tienda Play Google.

36 367 000

340,00

GROHE F-digital Deluxe

Parte empotrable del panel de control

para usar con el panel de control (26 374 000 / 36 397 000)

550 x 700 x 110 mm


Altura (100 mm) y profundidad ajustable (50 mm)

Panel frontal desmontable para su instalación

Marco frontal ajustable para instalación empotrada

Placa de acero galvanizado con recubrimiento electrostático en polvo (RAL 9010 blanco puro)

Placa de acero de 1 mm



47 837 000

85,00


GROHE F-digital Deluxe

Cable de extensión para generador de vapor, 5m






Alargo entre la caja de control (26 374 000 ó 36 397 000)

y el generador de vapor (36 362 000 ó 27 934 000)

Cable de extensión hasta 10 m



GROHE F-DIGITAL DELUXE

	Referencia	Color	Precio (€)
 	47 867 000		80,00
	GROHE F-digital Deluxe Cable extensible para módulo de luz, 5 m Cable de extensión hasta 10 m		
 	47 868 000		73,00
	GROHE F-digital Deluxe Cable de extensión para alimentación de electricidad, 5 m Alargo entre el alimentador de corriente (42 429 000) y la caja de conexión (26 374 000 ó 36 397 000) Cada módulo de corriente necesita un cable alargador separado		
 	47 877 000		84,00
	GROHE F-digital Deluxe Cable de extensión para sensor de temperatura Alargo entre la caja de control (26 374 000 ó 36 397 000) y el sensor de temperatura Cable de extensión hasta 5 m		

GROHE RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL



GROHE RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL

Referencia


Color

Precio (€)

26 250 000

chromo

1.420,50



Rainshower System SmartControl Duo 360

Sistema de ducha con termostato incorporado

Compuesto por:

Brazo de ducha de 500 mm

Termostato SmartControl

Dos opciones de ducha:

Ducha mural Rainshower Duo 360, cabezal cromado

GROHE PureRain ó GROHE Rain O² spray* y Trio Massage

Teleducha Power&Soul Ø 115 mm, cabezal blanco (27 671 LS0)

Soporte (27 055)

Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)

Caudal mínimo 10 l./ min.

GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal

GROHE CoolTouch Aislamiento térmico

GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera

Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido

SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy


GROHE EasyReach bandeja

* Seleccionar el tipo de chorro mural en la instalación, viene prefijado de fábrica con chorro: GROHE PureRain

26 250 LS0

moon white

1.420,50



Rainshower System SmartControl Duo 360

Sistema de ducha con termostato incorporado

Compuesto por:

Brazo de ducha de 500 mm

Termostato SmartControl

Dos opciones de ducha:

Ducha mural Rainshower Duo 360, cabezal blanco

GROHE PureRain ó GROHE Rain O² spray* y Trio Massage

Teleducha Power&Soul Ø 115 mm, cabezal blanco (27 671 LS0)

Soporte (27 055)

Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)

GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal

GROHE CoolTouch Aislamiento térmico

GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera

Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido

SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy

GROHE EasyReach bandeja

* Seleccionar el tipo de chorro mural en la instalación, viene prefijado de fábrica con chorro: GROHE PureRain

GROHE RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL

Referencia


Color

Precio (€)

26 361 000

Cromo

1.278,00



Rainshower System SmartControl Mono 360
Sistema de ducha

con termostato incorporado

Brazo de ducha de 500 mm

Termostato SmartControl

Dos opciones de ducha:

Ducha mural Rainshower Mono 360, cabezal cromado

GROHE PureRain ó GROHE Rain O² spray*

Teleducha Power&Soul 130, cabezal blanco (27 673 LS0)

Soporte (27 055)

Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)

Caudal mínimo 10 l./ min.

GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE CoolTouch Aislamiento térmico

GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera

Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido

SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy

GROHE EasyReach bandeja


Sistema antical **SpeedClean**

* Seleccionar el tipo de chorro mural en la instalación, viene prefijado de fábrica con chorro: GROHE PureRain

26 361 LS0

Moon white

1.278,00



Rainshower System SmartControl Mono 360
Sistema de ducha

con termostato incorporado

Brazo de ducha de 500 mm

Termostato SmartControl

Dos opciones de ducha:

Ducha mural Rainshower Mono 360, cabezal blanco

GROHE PureRain ó GROHE Rain O² spray*

Teleducha Power&Soul 130, cabezal blanco (27 673 LS0)

Soporte (27 055)

Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)

Caudal mínimo 10 l./ min.

GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE CoolTouch Aislamiento térmico

GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera

Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido

SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy

GROHE EasyReach bandeja

Sistema antical **SpeedClean**

* Seleccionar el tipo de chorro mural en la instalación, viene prefijado de fábrica con chorro: GROHE PureRain

DUCHAS

GROHE RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL

Referencia


Color

Precio (€)

26 443 000

chromo

1.420,50



Rainshower System SmartControl Duo 360

Combinación de Sistema de ducha con termostato, visto / empotrado
Compuesto por:

Termostato SmartControl visto/empotrado

Dos opciones de ducha:

Ducha mural Rainshower Duo 360 con brazo de ducha horizontal de 450 mm, cabezal cromado

GROHE PureRain ó GROHE Rain O² spray* y Trio Massage

Teleducha Power&Soul Ø 115 mm, cabezal blanco (27 671 LS0)

Soporte (27 055)

Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364)

Caudal mínimo 10 l./ min.

GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal

GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera

Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido

SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el

chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy

GROHE EasyReach bandeja

Importante: Necesario para su instalación set para empotrar


26 264 001 y cuerpo empotrado 26 449 000.

* Seleccionar el tipo de chorro mural en la instalación, viene prefijado de fábrica con chorro: GROHE PureRain

26 443 LS0

moon white

1.420,50



Rainshower System SmartControl Duo 360

Combinación de Sistema de ducha con termostato, visto / empotrado
Compuesto por:

Termostato SmartControl visto/empotrado

Dos opciones de ducha:

Ducha mural Rainshower Duo 360 con brazo de ducha horizontal 450 mm, cabezal blanco

GROHE PureRain ó GROHE Rain O² spray* y Trio Massage

Teleducha Power&Soul Ø 115 mm, cabezal blanco (27 671 LS0)

Soporte (27 055)

Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364)

Caudal mínimo 10 l./ min.

GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal

GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera

Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido

SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el

chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy

GROHE EasyReach bandeja

Importante: Necesario para su instalación set para empotrar

26 264 001 y cuerpo empotrado 26 449 000.

* Seleccionar el tipo de chorro mural en la instalación, viene prefijado de fábrica con chorro: GROHE PureRain

GROHE RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL

Referencia


Color

Precio (€)

26 446 000

Cromo

1.278,00



Rainshower System SmartControl Mono 360

Combinación de Sistema de ducha con termostato, visto / empotrado

Compuesto por:

Termostato SmartControl visto/empotrado

Dos opciones de ducha:

Ducha mural Rainshower Mono 360 con brazo de ducha horizontal de 450 mm, cabezal cromado

GROHE PureRain ó GROHE Rain O² spray*

Teleducha Power&Soul 130, cabezal blanco (27 673 LS0)

Soporte (27 055)

Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364)

Caudal mínimo 10 l./ min.

GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal

GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera

Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido

SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy

GROHE EasyReach bandeja


Importante: Necesario para su instalación set para empotrar 26 264 001 y cuerpo empotrado 26 449 000.

* Seleccionar el tipo de chorro mural en la instalación, viene prefijado de fábrica con chorro: GROHE PureRain

26 446 LS0

Moon white

1.278,00



Rainshower System SmartControl Mono 360

Combinación de Sistema de ducha con termostato, visto / empotrado

Compuesto por:

Termostato SmartControl visto/empotrado

Dos opciones de ducha:

Ducha mural Rainshower Mono 360 con brazo de ducha horizontal 450 mm, cabezal blanco

GROHE PureRain ó GROHE Rain O² spray*

Teleducha Power&Soul 130, cabezal blanco (27 673 LS0)

Soporte (27 055)

Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364)

Caudal mínimo 10 l./ min.

GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal

GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera

Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido

SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy


GROHE EasyReach bandeja

Importante: Necesario para su instalación set para empotrar 26 264 001 y cuerpo empotrado 26 449 000.

* Seleccionar el tipo de chorro mural en la instalación, viene prefijado de fábrica con chorro: GROHE PureRain

26 264 001

120,80



Rainshower 360

Caja empotrada para duchas murales 26 254 / 26 450

Entradas y salidas de 1/2"

Puntos de fijación a la pared

Carcasa a prueba de fugas


Tapa de protección removible para mantenimiento con información para la instalación

GROHE RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL

Referencia

Color

Precio (€)



26 449 000

126,90

Cuerpo empotrado para variantes vistas/ empotradas

2 salidas a ducha G 1/2"

Profundidad de instalación 75-105 mm

Tapón para pruebas estanqueidad

Sellado a la pared

Set de instalación

48 349 000

chromo

99,50



**Rainshower SmartControl
Barra para sistemas de ducha
de metal**

Tubo de ducha para retrofitting - **15 cm más corto** que el tubo original del sistema de ducha

Válido para todos los sistemas de ducha Rainshower SmartControl

GROHE StarLight acabado cromado

48 350 000

chromo

121,00



**Rainshower SmartControl
Barra para sistemas de ducha
de metal**

Tubo de ducha para recambio

15 cm más larga que la barra de los sistemas de ducha estándares

Válido para todos los sistemas de ducha Rainshower SmartControl

GROHE StarLight acabado cromado

Nota: accesorio que no puede montarse en un sistema ya montado o una vez ya instalado el sistema.

Válido para sistemas que se hayan producido a partir del 04/2017

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM




GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM

Referencia

Color

Precio (€)

novedad



26 647 000 +++* cromo

869,00

Rainshower SmartActive 310
Sistema de ducha
con termostato incorporado

Compuesto por:

Brazo para ducha mural de 450 mm
orientable a 45°

Termostato visto con función Aquadimmer

Dos opciones de ducha:

Ducha mural Rainshower Mono 310 (26 561)

con rótula incorporada

Ángulo de rotación de ± 15°

Teleducha Rainshower SmartActive 130 (26 544)

Elemento deslizante ajustable en altura

Incluye soporte deslizante

Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)

GROHE TurboStat Cartucho compacto

con termoelemento de cera

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de

temperatura opcional a 43°C incluido

GROHE CoolTouch Aislamiento térmico

GROHE DreamSpray distribución perfecta

del agua por todo el cabezal


GROHE One-click showering: selección del tipo
de chorro pulsando un botón

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE FastFixation (soportes ajustables)

Sistema antical **SpeedClean**

novedad



26 647 LS0

moon white

999,00

Rainshower SmartActive 310
Sistema de ducha
con termostato incorporado

Compuesto por:

Brazo para ducha mural de 450 mm
orientable a 45°

Termostato visto con función Aquadimmer

Dos opciones de ducha:

Ducha mural Rainshower Mono 310 (26 561)

con rótula incorporada

Ángulo de rotación de ± 15°

Teleducha Rainshower SmartActive 130 (26 544)

Elemento deslizante ajustable en altura

Incluye soporte deslizante

Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)

GROHE TurboStat Cartucho compacto

con termoelemento de cera

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de

temperatura opcional a 43°C incluido

GROHE CoolTouch Aislamiento térmico

GROHE DreamSpray distribución perfecta

del agua por todo el cabezal

GROHE One-click showering: selección del tipo
de chorro pulsando un botón

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE FastFixation (soportes ajustables)

Sistema antical **SpeedClean**


GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM

Referencia

Color

Precio (€)

novedad



26 648 000

chromo

869,00

Rainshower SmartActive 310
Sistema de ducha
con termostato incorporado

Compuesto por:

Brazo para ducha mural de **450 mm**
orientable a 45°

Termostato visto con función Aquadimmer

Dos opciones de ducha:

Ducha mural Rainshower Mono 310 (26 562)

con rótula incorporada

Ángulo de rotación de ± 15°

Teleducha Rainshower SmartActive 130 (26 574)

Elemento deslizable ajustable en altura

Incluye soporte deslizable

Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)

GROHE TurboStat Cartucho compacto

con termoelemento de cera

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de

temperatura opcional a 43°C incluido

GROHE CoolTouch Aislamiento térmico

GROHE DreamSpray distribución perfecta

del agua por todo el cabezal

GROHE One-click showering: selección del tipo
de chorro pulsando un botón

GROHE StarLight acabado cromado


GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min

GROHE FastFixation (soportes ajustables)

Sistema antical **SpeedClean**

DUCHAS

novedad



26 648 LS0

moon white

999,00

Rainshower SmartActive 310
Sistema de ducha
con termostato incorporado

Compuesto por:

Brazo para ducha mural de **450 mm**
orientable a 45°

Termostato visto con función Aquadimmer

Dos opciones de ducha:

Ducha mural Rainshower Mono 310 (26 562)

con rótula incorporada

Ángulo de rotación de ± 15°

Teleducha Rainshower SmartActive 130 (26 574)

Elemento deslizable ajustable en altura

Incluye soporte deslizable

Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)

GROHE TurboStat Cartucho compacto

con termoelemento de cera

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de

temperatura opcional a 43°C incluido

GROHE CoolTouch Aislamiento térmico

GROHE DreamSpray distribución perfecta

del agua por todo el cabezal

GROHE One-click showering: selección del tipo
de chorro pulsando un botón

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min

GROHE FastFixation (soportes ajustables)

Sistema antical **SpeedClean**


GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM

Referencia

Color

Precio (€)

novedad



26 649 000

Cromo

869,00

Rainshower SmartActive 310
Sistema de ducha
con termostato incorporado

Compuesto por:

Brazo para ducha mural de 450 mm
orientable a 45°

Termostato visto con función Aquadimmer

Dos opciones de ducha:

Ducha mural Rainshower Mono 310 Cube (26 567)

con rótula incorporada

Ángulo de rotación de ± 15°

Teleducha Rainshower SmartActive 130 Cube (26 550)

Elemento deslizante ajustable en altura

Incluye soporte deslizante

Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)

GROHE TurboStat Cartucho compacto

con termoelemento de cera

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de

temperatura opcional a 43°C incluido

GROHE CoolTouch Aislamiento térmico

GROHE DreamSpray distribución perfecta

del agua por todo el cabezal

GROHE One-click showering: selección del tipo

de chorro pulsando un botón

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE FastFixation (soportes ajustables)

Sistema antical **SpeedClean**



26 652 000

Cromo

869,00

Idem, con GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5l/min

novedad



26 657 000

Cromo

998,00

Rainshower SmartActive 310
Sistema de ducha con termostato para baño ducha

Compuesto por:

Brazo para ducha mural de 450 mm

orientable a 45°

GROHE FastFixation

(soporte superior ajustable para adaptarlo

a los agujeros existentes)

Termostato visto con función Aquadimmer

Dos opciones de ducha:

Ducha mural Rainshower Mono 310 (26 562)

con rótula incorporada

Ángulo de rotación de ± 15°

para baño ducha

Inversor separado para la teleducha

Teleducha Rainshower SmartActive 130 (26 574)

Elemento deslizante ajustable en altura

Incluye soporte deslizante

Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)

GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min

GROHE TurboStat Cartucho compacto

con termoelemento de cera

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de

temperatura opcional a 43°C incluido

GROHE CoolTouch Aislamiento térmico

GROHE DreamSpray distribución perfecta

del agua por todo el cabezal

GROHE StarLight acabado cromado

Sistema antical **SpeedClean**

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad


GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM

Referencia

Color

Precio (€)

novedad



27 966 001

Cromo

1.049,00

Rainshower SmartActive 310
Sistema de ducha
con termostato incorporado

Compuesto por:

Brazo para ducha mural de **450 mm**
orientable a 45°

Termostato visto con función Aquadimmer

Dos opciones de ducha:

Ducha Mural Rainshower Cosmopolitan Ø 310 mm (27 477)

Material: **metal**

con rótula incorporada

Ángulo de rotación de ± 15°

Teleducha Rainshower SmartActive 130 (26 544)

Elemento deslizante ajustable en altura

Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)

GROHE TurboStat Cartucho compacto

con termoelemento de cera

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de

temperatura opcional a 43°C incluido

GROHE CoolTouch Aislamiento térmico

GROHE DreamSpray distribución perfecta

del agua por todo el cabezal

GROHE One-click showering: selección del tipo

de chorro pulsando un botón

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE FastFixation (soportes ajustables)

Sistema antical **SpeedClean**

27 968 001

Cromo

1.049,00

Idem, con GROHE Ecojoy limitador de caudal 9,5l/min

DUCHAS

GROHE RAINSHOWER SYSTEM




GROHE RAINSHOWER SYSTEM

Referencia

Color

Precio (€)



27 174 001

chromo

1.314,50

Rainshower System 400

Sistema de ducha con termostato incorporado

Compuesto por:

Brazo para ducha mural de **450 mm** orientable a 45°

Termostato visto con función Aquadimmer

Dos opciones de ducha:

Ducha **Rainshower Cosmopolitan** (28 778 000) Ø 400 mm

Material: **metal**

Teleducha Sena (28 034 000)

Soporte deslizante de la barra (12 140) ajustable en altura.

Flexo de 1,75 m. (28 025)

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido

GROHE CoolTouch

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad


GROHE EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM



GROHE EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM

Referencia Color Precio (€)

26 507 000	+++*	chromo	984,00
26 507 LS0		moon white	1.111,50
26 507 BE0		Polished nickel (Niquel brillo)	1.574,00
26 507 EN0		Brushed Nickel (Niquel cepillado)	1.672,50
26 507 GL0		Cool sunrise (Oro brillo)	1.574,00
26 507 GN0		Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	1.672,50
26 507 DA0		Warm sunset (Cobre brillo)	1.574,00
26 507 DL0		Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	1.672,50
26 507 A00		Hard graphite (Grafito brillo)	1.574,00
26 507 AL0		Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.672,50



Euphoria SmartControl System 310 Duo Sistema de ducha

con termostato incorporado

Compuesto por:

Brazo de ducha de 450 mm orientable 45°

Soporte superior ajustable para adaptarse

a los agujeros de instalación existentes

Termostato SmartControl

Dos opciones de ducha:

Ducha mural Rainshower SmartActive 310

Chorros GROHE PureRain y Concentrado Jet al centro del cabezal

Teleducha Euphoria 110 Massage, cabezal blanco

Con 3 tipos de chorro:

Rain, SmartRain, Massage

Elemento deslizante ajustable en altura

Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)

GROHE DreamSpray distribución perfecta

del agua por todo el cabezal

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE CoolTouch Aislamiento térmico

GROHE TurboStat Cartucho compacto

con termoelemento de cera

Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante

Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de

agua con el máximo bienestar

- Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de

temperatura opcional a 43°C incluido

SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el

chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy

Bandeja jabonera de ducha GROHE EasyReach integrada


Sistema antical **SpeedClean**

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

Sistema antitorsión „Twistfree“

GROHE EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM

Referencia Color Precio (€)



26 508 000	chromo	984,00
26 508 LS0	moon white	1.111,50
26 508 GN0	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	1.672,50
26 508 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	1.672,50
26 508 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	1.574,00
26 508 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.672,50

Euphoria SmartControl System 310 Cube Duo Sistema de ducha con termostato incorporado

Compuesto por:

Brazo de ducha de 450 mm orientable 45°

Soporte superior ajustable para adaptarse

a los agujeros de instalación existentes

Termostato SmartControl

Dos opciones de ducha:

Ducha mural Rainshower SmartActive 310 Cube

Chorros GROHE PureRain y Concentrado Jet al centro del cabezal

Teleducha Euphoria Cube Stick

Elemento deslizante ajustable en altura

Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)

GROHE DreamSpray distribución perfecta

del agua por todo el cabezal

GROHE CoolTouch Aislamiento térmico

GROHE TurboStat Cartucho compacto

con termoelemento de cera

Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante

Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de

agua con el máximo bienestar

GROHE StarLight acabado cromado

- Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de

temperatura opcional a 43°C incluido

SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el

chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy


Bandeja jabonera de ducha GROHE EasyReach integrada

Sistema antical **SpeedClean**

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

Sistema antitorsión „Twistfree“

DUCHAS



26 509 000	+++* chromo	849,00
------------	-------------	--------

Euphoria SmartControl System 260 Mono Sistema de ducha con termostato incorporado

Compuesto por:

Brazo de ducha de 450 mm orientable 45°

Soporte superior ajustable para adaptarse

a los agujeros de instalación existentes

Termostato SmartControl

Dos opciones de ducha:

Ducha mural Euphoria 260 (26 455)

Con 3 tipos de chorro:

Rain, SmartRain, Jet

con rótula incorporada

Ángulo de rotación de ± 15°

Teleducha Euphoria 110 Massage, cabezal blanco (27 221 001)

Con 3 tipos de chorro:

Rain, SmartRain, Massage

Elemento deslizante ajustable en altura

Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)

GROHE DreamSpray distribución perfecta

del agua por todo el cabezal

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE CoolTouch Aislamiento térmico

GROHE TurboStat Cartucho compacto

con termoelemento de cera

Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante

Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de

agua con el máximo bienestar

- Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de

temperatura opcional a 43°C incluido

SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el

chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy

Bandeja jabonera de ducha GROHE EasyReach integrada

Sistema antical **SpeedClean**

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad


Sistema antitorsión „Twistfree“

GROHE EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM

Referencia

Color

Precio (€)



26 510 000

Cromo

999,00

Euphoria SmartControl System 260 Mono
Sistema de ducha con termostato para baño ducha

Compuesto por:

Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45°

Soporte superior ajustable para adaptarse a los agujeros de instalación existentes

Termostato para baño ducha SmartControl visto

Dos opciones de ducha:

Ducha mural Euphoria 260 (26 455)

Con 3 tipos de chorro:

Rain, SmartRain, Jet

con rótula incorporada

Ángulo de rotación de ± 15°

para baño ducha

Teleducha Euphoria 110 Massage, cabezal blanco (27 221 001)

Con 3 tipos de chorro:

Rain, SmartRain, Massage

Elemento deslizando ajustable en altura

Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)

GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE CoolTouch Aislamiento térmico

GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera

Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante

Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar

- Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido

SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy

Bandeja jabonera de ducha GROHE EasyReach integrada

Sistema antical **SpeedClean**

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

Sistema antitorsión „Twistfree“

14 079 XH0

granito

16,00

SmartControl

Tapas botonera Smartcontrol visto

Compuesto por:

3 tapas con 3 diferentes símbolos

Encajan con sistemas de ducha Euphoria Smartcontrol



48 497 000

Cromo

202,00

Barra para sistemas de ducha

Material: metal


Tubo de ducha para recambio

15 cm más larga que la barra de los sistemas de ducha estándares

Válida para sistemas de ducha Euphoria SmartControl 26 507 y 26 508

GROHE StarLight acabado cromado

No válido para otros sistemas de ducha



48 498 000

Cromo

96,50

Barra para sistemas de ducha


Material: metal

Tubo de ducha para retrofitting - **15 cm más corto** que el tubo original del sistema de ducha

Válida para sistemas de ducha Euphoria SmartControl 26 507, 26 508 y 26 509

GROHE StarLight acabado cromado

No válido para otros sistemas de ducha



GROHE EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM

Referencia

Color

Precio (€)



48 499 000

chromo

106,50

Barra para sistemas de ducha

Material: **metal**

Tubo de ducha para recambio

15 cm más larga que la barra de los sistemas de ducha estándares

Válido para sistema de ducha Euphoria SmartControl 26 509

GROHE StarLight acabado cromado

No válido para otros sistemas de ducha

DUCHAS

GROHE SISTEMAS EUPHORIA COOLTOUCH




GROHE SISTEMAS EUPHORIA COOLTOUCH

Referencia

Color

Precio (€)

novedad



26 075 001

Cromo

809,00

Euphoria System 310

Sistema de ducha con termostato

Compuesto por:

Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45°

Termostato visto con función Aquadimmer

Dos opciones de ducha:

Ducha mural Rainshower Mono 310 (26 561)

Chorro

GROHE PureRain

con rótula incorporada

Ángulo de rotación de ± 15°

Teleducha **Euphoria 110 Masaje** (27 221)

Elemento deslizante ajustable en altura

Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)

GROHE TurboStat Cartucho compacto

con termoelemento de cera

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de

temperatura opcional a 43°C incluido

GROHE CoolTouch Aislamiento térmico

GROHE DreamSpray distribución perfecta

del agua por todo el cabezal

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE SprayDimmer, con

reductor de caudal

GROHE FastFixation (soportes ajustables)

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

Sistema antical **SpeedClean**


Sistema antitorsión „Twistfree“

Mandos ergonómicos con tecnología GROHE MetalGrip

Accesorio opcional: Bandeja GROHE EasyReach (26 362)

Disponible a partir del primer trimestre 2021

novedad



27 296 003 + + + *

Cromo

569,00

Euphoria System 260

Sistema de ducha con termostato

Compuesto por:

Brazo para ducha mural de 450 mm

orientable a 45°

Termostato visto con función Aquadimmer

Dos opciones de ducha:

Ducha mural Euphoria 260 (26 455)

Rain, SmartRain, Jet

con rótula incorporada

Ángulo de rotación de ± 15°

Teleducha **Euphoria 110 Masaje** (27 221)

Con 3 tipos de chorro:

Rain, SmartRain, Masaje

Elemento deslizante ajustable en altura

Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)

GROHE TurboStat Cartucho compacto

con termoelemento de cera

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de

temperatura opcional a 43°C incluido

GROHE CoolTouch Aislamiento térmico

GROHE DreamSpray distribución perfecta

del agua por todo el cabezal

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE SprayDimmer, con

reductor de caudal

Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante

GROHE FastFixation (soportes ajustables)

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

Sistema antical **SpeedClean**

Sistema antitorsión „Twistfree“

Accesorio opcional: Bandeja GROHE EasyReach (26 362)

Disponible a partir del primer trimestre 2021


GROHE SISTEMAS EUPHORIA COOLTOUCH

Referencia

Color

Precio (€)

novedad



27 615 002

Cromo

569,00

Euphoria System 260

Sistema de ducha con termostato

Compuesto por:

Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45°

Termostato visto con función Aquadimmer

Dos opciones de ducha:

Ducha mural Euphoria 260 (26 457)

Rain, SmartRain, Jet

con rótula incorporada

Ángulo de rotación de $\pm 15^\circ$

Teleducha **Euphoria 110 Masaje** (27 239)

Con 3 tipos de chorro:

Rain, SmartRain, Masaje

Elemento deslizante ajustable en altura

Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)

GROHE TurboStat Cartucho compacto

con termoelemento de cera

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de

temperatura opcional a 43°C incluido

GROHE CoolTouch Aislamiento térmico

GROHE DreamSpray distribución perfecta

del agua por todo el cabezal

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE SprayDimmer, con

reductor de caudal

Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante

GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min

GROHE FastFixation (soportes ajustables)

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad


Sistema antical **SpeedClean**

Sistema antitorsión „Twistfree“

Accesorio opcional: Bandeja GROHE EasyReach (26 362)

Disponible a partir del primer trimestre 2021

novedad



27 475 002

Cromo

719,00

Euphoria System 260

Sistema de ducha con termostato para baño ducha

Compuesto por:

Brazo para ducha mural de 450 mm

orientable a 45°

Termostato visto con función Aquadimmer

Dos opciones de ducha:

Ducha mural Euphoria 260 (26 457)

Rain, SmartRain, Jet

con rótula incorporada

Ángulo de rotación de $\pm 15^\circ$

para baño ducha

Inversor separado para la teleducha

Teleducha **Euphoria 110 Masaje** (27 239)

Con 3 tipos de chorro:

Rain, SmartRain, Masaje

Elemento deslizante ajustable en altura

Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)

GROHE TurboStat Cartucho compacto

con termoelemento de cera

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de

temperatura opcional a 43°C incluido

GROHE DreamSpray distribución perfecta

del agua por todo el cabezal

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE SprayDimmer, con

reductor de caudal

GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min

GROHE FastFixation (soportes ajustables)

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

Sistema antical **SpeedClean**

Sistema antitorsión „Twistfree“

Disponible a partir del primer trimestre 2021

DUCHAS


GROHE SISTEMAS EUPHORIA

Referencia

Color

Precio (€)

novedad



27 473 002 +*** cromo

515,00

Euphoria System 260

Sistema de ducha con monomando

Compuesto por:

Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45°

Monomando de ducha visto con inversor

Dos opciones de ducha:

Ducha mural Euphoria 260 (26 457)

Rain, SmartRain, Jet

con rótula incorporada

Ángulo de rotación de ± 15°

Teleducha **Euphoria 110 Masaje** (27 239)

Con 3 tipos de chorro:

Rain, SmartRain, Masaje

Elemento deslizante ajustable en altura

Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)

GROHE SilkMove Cartucho de

discos cerámicos 46 mm

GROHE DreamSpray distribución perfecta

del agua por todo el cabezal

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE SprayDimmer, con

reductor de caudal

GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min

GROHE FastFixation (soportes ajustables)


Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

Sistema antical **SpeedClean**

Sistema antitorsión „Twistfree“

Disponible a partir del primer trimestre 2021

novedad



23 061 003 cromo

539,00

Euphoria System 260

Sistema de ducha con monomando

Compuesto por:

Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45°

Monomando de ducha visto con inversor

Dos opciones de ducha:

Ducha mural Euphoria 260 (26 457)

Con 3 tipos de chorro:

Rain, SmartRain, Jet

con rótula incorporada

Ángulo de rotación de ± 15°

Teleducha Euphoria Cosmopolitan Stick (27 400 000)

Chorro

Lluvia

Elemento deslizante ajustable en altura

Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)

GROHE SilkMove Cartucho de

discos cerámicos 46 mm

GROHE DreamSpray distribución perfecta

del agua por todo el cabezal

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min

GROHE FastFixation (soportes ajustables)


Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

Sistema antical **SpeedClean**

Sistema antitorsión „Twistfree“

Disponible a partir del primer trimestre 2021

novedad



26 362 LN1 blanco

31,00

GROHE EasyReach bandeja

para Sistemas de ducha Euphoria

y Tempesta con termostato


Distancia entre centros 150 mm.

Disponible a partir del primer trimestre 2021

GROHE EUPHORIA SYSTEM



GROHE EUPHORIA SYSTEM



Referencia	Color	Precio (€)
26 075 DC0	supersteel	1.132,60
26 075 BE0	Polished nickel (Niquel brillo)	1.294,40
26 075 EN0	Brushed Nickel (Niquel cepillado)	1.375,30
26 075 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	1.294,40
26 075 GN0	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	1.375,30
26 075 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	1.294,40
26 075 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	1.375,30
26 075 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	1.294,40
26 075 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.375,30

Euphoria System 310

Sistema de ducha con termostato

Compuesto por:

Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45°

Termostato visto con función Aquadimmer

Dos opciones de ducha:

Ducha mural Rainshower Cosmopolitan 310 (27 477 000)

Chorro Lluvia

con rótula incorporada

Ángulo de rotación de ± 15°

Teleducha Euphoria 110 Masaje (27 221)

Elemento deslizante ajustable en altura

Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)

GROHE TurboStat Cartucho compacto

con termoelemento de cera

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de


temperatura opcional a 43°C incluido

GROHE StarLight acabado cromado

Sistema antitorsión „Twistfree“

Mandos ergonómicos con tecnología GROHE MetalGrip

Accesorio opcional: Bandeja GROHE EasyReach (26 362)



27 296 002	+++*	cromo	549,00
------------	------	-------	--------

Euphoria System 260

Sistema de ducha

con termostato incorporado

Compuesto por:

Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45°

Termostato visto con función Aquadimmer

Dos opciones de ducha:

Ducha mural Euphoria 260 (26 455)

Con 3 tipos de chorro:

Rain, SmartRain, Jet

con rótula incorporada

Ángulo de rotación de ± 15°

Teleducha Euphoria 110 Masaje (27 221)

Con 3 tipos de chorro:

Rain, SmartRain, Massage

Elemento deslizante ajustable en altura

Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)

GROHE TurboStat Cartucho compacto

con termoelemento de cera

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de

temperatura opcional a 43°C incluido

GROHE DreamSpray distribución perfecta

del agua por todo el cabezal

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE SprayDimmer, con

reductor de caudal

Sistema antical **SpeedClean**

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

Sistema antitorsión „Twistfree“

Accesorio opcional: Bandeja GROHE EasyReach (26 362)

GROHE EUPHORIA SYSTEM

Referencia


Color

Precio (€)

26 087 000

Cromo

1.217,50



Euphoria Cube System 230

Sistema de ducha con termostato

Brazo de 1/2" para ducha mural
Longitud: 378 mm

Termostato visto con función Aquadimmer

Ducha mural Rainshower Allure (27 479)

Material: **metal**

Chorro Lluvia
con rótula incorporada
Ángulo de rotación de ± 15°

Teleducha Euphoria Cube (27 699)
Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)

Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de
agua con el máximo bienestar

GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C


GROHE SafeStop Plus limitador de
temperatura opcional a 43°C incluido

Sistema antitorción „Twistfree“

26 187 000

Cromo

795,00



Euphoria System 230

Sistema de ducha con termostato incorporado

Compuesto por:

Brazo para ducha mural de 450 mm
orientable a 45°

Termostato visto con función Aquadimmer

Dos opciones de ducha:

Ducha mural Allure 230 (27 479 000)

Material: **metal**

Chorro Lluvia

Ángulo de rotación de ± 15°

Teleducha Euphoria Cube Stick (27 698 000)

Soporte deslizante de la barra (12 140)

ajustable en altura.

Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)

GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de
temperatura opcional a 43°C incluido

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

Sistema antitorción „Twistfree“


Mandos ergonómicos con tecnología GROHE MetalGrip

Accesorio opcional: Bandeja GROHE EasyReach (26 362)

27 964 000

Cromo

659,00



Euphoria System 210

Sistema de ducha con termostato incorporado

Brazo para ducha mural de 450 mm
orientable a 45°

Termostato visto con función Aquadimmer

Ducha mural metálica Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000)

Ángulo de rotación de ± 15°

Teleducha **Euphoria 110 Masaje** (27 221)

Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de
temperatura opcional a 43°C incluido


Sistema antitorción „Twistfree“

Mandos ergonómicos con tecnología GROHE MetalGrip

Accesorio opcional: Bandeja GROHE EasyReach (26 362)

GROHE EUPHORIA SYSTEM

Referencia Color Precio (€)



23 058 003 cromo 678,00

Euphoria Eurodisc Cosmopolitan System 210
Sistema de ducha con monomando

Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45°

Monomando de ducha visto con inversor

Ducha mural metálica Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000)

Ángulo de rotación de ± 15°


Teleducha Euphoria Cosmopolitan Stick (27 400 000)

Chorro Lluvia

Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

Sistema antitorsión „Twistfree“



23 147 001 cromo 1.099,00

Euphoria Cube System 230
Sistema de ducha con monomando

Brazo de 1/2" para ducha mural

Longitud: 378 mm

Monomando de ducha visto con inversor

Ducha mural metálica Rainshower Allure 230 (27 479) con rótula incorporada

Ángulo de rotación de ± 15°


Teleducha Euphoria Cube Stick (27 698 000)

Chorro Lluvia

Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

Sistema antitorsión „Twistfree“



27 421 002 cromo 399,00

Euphoria System 260
Sistema de ducha con inversor

Compuesto por:

Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45°

Cambio de la teleducha a la ducha mural mediante inversor

Ducha mural Euphoria 260 (26 457)

Con 3 tipos de chorro:

Rain, SmartRain, Jet

con rótula incorporada

Ángulo de rotación de ± 15°

Teleducha **Euphoria 110 Masaje** (27 239)

Con 3 tipos de chorro:

Rain, SmartRain, Massage

Elemento deslizante ajustable en altura

Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)

Flexo Silverflex 800 mm

Flexo de conexión metálico de 800 mm

GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min

GROHE DreamSpray distribución perfecta

del agua por todo el cabezal

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE SprayDimmer, con

reductor de caudal

Sistema antical **SpeedClean**

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

Sistema antitorsión „Twistfree“

GROHE TEMPESTA SYSTEM




GROHE TEMPESTA SYSTEM

Referencia

Color

Precio (€)

novedad



26 670 000 +++*

Cromo

469,00

Tempesta Cosmopolitan System 250
Sistema de ducha
con termostato incorporado

Compuesto por:

Brazo para ducha mural de 390 mm
orientable a 45°

Termostato visto con función Aquadimmer

Dos opciones de ducha:

Cabezal de ducha Tempesta 250 (26 666)

Chorro

Lluvia

Cabezal con parte posterior en blanco

con rótula incorporada

Ángulo de rotación ± 10°

GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min

Teleducha Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)

2 chorros:

Rain, Jet

GROHE EcoJoy limitador de caudal 5,7 l/min.

Elemento deslizante ajustable en altura

Flexo de 1,75 m 1/2" x 1/2" (28 410)

Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de

agua con el máximo bienestar

GROHE TurboStat Cartucho compacto

con termoelemento de cera

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de

temperatura opcional a 43°C incluido

GROHE DreamSpray distribución perfecta

del agua por todo el cabezal

GROHE StarLight acabado cromado

Sistema antical **SpeedClean**


Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

Sistema antitorsión „Twistfree“

Accesorio opcional: Bandeja GROHE EasyReach (26 362)

Edición profesional

novedad



26 689 000 +++*

Cromo

499,00

Tempesta Cosmopolitan System 250 Cube

Sistema de ducha
con termostato incorporado

Compuesto por:

Brazo para ducha mural de 390 mm

orientable a 45°

Termostato visto con función Aquadimmer

Dos opciones de ducha:

Cabezal de ducha Tempesta 250 Cube (26 685)

Chorro

Lluvia

Cabezal con parte posterior en blanco

con rótula incorporada

Ángulo de rotación ± 10°

GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min

Teleducha Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)

2 chorros:

Rain, Jet

GROHE EcoJoy limitador de caudal 5,7 l/min.

Elemento deslizante ajustable en altura

Flexo de 1,75 m 1/2" x 1/2" (28 410)

Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de

agua con el máximo bienestar

GROHE TurboStat Cartucho compacto

con termoelemento de cera

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de

temperatura opcional a 43°C incluido

GROHE DreamSpray distribución perfecta

del agua por todo el cabezal

GROHE StarLight acabado cromado

Sistema antical **SpeedClean**

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

Sistema antitorsión „Twistfree“

Accesorio opcional: Bandeja GROHE EasyReach (26 362)

Edición profesional


GROHE TEMPESTA SYSTEM

Referencia

Color

Precio (€)

novedad



26 671 000

Cromo

495,00

Tempesta Cosmopolitan System 250
Sistema de ducha
con termostato incorporado

Compuesto por:

Brazo para ducha mural de 390 mm orientable a 45°

Soporte superior ajustable para adaptarse a los agujeros de instalación existentes

Termostato visto con función Aquadimmer

Dos opciones de ducha:

Cabezal de ducha Tempesta 250 (26 666)

Chorro

Lluvia

Cabezal con parte posterior en blanco

con rótula incorporada

Ángulo de rotación ± 10°

Teleducha Tempesta Cosmopolitan 100

2 chorros:

Rain, Jet

GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min

Elemento deslizante ajustable en altura

Flexo de 1,75 m 1/2" x 1/2" (28 410)

Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar

GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 50°C incluido

GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal

GROHE StarLight acabado cromado

Mandos ergonómicos con tecnología GROHE MetalGrip

Sistema anticál **SpeedClean**


Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

Sistema antitorsiión „Twistfree“

Accesorio opcional: Bandeja GROHE EasyReach (26 362)

DUCHAS

novedad



26 690 000

Cromo

525,00

Tempesta Cosmopolitan System 250 Cube
Sistema de ducha
con termostato incorporado

Compuesto por:

Brazo para ducha mural de 390 mm orientable a 45°

Soporte superior ajustable para adaptarse a los agujeros de instalación existentes

Termostato visto con función Aquadimmer

Dos opciones de ducha:

Cabezal de ducha Tempesta 250 Cube (26 685)

Chorro

Lluvia

Cabezal con parte posterior en blanco

con rótula incorporada

Ángulo de rotación ± 10°

Teleducha Tempesta Cosmopolitan 100

2 chorros:

Rain, Jet

GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min

Elemento deslizante ajustable en altura

Flexo de 1,75 m 1/2" x 1/2" (28 410)

Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar

GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 50°C incluido

GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal

GROHE StarLight acabado cromado

Mandos ergonómicos con tecnología GROHE MetalGrip

Sistema anticál **SpeedClean**

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

Sistema antitorsiión „Twistfree“

Accesorio opcional: Bandeja GROHE EasyReach (26 362)


Edición profesional

GROHE TEMPESTA SYSTEM

Referencia

Color

Precio (€)



27 922 001 +++* cromo

449,00

Tempesta Cosmopolitan System 210
Sistema de ducha con termostato incorporado

Compuesto por:

Brazo para ducha mural de 390 mm orientable a 45°

Termostato visto con función Aquadimmer

Dos opciones de ducha:

Ducha mural Tempesta 210 (26 408)

Chorro Lluvia

con rótula incorporada

Ángulo de rotación de ± 15°

Teleducha Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)

2 chorros:

Rain, Jet

Elemento deslizante ajustable en altura

Flexo de 1,75 m 1/2" x 1/2" (28 410)

GROHE TurboStat Cartucho compacto

con termoelemento de cera

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de

temperatura opcional a 43°C incluido

GROHE DreamSpray distribución perfecta

del agua por todo el cabezal

GROHE StarLight acabado cromado



Sistema antical **SpeedClean**

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

Sistema antitorsión „Twistfree“

Accesorio opcional: Bandeja GROHE EasyReach (26 362)

novedad



26 672 000 cromo

595,00

Tempesta Cosmopolitan System 250
Sistema de ducha con termostato para baño ducha

Compuesto por:

Brazo para ducha mural de 390 mm orientable a 45°

Termostato visto con función Aquadimmer

Dos opciones de ducha:

Cabezal de ducha Tempesta 250 (26 666)

Chorro

Lluvia

Cabezal con parte posterior en blanco

con rótula incorporada

Ángulo de rotación ± 10°

GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min para baño ducha

Inversor separado para la teleducha

Teleducha Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)

2 chorros:

Rain, Jet

GROHE EcoJoy limitador de caudal 5,7 l/min.

Elemento deslizante ajustable en altura

Flexo de 1,75 m 1/2" x 1/2" (28 410)

Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar

GROHE TurboStat Cartucho compacto

con termoelemento de cera

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de

temperatura opcional a 43°C incluido

GROHE DreamSpray distribución perfecta

del agua por todo el cabezal

GROHE StarLight acabado cromado

Sistema antical **SpeedClean**

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

Sistema antitorsión „Twistfree“



GROHE TEMPESTA SYSTEM

Referencia

Color

Precio (€)

novedad



26 691 000

Cromo

625,00

Tempesta Cosmopolitan System 250 Cube
Sistema de ducha con termostato para baño ducha

Compuesto por:

Brazo para ducha mural de 390 mm
orientable a 45°

Termostato visto con función Aquadimmer

Dos opciones de ducha:

Cabezal de ducha Tempesta 250 Cube (26 685)

Chorro

Lluvia

Cabezal con parte posterior en blanco

con rótula incorporada

Ángulo de rotación ± 10°

GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min
para baño ducha

Inversor separado para la teleducha

Teleducha Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)

2 chorros:

Rain, Jet

GROHE EcoJoy limitador de caudal 5,7 l./min.

Elemento deslizante ajustable en altura

Flexo de 1,75 m 1/2" x 1/2" (28 410)

Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de
agua con el máximo bienestar

GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de

temperatura opcional a 43°C incluido

GROHE DreamSpray distribución perfecta

del agua por todo el cabezal

GROHE StarLight acabado cromado


Sistema antical **SpeedClean**

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

Sistema antitorsión „Twistfree“

Edición profesional

DUCHAS



26 223 001

Cromo

579,00

Tempesta Cosmopolitan System 210

Sistema de ducha con termostato para baño ducha

Compuesto por:

Brazo para ducha mural de 390 mm

orientable a 45°

Termostato Grotherm 1000 Cosmopolitan con Aquadimmer

Dos opciones de ducha:

Ducha mural Tempesta 210 (26 408)

Chorro Lluvia

con rótula incorporada

Ángulo de rotación de ± 15°

para baño ducha

Inversor separado para la teleducha

Teleducha Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)

2 chorros:

Rain, Jet

Elemento deslizante ajustable en altura

Flexo de 1,75 m 1/2" x 1/2" (28 410)

GROHE TurboStat Cartucho compacto

con termoelemento de cera

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de

temperatura opcional a 43°C incluido

GROHE DreamSpray distribución perfecta

del agua por todo el cabezal

GROHE StarLight acabado cromado

Sistema antical **SpeedClean**

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

Sistema antitorsión „Twistfree“


GROHE TEMPESTA SYSTEM

Referencia

Color

Precio (€)

novedad



26 673 000

Cromo

415,00

Tempesta Cosmopolitan System 250
Sistema de ducha con monomando

Compuesto por:

Brazo para ducha mural de 390 mm orientable a 45°

Monomando de ducha visto con inversor

Dos opciones de ducha:

Cabezal de ducha Tempesta 250 (26 666)

Lluvia

Cabezal con parte posterior en blanco

con rótula incorporada

Ángulo de rotación ± 10°

GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min

Teleducha Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)

2 chorros:

Rain, Jet

GROHE EcoJoy limitador de caudal 5,7 l/min.

Elemento deslizante ajustable en altura

Flexo de 1,75 m 1/2" x 1/2" (28 410)

Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de

agua con el máximo bienestar

GROHE SilkMove Cartucho de

discos cerámicos 46 mm

GROHE DreamSpray distribución perfecta

del agua por todo el cabezal

GROHE StarLight acabado cromado


Sistema antical **SpeedClean**

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

Sistema antitorsión „Twistfree“

Edición profesional

novedad



26 692 000

Cromo

445,00

Tempesta Cosmopolitan System 250 Cube

Sistema de ducha con monomando

Compuesto por:

Brazo para ducha mural de 390 mm

orientable a 45°

Monomando de ducha visto

con inversor

Dos opciones de ducha:

Cabezal de ducha Tempesta 250 Cube (26 685)

Chorro

Lluvia

Cabezal con parte posterior en blanco

con rótula incorporada

Ángulo de rotación ± 10°

GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min

Teleducha Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)

2 chorros:

Rain, Jet

GROHE EcoJoy limitador de caudal 5,7 l/min.

Elemento deslizante ajustable en altura

Flexo de 1,75 m 1/2" x 1/2" (28 410)

Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de

agua con el máximo bienestar

GROHE SilkMove Cartucho de

discos cerámicos 46 mm

GROHE DreamSpray distribución perfecta

del agua por todo el cabezal

GROHE StarLight acabado cromado

Sistema antical **SpeedClean**

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

Sistema antitorsión „Twistfree“


Edición profesional

GROHE TEMPESTA SYSTEM

Referencia

Color

Precio (€)



26 224 001 +++* cromo 399,00

Tempesta Cosmopolitan System 210
Sistema de ducha con monomando

Compuesto por:

Brazo para ducha mural de 390 mm orientable a 45°

Monomando de ducha visto con inversor

Dos opciones de ducha:

Ducha mural Tempesta 210 (26 408)

Chorro Lluvia

con rótula incorporada

Ángulo de rotación de ± 15°

Teleducha Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)

2 chorros:

Rain, Jet

Elemento deslizante ajustable en altura

Flexo de 1,75 m 1/2" x 1/2" (28 410)

GROHE SilkMove Cartucho de

discos cerámicos 46 mm

GROHE DreamSpray distribución perfecta

del agua por todo el cabezal

GROHE StarLight acabado cromado


Sistema antical **SpeedClean**

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

Sistema antitorsión „Twistfree“

DUCHAS

novedad



26 675 000 cromo 235,00

Tempesta Cosmopolitan System 250

Sistema de ducha Flexible con inversor

Compuesto por:

Brazo de ducha mural de 390 mm,

ajustable antes de la instalación

Selección de la teleducha, ducha mural o

ducha mural Eco mediante inversor

Cabezal de ducha Tempesta 250 (26 666)

2 chorros de ducha (via inversor):

Rain, SmartRain

Cabezal con parte posterior en blanco

con rótula incorporada

Ángulo de rotación ± 10°

GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min

Teleducha Tempesta Cosmopolitan 100 (27 575)

con 4 tipo de chorros:

GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet

GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min

Elemento deslizante ajustable en altura

Distancia entre el inversor y el bracket superior: 920 mm

Flexo de ducha Relaxaflex 1500 mm 1/2" x 1/2"

Flexo de ducha Relaxaflex 500 mm 1/2" x 1/2"

Conexión flexible al grifo / codo de salida de agua con rosca de 1/2" con flexo de 500 mm

Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de

agua con el máximo bienestar

GROHE DreamSpray distribución perfecta

del agua por todo el cabezal

GROHE StarLight acabado cromado

Sistema antical **SpeedClean**

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

Sistema antitorsión „Twistfree“

Edición profesional


GROHE TEMPESTA SYSTEM

Referencia

Color

Precio (€)

novedad



26 694 000

Cromo

255,00

Tempesta Cosmopolitan System 250 Cube Sistema de ducha Flexible con inversor

Compuesto por:

Brazo de ducha mural de 390 mm, ajustable antes de la instalación
Selección de la teleducha, ducha mural o ducha mural Eco mediante inversor
Cabezal de ducha Tempesta 250 Cube (26 685)
2 chorros de ducha (via inversor): Rain, SmartRain

Cabezal con parte posterior en blanco

con rótula incorporada
Ángulo de rotación $\pm 10^\circ$

GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min

Teleducha Tempesta Cosmopolitan 100 (27 575) con 4 tipo de chorros:

GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet

GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min

Elemento deslizante ajustable en altura

Distancia entre el inversor y el bracket superior: 920 mm

Flexo de ducha Relexaflex 1500 mm 1/2" x 1/2"

Flexo de ducha Relexaflex 500 mm 1/2" x 1/2"

Conexión flexible al grifo / codo de salida de agua con rosca de 1/2" con flexo de 500 mm

Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar

GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal


GROHE StarLight acabado cromado

Sistema anticalc **SpeedClean**

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

Sistema antitorsión „Twistfree“

Edición profesional



26 381 001

Cromo

212,00

Tempesta System 210

Sistema de ducha Flexible con inversor

Compuesto por:

Brazo de ducha mural de 390 mm, ajustable antes de la instalación
Selección de la teleducha, ducha mural o ducha mural Eco mediante inversor
Ducha mural Tempesta 210 (26 408)
2 chorros de ducha (via inversor): Rain, SmartRain

Cabezal de ducha cromado

con rótula incorporada

Ángulo de rotación de $\pm 15^\circ$

Teleducha Tempesta 100 (27 852)

Chorro Lluvia

Distancia entre el inversor y el bracket superior: 620 mm

Flexo de ducha Relexaflex 1500 mm (28 151)

Flexo de ducha Relexaflex 1250 mm (28 150)

Instalación flexible: conexión al grifo / codo de salida de 1/2" para conectar con el flexo de ducha de 1250 mm






GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad










GROHE ACCESORIOS SISTEMAS DE DUCHA



GROHE ACCESORIOS SISTEMAS DE DUCHA

	Referencia	Color	Precio (€)
	48 349 000	chromo	99,50
Rainshower SmartControl Barra para sistemas de ducha de metal Tubo de ducha para retrofitting - 15 cm más corto que el tubo original del sistema de ducha Válido para todos los sistemas de ducha Rainshower SmartControl GROHE StarLight acabado cromado			
	48 350 000	chromo	121,00
Rainshower SmartControl Barra para sistemas de ducha de metal Tubo de ducha para recambio 15 cm más larga que la barra de los sistemas de ducha estándares Válido para todos los sistemas de ducha Rainshower SmartControl GROHE StarLight acabado cromado Nota: accesorio que no puede montarse en un sistema ya montado o una vez ya instalado el sistema. Válido para sistemas que se hayan producido a partir del 04/2017			
	48 497 000	chromo	202,00
Barra para sistemas de ducha Material: metal Tubo de ducha para recambio 15 cm más larga que la barra de los sistemas de ducha estándares Válido para sistemas de ducha Euphoria SmartControl 26 507 y 26 508 GROHE StarLight acabado cromado No válido para otros sistemas de ducha			
	48 498 000	chromo	96,50
Barra para sistemas de ducha Material: metal Tubo de ducha para retrofitting - 15 cm más corto que el tubo original del sistema de ducha Válida para sistemas de ducha Euphoria SmartControl 26 507, 26 508 y 26 509 GROHE StarLight acabado cromado No válido para otros sistemas de ducha			
	48 499 000	chromo	106,50
Barra para sistemas de ducha Material: metal Tubo de ducha para recambio 15 cm más larga que la barra de los sistemas de ducha estándares Válido para sistema de ducha Euphoria SmartControl 26 509 GROHE StarLight acabado cromado No válido para otros sistemas de ducha			









GROHE ACCESORIOS SISTEMAS DE DUCHA

	Referencia	Color	Precio (€)
 	48 053 000	 Cromo	91,50
<p>Barra para sistemas de ducha Para sistemas de ducha con barra interior de metal o plástico Tubo de ducha para recambio 15 cm más larga que la barra de los sistemas de ducha estándares para sistemas para baño ducha: 30 cm más corto que el tubo original Válida para los sistemas de ducha Rainshower y Euphoria, excepto sistemas Smartcontrol. No válida para los sistemas con duchas laterales No válido para sistemas de ducha Flex con inversor</p>			
 	48 054 000	 Cromo	70,00
<p>Barra para sistemas de ducha Para sistemas de ducha con barra interior de metal o plástico Tubo de ducha para retrofitting - 15 cm más corto que el tubo original del sistema de ducha para sistemas para baño ducha: tubo 60 cm más corto que el original Válida para los sistemas de ducha Rainshower y Euphoria, excepto sistemas Smartcontrol. No válida para los sistemas con duchas laterales No válido para sistemas de ducha Flex con inversor</p>			
 	14 014 000	 Cromo	50,50
<p>Rainshower Brazo de ducha para sistemas de ducha Material: metal Longitud 340 mm Distancia desde la pared 390 mm Conexión 1/2" Válido para todos los sistemas de ducha GROHE excepto sistemas SmartControl</p>			
	14 079 XH0	 granito	16,00
<p>SmartControl Tapas botonera Smartcontrol visto Compuesto por: 3 tapas con 3 diferentes símbolos Encajan con sistemas de ducha Euphoria Smartcontrol</p>			
 	26 362 LN0	 blanco	36,50
<p>GROHE EasyReach bandeja para Sistemas de ducha Euphoria y Tempesta con termostato Distancia entre centros 150 mm.</p>			

GROHE DUCHAS DE TECHO Y MURALES




GROHE DUCHAS DE TECHO Y MURALES

	Referencia	Color	Precio (€)
	26 254 000	chromo	583,80
	<p>Rainshower Duo 360 Conjunto de ducha mural con brazo 450 mm, 2 chorros Compuesto por: Ducha mural Rainshower Duo 360, cabezal cromado 2 chorros: GROHE PureRain ó GROHE Rain O² spray* y Trio Massage Brazo de ducha de 450 mm orientable 45° GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Necesaria parte empotrable 26 264 001</p>	<p>* Seleccionar el tipo de chorro mural en la instalación, viene prefijado de fábrica con chorro: GROHE PureRain</p>	
	26 254 LS0	moon white	583,80
	<p>Rainshower Duo 360 Conjunto de ducha mural con brazo 450 mm, 2 chorros Compuesto por: Ducha mural Rainshower Duo 360, cabezal blanco 2 chorros: GROHE PureRain ó GROHE Rain O² spray* y Trio Massage Brazo de ducha de 450 mm orientable 45° GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Necesaria parte empotrable 26 264 001</p>	<p>* Seleccionar el tipo de chorro mural en la instalación, viene prefijado de fábrica con chorro: GROHE PureRain</p>	
	26 450 000	chromo	486,50
	<p>Rainshower Mono 360 Conjunto de ducha mural con brazo 450 mm, 1 chorro Compuesto por: Ducha mural Rainshower Mono 360, cabezal cromado 1 chorro: GROHE PureRain ó GROHE Rain O² spray* Brazo de ducha de 450 mm orientable 45° GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Necesaria parte empotrable 26 264 001</p>	<p>* Seleccionar el tipo de chorro mural en la instalación, viene prefijado de fábrica con chorro: GROHE PureRain</p>	
	26 450 LS0	moon white	486,50
	<p>Rainshower Mono 360 Conjunto de ducha mural con brazo 450 mm, 1 chorro Compuesto por: Ducha mural Rainshower Mono 360, cabezal blanco 1 chorro: GROHE PureRain ó GROHE Rain O² spray* Brazo de ducha de 450 mm orientable 45° GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Necesaria parte empotrable 26 264 001</p>	<p>* Seleccionar el tipo de chorro mural en la instalación, viene prefijado de fábrica con chorro: GROHE PureRain</p>	

GROHE DUCHAS DE TECHO Y MURALES


Referencia Color Precio (€)



26 264 001 120,80

Rainshower 360
Caja empotrada para duchas murales 26 254 / 26 450
Entradas y salidas de 1/2"
Puntos de fijación a la pared
Carcasa a prueba de fugas
Tapa de protección removible para mantenimiento
con información para la instalación

26 475 000	chromo	466,00
26 475 BE0	Polished nickel (Níquel brillo)	745,50
26 475 EN0	Brushed Nickel (Níquel cepillado)	792,00
26 475 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	745,50
26 475 GN0	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	792,00
26 475 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	745,50
26 475 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	792,00
26 475 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	745,50
26 475 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	792,00




Rainshower SmartActive 310
Conjunto de ducha mural 430 mm, 2 chorros

Compuesto por:
Ducha mural Rainshower SmartActive 310
2 chorros:
GROHE PureRain, ActiveRain
Brazo de ducha mural 430 mm
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Necesaria parte empotrable 26 484 000

26 475 LS0 moon white 588,00

Rainshower SmartActive 310
Conjunto de ducha mural 430 mm, 2 chorros


Compuesto por:
Ducha mural Rainshower SmartActive 310, cabezal blanco
2 chorros:
GROHE PureRain, ActiveRain
Brazo de ducha mural 430 mm
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Necesaria parte empotrable 26 484 000









26 477 000	chromo	466,00
26 477 BE0	Polished nickel (Níquel brillo)	745,50
26 477 EN0	Brushed Nickel (Níquel cepillado)	792,00
26 477 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	745,50
26 477 GN0	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	792,00
26 477 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	745,50
26 477 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	792,00
26 477 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	745,50
26 477 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	792,00

Rainshower SmartActive 310
Conjunto de ducha de techo con brazo 142 mm, 2 chorros









Compuesto por:
Ducha mural Rainshower SmartActive 310
2 chorros:
GROHE PureRain, ActiveRain
Brazo de ducha de techo 142 mm
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Necesaria parte empotrable 26 484 000











GROHE DUCHAS DE TECHO Y MURALES

	Referencia	Color	Precio (€)
 	26 477 LS0	moon white	588,00
	Rainshower SmartActive 310 Conjunto de ducha de techo con brazo 142 mm, 2 chorros Compuesto por: Ducha mural Rainshower SmartActive 310, cabezal blanco 2 chorros: GROHE PureRain, ActiveRain Brazo de ducha de techo 142 mm GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Necesaria parte empotrable 26 484 000		
	26 479 000	chromo	476,00
	26 479 GN0	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	809,50
	26 479 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	809,50
	26 479 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	762,00
	26 479 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	809,50
 			
	Rainshower SmartActive 310 Cube Conjunto de ducha mural 430 mm, 2 chorros Compuesto por: Ducha mural Rainshower SmartActive 310 Cube 2 chorros: GROHE PureRain, ActiveRain Brazo de ducha mural 430 mm GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Necesaria parte empotrable 26 484 000		
	26 479 LS0	moon white	608,00
	Rainshower SmartActive 310 Cube Conjunto de ducha mural 430 mm, 2 chorros Compuesto por: Ducha mural Rainshower SmartActive 310 Cube, cabezal blanco 2 chorros: GROHE PureRain, ActiveRain Brazo de ducha mural 430 mm GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Necesaria parte empotrable 26 484 000		
 			
	26 481 000	chromo	476,00
	26 481 GN0	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	809,50
	26 481 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	809,50
	26 481 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	762,00
	26 481 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	809,50
	Rainshower SmartActive 310 Cube Conjunto de ducha de techo con brazo 142 mm, 2 chorros Compuesto por: Ducha mural Rainshower SmartActive 310 Cube 2 chorros: GROHE PureRain, ActiveRain Brazo de ducha de techo 142 mm GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Necesaria parte empotrable 26 484 000		



GROHE DUCHAS DE TECHO Y MURALES

	Referencia	Color	Precio (€)
 	26 481 LS0	moon white	608,00
	Rainshower SmartActive 310 Cube Conjunto de ducha de techo con brazo 142 mm, 2 chorros Compuesto por: Ducha mural Rainshower SmartActive 310 Cube, cabezal blanco 2 chorros: GROHE PureRain, ActiveRain Brazo de ducha de techo 142 mm GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Necesaria parte empotrable 26 484 000		
 	26 484 000		101,50
	Rainshower Cuerpo empotrado Universal, 1/2" para conjuntos de ducha murales 26 475 / 26 477 / 26 479 / 26 481 2 entradas, 1/2" Profundidad de instalación 75-105 mm Unidad de conexión en latón DR Caja de empotramiento estable y cubierta de protección Carcasa a prueba de fugas GROHE EcoJoy 9,5 l/min restrictor de caudal en cada vía de agua		
	26 483 000		101,50
	Idem, sin restrictor de caudal		
 	26 640 000	chromo	577,50
	Rainshower SmartConnect 310 Ducha mural con brazo 422 mm, 2 chorros Compuesto por: Ducha mural Rainshower SmartConnect 310 (26 641) cabezal cromado 2 chorros: GROHE PureRain, ActiveRain Chorro de inicio ducha reprogramable Brazo de ducha horizontal 422 mm (26 146) con florón redondo con control remoto para cambiar o combinar distintos tipos de chorro atornillar o enganchar el control remoto a pared Fuente de alimentación por batería Incluye 3 baterías x AAA en el cabezal de ducha mural y 1 batería x CR 2032 en el control remoto Indicador LED para emparejamiento de los elementos y para indicar cambio de batería Control remoto resistente al agua IP57 GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad		
 	26 642 000	chromo	608,00
	Rainshower SmartConnect 310 Cube Ducha mural con brazo 422 mm, 2 chorros Compuesto por: Ducha mural Rainshower SmartConnect 310 Cube (26 643) cabezal cromado 2 chorros: GROHE PureRain, ActiveRain Chorro de inicio ducha reprogramable Brazo de ducha horizontal 422 mm (26 146) con florón cuadrado con control remoto para cambiar o combinar distintos tipos de chorro atornillar o enganchar el control remoto a pared Fuente de alimentación por batería Incluye 3 baterías x AAA en el cabezal de ducha mural y 1 batería x CR 2032 en el control remoto Indicador LED para emparejamiento de los elementos y para indicar cambio de batería Control remoto resistente al agua IP57 GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad		

GROHE DUCHAS DE TECHO Y MURALES









	Referencia	Color	Precio (€)
 	26 558 000	chromo	334,00
	Rainshower Mono 310 Ducha mural con brazo 422 mm, 1 chorro Compuesto por: Ducha mural Rainshower 310, cabezal cromado (26 562) 1 chorro: GROHE PureRain Brazo de ducha Rainshower 450 mm (26 146 000) GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad		
 	26 560 000	chromo	334,00
	Rainshower Mono 310 Ducha de techo con brazo 142 mm, 1 chorro Compuesto por: Ducha mural Rainshower 310, cabezal cromado (26 562) 1 chorro: GROHE PureRain Brazo de ducha de techo Rainshower de 142 mm (28 724 000) GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad		
 	26 564 000 26 564 GN0 26 564 DL0 26 564 A00 26 564 AL0	chromo Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado) Brushed warm sunset (Cobre cepillado) Hard graphite (Grafito brillo) Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	360,50 612,50 612,50 576,50 612,50
	Rainshower Mono 310 Cube Ducha mural con brazo 422 mm, 1 chorro Compuesto por: Ducha mural Rainshower 310 1 chorro: GROHE PureRain Brazo de ducha Rainshower 422 mm (26 145 000) GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad		
 	26 566 000 26 566 GN0 26 566 DL0 26 566 A00 26 566 AL0	chromo Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado) Brushed warm sunset (Cobre cepillado) Hard graphite (Grafito brillo) Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	360,50 612,50 612,50 576,50 612,50
	Rainshower Mono 310 Cube Ducha de techo con brazo 142 mm, 1 chorro Compuesto por: Ducha mural Rainshower 310 1 chorro: GROHE PureRain Brazo de ducha de techo Rainshower 142 mm (27 485) GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad		

GROHE DUCHAS DE TECHO Y MURALES





	Referencia	Color	Precio (€)	
	26 066 000	chromo	577,70	
	26 066 DC0	supersteel	808,50	
	26 066 BE0	Polished nickel (Níquel brillo)	924,50	
	26 066 EN0	Brushed Nickel (Níquel cepillado)	982,00	
	26 066 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	924,50	
	26 066 GN0	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	982,00	
	26 066 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	924,50	
	26 066 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	982,00	
	26 066 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	924,50	
	26 066 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	982,00	
		26 067 000	chromo	526,90
	26 067 DC0	supersteel	737,50	
26 067 BE0	Polished nickel (Níquel brillo)	843,00		
26 067 EN0	Brushed Nickel (Níquel cepillado)	895,75		
26 067 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	843,00		
26 067 GN0	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	895,75		
26 067 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	843,00		
26 067 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	895,75		
26 067 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	843,00		
26 067 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	895,75		
	26 458 000	+++* chromo	209,00	
	Euphoria 260			
	Conjunto de ducha mural con brazo 380 mm, 3 chorros			
	Compuesto por:			
	Ducha mural Euphoria 260 (26 455)			
	Con 3 tipos de chorro: Rain, SmartRain, Jet			
	Brazo de ducha Rainshower 380 mm (28 361 000)			
	GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal			
	GROHE StarLight acabado cromado			
	Sistema antical SpeedClean			
	Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad			
		26 460 000	chromo	219,00
Euphoria 260				
Conjunto de ducha con brazo de techo 142 mm, 3 chorros				
Compuesto por:				
Ducha mural Euphoria 260 (26 455)				
Con 3 tipos de chorro: Rain, SmartRain, Jet				
Brazo de ducha de techo Rainshower de 142 mm (28 724 000)				
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal				
GROHE StarLight acabado cromado				
Sistema antical SpeedClean				
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad				

DUCHAS











GROHE DUCHAS DE TECHO Y MURALES

	Referencia	Color	Precio (€)
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; font-weight: bold;">novedad</div>  	26 663 000	Cromo	204,00
	<p>Tempesta 250 Conjunto de ducha con brazo mural 380 mm, 1 chorro Compuesto por: Cabezal de ducha Tempesta 250 (26 662) 1 chorro: Lluvia Superficie totalmente cromada Brazo de ducha 380 mm (28 361) GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Edición profesional</p>		
	26 668 000	Cromo	188,00
<p>Idem, con parte posterior cabezal blanca</p>			
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; font-weight: bold;">novedad</div>  	26 664 000	Cromo	182,00
	<p>Tempesta 250 Ducha de techo con brazo 142 mm, 1 chorro Compuesto por: Cabezal de ducha Tempesta 250 (26 662) 1 chorro: Lluvia Superficie totalmente cromada Brazo de ducha de techo 142 mm (28 724) GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Edición profesional</p>		
	26 669 000	Cromo	166,90
<p>Idem, con parte posterior cabezal blanca</p>			
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; font-weight: bold;">novedad</div>  	26 682 000	Cromo	204,00
	<p>Tempesta 250 Cube Conjunto de ducha con brazo mural 380 mm, 1 chorro Compuesto por: Cabezal de ducha Tempesta 250 Cube (26 681) 1 chorro: Lluvia Superficie totalmente cromada Brazo de ducha 380 mm con florón cuadrado GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Edición profesional</p>		
	26 687 000	Cromo	188,00
<p>Idem, con parte posterior cabezal blanca</p>			
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; font-weight: bold;">novedad</div>  	26 683 000	Cromo	182,90
	<p>Tempesta 250 Cube Ducha de techo con brazo 142 mm, 1 chorro Compuesto por: Cabezal de ducha Tempesta 250 Cube (26 681) 1 chorro: Lluvia Superficie totalmente cromada Brazo de techo 142 mm (27 485) con florón cuadrado GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Edición profesional</p>		
	26 688 000	Cromo	166,90
<p>Idem, con parte posterior cabezal blanca</p>			









GROHE DUCHAS DE TECHO Y MURALES

	Referencia	Color	Precio (€)
 	26 411 000	+++* cromo	169,00
<p>Tempesta 210 Conjunto de ducha mural con brazo de 286 mm, 1 chorro Compuesto por: Ducha mural Tempesta 210 (26 408) 1 chorro: Lluvia Brazo de ducha Rainshower 286 mm (28 576) GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad</p>			
 	26 413 000	cromo	141,00
<p>Tempesta 210 Ducha de techo con brazo 142 mm, 1 chorro Compuesto por: Ducha mural Tempesta 210 (26 408) 1 chorro: Lluvia Brazo de ducha de techo Rainshower de 142 mm (28 724 000) GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad</p>			

GROHE DUCHAS DE TECHO Y MURALES









	Referencia	Color	Precio (€)
 	27 865 000	 Cromo	4.558,50
	<p>Rainshower F-Series 20" Ducha de techo con Luz Lluvia 508 x 508 x 59 mm Material: metal LED: luz tenue cambiante con los colores del arco iris Ajustable: selección permanente de un único color Voltaje eléctrico de 12V DC GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean Requiere del cable de conexión (29 069 000), unidad de base F-digital Deluxe (36 397 000), unidad Bluetooth (36 371 000), transformador (42 429 000) y varias conexiones de cables todo a pedir por separado dependiendo del tipo de instalación. Este producto contiene luces LED: eficiencia energética de clase: A+ Para más detalles sobre la planificación o información de producto, por favor contacte con GROHE.</p>		
 	27 286 000	 Cromo	1.903,50
	<p>Rainshower F-Series 20" Ducha de techo 1 chorro Lluvia 508 x 508 mm. Material: metal Conexión 1/2" GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean</p>		
 	27 939 001	 Cromo	3.025,50
	<p>Rainshower F-Series 15" Ducha de techo con 3 chorros Rain, Bokoma Spray, Waterfall y combinaciones 381 mm x 17 mm x 456 mm Material: metal GROHE XL Waterfall chorro cascada extra Caudal de cada tipo de chorro a una presión de 3 bar: 1x Chorro lluvia 300 mm: aprox: 20 l/min 2 x XL Waterfall: 1 x Waterfall 20 l/min, 2 x Waterfall 32 l/min 4 x Bokoma Spray con rótula orientable 20°: 20 l/min</p> <p>Ducha mural debe ser controlada con un grifo de 4 salidas</p>		
 	27 938 001	 Cromo	3.501,50
	<p>Rainshower F-Series 15" Ducha mural con 3 zonas de agua Rain, Bokoma Spray, Waterfall y combinaciones 381 mm x 60 mm x 677 mm Material: metal GROHE XL Waterfall chorro cascada extra Caudal de cada tipo de chorro a una presión de 3 bar: 1x Chorro lluvia 300 mm: aprox: 20 l/min 2 x XL Waterfall: 1 x Waterfall 20 l/min, 2 x Waterfall 32 l/min 4 x Bokoma Spray con rótula orientable 20°: 20 l/min Necesaria parte empotrable 26 042 000</p> <p>Ducha mural debe ser controlada con un grifo de 4 salidas</p>		
 	26 042 000		210,15
	<p>Rainshower F-Series 15" Elemento de empotramiento para usar con la ducha mural Rainshower F-Series 15" Multi Spray (27 938 001) 295 mm (anchura) x 121 mm (altura) x 181 mm (profundidad) Mínimo grosor de pared 200 mm Profundidad de tornillo mínima 14mm</p>		

GROHE DUCHAS DE TECHO Y MURALES













	Referencia	Color	Precio (€)
 	27 467 000	chromo	598,00
	Rainshower F-Series 10" 254 x 254 Ducha de techo 1 chorro Lluvia 254 x 254 mm. Material: metal Conexión 1/2" GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean		
 	27 271 000	chromo	466,00
	Rainshower F-Series 10" Ducha mural Lluvia 254 x 254 mm. Material: metal Orientable +/- 20° Conexión 1/2" GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean		
 	27 251 000	chromo	117,00
	Rainshower F-Series 5" Ducha lateral 1 chorro Chorro Normal Incluye parte interior 127 x 127 mm. Rótula orientable (± 12,5°) Conexión 1/2" GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado GROHE FlowBalance Regulación de caudal Sistema antical SpeedClean		
 	27 253 000	chromo	167,50
	Rainshower F-Series 5" Ducha mural Chorro Normal 127 x 127 mm. Rótula orientable (± 12,5°) GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE FlowBalance Regulación de caudal Sistema antical SpeedClean		

DUCHAS











GROHE DUCHAS DE TECHO Y MURALES

	Referencia	Color	Precio (€)
 	26 641 000	chromo	527,00
	Rainshower SmartConnect 310 Ducha mural 2 chorros GROHE PureRain, ActiveRain Chorro de inicio ducha reprogramable cabezal cromado Rótula orientable con ángulo de $\pm 10^\circ$ Conexión 1/2" con control remoto para cambiar o combinar distintos tipos de chorro atornillar o enganchar el control remoto a pared Fuente de alimentación por batería Incluye 3 baterías x AAA en el cabezal de ducha mural y 1 batería x CR 2032 en el control remoto Indicador LED para emparejamiento de los elementos y para indicar cambio de batería Control remoto resistente al agua IP57 GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad		
 	26 643 000	chromo	557,50
	Rainshower SmartConnect 310 Cube Ducha mural 2 chorros GROHE PureRain, ActiveRain Chorro de inicio ducha reprogramable cabezal cromado Rótula orientable con ángulo de $\pm 10^\circ$ Conexión 1/2" con control remoto para cambiar o combinar distintos tipos de chorro atornillar o enganchar el control remoto a pared Fuente de alimentación por batería Incluye 3 baterías x AAA en el cabezal de ducha mural y 1 batería x CR 2032 en el control remoto Indicador LED para emparejamiento de los elementos y para indicar cambio de batería Control remoto resistente al agua IP57 GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad		
 	26 562 000	+++* chromo	273,00
	Rainshower Mono 310 Ducha mural GROHE PureRain cabezal cromado Rótula orientable con ángulo de $\pm 10^\circ$ Conexión 1/2" GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad		
	26 562 LS0	moon white	367,50
	Idem, con cabezal blanco		
 	26 568 000	+++* chromo	299,50
	Rainshower Mono 310 Cube Ducha mural GROHE PureRain cabezal cromado Rótula orientable con ángulo de $\pm 10^\circ$ Conexión 1/2" GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad		
	26 568 LS0	moon white	400,00
	Idem, con cabezal blanco		











GROHE DUCHAS DE TECHO Y MURALES

	Referencia	Color	Precio (€)
<p>novedad</p>  	26 741 000	chromo	119,00
<p>Rainshower SmartActive 75 Ducha lateral 2 chorros Chorro PureRain, ActiveJet incluye cuerpo empotrado Ø 75 mm cabezal pivotante ± 15° de rotación Conexión 1/2" Distancia de salida de agua 600 mm</p>			
<p>Disponible a partir del segundo trimestre 2021</p>			
<p>novedad</p>  	26 742 000	chromo	129,00
<p>Rainshower SmartActive 75 Ducha lateral Cube 2 chorros Chorro PureRain, ActiveJet incluye cuerpo empotrado 75 x 75 mm cabezal pivotante ± 15° de rotación Conexión 1/2" Distancia de salida de agua 600 mm</p>			
<p>Disponible a partir del segundo trimestre 2021</p>			
 	27 470 000	chromo	476,00
<p>Rainshower Veris 300 Ducha mural Lluvia 300 x 150 mm Material: metal Rótula orientable con ángulo de ± 15° GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean</p>			
 	27 863 000	chromo	669,00
<p>Rainshower Allure 230 Ducha de techo 1 chorro Lluvia 230 x 230 mm Material: metal Conexión 1/2" GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean</p>			
 	27 479 000	chromo	449,00
<p>Rainshower Allure 230 Ducha mural Lluvia 230 x 230 mm Material: metal Rótula orientable con ángulo de ± 15° Conexión 1/2" GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean</p>			
 	28 778 000	chromo	807,00
<p>Rainshower Cosmopolitan 400 Ducha mural Ø 400 mm Material: metal Rótula con ángulo de rotación de 20° Conexión 1/2" GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua Sistema antical SpeedClean Esta ducha mural solo debe usarse en combinación con los brazos de ducha 26 146, 28 982 ó 28 497</p>			

GROHE DUCHAS DE TECHO Y MURALES

	Referencia	Color	Precio (€)
 	27 477 000	chromo	496,50
	Rainshower Cosmopolitan 310 Ducha mural Lluvia Ø 310 mm Material: metal Rótula con ángulo de rotación de 20° Conexión 1/2"		
	GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean		
 	28 368 00E	chromo	374,50
	Rainshower Cosmopolitan 210 Ducha mural Lluvia Ø 210 mm Material: metal con rótula incorporada Ángulo de rotación de ± 15° Conexión 1/2"		
	GROHE EcoJoy limitador de caudal 5,7 l./min. GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Esta ducha mural sólo puede utilizarse con el brazo de ducha 28 384, 28 497 o 28 576		
	28 368 000	+++* chromo	374,50
	Idem, sin restrictor de caudal		
 	28 368 LS0	chromo / moon white	425,50
	Rainshower Cosmopolitan 210 Ducha mural Lluvia Cabezal en blanco Material: metal con rótula incorporada Ángulo de rotación de ± 15° Conexión 1/2"		
	GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua Sistema antical SpeedClean		
 	27 974 000	chromo	459,00
	27 974 IGO	chromo/ oro	596,70
	Grandera 210 Ducha mural 221 x 221 mm Material: metal con rótula incorporada Ángulo de rotación de ± 15° Conexión 1/2"		
	GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean		
 	26 455 000	chromo	129,90
	Euphoria 260 Ducha mural con 3 zonas de agua Rain, SmartRain, Jet Ø 260 mm Orientable +/- 15° Conexión 1/2"		
	GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad		













GROHE DUCHAS DE TECHO Y MURALES

	Referencia	Color	Precio (€)
 	27 810 001	chromo	75,00
	Euphoria 110 Mono Ducha mural Lluvia Ducha orientable Conexión 1/2" GROHE EcoJoy limitador de caudal 7,6 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean		
 	27 705 000	+++* chromo	131,00
	Euphoria Cube 150 Ducha mural Lluvia 152 x 152 mm Ducha orientable Ángulo de rotación de ± 12° Conexión 1/2" GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad		
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">novedad</div>  	26 662 000	chromo	125,00
	Tempesta 250 Ducha mural Lluvia Cabezal Ø 250 mm Superficie totalmente cromada Rótula orientable con ángulo de ± 10° Conexión 1/2" GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Edición profesional		
	26 666 000	chromo	109,00
	Idem, con parte posterior cabezal blanca		
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">novedad</div>  	26 681 000	chromo	125,00
	Tempesta 250 Cube Ducha mural Lluvia 250 mm x 250 mm Superficie totalmente cromada Rótula orientable con ángulo de ± 10° Conexión 1/2" GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Edición profesional		
	26 685 000	chromo	109,00
	Idem, con parte posterior cabezal blanca		
 	26 408 000	chromo	91,50
	Tempesta 210 Ducha mural Lluvia Ø 210 mm Orientable +/- 15° Conexión 1/2" GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad		











GROHE DUCHAS DE TECHO Y MURALES

	Referencia	Color	Precio (€)
 	28 094 000	chromo	29,50
	Relexa Plus 50 Ducha mural con rótula incorporada conexión de 1/2" Caudal ajustable		
 	28 190 000	chromo	157,50
	Relexa Plus 80 Dual Ducha mural 2 chorros con chorros: concentrado y normal suave Duchas orientable Sistema antical SpeedClean		
 	28 002 000	chromo	189,85
	Relexa 70 Ducha mural Diseño robusto Antivandálico Conexión 1/2" Longitud: 57 mm Limitador de caudal a 9 l./min. y 12 l./min. GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad		
 	28 948 000	chromo	167,50
	Relexa Plus 60 Ducha mural Antivandálico Longitud: 148 mm Sistema antical SpeedClean		
 	28 286 000	chromo	90,50
	Relexa 50 Ducha lateral 2 chorros Normal, Concentrado Sistema antical SpeedClean		
 	28 198 000	chromo	100,50
	Relexa 50 Ducha lateral 1 chorro Chorro Normal Sistema antical SpeedClean con ajuste de caudal Orientable 60°		

GROHE DUCHAS DE TECHO Y MURALES

	Referencia	Color	Precio (€)
 	26 146 000 +++*	chromo	120,80
<p>Rainshower Brazo de ducha 422 mm Material: metal Conexión 1/2" con florón redondo cromado Puede utilizarse con todas las duchas murales Rainshower GROHE StarLight acabado cromado</p>			
 	26 146 LS0	chromo / moon white	130,95
<p>Rainshower Brazo de ducha 422 mm Material: metal Conexión 1/2" con florón redondo blanco Puede utilizarse con todas las duchas murales Rainshower GROHE StarLight acabado cromado</p>			
 	28 982 000 +++*	chromo	120,80
<p>Rainshower Brazo de ducha de 372 mm Material: metal Conexión 1/2" GROHE StarLight acabado cromado Puede utilizarse con todas las duchas murales Rainshower</p>			
 	28 576 000 +++*	chromo	80,20
<p>Rainshower Brazo de ducha de 286 mm Material: metal Conexión 1/2" Puede colocarse con todas las duchas murales Rainshower excepto con la Rainshower 400 mm GROHE StarLight acabado cromado</p>			
 	26 145 000	chromo	120,80
<p>Rainshower Brazo de ducha 422 mm Material: metal Conexión 1/2" con florón cuadrado Puede utilizarse con todas las duchas murales Rainshower GROHE StarLight acabado cromado</p>			
 	27 488 000	chromo	79,00
<p>Rainshower Brazo de ducha de 275 mm Material: metal Conexión 1/2" con florón cuadrado Puede colocarse con todas las duchas murales Rainshower excepto con la Rainshower 400 mm</p>			

GROHE DUCHAS DE TECHO Y MURALES











	Referencia	Color	Precio (€)
 	27 709 000	chromo	120,80
<p>Rainshower Brazo de ducha de 286 mm Material: metal Conexión 1/2" Florón cuadrado y brazo rectangular Ideal para las duchas murales Rainshower Allure y Euphoria Cube</p>			
 	28 497 000	chromo	68,00
<p>Rainshower Brazo de ducha de techo 292 mm Material: metal Conexión 1/2" Puede utilizarse con todas las duchas murales Rainshower</p>			
	28 724 000	chromo	60,85
	28 724 LS0	chromo / moon white	88,50
<p>Idem, longitud 142 mm</p>			
 	27 484 000	chromo	63,00
<p>Rainshower Brazo de ducha de techo 292 mm Material: metal Conexión 1/2" con florón cuadrado Puede utilizarse con todas las duchas murales Rainshower</p>			
	27 485 000	chromo	59,00
<p>Idem, longitud 151 mm</p>			
 	27 711 000	chromo	99,50
<p>Rainshower Brazo de ducha de techo 154 mm Material: metal Conexión 1/2"</p>			
 	27 986 000	chromo	105,00
<p>Rainshower Grandera Brazo de ducha de 285 mm Material: metal Conexión 1/2" Puede utilizarse con todas las duchas murales Grandera</p>			
	27 986 IG0	chromo/ oro	136,50

GROHE DUCHAS DE TECHO Y MURALES

	Referencia	Color	Precio (€)
 	27 978 000	chromo	75,00
Rainshower Grandera Brazo de ducha de techo de 142 mm Material: metal Longitud: 142 mm Conexión 1/2" Puede utilizarse con todas las duchas murales Grandera			
 	27 406 000	chromo	49,50
Relexa Brazo de ducha de 218 mm Rosetón			
 	28 541 000	chromo	59,70
Relexa Brazo de ducha 147 mm Rosetón			
 	28 429 000	chromo	42,00
Relexa Brazo de ducha 55 mm Conexión 1/2" GROHE StarLight acabado cromado			


GROHE SENA



	Referencia	Color	Precio (€)
 	28 034 000	 Cromo	130,95
	<p>Sena Stick Teleducha 1 chorro Chorro Normal Material: metal GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad</p>		
 	26 465 000 26 465 DC0 26 465 BE0 26 465 EN0 26 465 GL0 26 465 GN0 26 465 DA0 26 465 DL0 26 465 A00 26 465 AL0	 Cromo supersteel Polished nickel (Níquel brillo) Brushed Nickel (Níquel cepillado) Cool sunrise (Oro brillo) Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado) Warm sunset (Cobre brillo) Brushed warm sunset (Cobre cepillado) Hard graphite (Grafito brillo) Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	131,00 183,50 209,50 222,50 209,50 222,50 209,50 222,50 209,50 222,50
	<p>Sena Stick Teleducha 1 chorro Chorro Normal Material: metal Limitador de caudal GROHE EcoJoy 6.6 l / min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares</p>		
 	28 348 000	 Cromo	225,50
	<p>Sena Conjunto de ducha con soporte de pared 1 chorro Material: metal Compuesto por: Teleducha Sena (28 034 000) Soporte mural (28 690) Flexo «Relaxaflex» de 1,5 m. G 1/2" x 1/2" (28 151 000) GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean</p>		
 	28 308 000	 Cromo	137,00
	<p>Sena 75 Ducha mural Chorro Normal Material: metal GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean</p>		
 	28 690 000	 Cromo	59,90
	<p>Sena Soporte mural fijo Material: metal GROHE StarLight acabado cromado</p>		

GROHE SENA

Referencia	Color	Precio (€)
28 389 000	chromo	21,00



Sena
Codo de salida de 1/2"
Material: **metal**
para su uso en soportes y barras de ducha
GROHE StarLight acabado cromado

DUCHAS

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE



GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

Referencia	Color	Precio (€)
26 574 000	+++* cromo	74,95
26 574 BE0	Polished nickel (Níquel brillo)	112,40
26 574 EN0	Brushed Nickel (Níquel cepillado)	119,90
26 574 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	112,40
26 574 GN0	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	119,90
26 574 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	112,40
26 574 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	119,90
26 574 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	112,40
26 574 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	119,90

novedad



Rainshower SmartActive 130
Teleducha 3 chorros
 cabezal cromado
 GROHE Rain incluye DripStop, Jet incluye DripStop, ActiveMassage
GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
 GROHE SmartTip selección del tipo de chorro al tocar el aro circular
 GROHE RainStart - la teleducha empieza siempre con el chorro Rain
GROHE StarLight acabado cromado
 Sistema antical **SpeedClean**
 Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
 Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares

26 545 000	cromo	74,95
Idem, con limitador de caudal a 6,6l/min Eco		
26 544 000	cromo	74,95
Idem, sin restrictor de caudal		


novedad



Rainshower SmartActive 130
Teleducha 3 chorros
 cabezal blanco
 GROHE Rain incluye DripStop, Jet incluye DripStop, ActiveMassage
GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
 GROHE SmartTip selección del tipo de chorro al tocar el aro circular
 GROHE RainStart - la teleducha empieza siempre con el chorro Rain
GROHE StarLight acabado cromado
 Sistema antical **SpeedClean**
 Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
 Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares

26 544 LS0	moon white	74,95
Idem, sin restrictor de caudal		

novedad



Rainshower SmartActive 130
Conjunto de ducha con barra 3 chorros
 Compuesto por:
 Teleducha Rainshower SmartActive 130 (26 574)
Barra de ducha 600 mm
 con soportes de pared metálicos
 Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)
 Jabonera **GROHE EasyReach**
GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE FastFixation Plus distancia ajustable entre soportes, se adaptan a los agujeros existentes
 GROHE TileFix soportes de barra de ducha con profundidad ajustable
 Sistema antical **SpeedClean**
 Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
 Sistema antitorsión „Twistfree“

26 547 000	cromo	159,00
Idem, con limitador de caudal a 6,6l/min Eco		

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE


Referencia

Color

Precio (€)

DUCHAS

novedad



26 577 LS0


moon white

159,00

Rainshower SmartActive 130
Conjunto de ducha con barra 3 chorros
Compuesto por:
 Teleducha Rainshower SmartActive 130 (26 574)

Barra de ducha 600 mm
 con soportes de pared metálicos
 Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)
 Jabonera **GROHE EasyReach**
GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE FastFixation Plus distancia ajustable entre soportes, se adaptan a los agujeros existentes
 GROHE TileFix soportes de barra de ducha con profundidad ajustable
 Sistema antical **SpeedClean**
 Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsi3n „Twistfree“

novedad



26 548 000

chromo

169,00

Rainshower SmartActive 130
Conjunto de ducha con barra 3 chorros
Compuesto por:
 Teleducha Rainshower SmartActive 130 (26 574)

Barra de ducha de 900 mm
 con soportes de pared metálicos
 Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)
 Jabonera **GROHE EasyReach**
GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE FastFixation Plus distancia ajustable entre soportes, se adaptan a los agujeros existentes
 GROHE TileFix soportes de barra de ducha con profundidad ajustable
 Sistema antical **SpeedClean**
 Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsi3n „Twistfree“


26 578 000

chromo

169,00

Idem, sin restrictor de caudal.

novedad



26 579 LS0

moon white

169,00

Rainshower SmartActive 130
Conjunto de ducha con barra 3 chorros
Compuesto por:
 Teleducha Rainshower SmartActive 130 (26 574)

Barra de ducha de 900 mm
 con soportes de pared metálicos
 Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)
 Jabonera **GROHE EasyReach**
GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE FastFixation Plus distancia ajustable entre soportes, se adaptan a los agujeros existentes
 GROHE TileFix soportes de barra de ducha con profundidad ajustable
 Sistema antical **SpeedClean**
 Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsi3n „Twistfree“


26 578 LS0

moon white

169,00

Idem, sin restrictor de caudal.

novedad



26 581 000









chromo

99,95







Rainshower SmartActive 130
Conjunto de ducha con soporte 3 chorros
Compuesto por:
 Teleducha Rainshower SmartActive 130 (26 574)

Soporte de ducha (27 056)
 Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364)
GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
 Sistema antical **SpeedClean**
 Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsi3n „Twistfree“









GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

	Referencia	Color	Precio (€)
novedad	26 581 LS0	moon white	99,95
		<p>Rainshower SmartActive 130 Conjunto de ducha con soporte 3 chorros Compuesto por: Teleducha Rainshower SmartActive 130 (26 574) Soporte de ducha (27 056) Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364) GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „Twistfree“</p>	
novedad	26 580 000	chromo	119,90
		<p>Rainshower SmartActive 130 Conjunto de ducha con soporte 3 chorros Compuesto por: Teleducha Rainshower SmartActive 130 (26 574) Soporte mural articulado (27 055) Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364) GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „Twistfree“</p>	
novedad	26 580 LS0	moon white	119,90
		<p>Rainshower SmartActive 130 Conjunto de ducha con soporte 3 chorros Compuesto por: Teleducha Rainshower SmartActive 130 (26 574) Soporte mural articulado (27 055) Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364) GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „Twistfree“</p>	
novedad	26 582 000	+++*	74,95
	26 582 GN0	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	119,90
	26 582 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	119,90
	26 582 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	112,40
	26 582 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	119,90
		<p>Rainshower SmartActive 130 Cube Teleducha 3 chorros cabezal cromado GROHE Rain incluye DripStop, Jet incluye DripStop, ActiveMassage GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE SmartTip selección del tipo de chorro al tocar el aro circular GROHE RainStart - la teleducha empieza siempre con el chorro Rain GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares</p>	
	26 552 000	chromo	74,95
	Idem, con limitador de caudal a 6,6l/min Eco		
	26 550 000	chromo	74,95
	Idem, sin restrictor de caudal		

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

	Referencia	Color	Precio (€)
novedad	26 582 LS0	moon white	74,95
		<p>Rainshower SmartActive 130 Cube Teleducha 3 chorros cabezal blanco GROHE Rain incluye DripStop, Jet incluye DripStop, ActiveMassage GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE SmartTip selección del tipo de chorro al tocar el aro circular GROHE RainStart - la teleducha empieza siempre con el chorro Rain GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares</p>	
	26 551 LS0	moon white	74,95
	Idem, sin restrictor de caudal.		
novedad	26 584 000	chromo	159,00
		<p>Rainshower SmartActive 130 Cube Conjunto de ducha con barra 3 chorros Compuesto por: Teleducha Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582) Barra de ducha 600 mm con soportes de pared metálicos Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388) Jabonera GROHE EasyReach GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado GROHE FastFixation Plus distancia ajustable entre soportes, se adaptan a los agujeros existentes GROHE TileFix soportes de barra de ducha con profundidad ajustable Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „Twistfree“</p>	
	26 585 000	chromo	159,00
	Idem, con limitador de caudal a 6,6l/min Eco		
	26 583 000	chromo	159,00
	Idem, sin restrictor de caudal		
novedad	26 584 LS0	moon white	159,00
		<p>Rainshower SmartActive 130 Cube Conjunto de ducha con barra 3 chorros Compuesto por: Teleducha Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582) Barra de ducha 600 mm con soportes de pared metálicos Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388) Jabonera GROHE EasyReach GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado GROHE FastFixation Plus distancia ajustable entre soportes, se adaptan a los agujeros existentes GROHE TileFix soportes de barra de ducha con profundidad ajustable Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „Twistfree“</p>	

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

	Referencia	Color	Precio (€)
novedad	26 586 000	chromo	169,00
		Rainshower SmartActive 130 Cube Conjunto de ducha con barra 3 chorros Compuesto por: Teleducha Rainshower SmartActive 130 Cube (26 550) Barra de ducha de 900 mm con soportes de pared metálicos Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388) Jabonera GROHE EasyReach GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado GROHE FastFixation Plus distancia ajustable entre soportes, se adaptan a los agujeros existentes GROHE TileFix soportes de barra de ducha con profundidad ajustable Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „Twistfree“	
	26 587 000	chromo	169,00
	Idem, con limitador ecológico a 9,5l/min		
novedad	26 586 LS0	moon white	169,00
		Rainshower SmartActive 130 Cube Conjunto de ducha con barra 3 chorros Compuesto por: Teleducha Rainshower SmartActive 130 Cube (26 550) Barra de ducha de 900 mm con soportes de pared metálicos Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388) Jabonera GROHE EasyReach GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado GROHE FastFixation Plus distancia ajustable entre soportes, se adaptan a los agujeros existentes GROHE TileFix soportes de barra de ducha con profundidad ajustable Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „Twistfree“	
	26 587 LS0	moon white	169,00
	Idem, con limitador ecológico a 9,5l/min		
novedad	26 589 000	chromo	99,95
		Rainshower SmartActive 130 Cube Conjunto de ducha con soporte 3 chorros Compuesto por: Teleducha Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582) Soporte (27 055) Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364) GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „Twistfree“	
novedad	26 589 LS0	moon white	99,95
		Rainshower SmartActive 130 Cube Conjunto de ducha con soporte 3 chorros Compuesto por: Teleducha Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582) Soporte (27 055) Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364) GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „Twistfree“	


GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

	Referencia	Color	Precio (€)
novedad	26 588 000	cromo	119,90
		Rainshower SmartActive 130 Cube Conjunto de ducha con soporte 3 chorros Compuesto por: Teleducha Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582) Soporte mural articulado (27 056) Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364) GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „Twistfree“	
novedad	26 588 LS0	moon white	119,90
		Rainshower SmartActive 130 Cube Conjunto de ducha con soporte 3 chorros Compuesto por: Teleducha Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582) Soporte mural articulado (27 056) Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364) GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „Twistfree“	
novedad	26 590 000	cromo	92,00
		Rainshower SmartActive 150 Teleducha 3 chorros cabezal cromado GROHE Rain incluye DripStop, Jet incluye DripStop, ActiveMassage GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE SmartTip selección del tipo de chorro al tocar el aro circular GROHE RainStart - la teleducha empieza siempre con el chorro Rain GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares	
	26 553 000	cromo	92,00
	Idem, sin restrictor de caudal		
novedad	26 554 LS0	moon white	93,50
		Rainshower SmartActive 150 Teleducha 3 chorros cabezal blanco GROHE Rain incluye DripStop, Jet incluye DripStop, ActiveMassage GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE SmartTip selección del tipo de chorro al tocar el aro circular GROHE RainStart - la teleducha empieza siempre con el chorro Rain GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares	

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

Referencia Color Precio (€)

novedad




26 592 000 cromo 185,00

Rainshower SmartActive 150
Conjunto de ducha con barra 3 chorros
Compuesto por:
 Teleducha Rainshower SmartActive 150 (26 590)
Barra de ducha 600 mm
 con soportes de pared metálicos
 Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)
 Jabonera **GROHE EasyReach**
GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta
 del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE FastFixation Plus distancia ajustable
 entre soportes, se adaptan a los agujeros existentes
 GROHE TileFix soportes de barra de ducha con profundidad ajustable
 Sistema antical **SpeedClean**
 Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión „Twistfree“

26 591 000 cromo 185,00
 Idem, sin restrictor de caudal


novedad



26 592 LS0 moon white 185,00

Rainshower SmartActive 150
Conjunto de ducha con barra 3 chorros
Compuesto por:
 Teleducha Rainshower SmartActive 150 (26 590)
Barra de ducha 600 mm
 con soportes de pared metálicos
 Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)
 Jabonera **GROHE EasyReach**
GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta
 del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE FastFixation Plus distancia ajustable
 entre soportes, se adaptan a los agujeros existentes
 GROHE TileFix soportes de barra de ducha con profundidad ajustable
 Sistema antical **SpeedClean**
 Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión „Twistfree“

novedad



26 594 000 cromo 195,00

Rainshower SmartActive 150
Conjunto de ducha con barra 3 chorros
Compuesto por:
 Teleducha Rainshower SmartActive 150 (26 590)
Barra de ducha de 900 mm
 con soportes de pared metálicos
 Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)
 Jabonera **GROHE EasyReach**
GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta
 del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE FastFixation Plus distancia ajustable
 entre soportes, se adaptan a los agujeros existentes
 GROHE TileFix soportes de barra de ducha con profundidad ajustable
 Sistema antical **SpeedClean**
 Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión „Twistfree“

26 593 000 cromo 195,00
 Idem, sin restrictor de caudal


GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

Referencia

Color

Precio (€)

novedad




26 594 LS0

moon white

195,00

Rainshower SmartActive 150
Conjunto de ducha con barra 3 chorros
Compuesto por:
 Teleducha Rainshower SmartActive 150 (26 590)
Barra de ducha de 900 mm
 con soportes de pared metálicos
 Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)
 Jabonera **GROHE EasyReach**
GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta
 del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE FastFixation Plus distancia ajustable
 entre soportes, se adaptan a los agujeros existentes
 GROHE TileFix soportes de barra de ducha con profundidad ajustable
 Sistema antical **SpeedClean**
 Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión „Twistfree“

novedad




26 602 000

chromo

95,45

Rainshower SmartActive
Barra de ducha de 60 cm
 con soportes de pared metálicos
 Con soporte deslizante articulado
GROHE FastFixation (distancia ajustable
 para los soportes de fijación)
 GROHE TileFix soportes de barra de ducha con profundidad ajustable
 Jabonera **GROHE EasyReach**
GROHE StarLight acabado cromado

novedad



26 603 000

chromo

100,30

26 603 DC0

supersteel

185,00

26 603 BE0

Polished nickel (Niquel brillo)

198,00

26 603 EN0

Brushed Nickel (Niquel cepillado)

215,00

26 603 GL0

Cool sunrise (Oro brillo)

198,00

26 603 GN0

Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)

215,00

26 603 DA0

Warm sunset (Cobre brillo)

198,00

26 603 DL0

Brushed warm sunset (Cobre cepillado)

215,00

26 603 A00

Hard graphite (Grafito brillo)

198,00

26 603 AL0

Brushed hard graphite (Grafito
cepillado)

215,00













Rainshower SmartActive
Barra de ducha de 90 cm
 con soportes de pared metálicos
 Con soporte deslizante articulado
GROHE FastFixation (distancia ajustable
 para los soportes de fijación)
 GROHE TileFix soportes de barra de ducha con profundidad ajustable
 Jabonera **GROHE EasyReach**
GROHE StarLight acabado cromado

DUCHAS

GROHE RAINSHOWER




GROHE RAINSHOWER

	Referencia	Color	Precio (€)
 	27 276 000	chromo	101,50
Rainshower Icon 150 Teleducha 2 chorros Rain, SmartRain Función Eco (Reducción de caudal) Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Codo metálico para ajustar la teleducha al flexo GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean			
 	27 443 000	rojo	106,50
Rainshower Icon 150 Teleducha 2 chorros Rain, SmartRain Función Eco (Reducción de caudal) Codo metálico para ajustar la teleducha al flexo Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad			
 	27 444 000	naranja	106,50
Rainshower Icon 150 Teleducha 2 chorros Rain, SmartRain Función Eco (Reducción de caudal) Codo metálico para ajustar la teleducha al flexo Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad			
 	27 446 000	amarillo	106,50
Rainshower Icon 150 Teleducha 2 chorros Rain, SmartRain Función Eco (Reducción de caudal) Codo metálico para ajustar la teleducha al flexo Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad			
 	27 447 000	rosa	106,50
Rainshower Icon 150 Teleducha 2 chorros Rain, SmartRain Función Eco (Reducción de caudal) Codo metálico para ajustar la teleducha al flexo Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad			
 	27 448 000	lila	106,50
Rainshower Icon 150 Teleducha 2 chorros Rain, SmartRain Función Eco (Reducción de caudal) Codo metálico para ajustar la teleducha al flexo Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad			

GROHE RAINSHOWER

Referencia Color Precio (€)






27 449 000 azul 106,50

Rainshower Icon 150
Teleducha 2 chorros
Rain, SmartRain
Función Eco (Reducción de caudal)
Codo metálico para ajustar la teleducha al flexo
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

DUCHAS











GROHE RELEXA













	Referencia	Color	Precio (€)
	27 530 000	chromo	421,50
	<p>Relaxa Deluxe 130 Ducha mural 4 chorros Normal, Rain, chorro Champagne y chorro Champagne Deluxe Orientable +/- 15° GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad</p>		
	28 796 000	chromo	120,80
	<p>Relaxa 100 Five Teleducha 5 chorros normal, concentrado, lluvia, masaje y champagne GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad</p>		
	27 062 000	chromo	202,00
	<p>Relaxa 100 Five Ducha mural 5 chorros normal, concentrado, lluvia, masaje y champagne Ducha orientable Instalación dependiendo del ángulo de inclinación Tuerca de conexión con junta de sellado GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean</p>		













GROHE EUPHORIA



	Referencia	Color	Precio (€)
 	27 222 000	chromo	64,00
<p>Euphoria 110 Champagne Teleducha 3 chorros Lluvia, Champagne y SmartRain GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE SprayDimmer, con reductor de caudal Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad</p>			
 	27 239 001	chromo	58,00
<p>Euphoria 110 Massage Teleducha 3 chorros Cabezal Ø 110 mm Rain, SmartRain, Masaje GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE SprayDimmer, con reductor de caudal GROHE StarLight acabado cromado Cabezal en blanco Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares</p>			
<p>27 221 001 +++* chromo 58,00 Idem, sin restrictor de caudal</p>			
 	27 220 000	+++* chromo	43,00
<p>Euphoria 110 Duo Teleducha 2 chorros Rain, SmartRain GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE SprayDimmer, con reductor de caudal Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad</p>			
 	27 265 00E	chromo	33,50
<p>Euphoria 110 Mono Teleducha 1 chorro Lluvia GROHE EcoJoy limitador de caudal 5,7 l./min. GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad</p>			
<p>27 265 000 +++* chromo 33,50 Idem, sin restrictor de caudal</p>			
 	27 232 001	chromo	111,50
<p>Euphoria 110 Champagne Conjunto de ducha con barra 3 chorros Compuesto por: Teleducha Champagne (27 222) Barra de ducha de 60 cm (27 499) Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388) Jabonera GROHE EasyReach (27 596) GROHE SprayDimmer, con reductor de caudal GROHE FastFixation (soporte superior ajustable para adaptarlo a los agujeros existentes) Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „Twistfree“</p>			


	Referencia	Color	Precio (€)
 	27 231 001	+++* cromo	105,50
<p>Euphoria 110 Massage Conjunto de ducha con barra 3 chorros Compuesto por: Teleducha Masaje (27 221) Barra de ducha de 60 cm (27 499) Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388) Jabonera GROHE EasyReach (27 596) GROHE SprayDimmer, con reductor de caudal GROHE FastFixation (soporte superior ajustable para adaptarlo a los agujeros existentes) Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsi3n „Twistfree“</p>			
 	27 230 001	+++* cromo	95,35
<p>Euphoria 110 Duo Conjunto de ducha 2 chorros Teleducha Duo (27 220 000) Barra de ducha de 60 cm (27 499) Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388) Jabonera GROHE EasyReach (27 596) GROHE SprayDimmer, con reductor de caudal GROHE FastFixation (soporte superior ajustable para adaptarlo a los agujeros existentes) Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsi3n „Twistfree“</p>			
 	27 266 001	cromo	85,00
<p>Euphoria 110 Mono Conjunto de barra de ducha 1 chorro Compuesto por: Teleducha Mono (27 265) Barra de ducha de 60 cm (27 499) Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388) Jabonera GROHE EasyReach (27 596) GROHE FastFixation (soporte superior ajustable para adaptarlo a los agujeros existentes) Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsi3n „Twistfree“</p>			
 	27 226 001	cromo	126,90
<p>Euphoria 110 Massage Conjunto de ducha con barra 3 chorros Compuesto por: Teleducha Masaje (27 221) Barra de ducha de 90 cm (27 500) Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388) Jabonera GROHE EasyReach (27 596) GROHE DreamSpray distribuci3n perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado GROHE SprayDimmer, con reductor de caudal GROHE FastFixation (soporte superior ajustable para adaptarlo a los agujeros existentes) Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsi3n „Twistfree“</p>			
 	27 355 000	cromo	103,50
<p>Euphoria 110 Champagne Conjunto de ducha con soporte 3 chorros Compuesto por: Teleducha Champagne (27 222) Soporte de ducha articulado Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388) GROHE SprayDimmer, con reductor de caudal Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsi3n „Twistfree“</p>			

GROHE EUPHORIA

	Referencia	Color	Precio (€)
 	26 458 000	+++* cromo	209,00
<p>Euphoria 260 Conjunto de ducha mural con brazo 380 mm, 3 chorros Compuesto por: Ducha mural Euphoria 260 (26 455) Con 3 tipos de chorro: Rain, SmartRain, Jet Brazo de ducha Rainshower 380 mm (28 361 000) GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad</p>			
 	26 460 000	cromo	219,00
<p>Euphoria 260 Conjunto de ducha con brazo de techo 142 mm, 3 chorros Compuesto por: Ducha mural Euphoria 260 (26 455) Con 3 tipos de chorro: Rain, SmartRain, Jet Brazo de ducha de techo Rainshower de 142 mm (28 724 000) GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad</p>			
 	26 455 000	cromo	129,90
<p>Euphoria 260 Ducha mural con 3 zonas de agua Rain, SmartRain, Jet Ø 260 mm Orientable +/- 15° Conexión 1/2" GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad</p>			
 	27 810 001	cromo	75,00
<p>Euphoria 110 Mono Ducha mural Lluvia Ducha orientable Conexión 1/2" GROHE EcoJoy limitador de caudal 7,6 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean</p>			
 	27 499 000	+++* cromo	60,00
<p>Euphoria Barra de ducha de 60 cm Con un soporte a pared fijo y uno ajustable GROHE FastFixation (soporte superior ajustable para adaptarlo a los agujeros existentes)</p>			
 	27 500 000	cromo	69,00
<p>Idem, 90 cm</p>			

GROHE EUPHORIA

Referencia	Color	Precio (€)
------------	-------	------------









27 596 000

GROHE EasyReach bandeja

Acrílica
para barras de ducha de Ø 22 mm, Tempesta y Euphoria


10,00

DUCHAS

	Referencia	Color	Precio (€)
 	27 400 000	cromo	58,00
	Euphoria Cosmopolitan Stick Teleducha 1 chorro Chorro Normal GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares		
	27 367 000	+++* cromo	58,00
	Idem, sin restrictor de caudal		
 	26 404 000	cromo	70,00
	Euphoria Cosmopolitan Stick Conjunto de ducha con soporte de pared 1 chorro Compuesto por: Teleducha (27 367) codo de ducha de 1/2" con soporte (28 679) Rosca exterior Válvula anti-retorno Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364) GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „Twistfree“		
 	27 369 000	cromo	87,50
	Euphoria Cosmopolitan Stick Conjunto de ducha con soporte de pared 1 chorro Compuesto por: Teleducha (27 367) Soporte de ducha (27 056) Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364) GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „Twistfree“		

GROHE EUPHORIA


Referencia Color Precio (€)



27 888 000	chromo	100,50
27 888 DC0	supersteel	140,50
27 888 GN0	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	170,85
27 888 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	170,85
27 888 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	161,00
27 888 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	170,85


Euphoria Cube+ Stick
Teleducha 1 chorro
 Chorro Normal
 Material: **metal**
GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
 Sistema antical **SpeedClean**
 Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
 Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares

27 884 001	chromo	100,50
Idem, sin restrictor de caudal		



27 706 000	chromo	34,90
------------	--------	-------











Allure Brilliant
Soporte mural
fijo
 Material: **metal**
GROHE StarLight acabado cromado

















27 707 000	chromo	49,00
------------	--------	-------

Allure Brilliant
Codo de salida de 1/2"
 Rosca exterior
 Válvula anti-retorno
 Material: **metal**
GROHE StarLight acabado cromado

DUCHAS

	Referencia	Color	Precio (€)
 	27 698 000	+++* cromo	44,50
Euphoria Cube Stick Teleducha 1 chorro GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad			
 	27 700 000	cromo	188,00
Euphoria Cube Stick Conjunto de barra de ducha 1 chorro Compuesto por: Teleducha (27 698 000) Barra de ducha 900 mm, 27 841 Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388) GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsi3n „Twistfree“			
 	26 405 000	cromo	90,50
Euphoria Cube Stick Conjunto de ducha con soporte de pared 1 chorro Compuesto por: Teleducha (27 699 000) codo de ducha de 1/2" con soporte (26 370) Rosca exterior Válvula anti-retorno Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362) GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min GROHE StarLight acabado cromado GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsi3n „Twistfree“			
 	27 702 000	+++* cromo	72,50
Euphoria Cube Stick Conjunto de ducha con soporte de pared 1 chorro Compuesto por: Teleducha (27 698 000) Soporte de ducha fijo (27 693 000) Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362) GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsi3n „Twistfree“			
 	27 705 000	+++* cromo	131,00
Euphoria Cube 150 Ducha mural Lluvia 152 x 152 mm Ducha orientable Ángulo de rotación de ± 12° Conexión 1/2" GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad			

GROHE EUPHORIA

	Referencia	Color	Precio (€)
 	27 892 000	chromo	175,50
	Euphoria Cube Barra de ducha de 60 cm Con un soporte a pared fijo y uno ajustable GROHE StarLight acabado cromado		
 	27 841 000	chromo	181,50
	Idem, 90 cm		
 	27 693 000	chromo	23,50
Euphoria Cube Soporte mural fijo			
 	27 704 000	+++* chromo	44,50
Euphoria Cube Codo de salida de 1/2" Rosca exterior Válvula anti-retorno GROHE StarLight acabado cromado			
 	26 370 000	+++* chromo	46,65
	26 370 DC0	supersteel	65,50
	26 370 GN0	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	79,50
	26 370 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	79,50
	26 370 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	74,65
	26 370 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	79,50
Euphoria Cube Codo de salida de 1/2" con soporte mural fijo para teleduchas. Rosca exterior Válvula anti-retorno GROHE StarLight acabado cromado			
 	27 709 000	chromo	120,80
Rainshower Brazo de ducha de 286 mm Material: metal Conexión 1/2" Florón cuadrado y brazo rectangular Ideal para las duchas murales Rainshower Allure y Euphoria Cube			
 	27 711 000	chromo	99,50
Rainshower Brazo de ducha de techo 154 mm Material: metal Conexión 1/2"			









GROHE TEMPESTA



GROHE TEMPESTA

	Referencia	Color	Precio (€)
 	27 573 002	chromo	48,50
Tempesta Cosmopolitan 100 Teleducha 4 chorros GROHE Rain O ² , Rain, Massage, Jet GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad			
 	27 572 002	+++* chromo	36,50
Tempesta Cosmopolitan 100 Teleducha 3 chorros GROHE Rain O ² , Rain, Massage GROHE CoolTouch GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad			
 	27 571 20E	chromo	26,50
Tempesta Cosmopolitan 100 Teleducha 2 chorros Rain, Jet GROHE EcoJoy limitador de caudal 5,7 l./min. GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean			
	27 571 002	chromo	26,50
Idem, sin restrictor de caudal			
 	26 082 002	+++* chromo	22,30
Tempesta Cosmopolitan 100 Teleducha 1 chorro Lluvia GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad			
 	26 083 002	chromo	60,85
Tempesta Cosmopolitan 100 Conjunto de barra de ducha 1 chorro Teleducha (26 082) Barra de ducha de 60 cm (27 521) Flexo «Relaxaflex» de 1,75 m (28 154) Jabonera GROHE EasyReach (27 596) GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean			









GROHE TEMPESTA

	Referencia	Color	Precio (€)
 	27 787 002	chromo	90,50
Tempesta Cosmopolitan 100 Conjunto de ducha con barra 4 chorros Compuesto por: Teleducha (27 573) Barra de ducha de 60 cm (27 521) Flexo «Relexaflex» de 1,75 m (28 154) GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean			
 	27 786 002	chromo	76,00
Tempesta Cosmopolitan 100 Conjunto de ducha con barra 3 chorros Compuesto por: Teleducha (27 572) Barra de ducha de 60 cm (27 521) Flexo «Relexaflex» de 1,75 m (28 154) GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad			
 	27 578 002	+++* chromo	64,00
Tempesta Cosmopolitan 100 Conjunto de ducha 2 chorros Compuesto por: Teleducha (27 571) Barra de ducha de 60 cm (27 521) Flexo «Relexaflex» de 1,75 m (28 154) GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad			
 	27 584 002	chromo	55,00
Tempesta Cosmopolitan 100 Conjunto de ducha 3 chorros Compuesto por: Teleducha (27 574) Soporte articulado (27 595) Flexo «Relexaflex» de 1,75 m (28 154) GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean			







GROHE TEMPESTA

	Referencia	Color	Precio (€)
	26 084 002	chromo	37,50
	Tempesta Cosmopolitan 100 Conjunto de ducha con soporte de pared 1 chorro Compuesto por: Teleducha (26 082) Soporte de ducha fijo (27 594) Flexo «Relaxaflex» de 1,50 m (28 151) GROHE StarLight acabado cromado GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad		
	27 591 001	chromo	77,00
	Tempesta Cosmopolitan 100 Ducha mural 4 chorros GROHE Rain O ² , Rain, Massage, Jet Orientable +/- 15° Conexión 1/2" GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad		
	27 596 000		10,00
	GROHE EasyReach bandeja Acrílica para barras de ducha de Ø 22 mm, Tempesta y Euphoria		
	28 421 002	chromo	40,50
	Tempesta 100 Teleducha 4 chorros GROHE Rain O ² , Rain, Massage, Jet GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Aro protector de silicona con tecnología ShockProof Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares		
	28 578 002	chromo	40,50
	Idem, sin restrictor de caudal		
	28 419 002	chromo	32,50
	Tempesta 100 Teleducha 3 chorros GROHE Rain O ² , Rain, Massage GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Aro protector de silicona con tecnología ShockProof		
	28 261 002	+++* chromo	32,50
	Idem, sin restrictor de caudal		

GROHE TEMPESTA


	Referencia	Color	Precio (€)
 	27 597 10E	chromo	22,50
	Tempesta 100 Teleducha 2 chorros Rain, Jet GROHE EcoJoy limitador de caudal 5,7 l./min. GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Aro protector de silicona con tecnología ShockProof		
	27 597 001 +++*	chromo	22,50
	Idem, sin restrictor de caudal		
 	27 923 001	chromo	18,00
	Tempesta 100 Teleducha 1 chorro Lluvia GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l./min. GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Aro protector de silicona con tecnología ShockProof		
	27 852 001 +++*	chromo	18,00
	Idem, sin restrictor de caudal		
 	27 795 001	chromo	79,00
	Tempesta 100 Conjunto de ducha con barra 4 chorros Compuesto por: Teleducha (28 578) Barra de ducha de 60 cm (27 523) Flexo «Relexaflex» de 1,75 m (28 154) GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Aro protector de silicona con tecnología ShockProof		
 	27 794 001 +++*	chromo	70,50
	Tempesta 100 Conjunto de ducha con barra 3 chorros Compuesto por: Teleducha 28 261) Barra de ducha de 60 cm (27 523) Flexo «Relexaflex» de 1,75 m (28 154) GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Aro protector de silicona con tecnología ShockProof		


GROHE TEMPESTA


	Referencia	Color	Precio (€)
 	27 598 10E	 Cromo	55,50
	Tempesta 100 Conjunto de ducha 2 chorros Compuesto por: Teleducha Tempesta 100 II 5,7 l/min (27 597) Barra de ducha de 60 cm (27 523) Flexo «Relexaflex» de 1,75 m (28 154) GROHE EcoJoy limitador de caudal 5,7 l./min. GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Aro protector de silicona con tecnología ShockProof		
	27 598 001	+++* Cromo	55,50
	Idem, sin restrictor de caudal		
 	27 924 001	 Cromo	48,50
	Tempesta 100 Conjunto de barra de ducha 1 chorro Compuesto por: Teleducha (27 923) Barra de ducha de 60 cm (27 523) Flexo «Relexaflex» de 1,75 m (28 154) GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Aro protector de silicona con tecnología ShockProof		
	27 853 001	+++* Cromo	48,50
	Idem, sin restrictor de caudal		
 	27 601 10E	+++* Cromo	39,50
	Tempesta 100 Conjunto de ducha con soporte, teleducha 2 chorros Compuesto por: Tempesta 100 II teleducha (27 597) Soporte articulado (27 595) Flexo «Relexaflex» de 1,75 m (28 154) GROHE EcoJoy limitador de caudal 5,7 l./min. GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad		
	27 803 10E	 Cromo	35,50
	Tempesta 100 Conjunto de ducha con soporte, teleducha 2 chorros Compuesto por: Tempesta 100 II teleducha (27 597) Soporte mural fijo (28 605) Flexo «Relexaflex» de 1,50 m (28 151) GROHE EcoJoy limitador de caudal 5,7 l./min. GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad		


GROHE TEMPESTA

Referencia Color Precio (€)









	<p>26 406 001 +++* cromo 45,50</p> <p>Tempesta 100 Conjunto de ducha con soporte, teleducha 2 chorros Compuesto por: Tempesta 100 II teleducha (27 597) codo de ducha de 1/2" con soporte (28 679) Rosca exterior Válvula anti-retorno Flexo «Relexaflex» de 1,50 m (28 151) GROHE EcoJoy limitador de caudal 5,7 l/min. GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Aro protector de silicona con tecnología ShockProof</p>
---	---

<p>novedad</p> 	<p>26 663 000 cromo 204,00</p> <p>Tempesta 250 Conjunto de ducha con brazo mural 380 mm, 1 chorro Compuesto por: Cabezal de ducha Tempesta 250 (26 662) 1 chorro: Lluvia Superficie totalmente cromada Brazo de ducha 380 mm (28 361) GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Edición profesional</p> <p>26 668 000 cromo 188,00 Idem, con parte posterior cabezal blanca</p>
---	---











<p>novedad</p> 	<p>26 682 000 cromo 204,00</p> <p>Tempesta 250 Cube Conjunto de ducha con brazo mural 380 mm, 1 chorro Compuesto por: Cabezal de ducha Tempesta 250 Cube (26 681) 1 chorro: Lluvia Superficie totalmente cromada Brazo de ducha 380 mm con florón cuadrado GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Edición profesional</p> <p>26 687 000 cromo 188,00 Idem, con parte posterior cabezal blanca</p>
---	--

	<p>26 411 000 +++* cromo 169,00</p> <p>Tempesta 210 Conjunto de ducha mural con brazo de 286 mm, 1 chorro Compuesto por: Ducha mural Tempesta 210 (26 408) 1 chorro: Lluvia Brazo de ducha Rainshower 286 mm (28 576) GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad</p>
---	--









GROHE TEMPESTA

	Referencia	Color	Precio (€)
novedad	26 664 000	 Cromo	182,00
 	Tempesta 250 Ducha de techo con brazo 142 mm, 1 chorro Compuesto por: Cabezal de ducha Tempesta 250 (26 662) 1 chorro: Lluvia Superficie totalmente cromada Brazo de ducha de techo 142 mm (28 724) GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Edición profesional		
	26 669 000	 Cromo	166,90
Idem, con parte posterior cabezal blanca			
novedad	26 683 000	 Cromo	182,90
 	Tempesta 250 Cube Ducha de techo con brazo 142 mm, 1 chorro Compuesto por: Cabezal de ducha Tempesta 250 Cube (26 681) 1 chorro: Lluvia Superficie totalmente cromada Brazo de techo 142 mm (27 485) con florón cuadrado GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Edición profesional		
	26 688 000	 Cromo	166,90
Idem, con parte posterior cabezal blanca			
 	26 413 000 Cromo 141,00 Tempesta 210 Ducha de techo con brazo 142 mm, 1 chorro Compuesto por: Ducha mural Tempesta 210 (26 408) 1 chorro: Lluvia Brazo de ducha de techo Rainshower de 142 mm (28 724 000) GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad		
	novedad	26 662 000	 Cromo
 	Tempesta 250 Ducha mural Lluvia Cabezal Ø 250 mm Superficie totalmente cromada Rótula orientable con ángulo de ± 10° Conexión 1/2" GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Edición profesional		
	26 666 000	 Cromo	109,00
Idem, con parte posterior cabezal blanca			

GROHE TEMPESTA

	Referencia	Color	Precio (€)
novedad			
 	26 681 000	 Cromo	125,00
	Tempesta 250 Cube Ducha mural Lluvia 250 mm x 250 mm Superficie totalmente cromada Rótula orientable con ángulo de $\pm 10^\circ$ Conexión 1/2" GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Edición profesional		
	26 685 000	 Cromo	109,00
Idem, con parte posterior cabezal blanca			
 	26 408 000	 Cromo	91,50
	Tempesta 210 Ducha mural Lluvia Ø 210 mm Orientable +/- 15° Conexión 1/2" GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad		
 	27 606 001	 Cromo	67,00
	Tempesta 100 Ducha mural 4 chorros GROHE Rain O ² , Rain, Massage, Jet Orientable +/- 15° Conexión 1/2" GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad		
 	26 050 001	 Cromo	59,90
	Tempesta 100 Ducha mural Lluvia Orientable +/- 15° GROHE EcoJoy limitador de caudal 5,7 l/min. GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean		
 	27 523 000	 +++* Cromo	50,50
	Tempesta Barra de ducha de 60 cm GROHE StarLight acabado cromado		
	27 524 000	 Cromo	57,00
Idem, 90 cm			









GROHE TEMPESTA

	Referencia	Color	Precio (€)
 	27 596 000		10,00
GROHE EasyReach bandeja Acrílica para barras de ducha de Ø 22 mm, Tempesta y Euphoria			
 	27 595 000	+++* cromo	22,50
Tempesta Soporte mural regulable Diseño universal GROHE StarLight acabado cromado			
 	28 605 000	+++* cromo	11,00
Relaxa Soporte mural fijo			
 	27 406 000	cromo	49,50
Relaxa Brazo de ducha de 218 mm Rosetón			

GROHE SENA TRIGGER SPRAYS



GROHE SENA TRIGGER SPRAYS

	Referencia	Color	Precio (€)
 	26 328 000	cromo	79,00
<p>Sena Trigger Spray 35 Teleducha 1 chorro con control trigger Material: metal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares</p>			
 	26 332 000	cromo	202,00
<p>Sena Trigger Spray 35 Conjunto de ducha 1 jet con soporte Compuesto por: Teleducha con control trigger (26 328) Codo con soporte de ducha integrado (26 333) Flexo de ducha Silverflex Longlife 1250 mm (26 335) GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Sistema antitorsión „Twistfree“</p>			
 	26 329 000	cromo	194,95
<p>Idem, flexo de 1,0 m</p>			
 	26 333 000	cromo	86,50
<p>Mecanismo con soporte mural fijo para teleduchas. Rosetón Conexión 1/2" GROHE StarLight acabado cromado</p>			





GROHE TEMPESTA-F TRIGGER SPAYS



GROHE TEMPESTA-F TRIGGER SPAYS

	Referencia	Color	Precio (€)
 	27 512 001	chromo	23,50
Tempesta-F Trigger Spray 30 Teleducha 1 chorro con control trigger GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares			
 	28 020 L01	blanco	17,00
Tempesta-F Trigger Spray 30 Teleducha 1 chorro con control trigger GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares			
 	27 513 001	chromo	41,00
Tempesta-F Trigger Spray 30 Conjunto de ducha con soporte de pared 1 chorro Compuesto por: Teleducha con palanca (27 512 001) Soporte mural fijo (28 605) Flexo de ducha Silverflex Longlife 1250 mm (26 335) GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsi3n „Twistfree“			
 	27 812 IL1	chromo/blanco	32,00
Tempesta-F Trigger Spray 30 Conjunto de ducha con soporte de pared 1 chorro Compuesto por: Teleducha con palanca (28 020 L01) Soporte mural fijo (28 605) Flexo de ducha Silverflex Longlife 1250 mm (26 335) GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsi3n „Twistfree“			
 	26 356 IL0	chromo/blanco	30,95
Tempesta-F Trigger Spray 30 Conjunto de ducha con soporte de pared 1 chorro Compuesto por: Teleducha con palanca (28 020 L01) Soporte mural fijo (28 605) Flexo met3lico 1,25 m. GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Flexo Relexaflex Metal Longlife 1250 mm			









GROHE TEMPESTA-F TRIGGER SPAYS

	Referencia	Color	Precio (€)
	27 514 001	chromo	76,00
	<p>Tempesta-F Trigger Spray 30 Conjunto de ducha 1 jet con soporte Compuesto por: Teleducha con palanca (27 512 001) Soporte mural fijo (28 605) Llave de corte 1/2" (22 958) Flexo de ducha Silverflex Longlife 1250 mm (26 335) GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „Twistfree“</p>		
	26 358 000	chromo	115,00
	<p>Tempesta-F Trigger Spray 30 Conjunto de ducha 1 jet con soporte Compuesto por: Teleducha con palanca (27 512 001) Codo con soporte de ducha integrado (26 333) Flexo de ducha Silverflex Longlife 1000 mm (26 334) GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „Twistfree“</p>		

GROHE FLEXOS DE DUCHA




GROHE FLEXOS DE DUCHA

	Referencia	Color	Precio (€)
 	28 025 000	+++* cromo	32,50
	Rotaflex Metal Longlife Flexo de ducha metálico Twistfree 1750 Material: metal Longlife Ejecución robusta Resistencia a la tracción 500 N Resistencia a la presión hasta 16 bar Temperatura máxima 75°C Antibloqueo flexible Conexión universal G 1/2" x 1/2" Con conexión de flexo rotatorio (función Twistfree) Cono de silicona para prevenir el giro de la teleducha durante el uso En blister		
	28 417 000	+++* cromo	29,00
	Idem, 1,5 m.		
 	28 145 000	cromo	31,80
	Relexaflex Metal Longlife Flexo metálico de 2,00 m Material: metal Longlife Ejecución robusta Resistencia a la tracción 750 N Resistencia a la presión hasta 16 bar Temperatura máxima 75°C Antibloqueo flexible Conexión universal G 1/2" x 1/2" En blister		
	28 143 000	cromo	26,90
	Idem, 1,5 m.		
	28 142 000	cromo	24,85
	Idem, 1,25 m		
 	28 140 000	+++* cromo	27,50
	Relexaflex Metal Flexo metálico de 2,00 m Material: metal Resistencia a la tracción 500 N Resistencia a la presión hasta 5 bar Resistencia al calor 70°C Antibloqueo flexible Conexión universal G 1/2" x 1/2" En blister		
	28 139 000	+++* cromo	24,85
	Idem, 1,75 m.		
	28 105 000	+++* cromo	22,00
	Idem, 1,5 m.		
 	26 346 000	+++* cromo	24,80
	Silverflex Longlife Flexo de ducha Twistfree 1500 Superficie lisa que facilita la limpieza Longlife Ejecución robusta Resistencia a la tracción 500 N Resistencia a la presión hasta 12 bar Temperatura máxima 75°C Antibloqueo flexible Conexión universal G 1/2" x 1/2" Con conexión de flexo rotatorio (función Twistfree) GROHE StarLight acabado cromado En blister		
	26 335 000	cromo	22,30
	Idem, 1,25 m		
	26 334 000	cromo	19,80
	Idem, 1,0 m		













GROHE FLEXOS DE DUCHA

	Referencia		Color	Precio (€)
	27 137 000	+++*	Cromo	25,00
	Silverflex Flexo de ducha Twistfree 2000 Superficie lisa que facilita la limpieza Resistencia a la tracción 500 N Resistencia a la presión hasta 5 bar Resistencia al calor 70°C Antibloqueo flexible Conexión universal G 1/2" x 1/2" Con conexión de flexo rotatorio (función Twistfree) GROHE StarLight acabado cromado En blister			
	28 388 000	+++*	Cromo	22,00
	28 388 BE0		Polished nickel (Niquel brillo)	35,50
	28 388 GL0		Cool sunrise (Oro brillo)	35,50
	28 388 DA0		Warm sunset (Cobre brillo)	35,50
	28 388 A00		Hard graphite (Grafito brillo)	35,50
	Idem, 1,75 m.			
	28 364 000	+++*	Cromo	19,80
	Idem, 1,5 m.			
	28 362 000		Cromo	17,00
	28 362 BE0		Polished nickel (Niquel brillo)	27,50
	28 362 GL0		Cool sunrise (Oro brillo)	27,50
	28 362 DA0		Warm sunset (Cobre brillo)	27,50
Idem, 1,25 m.				
	28 413 001	+++*	Cromo	19,00
	Rotaflex Flexo de ducha Twistfree 2000 Superficie lisa que facilita la limpieza Resistencia a la tracción 500 N Resistencia a la presión hasta 5 bar Resistencia al calor 70°C Conexión universal G 1/2" x 1/2" Con conexión de flexo rotatorio (función Twistfree)			
	28 410 001	+++*	Cromo	16,95
	Idem, 1,75 m.			
	28 409 001	+++*	Cromo	14,95
	Idem, 1,5 m.			
	28 155 001	+++*	Cromo	17,00
	Relaxaflex Flexo de ducha 2,0 m Superficie lisa que facilita la limpieza Resistencia a la tracción 500 N Resistencia a la presión hasta 5 bar Resistencia al calor 70°C Conexión universal G 1/2" x 1/2"			
	28 154 001	+++*	Cromo	14,95
	Idem, 1,75 m.			
	28 151 001	+++*	Cromo	12,80
	Idem, 1,5 m.			
	28 150 001		Cromo	10,70
	Idem, 1,25 m.			
	28 158 000		Cromo	38,00
Flexo metálico de 2,0 m Para teleducha de encimera ref. 25 620				











GROHE ACCESORIOS DE DUCHA







GROHE ACCESORIOS DE DUCHA

	Referencia	Color	Precio (€)
 	27 055 000 Rainshower Soporte mural regulable	cromo	44,50
 	28 401 000 Movario Soporte mural Tiempo de descarga ajustable	cromo	42,50
 	28 623 000 +++* Relaxa Soporte mural regulable GROHE StarLight acabado cromado	cromo	25,50
 	27 595 000 +++* Tempesta Soporte mural regulable Diseño universal GROHE StarLight acabado cromado	cromo	22,50
 	28 690 000 Sena Soporte mural fijo Material: metal GROHE StarLight acabado cromado	cromo	59,90
 	27 056 000 Rainshower Soporte mural fijo Sin rosetón GROHE StarLight acabado cromado	cromo	29,80











GROHE ACCESORIOS DE DUCHA

	Referencia	Color	Precio (€)
 	27 074 000	+++* cromo	36,00
	27 074 DC0	supersteel	50,50
	27 074 LS0	moon white	43,50
	27 074 BE0	Polished nickel (Niquel brillo)	57,50
	27 074 EN0	Brushed Nickel (Niquel cepillado)	61,00
	27 074 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	57,50
	27 074 GN0	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	61,00
	27 074 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	57,50
	27 074 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	61,00
	27 074 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	57,50
	27 074 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	61,00
	Rainshower Soporte mural fijo con florón redondo		
 	27 075 000	cromo	36,00
	Rainshower Soporte mural fijo con florón cuadrado		
 	27 706 000	cromo	34,90
	Allure Brilliant Soporte mural fijo Material: metal GROHE StarLight acabado cromado		
 	27 693 000	cromo	23,50
	Euphoria Cube Soporte mural fijo		
 	28 403 000	cromo	21,00
	Movario Soporte mural fijo		













GROHE ACCESORIOS DE DUCHA

	Referencia	Color	Precio (€)
 	28 622 000 +++*	chromo	14,00
<p>Relexa Soporte mural fijo</p>			
 	28 605 000 +++*	chromo	11,00
<p>Relexa Soporte mural fijo</p>			

GROHE ACCESORIOS DE DUCHA

	Referencia	Color	Precio (€)
 	27 151 000	chromo	94,00
Soporte para ducha de bañera para instalación sobre encimera Flexo de 1/2" x 3/8", 2,00 m (28 158) Soporte combinable con todas las teleduchas GROHE StarLight acabado cromado			
 	27 621 000	chromo	279,00
Grotherm F Placa con codo de conexión y soporte para ducha Instalación vertical y horizontal 1 salida a ducha G 1/2" Teleducha y flexo se venden por separado Válvula anti-retorno Instalación vertical y horizontal			
 	35 034 000		187,00
Grotherm F Cuerpo empotrable para placa con codo de conexión para instalación en cabinas de ducha a medida Caja de empotramiento con tapa de protección accesible Membrana de aislamiento para sellado a la pared Tapón para pruebas estanqueidad Puntos de fijación delanteros y traseros Cuerpo de latón Cables de conexión incluidos de 1/2" Profundidad de empotramiento 70 - 95 mm			
 	27 057 000	+++*	52,00
Rainshower Codo de salida de 1/2" con florón redondo			
 	27 076 000	chromo	52,00
Rainshower Codo de salida de 1/2" con florón cuadrado			


GROHE ACCESORIOS DE DUCHA

	Referencia	Color	Precio (€)
 	27 707 000	chromo	49,00
Allure Brilliant Codo de salida de 1/2" Rosca exterior Válvula anti-retorno Material: metal GROHE StarLight acabado cromado			
 	27 704 000 +++*	chromo	44,50
Euphoria Cube Codo de salida de 1/2" Rosca exterior Válvula anti-retorno GROHE StarLight acabado cromado			
 	26 370 000 +++* 26 370 DC0 26 370 GN0 26 370 DL0 26 370 A00 26 370 AL0	chromo supersteel Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado) Brushed warm sunset (Cobre cepillado) Hard graphite (Grafito brillo) Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	46,65 65,50 79,50 79,50 74,65 79,50
Euphoria Cube Codo de salida de 1/2" con soporte mural fijo para teleduchas. Rosca exterior Válvula anti-retorno GROHE StarLight acabado cromado			
 	28 405 000	chromo	40,50
Movario Codo de salida de 1/2" Válvula anti-retorno GROHE StarLight acabado cromado			
 	28 406 000	chromo	45,80
Movario Codo de salida de 1/2" Con soporte para la teleducha Válvula anti-retorno			
 	28 628 000 +++*	chromo	34,00
Relaxa Codo de salida de 1/2" con soporte mural fijo para teleduchas. Rosca exterior			

GROHE ACCESORIOS DE DUCHA

Referencia Color Precio (€)

novedad




26 602 000 cromo 95,45

Rainshower SmartActive
Barra de ducha de 60 cm
 con soportes de pared metálicos
 Con soporte deslizante articulado
GROHE FastFixation (distancia ajustable para los soportes de fijación)
 GROHE TileFix soportes de barra de ducha con profundidad ajustable
 Jabonera **GROHE EasyReach**
GROHE StarLight acabado cromado


26 603 000	cromo	100,30
26 603 DC0	supersteel	185,00
26 603 BE0	Polished nickel (Niquel brillo)	198,00
26 603 EN0	Brushed Nickel (Niquel cepillado)	215,00
26 603 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	198,00
26 603 GN0	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	215,00
26 603 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	198,00
26 603 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	215,00
26 603 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	198,00
26 603 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	215,00

Idem, 900 mm




28 620 000 +++* cromo 72,50

Relexa
Barra de ducha de 60 cm
 Con soporte deslizante articulado



28 621 000 cromo 81,00

Relexa
Barra de ducha de 1 m
 Ø 28 mm
 con soportes de pared
 Con soporte deslizante articulado
 Ajuste vertical del soporte deslizante
GROHE StarLight acabado cromado



27 892 000 cromo 175,50

Euphoria Cube
Barra de ducha de 60 cm
 Con un soporte a pared fijo y uno ajustable
GROHE StarLight acabado cromado

27 841 000 cromo 181,50

Idem, 90 cm

DUCHAS

GROHE ACCESORIOS DE DUCHA

	Referencia	Color	Precio (€)
 	27 499 000	+++* cromo	60,00
	Euphoria Barra de ducha de 60 cm Con un soporte a pared fijo y uno ajustable GROHE FastFixation (soporte superior ajustable para adaptarlo a los agujeros existentes)		
 	27 523 000	+++* cromo	50,50
	Tempesta Barra de ducha de 60 cm GROHE StarLight acabado cromado		
 	27 524 000	cromo	57,00
	Idem, 90 cm		
 	27 596 000		10,00
	GROHE EasyReach bandeja Acrílica para barras de ducha de Ø 22 mm, Tempesta y Euphoria		
 	28 389 000	cromo	21,00
	Sena Codo de salida de 1/2" Material: metal para su uso en soportes y barras de ducha GROHE StarLight acabado cromado		
 	28 874 000	cromo	30,50
	Conector en T Tuerca de unión 1/2" 2 roscas de 1/2" para el flexo de la teleducha y la válvula de desagüe		
 	28 988 000	cromo	56,50
	Válvula depresora Rosca interior 1/2"		

GROHE GRIFERÍAS DE COCINA





CONTENIDO

Sistemas de agua filtrada	GROHE Blue Professional	405	
	GROHE Blue Home	411	
	GROHE Blue Pure	419	
	Accesorios para GROHE Blue	423	
	GROHE Red	427	
	Sistema de residuos	431	
	Premium	K7	433
		FootControl	435
		Minta SmartControl / Minta Touch / Minta	437
		Zedra SmartControl / Z edra Touch / Zedra	441
Atrio		445	
Performance	Essence	447	
	Eurocube	451	
	Eurodisc Cosmopolitan	453	
	Concetto	455	
	Eurostyle Cosmopolitan	459	
	Eurosmart Cosmopolitan	463	
	Eurosmart novedad	465	
	Euroeco	469	
	Costa	471	
	Bau lines	475	
Fregaderos	Accesorios de cocina	479	
	Fregaderos de acero novedad inoxidable	483	
	Fregaderos sintéticos	493	

GROHE GRIFERÍAS DE COCINA CARACTERÍSTICAS

Cumpliendo con cada uno de tus deseos y necesidades, los sistemas de agua filtrada y las griferías de cocina GROHE incorporan características y detalles que marcan la diferencia. Más opciones para escoger, más comodidad y más flexibilidad hacen que usar nuestros productos sea un auténtico placer.



Libre de plomo y níquel
El agua no entra en contacto con plomo o níquel debido a su conducto interno de agua aislado.



Fácil de cambiar
El aireador es fácil de instalar y desinstalar tan solo usando una moneda.



Teleducha profesional
Brazo orientable 360° que permite elegir entre el chorro lluvia o el aireador.



EasyTouch
Puedes abrir o cerrar el grifo simplemente tocándolo en cualquier punto con el dorso de la mano, la muñeca o el antebrazo.



FootControl
Con tan solo tocar suavemente la parte inferior del mueble con el pie, el grifo se abrirá o cerrará.



Acoplamiento magnético
Gracias a unos potentes imanes integrados, la teleducha extraíble se retrae suavemente y con facilidad hasta la posición adecuada después de cada uso.



Teleducha dual extraíble
Incrementa el radio de acción del grifo y un cambio rápido entre el chorro mousseur o lluvia.



Mousseur extraíble
Incrementa el radio de acción del grifo.



EasyDock
Garantiza la fácil retracción y acoplamiento del flexo extraíble, todo el tiempo.



SpeedClean
Se elimina la cal con una sola pasada.



GROHE QuickFix Plus
Instalación un 65 % más rápida.



StopValve
Incluye llave de corte para lavavajillas.



Abatible
Para abrir la ventana, simplemente levanta el grifo y déjalo tumbado en la superficie.



Ángulo de confort
La altura del caño permite llenar las ollas más grandes.



Tope de giro
Limita el ángulo de rotación para evitar golpes.



Palanca con rotación frontal
La rotación frontal de la palanca evita que ésta choque contra la pared.



Agua filtrada
Agua de calidad superior directamente del grifo de la cocina – ahorrando tiempo y dinero, y ayudando a la preservación del medio ambiente.



ChildLock
Mecanismos de seguridad integrados previenen aperturas accidentales de los más pequeños de la casa.



Interior de Titanio
Todos los acumuladores de agua caliente en nuestras colecciones GROHE Red están hechos de titanio.

GROHE BLUE HOME

TU PROPIA FUENTE DE AGUA

¿Cuándo fue la última vez que verdaderamente saboreaste el agua? ¿Cuándo tomaste un sorbo que te dejó con ganas de más? Esto es lo que pasa después de tu primer encuentro con el GROHE Blue Home: un bello e inteligente sistema que transforma el agua corriente en puro placer para calmar la sed. Y tu cocina en un lugar de encuentro para amigos sedientos.



SIN GAS Y CON GAS, CON MÁS Y MENOS BURBUJAS: TU ELIGES

¿Con cuánto gas te gusta el agua? Es todo cuestión de gustos. GROHE Blue Home tiene un mecanismo simple e intuitivo que te permite carbonatar tu agua tocando un botón. Agua filtrada deliciosamente fría, justo como a ti, y a tu familia os gusta.



Agua fresca sin gas, así de sencillo. Si prefieres un agua fresca y sin gas, lo tienes facilísimo: basta con pulsar el botón superior. El LED se ilumina en azul y tu vaso se llena de puro frescor.



Agua con gas, con miles de burbujas. Si esto es lo que más te apetece para calmar la sed, simplemente presiona el botón inferior (el LED se ilumina en verde) y obtendrás el vaso de agua perfecto.



¿Con un ligero toque de gas? ¿O prefieres más burbujas, pero sin pasarse? Marchando. Presiona un botón y luego, el otro (el LED se ilumina en turquesa) para proporcionarte un chorro de agua ligeramente carbonatada.

LA MAGIA RADICA EN EL FILTRO

En el diseño de nuestro sistema GROHE Blue hemos contado con la colaboración de BWT, la empresa líder en agua filtrada de Europa, para que beber agua sea siempre una experiencia refrescante. Todos los starter kit de GROHE Blue Home vienen con nuestro filtro estándar de alto rendimiento de tamaño S, que utiliza un proceso de filtrado de cinco pasos para eliminar hasta la partícula más diminuta del agua del grifo, dejando Paso a los minerales más importantes y beneficiosos para la salud.



GRIFERÍAS PARA
COCINA




LA GARANTÍA DE UN SABOR PURO

Si te gusta el té y el café, te gustarán aún más con el GROHE Blue Home. Ya sea en tu cafetera o para hacer té, el agua 'sin gas' saca lo mejor de tus bebidas calientes favoritas. Y gracias a la máxima pureza del agua filtrada, los aromas pueden desarrollarse al máximo, para un inolvidable café. Al mismo tiempo protegiendo tus electrodomésticos de cocina de gama alta.

GROHE BLUE HOME

NOVEDAD: CON FUNCIÓN EXTRAÍBLE

Los nuevos grifos GROHE Blue Home incorporan una teleducha de mousseur extraíble para ofrecer la máxima funcionalidad y flexibilidad. Elige entre tres modelos de grifos contemporáneos con teleducha extraíble, todos con mousseur higiénico y dos conductos independientes, para suministrar agua filtrada y sin filtrar con gran facilidad.



















CONTROL MEDIANTE LA APLICACIÓN

Para lograr la máxima comodidad, controla tu grifo GROHE Blue Home con la aplicación móvil. La aplicación GROHE Ondus no solo te permite saber si hay que cambiar el filtro o la botella de CO₂, sino que, además, puede realizar el pedido automáticamente. Utilízalo para servirte un buen vaso de agua, así como para saber cuánta agua tomas.

Requisitos del sistema

iPhone con iOS 9.0 o superior o teléfono con Android 4.3 o superior. Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE Ondus no se incluyen en la entrega y deben solicitarse por separado en Apple Store, iTunes o Google Play. La marca Bluetooth® y los logotipos correspondientes son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y Grohe AG los utiliza bajo licencia. Las demás marcas registradas y nombres de marcas corresponden a sus respectivos propietarios. Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes son marcas de Apple Inc., registradas en EE. UU. y otros países. Apple no se hace responsable del funcionamiento de este dispositivo ni del cumplimiento de las normativas de seguridad ni otras normas reglamentarias.

ACCESORIOS PARA LOS SISTEMAS DE AGUA GROHE

	FILTRO					BOTELLAS CO ₂		LIMPIEZA Y ACCESORIOS				
												
	40 404 001 Tamaño S	40 430 001 Tamaño M	40 412 001 Tamaño L	40 547 001 CARBON ACTIVO	40 691 002 MAGNESIO + ZINC	40 422 000 CO ₂ STARTER KIT 425 G	40 687 000 RECAMBIO CO ₂ 425 G	40 423 000 CO ₂ STARTER KIT 2 KG	40 424 000 RECAMBIO CO ₂ 2 KG	40 962 000 ADAPTADOR CO ₂ PARA 425 G	40 434 001 CARTUCHO DE LIMPIEZA	40 694 000 ADAPTADOR PARA CARTUCHO DE LIMPIEZA
 GROHE BLUE HOME	•	•		•	•	•					•	•
 GROHE BLUE PROFESSIONAL	•	•	•	•	•	•		•		•	•	•
 GROHE RED	•	•	•		•							
 GRIFOS CON FILTRO	•	•	•	•	•							

GROHE EASYTOUCH



Fácil activación/desactivación del caudal con un toque



Control manual con la maneta



GROHE FOOTCONTROL












Si en tu cocina el tiempo es oro y lo práctico una necesidad, ¿por qué no dejar las manos libres para otras tareas? Los nuevos grifos GROHE FootControl pueden abrirse o cerrarse tocando ligeramente la unidad de la base con el pie, ofreciéndote una mayor libertad y garantizando la limpieza del propio grifo. Instala esta solución en cualquier grifo de cocina extraíble GROHE. Basta con un ligero toque con el pie, para decirle adiós a los gérmenes, al desorden y a la suciedad.



CARACTERÍSTICAS DE LOS FREGADEROS DE COCINA GROHE

FREGADEROS DE ACERO INOXIDABLE






	SOBRE ENCIMERA	DE BORDE PLANO	A RAS	BAJO ENCIMERA	1	1.5	2	RADIO	ESCURRIDOR DISPONIBLE	AISI 304 (V2A)	AISI 316 (V4A)	ACABADO SATINADO	PVD COLOR	PREPULIDO	AGUJEROS PARA GRIFO PERFORADOS	FREGADERO REVERSIBLE	SISTEMA DE VACIADOR AUTOMÁTICO INCLUIDO	CONJUNTO DISPONIBLE
	TIPO DE MONTAJE				NÚMERO DE CUBETAS Y RADIO				ESCURRIDOR	MATERIAL	ACABADO			CARACTERÍSTICAS ADICIONALES				
K1000 			●		●			R10	●	●		●			●		●	
K800 			●		●		●	R10		●		●			●		●	
K700 U 			●	●		●		R10		●		●	●				***	
K700 			●		●			R15		●		●					***	
K500 	●				●	●	●	R65	●	●		●			●	●	●	●
K400+ 		●			●	●		R20	●		●	●			●	●	●	
K400 	●				●	●	●	R20	●	●		●			●	●	●	●
K300 	●				●	●		R95	●	●		●			●	●	●	●
K200 	●				●	●		R100 / R60	●	●			●	●	●	●	●	●

* R0 (parte inferior, parte superior anterior y posterior) / R30 (parte superior derecha e izquierda)

** R0 (vertical) / R9 (parte inferior)
















*** Accesorio opcional 40 953 000

FREGADEROS COMPOSITE

	SOBRE ENCIMERA	BAJO ENCIMERA	1	1.5	2	RADIO	ESCURRIDOR DISPONIBLE	COMPOSITE	AGUJEROS PARA GRIFO PERFORADOS	FREGADERO REVERSIBLE	SISTEMA DE VACIADOR AUTOMÁTICO INCLUIDO
	TIPO DE MONTAJE		NÚMERO DE CUBETAS Y RADIO			ESCURRIDOR	MATERIAL	CARACTERÍSTICAS ADICIONALES			
K700 U 	●	●	●			R10		●			●
K700 	●	○	●	●	●	R8 - 45		●	●	○	●
K500 	●	○	●	●		R10 - 12	●	●	●	○	●
K400 	●		●	●		R8 - 10	●	●	●	●	●
K200 	●		●			R51		●	●		●


















- determinados productos
- todos los productos de esta línea

SISTEMAS DE AGUA FILTRADA GROHE BLUE Y GROHE RED

	DISEÑO	AGUA MEZCLADA	AGUA FILTRADA	AGUA CON GAS	AGUA HIRVIENDO	MOUSSEUR EXTRAÍBLE	BOTELLA DE CO ₂	FILTRO	CABEZAL DE FILTRO	CARBONIZADOR	CALENTADOR	CONTROL MEDIANTE APLICACIÓN	CROMADO	PERFECT MATCH	
														DISPENSADOR DE JABÓN 40 535 000 / 40 535 DC0 (colores disponibles)	SISTEMAS DE RESIDUOS
GROHE BLUE HOME		●	●	●		●	●	●	●	●		●	●	●	●
		●	●	●		●	●	●	●	●		●	●	●	●
		●	●	●		●	●	●	●	●		●	●	●	●
GROHE BLUE HOME MONO			●	●			●	●	●			●	●	●	●
GROHE BLUE PROFESSIONAL		●	●	●		●	●	●	●	●		●	●	●	●
		●	●	●		●	●	●	●	●		●	●	●	●
		●	●	●		●	●	●	●	●		●	●	●	●
GROHE BLUE MONO PROFESSIONAL			●	●			●	●	●			●	●	●	●
GROHE BLUE PURE		●	●					●	●				●	●	●*
		●	●			●		●	●				●	●	●*
GROHE BLUE PURE MONO			●					●	●				●	●	●*
GROHE RED DUO		●			●			●	●		●		●	●	●
		●			●			●	●		●		●	●	●
		●			●			●	●		●		●	●	●
GROHE RED MONO					●			●	●		●		●	●	●
					●			●	●		●		●	●	●
















* Precisa de un cubo de residuos adicional

LA GAMA DE GROHE, DE UN VISTAZO











	DISEÑO	AGUA FILTRADA	EASYTOUCH	FOOTCONTROL	SMARTCONTROL	SPRAY PROFESIONAL	TELEDUCHA EXTRAÍBLE CON 3 CHORROS	TELEDUCHA EXTRAÍBLE CON 2 CHORROS	TELEDUCHA EXTRAÍBLE	CHORRO LATERAL	MONTAJE DELANTE DE VENTANA	VÁLVULA DE CIERRE	CROMADO	PERFECT MATCH: NUESTRA RECOMENDACIÓN			
														DISPENSADOR DE JABÓN 40 535 000 / 40 535 DC0 (colores disponibles)	DISPENSADOR DE JABÓN 40 536 000 / 40 536 DC0	DISPENSADOR DE JABÓN 40 553 000 / 40 553 DC0	DISPENSADOR DE JABÓN 40 537 000 / 40 537 DC0
GROHE K7						●							●	●			
GROHE K7 FOOTCONTROL				●		●							●	●			
GROHE MINTA					●			●	●			●	●	●			
								●	●				●	●			
								●	●				●	●			
GROHE MINTA TOUCH			●					●					●	●			
			●						●				●	●			
GROHE ZEDRA					●		●	●				●	●			●	
		●					●	●				●	●			●	
GROHE ZEDRA TOUCH			●				●	●					●			●	
GROHE ESSENCE					●	●		●					●	●			
GROHE ESSENCE FOOTCONTROL				●				●					●	●			
GROHE ATRIO													●	●			
GROHE EUROCUBE													●	●			
						●							●	●			
GROHE EURODISC COSMOPOLITAN								●			●	●	●	●			
									●			●	●	●			

GRIFERÍAS PARA
COCINA

LA GAMA DE GROHE, DE UN VISTAZO

		DISEÑO	SPRAY PROFESIONAL	TELEDUCHA EXTRAÍBLE CON 2 CHORROS	TELEDUCHA EXTRAÍBLE	MONTAJE DELANTE DE VENTANA	VÁLVULA DE CIERRE	CROMADO	PERFECT MATCH: NUESTRA RECOMENDACIÓN	
									DISPENSADOR DE JABÓN 40 535 000 / 40 535 DC0	DISPENSADOR DE JABÓN 40 536 000 / 40 536 DC0
GROHE CONCETTO			●					●	●	
			●	●	●	●	●	●	●	
			●	●	●		●	●	●	
			●					●	●	
GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN								●	●	
					●	●	●	●	●	
				●	●			●	●	
								●	●	
GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN						●	●	●	●	
							●	●	●	
				●	●			●	●	
GROHE EUROSMART				●	●			●		●
							●	●		●
								●		●
GROHE BAU							●		●	

SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN GROHE

	DISEÑO	TELEDUCHA EXTRAÍBLE CON 2 CHORROS	TELEDUCHA EXTRAÍBLE	MONTAJE DELANTE DE VENTANA	VÁLVULA DE CIERRE	CROMADO	PERFECT MATCH: NUESTRA RECOMENDACIÓN	
							DISPENSADOR DE JABÓN 40 535 000 / 40 535 DC0	DISPENSADOR DE JABÓN 40 553 000 / 40 553 DC0
GROHE ZEDRA		●				●		●
GROHE MINTA			●			●	●	
		●				●	●	
GROHE CONCETTO			●	●	●	●	●	
			●			●	●	
GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN						●	●	
						●	●	
		●	●			●	●	
GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN						●	●	
		●	●			●	●	

GRIFERÍAS PARA
COCINA

GROHE BLUE PROFESSIONAL



GROHE BLUE PROFESSIONAL

Referencia	Color	Precio (€)
31 323 002	chromo	2.229,00
31 323 DC2	supersteel	2.897,00

GROHE Blue Professional

Kit caño en C

Compuesto por:

Monomando de fregadero 1/2" con función filtro de agua

Caño en C

Presiona los botones para elegir uno de los 3 tipos de agua fría filtrada sin gas, con poco gas y con gas

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm

Caño tubular giratorio

Caño giratorio 150°

Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada

Con conexiones flexibles

Refrigerador GROHE Blue Professional

Suministra 12 litros de agua fría con gas por hora

Display de color con control de presión y giro

270 Watt Unidad de enfriamiento Cooler, 230 V, 50 Hz

Tipo de protección IP 21

Marca CE

Necesarias rejillas de ventilación en la parte inferior del mueble de cocina

Posible configuración del software y supervisión de la capacidad del filtro y CO₂ a través de la aplicación GROHE Ondus

Notificaciones por baja capacidad del filtro y botella CO₂

Posible monitorización adicional a través de GROHE Blue Professional Browser Monitor

Con Bluetooth 4.0* e interfaz WIFI para comunicación inalámbrica de datos


Para Apple** y dispositivos Android

El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados entre el transmisor y el receptor

Cabezal de filtro con ajuste de la dureza del agua

El filtro GROHE Blue, la botella de CO₂ y el cartucho de limpieza no están incluidos en la entrega y deben pedirse por separado.

Filtros adecuados: - filtro tamaño S, capacidad 600 L a 20 dKH (40 404 001)- filtro de tamaño M, capacidad 1500 L a 20 dKH (40430 001) - filtro de tamaño L, capacidad 2500 L a 20 dKH (40412 001) - filtro de carbón activado, capacidad 3000 L (40 547 001 - filtro magnesio + zinc, capacidad 400 L a 17 dGH (40 691 002)



Requisitos del sistema Apple

iPhone con iOS 9.0 o superior

Requisitos del sistema Android

teléfono inteligente con Android 4.3 o superior

Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE Ondus *** no están incluidos en la entrega y deben pedirse por separado a través de una tienda / tienda iTunes o Google Play de Apple.

* La palabra y los logotipos de la palabra Bluetooth son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y Grohe AG las utiliza bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales son los de sus respectivos dueños.

** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE. UU. Y en otros países. Apple no es responsable de la función de este dispositivo ni del cumplimiento de las normas de seguridad y normativas.

*** Disponible de forma gratuita a través de la aplicación iTunes o la tienda Google Play.

GROHE BLUE PROFESSIONAL

Referencia	Color	Precio (€)
31 347 003	cromo	2.229,00
31 347 DC3	supersteel	2.897,00

GROHE Blue Professional

Kit caño en L

Compuesto por:

Monomando de fregadero 1/2" con función filtro de agua

Caño en L

Presiona los botones para elegir uno de los 3 tipos de agua fría filtrada sin gas, con poco gas y con gas

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm

Caño tubular giratorio

Caño giratorio 150°

Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada

Con conexiones flexibles

Refrigerador GROHE Blue Professional

Suministra 12 litros de agua fría con gas por hora

Display de color con control de presión y giro

270 Watt Unidad de enfriamiento Cooler, 230 V, 50 Hz

Tipo de protección IP 21

Marca CE

Necesarias rejillas de ventilación en la parte inferior del mueble de cocina

Posible configuración del software y supervisión de la capacidad del filtro y CO₂ a través de la aplicación GROHE Ondus

Notificaciones por baja capacidad del filtro y botella CO₂

Posible monitorización adicional a través de GROHE Blue Professional Browser Monitor

Con Bluetooth 4.0* e interfaz WIFI para comunicación inalámbrica de datos


Para Apple** y dispositivos Android

El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados entre el transmisor y el receptor

Cabezal de filtro con ajuste de la dureza del agua

El filtro GROHE Blue, la botella de CO₂ y el cartucho de limpieza no están incluidos en la entrega y deben pedirse por separado.

Filtros adecuados: - filtro tamaño S, capacidad 600 L a 20 dKH (40 404 001)- filtro de tamaño M, capacidad 1500 L a 20 dKH (40430 001) - filtro de tamaño L, capacidad 2500 L a 20 dKH (40412 001) - filtro de carbón activado, capacidad 3000 L (40 547 001 - filtro magnesio + zinc, capacidad 400 L a 17 dGH (40 691 002)



Requisitos del sistema Apple

iPhone con iOS 9.0 o superior

Requisitos del sistema Android

teléfono inteligente con Android 4.3 o superior

Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE Ondus*** no están incluidos en la entrega y deben pedirse por separado a través de una tienda / tienda iTunes o Google Play de Apple.

* La palabra y los logotipos de la palabra Bluetooth son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y Grohe AG las utiliza bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales son los de sus respectivos dueños.

** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE. UU. Y en otros países. Apple no es responsable de la función de este dispositivo ni del cumplimiento de las normas de seguridad y normativas.

*** Disponible de forma gratuita a través de la aplicación iTunes o la tienda Google Play.

GROHE BLUE PROFESSIONAL

Referencia Color Precio (€)

31 325 002 cromo 2.425,00
31 325 DC2 supersteel 3.154,50

GROHE Blue Professional

Kit caño en C

Compuesto por:

Monomando de fregadero 1/2" con función filtro de agua

Caño en C

Presiona los botones para elegir uno de los 3 tipos de agua fría filtrada sin gas, con poco gas y con gas

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm

Teleducha extraíble

Caño tubular giratorio

Giratorio 360

Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada

Con conexiones flexibles

Refrigerador GROHE Blue Professional

Suministra 12 litros de agua fría con gas por hora

Display de color con control de presión y giro

270 Watt Unidad de enfriamiento Cooler, 230 V, 50 Hz

Tipo de protección IP 21

Marca CE

Necesarias rejillas de ventilación en la parte inferior del mueble de cocina

Posible configuración del software y supervisión de la capacidad del filtro y CO₂ a través de la aplicación GROHE Ondus

Notificaciones por baja capacidad del filtro y botella CO₂

Posible monitorización adicional a través de GROHE Blue Professional Browser Monitor

Con Bluetooth 4.0* e interfaz WIFI para comunicación inalámbrica de datos

Para Apple ** y dispositivos Android

El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados entre el transmisor y el receptor

Cabezal de filtro con ajuste de la dureza del agua

El filtro GROHE Blue, la botella de CO₂ y el cartucho de limpieza no están incluidos en la entrega y deben pedirse por separado.

Filtros adecuados: - filtro tamaño S, capacidad 600 L a 20 dKH (40 404 001)- filtro de tamaño M, capacidad 1500 L a 20 dKH (40430 001) - filtro de tamaño L, capacidad 2500 L a 20 dKH (40412 001) - filtro de carbón activado, capacidad 3000 L (40 547 001 - filtro magnesio + zinc, capacidad 400 L a 17 dGH (40 691 002)

Requisitos del sistema Apple

iPhone con iOS 9.0 o superior

Requisitos del sistema Android


teléfono inteligente con Android 4.3 o superior

Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE Ondus *** no están incluidos en la entrega y deben pedirse por separado a través de una tienda / tienda iTunes o Google Play de Apple.

* La palabra y los logotipos de la palabra Bluetooth son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y Grohe AG las utiliza bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales son los de sus respectivos dueños.

** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE. UU. Y en otros países. Apple no es responsable de la función de este dispositivo ni del cumplimiento de las normas de seguridad y normativas.

*** Disponible de forma gratuita a través de la aplicación iTunes o la tienda Google Play.



GROHE BLUE PROFESSIONAL

Referencia Color Precio (€)

31 326 002 cromo 2.425,00
31 326 DC2 supersteel 3.154,50

GROHE Blue Professional

Kit caño en L

Compuesto por:

Monomando de fregadero 1/2" con función filtro de agua

Caño en L

Presiona los botones para elegir uno de los 3 tipos de agua fría filtrada sin gas, con poco gas y con gas

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm

Teleducha extraíble

Caño tubular giratorio

Giratorio 360

Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada

Con conexiones flexibles

Refrigerador **GROHE Blue Professional**

Suministra 12 litros de agua fría con gas por hora

Display de color con control de presión y giro

270 Watt Unidad de enfriamiento Cooler, 230 V, 50 Hz

Tipo de protección IP 21

Marca CE

Necesarias rejillas de ventilación en la parte inferior del mueble de cocina

Posible configuración del software y supervisión de la capacidad del filtro y CO₂ a través de la aplicación GROHE Ondus

Notificaciones por baja capacidad del filtro y botella CO₂

Posible monitorización adicional a través de GROHE Blue Professional Browser Monitor

Con Bluetooth 4.0* e interfaz WIFI para comunicación inalámbrica de datos

Para Apple ** y dispositivos Android

El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados entre el transmisor y el receptor

Cabezal de filtro con ajuste de la dureza del agua

El filtro GROHE Blue, la botella de CO₂ y el cartucho de limpieza no están incluidos en la entrega y deben pedirse por separado.

Filtros adecuados: - filtro tamaño S, capacidad 600 L a 20 dKH (40 404 001)- filtro de tamaño M, capacidad 1500 L a 20 dKH (40430 001) - filtro de tamaño L, capacidad 2500 L a 20 dKH (40412 001) - filtro de carbón activado, capacidad 3000 L (40 547 001 - filtro magnesio + zinc, capacidad 400 L a 17 dGH (40 691 002)

Requisitos del sistema Apple

iPhone con iOS 9.0 o superior

Requisitos del sistema Android


teléfono inteligente con Android 4.3 o superior

Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE Ondus *** no están incluidos en la entrega y deben pedirse por separado a través de una tienda / tienda iTunes o Google Play de Apple.

* La palabra y los logotipos de la palabra Bluetooth son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y Grohe AG las utiliza bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales son los de sus respectivos dueños.

** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE. UU. Y en otros países. Apple no es responsable de la función de este dispositivo ni del cumplimiento de las normas de seguridad y normativas.

*** Disponible de forma gratuita a través de la aplicación iTunes o la tienda Google Play.



GROHE BLUE PROFESSIONAL

Referencia	Color	Precio (€)
31 302 002	chromo	2.125,00
31 302 DC2	supersteel	2.758,50

GROHE Blue Professional

Kit caño en C

Compuesto por:

GROHE Blue Mono

Monomando con función filtro de agua

Caño en C

Presiona los botones para elegir uno de los 3 tipos de agua fría filtrada sin gas, con poco gas y con gas

GROHE StarLight acabado cromado

Caño tubular giratorio

Caño giratorio 150°

Refrigerador GROHE Blue Professional

Suministra 12 litros de agua fría con gas por hora

Display de color con control de presión y giro

270 Watt Unidad de enfriamiento Cooler, 230 V, 50 Hz

Tipo de protección IP 21

Marca CE

Necesarias rejillas de ventilación en la parte inferior del mueble de cocina

Posible configuración del software y supervisión de la capacidad del filtro y CO₂ a través de la aplicación GROHE Ondus

Notificaciones por baja capacidad del filtro y botella CO₂

Posible monitorización adicional a través de GROHE Blue Professional Browser Monitor

Con Bluetooth 4.0* e interfaz WIFI para comunicación inalámbrica de datos


Para Apple** y dispositivos Android

El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados entre el transmisor y el receptor

Cabezal de filtro con ajuste de la dureza del agua

El filtro GROHE Blue, la botella de CO₂ y el cartucho de limpieza no están incluidos en la entrega y deben pedirse por separado.

Filtros adecuados: - filtro tamaño S, capacidad 600 L a 20 dKH (40 404 001) - filtro de tamaño M, capacidad 1500 L a 20 dKH (40430 001) - filtro de tamaño L, capacidad 2500 L a 20 dKH (40412 001) - filtro de carbón activado, capacidad 3000 L (40 547 001) - filtro magnesio + zinc, capacidad 400 L a 17 dGH (40 691 002)



Requisitos del sistema Apple

iPhone con iOS 9.0 o superior

Requisitos del sistema Android

teléfono inteligente con Android 4.3 o superior

Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE Ondus*** no están incluidos en la entrega y deben pedirse por separado a través de una tienda / tienda iTunes o Google Play de Apple.

* La palabra y los logotipos de la palabra Bluetooth son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y Grohe AG las utiliza bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales son los de sus respectivos dueños.

** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE. UU. Y en otros países. Apple no es responsable de la función de este dispositivo ni del cumplimiento de las normas de seguridad y normativas.

*** Disponible de forma gratuita a través de la aplicación iTunes o la tienda Google Play.

GROHE BLUE HOME



GROHE BLUE HOME

Referencia	Color	Precio (€)
31 455 001	chromo	1.720,00
31 455 DC1	supersteel	2.237,00

GROHE Blue Home
Starter kit caño en C
Compuesto por:

GROHE Blue Home Monomando de fregadero con función filtro de agua
 Caño en C

Presiona los botones para elegir uno de los 3 tipos de agua fría filtrada
 sin gas, con poco gas y con gas

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE SilkMove Cartucho de
 discos cerámicos 28 mm

Caño giratorio 150°

Caño con dos salidas de agua
 independientes para agua filtrada
 y no filtrada

Con conexiones flexibles

Refrigerador GROHE Blue Home

Suministra 3 litros de agua fría con gas por hora

180 vatios Unidad de enfriamiento Cooler, 230 V, 50 Hz

Tipo de protección IP 21

Marca CE

Necesarias rejillas de ventilación en la parte inferior del mueble de cocina
 Posible configuración del software y supervisión de la capacidad del filtro y CO₂ a
 través de la aplicación GROHE Ondus

Con Bluetooth 4.0* e interfaz WIFI para comunicación inalámbrica de datos

Para Apple** y dispositivos Android

El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados
 entre el transmisor y el receptor

Ajustable a los filtros GROHE Blue Talla S, filtro de carbón activo GROHE Blue y
 filtro de magnesio+ GROHE Blue

GROHE Blue filtro Talla S y cabezal de filtro con ajuste de la dureza del agua
 para regiones con dureza del agua superior a 9° dKH

Para regiones con dureza del agua inferior a 9° dKH, por favor pedir el filtro de
 carbón activo 40 547 001

GROHE Blue Botella 425 g CO₂

Requisitos del sistema Apple

iPhone con iOS 9.0 o superior

Requisitos del sistema Android


Smart phone con Android 4.3 o superior

Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE Ondus *** no están incluidos en
 la entrega y deben pedirse por separado a través de una tienda / tienda iTunes o
 Google Play de Apple.

* La marca y los logotipos de Bluetooth son marcas registradas propiedad de
 Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por Grohe AG es bajo
 licencia. Otras marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos
 propietarios.

** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone y iTunes son marcas
 comerciales de Apple Inc., registradas en los EE.UU. y otros países. Apple no se
 hace responsable del funcionamiento de este dispositivo o de su cumplimiento
 con los estándares normativos y de seguridad.

*** Disponible de forma gratuita a través de iTunes o tienda Play Google.
 Este producto incluye un artículo que se declara como una sustancia peligrosa.
 Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad. Puede descargar
 los datos de seguridad en: www.grohe.com/safety-data-sheets/



Referencia	Color	Precio (€)
31 541 000	cromo	2.025,00
31 541 DC0	supersteel	2.633,00



GROHE Blue Home Starter kit caño en C
Compuesto por:
GROHE Blue Home Monomando de fregadero con función filtro de agua
 Caño en C
 Presiona los botones para elegir uno de los 3 tipos de agua fría filtrada sin gas, con poco gas y con gas
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Teleducha extraíble
 Giratorio 360
 Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada
 Con conexiones flexibles
Refrigerador GROHE Blue Home
 Suministra 3 litros de agua fría con gas por hora
 180 vatios Unidad de enfriamiento Cooler, 230 V, 50 Hz
 Tipo de protección IP 21
 Marca CE
 Necesarias rejillas de ventilación en la parte inferior del mueble de cocina
 Posible configuración del software y supervisión de la capacidad del filtro y CO₂ a través de la aplicación GROHE Ondus
 Con Bluetooth 4.0* e interfaz WIFI para comunicación inalámbrica de datos
 Para Apple ** y dispositivos Android
 El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados entre el transmisor y el receptor
 Ajustable a los filtros GROHE Blue Talla S, filtro de carbón activo GROHE Blue y filtro de magnesio+ GROHE Blue
GROHE Blue filtro Talla S y cabezal de filtro con ajuste de la dureza del agua para regiones con dureza del agua superior a 9° dKH
 Para regiones con dureza del agua inferior a 9° dKH, por favor pedir el filtro de carbón activo 40 547 001
GROHE Blue Botella 425 g CO₂

Requisitos del sistema Apple
 iPhone con iOS 9.0 o superior

Requisitos del sistema Android
 Smart phone con Android 4.3 o superior

Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE Ondus *** no están incluidos en la entrega y deben pedirse por separado a través de una tienda / tienda iTunes o Google Play de Apple.

* La marca y los logotipos de Bluetooth son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por Grohe AG es bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone y iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE.UU. y otros países. Apple no se hace responsable del funcionamiento de este dispositivo o de su cumplimiento con los estándares normativos y de seguridad.

*** Disponible de forma gratuita a través de iTunes o tienda Play Google. Este producto incluye un artículo que se declara como una sustancia peligrosa. Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad. Puede descargar los datos de seguridad en: www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHE BLUE HOME

Referencia	Color	Precio (€)
31 454 001	chromo	1.720,00
31 454 DC1	supersteel	2.237,00

**GROHE Blue Home
Starter kit caño en L**

Compuesto por:

GROHE Blue Home Monomando de fregadero con función filtro de agua
Caño en L

Presiona los botones para elegir uno de los 3 tipos de agua fría filtrada sin gas, con poco gas y con gas

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm

Caño giratorio 150°

Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada
Con conexiones flexibles

Refrigerador GROHE Blue Home

Suministra 3 litros de agua fría con gas por hora

180 vatios Unidad de enfriamiento Cooler, 230 V, 50 Hz

Tipo de protección IP 21

Marca CE

Necesarias rejillas de ventilación en la parte inferior del mueble de cocina
Posible configuración del software y supervisión de la capacidad del filtro y CO₂ a través de la aplicación GROHE Ondus

Con Bluetooth 4.0* e interfaz WIFI para comunicación inalámbrica de datos
Para Apple** y dispositivos Android

El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados entre el transmisor y el receptor

Ajustable a los filtros GROHE Blue Talla S, filtro de carbón activo GROHE Blue y filtro de magnesio+ GROHE Blue

GROHE Blue filtro Talla S y cabezal de filtro con ajuste de la dureza del agua para regiones con dureza del agua superior a 9° dKH

Para regiones con dureza del agua inferior a 9° dKH, por favor pedir el filtro de carbón activo 40 547 001

GROHE Blue Botella 425 g CO₂

Este producto incluye un artículo que se declara como una sustancia peligrosa. Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad. Puede descargar los datos de seguridad en: www.grohe.com/safety-data-sheets/



Requisitos del sistema Apple

iPhone con iOS 9.0 o superior

Requisitos del sistema Android

teléfono inteligente con Android 4.3 o superior

Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE Ondus*** no están incluidos en la entrega y deben pedirse por separado a través de una tienda / tienda iTunes o Google Play de Apple.

* La palabra y los logotipos de la palabra Bluetooth son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y Grohe AG las utiliza bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales son los de sus respectivos dueños.

** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE. UU. Y en otros países. Apple no es responsable de la función de este dispositivo ni del cumplimiento de las normas de seguridad y normativas.

*** Disponible de forma gratuita a través de la aplicación iTunes o la tienda Google Play.

Referencia	Color	Precio (€)
31 539 000	chromo	2.025,00
31 539 DC0	supersteel	2.633,00

**GROHE Blue Home
Starter kit caño en L**

Compuesto por:

GROHE Blue Home Monomando de fregadero con función filtro de agua
Caño en L

Presiona los botones para elegir uno de los 3 tipos de agua fría filtrada sin gas, con poco gas y con gas

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm

Teleducha extraíble

Giratorio 360

Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada
Con conexiones flexibles

Refrigerador GROHE Blue Home

Suministra 3 litros de agua fría con gas por hora

180 vatios Unidad de enfriamiento Cooler, 230 V, 50 Hz

Tipo de protección IP 21

Marca CE

Necesarias rejillas de ventilación en la parte inferior del mueble de cocina

Posible configuración del software y supervisión de la capacidad del filtro y CO₂ a través de la aplicación GROHE Ondus

Con Bluetooth 4.0* e interfaz WIFI para comunicación inalámbrica de datos

Para Apple ** y dispositivos Android

El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados entre el transmisor y el receptor

Ajustable a los filtros GROHE Blue Talla S, filtro de carbón activo GROHE Blue y filtro de magnesio+ GROHE Blue

GROHE Blue filtro Talla S y cabezal de filtro con ajuste de la dureza del agua para regiones con dureza del agua superior a 9° dKH

Para regiones con dureza del agua inferior a 9° dKH, por favor pedir el filtro de carbón activo 40 547 001

GROHE Blue Botella 425 g CO₂

Requisitos del sistema Apple

iPhone con iOS 9.0 o superior

Requisitos del sistema Android

Smart phone con Android 4.3 o superior

Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE Ondus *** no están incluidos en la entrega y deben pedirse por separado a través de una tienda / tienda iTunes o Google Play de Apple.

* La marca y los logotipos de Bluetooth son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por Grohe AG es bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone y iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE.UU. y otros países. Apple no se hace responsable del funcionamiento de este dispositivo o de su cumplimiento con los estándares normativos y de seguridad.

*** Disponible de forma gratuita a través de iTunes o tienda Play Google. Este producto incluye un artículo que se declara como una sustancia peligrosa. Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad. Puede descargar los datos de seguridad en: www.grohe.com/safety-data-sheets/



GROHE BLUE HOME

Referencia	Color	Precio (€)
31 456 001	chromo	1.720,00
31 456 DC1	supersteel	2.237,00

**GROHE Blue Home
Starter kit caño en U**

Compuesto por:

GROHE Blue Home Monomando de fregadero con función filtro de agua
Caño en U

Presiona los botones para elegir uno de los 3 tipos de agua fría filtrada sin gas, con poco gas y con gas

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm

Caño giratorio 150°

Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada
Con conexiones flexibles

Refrigerador GROHE Blue Home

Suministra 3 litros de agua fría con gas por hora

180 vatios Unidad de enfriamiento Cooler, 230 V, 50 Hz

Tipo de protección IP 21

Marca CE

Necesarias rejillas de ventilación en la parte inferior del mueble de cocina
Posible configuración del software y supervisión de la capacidad del filtro y CO₂ a través de la aplicación GROHE Ondus

Con Bluetooth 4.0* e interfaz WIFI para comunicación inalámbrica de datos

Para Apple** y dispositivos Android

El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados entre el transmisor y el receptor

Ajustable a los filtros GROHE Blue Talla S, filtro de carbón activo GROHE Blue y filtro de magnesio+ GROHE Blue

GROHE Blue filtro Talla S y cabezal de filtro con ajuste de la dureza del agua para regiones con dureza del agua superior a 9° dKH

Para regiones con dureza del agua inferior a 9° dKH, por favor pedir el filtro de carbón activo 40 547 001

GROHE Blue Botella 425 g CO₂

Requisitos del sistema Apple

iPhone con iOS 9.0 o superior

Requisitos del sistema Android

Smart phone con Android 4.3 o superior

Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE Ondus*** no están incluidos en la entrega y deben pedirse por separado a través de una tienda / tienda iTunes o Google Play de Apple.

* La marca y los logotipos de Bluetooth son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por Grohe AG es bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone y iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE.UU. y otros países. Apple no se hace responsable del funcionamiento de este dispositivo o de su cumplimiento con los estándares normativos y de seguridad.

*** Disponible de forma gratuita a través de iTunes o tienda Play Google. Este producto incluye un artículo que se declara como una sustancia peligrosa. Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad. Puede descargar los datos de seguridad en: www.grohe.com/safety-data-sheets/



31 543 000	cromo	2.025,00
31 543 DC0	supersteel	2.633,00

**GROHE Blue Home
Starter kit caño en U**

Compuesto por:

GROHE Blue Home Monomando de fregadero con función filtro de agua
Caño en U

Presiona los botones para elegir uno de los 3 tipos de agua fría filtrada sin gas, con poco gas y con gas

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm

Teleducha extraíble

Giratorio 360

Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada
Con conexiones flexibles

Refrigerador GROHE Blue Home

Suministra 3 litros de agua fría con gas por hora

180 vatios Unidad de enfriamiento Cooler, 230 V, 50 Hz

Tipo de protección IP 21

Marca CE

Necesarias rejillas de ventilación en la parte inferior del mueble de cocina

Posible configuración del software y supervisión de la capacidad del filtro y CO₂ a través de la aplicación GROHE Ondus

Con Bluetooth 4.0* e interfaz WIFI para comunicación inalámbrica de datos

Para Apple ** y dispositivos Android

El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados entre el transmisor y el receptor

Ajustable a los filtros GROHE Blue Talla S, filtro de carbón activo GROHE Blue y filtro de magnesio+ GROHE Blue

GROHE Blue filtro Talla S y cabezal de filtro con ajuste de la dureza del agua para regiones con dureza del agua superior a 9° dKH

Para regiones con dureza del agua inferior a 9° dKH, por favor pedir el filtro de carbón activo 40 547 001

GROHE Blue Botella 425 g CO₂

Requisitos del sistema Apple

iPhone con iOS 9.0 o superior

Requisitos del sistema Android


Smart phone con Android 4.3 o superior

Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE Ondus *** no están incluidos en la entrega y deben pedirse por separado a través de una tienda / tienda iTunes o Google Play de Apple.

* La marca y los logotipos de Bluetooth son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por Grohe AG es bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.


** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone y iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE.UU. y otros países. Apple no se hace responsable del funcionamiento de este dispositivo o de su cumplimiento con los estándares normativos y de seguridad.

*** Disponible de forma gratuita a través de iTunes o tienda Play Google. Este producto incluye un artículo que se declara como una sustancia peligrosa. Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad. Puede descargar los datos de seguridad en: www.grohe.com/safety-data-sheets/



GROHE BLUE HOME

Referencia	Color	Precio (€)
31 498 001	cromo	1.655,00
31 498 DC1	supersteel	2.150,00
<p>GROHE Blue Home Mono Starter kit Compuesto por: GROHE Blue Home Mono Monomando con función filtro de agua Caño en C Presiona los botones para elegir uno de los 3 tipos de agua fría filtrada sin gas, con poco gas y con gas GROHE StarLight acabado cromado Caño tubular giratorio Caño giratorio 150° Refrigerador GROHE Blue Home Suministra 3 litros de agua fría con gas por hora 180 vatios Unidad de enfriamiento Cooler, 230 V, 50 Hz Tipo de protección IP 21 Marca CE Necesarias rejillas de ventilación en la parte inferior del mueble de cocina Posible configuración del software y supervisión de la capacidad del filtro y CO₂ a través de la aplicación GROHE Ondus Con Bluetooth 4.0* e interfaz WIFI para comunicación inalámbrica de datos Para Apple ** y dispositivos Android El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados entre el transmisor y el receptor Ajustable a los filtros GROHE Blue Talla S, filtro de carbón activo GROHE Blue y filtro de magnesio+ GROHE Blue GROHE Blue filtro Talla S y cabezal de filtro con ajuste de la dureza del agua para regiones con dureza del agua superior a 9° dKH Para regiones con dureza del agua inferior a 9° dKH, por favor pedir el filtro de carbón activo 40 547 001 GROHE Blue Botella 425 g CO₂</p>		
<p>Requisitos del sistema Apple iPhone con iOS 9.0 o superior</p>		
<p>Requisitos del sistema Android Smart phone con Android 4.3 o superior</p>		
<p>Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE Ondus *** no están incluidos en la entrega y deben pedirse por separado a través de una tienda / tienda iTunes o Google Play de Apple.</p>		
<p>* La marca y los logotipos de Bluetooth son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por Grohe AG es bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.</p>		
<p>** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone y iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE.UU. y otros países. Apple no se hace responsable del funcionamiento de este dispositivo o de su cumplimiento con los estándares normativos y de seguridad.</p>		
<p>*** Disponible de forma gratuita a través de iTunes o tienda Play Google. Este producto incluye un artículo que se declara como una sustancia peligrosa. Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad. Puede descargar los datos de seguridad en: www.grohe.com/safety-data-sheets/</p>		




GROHE BLUE PURE



GROHE BLUE PURE


Referencia Color Precio (€)

30 382 000 cromo 589,00
30 382 DC0 supersteel 764,50




GROHE Blue Pure Minta Starter Kit GROHE Blue
Compuesto por:
Monomando de fregadero 1/2" con función filtro de agua
Caño en L
Teleducha extraíble
Mando separado para el agua filtrada
Monturas «Long Life»
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
Caño tubular giratorio 90°
Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada
Con conexiones flexibles
Cabezal para filtro GROHE Blue
Filtro de carbón activo GROHE Blue para un sabor premium
Capacidad 3000 L
Temporizador para el cambio de filtro (incluye 2 pilas AA)

30 383 000 +++* cromo 405,00



GROHE Blue Pure Eurosmart Starter Kit GROHE Blue
Compuesto por:
Monomando de fregadero 1/2" con función filtro de agua
Caño en C
Mando separado para el agua filtrada
Monturas «Long Life»
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Caño tubular giratorio
Caño giratorio 150°
Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada
Con conexiones flexibles
Cabezal para filtro GROHE Blue
Filtro de carbón activo GROHE Blue para un sabor premium
Capacidad 3000 L
Temporizador para el cambio de filtro (incluye 2 pilas AA)

30 385 000 cromo 375,00



GROHE Blue Pure BauCurve Starter Kit GROHE Blue
Compuesto por:
Monomando de fregadero 1/2" con función filtro de agua
Caño en C
Mando separado para el agua filtrada
Monturas «Long Life»
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Caño tubular giratorio
Caño giratorio 150°
Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada
Con conexiones flexibles
Cabezal para filtro GROHE Blue
Filtro de carbón activo GROHE Blue para un sabor premium
Capacidad 3000 L
Temporizador para el cambio de filtro (incluye 2 pilas AA)

GROHE BLUE PURE

Referencia


Color

Precio (€)

30 387 000

Cromo

295,00



**GROHE Blue Pure Mono
Starter Kit GROHE Blue**

Compuesto por:

GROHE Blue Mono

Monomando con función filtro de agua

Caño en C

Mando para el agua filtrada

Monturas «Long Life»

GROHE StarLight acabado cromado

Caño tubular giratorio

Caño giratorio 150°

Con conexiones flexibles

Cabezal para filtro GROHE Blue

Filtro de carbón activo GROHE Blue para un sabor premium

Capacidad 3000 L

Temporizador para el cambio de filtro (incluye 2 pilas AA)









GROHE ACCESORIOS PARA GROHE BLUE







GROHE ACCESORIOS PARA GROHE BLUE

	Referencia	Color	Precio (€)
 	40 848 000		17,00
GROHE Blue Botella Botella Tritan con logo GROHE Blue Libre de BPA (Bispenol A) Tapa con correa Volúmen 500 ml			
 	40 848 SD0	acero inox	26,50
GROHE Blue Botella Thermo Botella de acero inoxidable con logo GROHE Blue Doble pared protectora Tapa con correa Volúmen 450 ml			
novedad			
 	40 405 001		59,00
GROHE Blue Jarra de cristal con tapa Tapa de acero inoxidable con bloqueo de inclinación con tamiz integrado para retener por ej. frutas o cubitos de hielo Libre de BPA (Bispenol A) Válido para limpieza en lavavajillas Volumen 1,0 litro			
 	40 437 000		56,00
GROHE Blue Vasos de agua (6 piezas) Vasos de cristal con logo GROHE Blue Válido para limpieza en lavavajillas Volumen 250 ml			
 	40 404 001 +++*		95,00
GROHE Blue Filtro Talla S Filtro de recambio para GROHE Blue Filtro de recambio para sistemas de agua filtrada GROHE Blue Capacidad 600 L a 20° dKH, 234mm de altura 5 fases de filtrado de agua reduce las sustancias responsables del mal sabor y olor, por ejemplo el cloro reduce la cal y los metales pesados Compatible con GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional y GROHE Blue Pure			
	40 430 001	Idem, Talla M, capacidad 1500 l a 20° dKh, 315 mm de altura	175,00
	40 412 001	Idem, Talla L, capacidad 2500 l a 20° dKh, 350 mm de altura	235,00

GROHE ACCESORIOS PARA GROHE BLUE


	Referencia	Color	Precio (€)
 	40 547 001	+++*	88,00
GROHE Blue Filtro de carbón activo Filtro de recambio para sistemas de agua filtrada GROHE Blue para zonas en las que la dureza del agua está por debajo los 9° dKH Capacidad 3000 L 3 fases de filtrado reduce las sustancias responsables del mal sabor y olor, por ejemplo el cloro Compatible con GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional y GROHE Blue Pure			
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">novedad</div> 	40 691 002		119,00
GROHE Blue Filtro de Magnesio + Zinc Filtro de recambio para sistemas de agua filtrada GROHE Blue Capacidad 400 L a 17° dGH Enriquece el agua con hasta 35 mg / l de magnesio y hasta 3 mg / l de zinc reduce las sustancias responsables del mal sabor y olor, por ejemplo el cloro reduce la cal y los metales pesados Compatible con GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional y GROHE Blue Pure			
 	40 434 001		69,00
GROHE Blue Cartucho de limpieza para una desinfección y limpieza total del refrigerador GROHE Blue y el cabezal de filtro para usar con el adaptador de cartucho de limpieza GROHE Blue 40 694 000, se vende por separado Este producto es una sustancia peligrosa. Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad. Puede descargar los datos de seguridad en: www.grohe.com/safety-data-sheets/			
	40 694 000		30,50
GROHE Blue Adaptador para cartucho de limpieza para cabezales de filtro GROHE Blue BWT 64 508 001 Para usar con el cartucho de limpieza GROHE Blue 40 434 001, se vende por separado			
 	40 422 000		129,95
GROHE Blue Starter kit botellas CO₂ de 425 g (4 piezas) Dióxido de carbono de fuentes naturales para la alimentación y bebidas (E290) Pureza: CO ₂ 99,9% v / v min. Volumen 1 botella: 425 g, aprox. 60 litros de agua con gas Para recarga, compra 40 687 000 Este producto es una sustancia peligrosa. Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad. Puede descargar los datos de seguridad en: www.grohe.com/safety-data-sheets/			



GROHE ACCESORIOS PARA GROHE BLUE

	Referencia	Color	Precio (€)
 	40 920 000	cromo	37,50
	<p>GROHE Blue Botella 425 g CO₂ Dióxido de carbono de fuentes naturales para la alimentación y bebidas (E290) Pureza: CO₂ 99,9% v / v min. Volumen 1 botella: 425 g, aprox. 60 litros de agua con gas Unidad de venta 18 piezas Este producto es una sustancia peligrosa. Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad. Puede descargar los datos de seguridad en: www.grohe.com/safety-data-sheets/</p>		
 	40 423 000		200,00
	<p>GROHE Blue Starter kit Botellas CO₂ de 2kg Dióxido de carbono de fuentes naturales para la alimentación y bebidas (E290) Pureza: CO₂ 99,9% v / v min. Volumen 1 botella: 2 kg, hasta 350 litros de agua con gas Válvula de cierre integrada y asa para un manejo seguro Válvula de presión residual integrada y asa de seguridad para recargar por favor pida la ref. 40 424 000 En múltiplos de 10 unidades no apta para refrigerador GROHE Blue Home Este producto es una sustancia peligrosa. Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad. Puede descargar los datos de seguridad en: www.grohe.com/safety-data-sheets/</p>		


GROHE RED




	Referencia	Color	Precio (€)
	30 079 001	cromo	1.775,00
	30 079 DC1	supersteel	2.309,00
	<p>GROHE Red Duo Monomando de fregadero y Calentador Tamaño L Compuesto por: Momomando de fregadero GROHE Red Duo Caño en C GROHE ChildLock presionar botón para obtener agua hirviendo Certificación TÜV triple seguridad electrónica contra posibles accidentes al activar accidentalmente el agua hirviendo GROHE StarLight acabado cromado GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Caño tubular con aislamiento Caño giratorio 150° Dos salidas de agua separadas Con conexiones flexibles conexión para el GROHE Red boiler GROHE Red boiler, Tamaño L para hervir y calentar agua 5,5 litros de agua hirviendo 100° C 7 litros de capacidad total Presión de entrada requerida: 1-7 bar con conexiones flexibles y salida para el agua hirviendo Marca CE Tensión de conexión 230 V 50 Hz Consumo de energía 2100 W Consumo de energía de reserva 15 W Eficiencia energética clase A Filtro GROHE Red para protección anti-cal del calentador Capacidad 600 L a 20° dKH, 234mm de altura 5 fases de filtrado de agua</p>		

	30 325 001	cromo	1.775,00
	30 325 DC1	supersteel	2.309,00
	<p>GROHE Red Duo Monomando de fregadero y Calentador Tamaño L Compuesto por: Momomando de fregadero GROHE Red Duo Caño en L GROHE ChildLock presionar botón para obtener agua hirviendo Certificación TÜV triple seguridad electrónica contra posibles accidentes al activar accidentalmente el agua hirviendo GROHE StarLight acabado cromado GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Caño tubular con aislamiento Caño giratorio 150° Dos salidas de agua separadas Con conexiones flexibles conexión para el GROHE Red boiler GROHE Red boiler, Tamaño L para hervir y calentar agua 5,5 litros de agua hirviendo 100° C 7 litros de capacidad total Presión de entrada requerida: 1-7 bar con conexiones flexibles y salida para el agua hirviendo Marca CE Tensión de conexión 230 V 50 Hz Consumo de energía 2100 W Consumo de energía de reserva 15 W Eficiencia energética clase A Filtro GROHE Red para protección anti-cal del calentador Capacidad 600 L a 20° dKH, 234mm de altura 5 fases de filtrado de agua Unidad que medición del caudal</p>		

	Referencia	Color	Precio (€)
	30 083 001	chromo	1.619,00
	30 083 DC1	supersteel	2.105,00
<p>GROHE Red Duo Monomando de fregadero y Calentador Tamaño M Compuesto por: Momonando de fregadero GROHE Red Duo Caño en C GROHE ChildLock presionar botón para obtener agua hirviendo Certificación TÜV triple seguridad electrónica contra posibles accidentes al activar accidentalmente el agua hirviendo GROHE StarLight acabado cromado GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Caño tubular con aislamiento Caño giratorio 150° Dos salidas de agua separadas Con conexiones flexibles conexión para el GROHE Red boiler GROHE Red boiler, Tamaño M para hervir y calentar agua 3 litros de agua hirviendo a 100° C 4 litros capacidad total Presión de entrada requerida: 1-7 bar con conexiones flexibles y salida para el agua hirviendo Marca CE Tensión de conexión 230 V 50 Hz Consumo de energía 2100 W Consumo de energía de reserva 15 W Eficiencia energética clase A Filtro GROHE Red para protección anti-cal del calentador Capacidad 600 L a 20° dKH, 234mm de altura 5 fases de filtrado de agua</p>			

	30 327 001	chromo	1.619,00
	30 327 DC1	supersteel	2.105,00
<p>GROHE Red Duo Monomando de fregadero y Calentador Tamaño M Compuesto por: Momonando de fregadero GROHE Red Duo Caño en L GROHE ChildLock presionar botón para obtener agua hirviendo Certificación TÜV triple seguridad electrónica contra posibles accidentes al activar accidentalmente el agua hirviendo GROHE StarLight acabado cromado GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Caño tubular con aislamiento Caño giratorio 150° Dos salidas de agua separadas Con conexiones flexibles conexión para el GROHE Red boiler GROHE Red boiler, Tamaño M para hervir y calentar agua 3 litros de agua hirviendo a 100° C 4 litros capacidad total Presión de entrada requerida: 1-7 bar con conexiones flexibles y salida para el agua hirviendo Marca CE Tensión de conexión 230 V 50 Hz Consumo de energía 2100 W Consumo de energía de reserva 15 W Eficiencia energética clase A Filtro GROHE Red para protección anti-cal del calentador Capacidad 600 L a 20° dKH, 234mm de altura 5 fases de filtrado de agua Unidad que medición del caudal</p>			

30 080 001 cromo 1.619,00



GROHE Red Mono
Grifo de fregadero y calentador Tamaño L
Compuesto por:

GROHE Red Mono grifo

Caño en C

GROHE ChildLock presionar botón para obtener agua hirviendo

Certificación TÜV triple seguridad electrónica contra posibles accidentes al activar accidentalmente el agua hirviendo

GROHE StarLight acabado cromado
Caño tubular con aislamiento

Caño giratorio 150°

conexión para el GROHE Red boiler

GROHE Red boiler, Tamaño L

para hervir y calentar agua

5,5 litros de agua hirviendo 100° C

7 litros de capacidad total

Presión de entrada requerida: 1-7 bar

con conexiones flexibles y salida para el agua hirviendo

Marca CE

Tensión de conexión 230 V 50 Hz

Consumo de energía 2100 W

Consumo de energía de reserva 15 W

Eficiencia energética clase A


Filtro GROHE Red

para protección anti-cal del calentador

Capacidad 600 L a 20° dKH, 234mm de altura

5 fases de filtrado de agua

30 085 001 cromo 1.519,00



GROHE Red Mono
Grifo de fregadero y calentador Tamaño M
Compuesto por:

GROHE Red Mono grifo

Caño en C

GROHE ChildLock presionar botón para obtener agua hirviendo

Certificación TÜV triple seguridad electrónica contra posibles accidentes al activar accidentalmente el agua hirviendo

GROHE StarLight acabado cromado
Caño tubular con aislamiento

Caño giratorio 150°

conexión para el GROHE Red boiler

GROHE Red boiler, Tamaño M

para hervir y calentar agua

3 litros de agua hirviendo a 100° C

4 litros capacidad total

Presión de entrada requerida: 1-7 bar

con conexiones flexibles y salida para el agua hirviendo

Marca CE

Tensión de conexión 230 V 50 Hz

Consumo de energía 2100 W

Consumo de energía de reserva 15 W

Eficiencia energética clase A

Filtro GROHE Red

para protección anti-cal del calentador

Capacidad 600 L a 20° dKH, 234mm de altura

5 fases de filtrado de agua

GROHE SISTEMA DE RESIDUOS





GROHE SISTEMA DE RESIDUOS

Referencia

Color

Precio (€)



40 855 000

70,00

GROHE Blue


Sistema de residuos, armario min. 30cm, 2 x 15L

Tipo de instalación: en suelo, detrás de la puerta

Doble separación: 2 x 15L

Tamaño mínimo del mueble: al menos 30 cm

Compatible con los sistemas GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional y GROHE Red (tamaños M y L)



40 980 000

340,00

GROHE Blue

Sistema de residuos extraíble, armario 60 cm, 1 x 29L


Tipo de instalación: pared del mueble y puerta adosada

Cubo: 1 x 29L

Tamaño mínimo del mueble: 60 cm

Altura mínima para la instalación: entre 533 mm y 573 mm

Compatible con los sistemas GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional y GROHE Red (tamaños M y L)



40 981 000

340,00

GROHE Blue

Sistema de residuos extraíble, armario 60 cm, 2 x 8L


Tipo de instalación: pared del mueble y puerta adosada

Doble separación: 2 x 8L

Tamaño mínimo del mueble: 60 cm

Altura mínima para la instalación: entre 533 mm y 573 mm

Compatible con los sistemas GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional y GROHE Red (tamaños M y L)



40 982 000

360,50

GROHE Blue

Sistema de residuos extraíble, armario 90 cm, 1 x 29L + 1 x 11L


Tipo de instalación: pared del mueble y puerta adosada

Doble separación: 1 x 11L, 1 x 29L

Tamaño mínimo del mueble: 90 cm

Altura mínima para la instalación: entre 533 mm y 573 mm

Compatible con los sistemas GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional y GROHE Red (tamaños M y L)



40 983 000

360,50

GROHE Blue

Sistema de residuos extraíble, armario 90 cm, 2 x 8L + 1 x 11L

Tipo de instalación: pared del mueble y puerta adosada

Triple separación: 2 x 8L, 1 x 11L

Tamaño mínimo del mueble: 90 cm





Altura mínima para la instalación: entre 533 mm y 573 mm

Compatible con los sistemas GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional y GROHE Red (tamaños M y L)

GROHE K7



GROHE K7

	Referencia	Color	Precio (€)
	32 950 000	chromo	699,00
	32 950 DC0	supersteel	910,50
	<p>K7 Monomando de fregadero 1/2" GROHE StarLight acabado cromado GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Fregadero Profesional Inversor: mousseur / teleducha Aireador tipo «Mousseur» Inversor: chorro / lluvia Teleducha metálica Limitador ecológico de caudal Caño giratorio Caño giratorio 140° Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles</p>		
	31 379 000	chromo	609,00
	31 379 DC0	supersteel	790,50
	<p>K7 Monomando de fregadero 1/2" GROHE StarLight acabado cromado GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Fregadero Profesional Inversor: mousseur / teleducha Aireador tipo «Mousseur» Inversor: chorro / lluvia Teleducha metálica Limitador ecológico de caudal Caño giratorio 140° Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles Sistema de rápida instalación FastFixation</p>		

GROHE FOOTCONTROL





GROHE FOOTCONTROL

Referencia

Color

Precio (€)



30 309 000

305,00

FootControl

Set recambio equipamiento Retro-fit

Control de pie: la activación de agua se realiza a través del contacto con el sensor

Alimentación por pila de litio de 6 V.

Electroválvula

Paro de seguridad automático después de 60 seg.

Tipo de protección IP 44









Set válido para griferías de fregadero GROHE con caño extraíble

No válido para griferías de fregadero Smartcontrol









GROHE MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH / MINTA



GROHE MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH / MINTA

	Referencia	Color	Precio (€)
	31 613 000	chromo	399,00
	31 613 DC0	supersteel	521,00
	<p>Minta SmartControl Monomando de fregadero con SmartControl integrado Instalación en un solo agujero GROHE StarLight acabado cromado Teleducha extraíble con chorro laminar Teleducha metálica GROHE Acoplamiento magnético que garantiza una retracción fácil y un acoplamiento suave de la teleducha hasta la posición inicial SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy Ajuste de temperatura: girar la válvula del cuerpo del grifo Caño tubular giratorio Caño giratorio 140° Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles GROHE FastFixation Plus para instalación ultra rápida y sencilla - sin necesidad de herramientas GROHE Zero aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.</p>		
	31 360 001	chromo	579,00
	31 360 DC1	supersteel	752,70
	<p>Minta Touch Monomando de fregadero electrónico de 1/2" Caño en L Touch: el agua se activa por contacto con la piel Alimentación por pila de litio de 6 V. Electroválvula Agua mezclada en función Touch Paro de seguridad automático después de 60 seg. GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Teleducha extraíble Limitador ecológico de caudal Caño tubular giratorio Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles</p>		
	31 358 002	chromo	595,00
	31 358 DC2	supersteel	773,50
	<p>Minta Touch Monomando de fregadero electrónico de 1/2" Caño en C Instalación en un solo agujero Touch: el agua se activa por contacto con la piel Alimentación por pila de litio de 6 V. Marca CE Electroválvula Agua mezclada en función Touch Paro de seguridad automático después de 60 seg. Tipo de protección IP 44 GROHE StarLight acabado cromado GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Caño extraíble con doble chorro Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean Caño tubular giratorio Giratorio 360° Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles Sistema de rápida instalación FastFixation</p>		
	31 375 000	+++* chromo	229,00
	31 375 DC0	supersteel	297,70
	31 375 KS0	velvet black	297,50
	<p>Minta Monomando de fregadero 1/2" Caño en L GROHE StarLight acabado cromado GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Limitador ecológico de caudal Caño tubular giratorio Ángulo de giro 0°/150°/360° Con conexiones flexibles</p>		

GROHE MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH / MINTA


	Referencia	Color	Precio (€)
	32 168 000 +++*	chromo	259,00
	32 168 DC0	supersteel	336,50
	32 168 KS0	velvet black	336,50
	Minta Monomando de fregadero 1/2" Caño en L GROHE StarLight acabado cromado GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Teleducha extraíble Limitador ecológico de caudal Caño tubular giratorio Giratorio 360 Incorpora válvula anti-retorno Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles Sistema de rápida instalación FastFixation		
	30 274 000	chromo	329,00
	30 274 DC0	supersteel	429,00
		Minta Monomando de fregadero 1/2" Caño en L GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Restrictor de caudal Teleducha extraíble con 2 chorros: chorro ducha y normal Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean Teleducha metálica Caño tubular giratorio Giratorio 360 Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles	
	32 917 000 +++*	chromo	219,00
	32 917 DC0	supersteel	284,50
	32 917 KS0	velvet black	284,50
	Minta Monomando de fregadero 1/2" Caño en C GROHE StarLight acabado cromado GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Limitador ecológico de caudal Caño tubular giratorio Ángulo de giro seleccionable: 0° / 150° / 360° Con conexiones flexibles Limitador de temperatura opcional 46 375 000		
	32 321 002 +++*	chromo	289,00
	32 321 DC2	supersteel	375,50
		Minta Monomando de fregadero 1/2" Caño en C GROHE StarLight acabado cromado GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE EasyDock garantiza un suave retorno del flexo a la posición inicial Caño extraíble con doble chorro Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean Limitador ecológico de caudal Caño tubular giratorio Giratorio 360 Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles Sistema de rápida instalación FastFixation	

GROHE MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH / MINTA

Referencia

Color

Precio (€)



32 488 000
32 488 DC0
32 488 KS0

cromo
supersteel
velvet black

219,00
284,50
284,50

Minta

Monomando de fregadero 1/2"

Caño en U

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm


Limitador ecológico de caudal

Ángulo de giro seleccionable: 0° / 150° / 360°

Caño tubular giratorio

Con conexiones flexibles

Sistema de rápida instalación FastFixation



32 322 002
32 322 DC2

cromo
supersteel

289,00
375,50

Minta

Monomando de fregadero 1/2"

Caño en U

Instalación en un solo agujero

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm

GROHE EasyDock garantiza un suave retorno del flexo a la posición inicial

Caño extraíble con doble chorro

Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean

Retorno automático del chorro de agua a chorro laminar

Limitador ecológico de caudal

Caño tubular giratorio

Giratorio 360

Válvula anti-retorno







Con conexiones flexibles

Sistema de rápida instalación FastFixation

GROHE ZEDRA SMARTCONTROL / ZEDRA TOUCH / ZEDRA



GROHE ZEDRA SMARTCONTROL / ZEDRA TOUCH / ZEDRA

	Referencia	Color	Precio (€)
	31 593 002	Cromo	549,00
	31 593 DC2	Supersteel	713,50
	<p>Zedra SmartControl Monomando de fregadero con SmartControl integrado Instalación en un solo agujero GROHE StarLight acabado cromado Teleducha extraíble con chorro laminar Teleducha metálica GROHE Acoplamiento magnético que garantiza una retracción fácil y un acoplamiento suave de la teleducha hasta la posición inicial SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy Ajuste de temperatura: girar la válvula del cuerpo del grifo Caño tubular giratorio Caño giratorio 140° Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles GROHE FastFixation Plus para instalación ultra rápida y sencilla - sin necesidad de herramientas GROHE Zero aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.</p>		
	30 219 002	Cromo	709,00
	30 219 DC2	Supersteel	925,00
	<p>Zedra Touch Monomando de fregadero electrónico de 1/2" Touch: el agua se activa por contacto con la piel Alimentación por pila de litio de 6 V. Marca CE Electroválvula Agua mezclada en función Touch Paro de seguridad automático después de 60 seg. Tipo de protección IP 44 GROHE StarLight acabado cromado GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm GROHE Zero aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. GROHE Acoplamiento magnético que garantiza una retracción fácil y un acoplamiento suave de la teleducha hasta la posición inicial Teleducha extraíble con 3 chorros Inversor: chorro laminar/chorro ducha SpeedClean/GROHE Blade spray: anti-suciedad, chorro muy condesado con mayor potencia y que reduce el consumo de agua un 70% Botón de pausa - permite pausar el flujo de agua Retorno automático del chorro de agua a chorro laminar Limitador ecológico de caudal Caño tubular giratorio Giratorio 360 Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles</p>		
	32 294 002	Cromo	425,00
	32 294 DC2	Supersteel	553,00
	<p>Zedra Monomando de fregadero 1/2" Instalación en un solo agujero GROHE StarLight acabado cromado GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm GROHE Acoplamiento magnético que garantiza una retracción fácil y un acoplamiento suave de la teleducha hasta la posición inicial Teleducha extraíble con 3 chorros Inversor: chorro laminar/chorro ducha SpeedClean/GROHE Blade spray: anti-suciedad, chorro muy condesado con mayor potencia y que reduce el consumo de agua un 70% Botón de pausa - permite pausar el flujo de agua Retorno automático del chorro de agua a chorro laminar Limitador ecológico de caudal Caño tubular giratorio Giratorio 360 Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles GROHE FastFixation Plus para instalación ultra rápida y sencilla - sin necesidad de herramientas GROHE Zero aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.</p>		

GROHE ZEDRA SMARTCONTROL / ZEDRA TOUCH / ZEDRA

Referencia


Color

Precio (€)

32 553 002
32 553 DC2

Cromo
 Supersteel

385,00
500,00



Zedra

Monomando de fregadero 1/2"

Instalación en un solo agujero

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE SilkMove Cartucho de

discos cerámicos de 35 mm

GROHE Acoplamiento magnético que garantiza una retracción fácil y un acoplamiento suave de la teleducha hasta la posición inicial

Caño extraíble con doble chorro

Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean

Retorno automático del chorro de agua a chorro laminar

Limitador ecológico de caudal

Caño tubular giratorio

Giratorio 360

Válvula anti-retorno

Con conexiones flexibles

GROHE FastFixation Plus para instalación ultra rápida y sencilla - sin necesidad de herramientas


GROHE Zero aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.

GROHE ATRIO



GROHE ATRIO

Referencia Color Precio (€)




Referencia	Color	Precio (€)
30 362 000	cromo	469,00
30 362 DC0	supersteel	609,50
30 362 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	703,50

Atrio
Batería de fregadero de 1/2"
 Caño en C
GROHE StarLight acabado cromado
 Montura cerámica 1/2", 90°
 Ángulo de giro seleccionable: 0° / 150° / 360°
 Con conexiones flexibles
 Sistema de rápida instalación Quickfix
 Aireador tipo «Mousseur»

GROHE ESSENCE




Referencia Color Precio (€)



31 615 000 cromo 469,00
31 615 DC0 supersteel 609,50

Essence SmartControl
Monomando de fregadero con SmartControl integrado
Instalación en un solo agujero
GROHE StarLight acabado cromado
Teleducha extraíble con chorro laminar
Teleducha metálica
GROHE Acoplamiento magnético que garantiza una retracción fácil y un acoplamiento suave de la teleducha hasta la posición inicial
SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy
Ajuste de temperatura: girar la válvula del cuerpo del grifo
Caño tubular giratorio
Caño giratorio 140°
Válvula anti-retorno
Con conexiones flexibles
GROHE FastFixation Plus para instalación ultra rápida y sencilla - sin necesidad de herramientas
GROHE Zero aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.



30 294 000 cromo 425,00
30 294 DC0 supersteel 544,70

Essence
Monomando de fregadero 1/2"
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Restrictor de caudal
Con limitador de temperatura integrado
Fregadero Profesional con flexo higiénico de santoprene **GROHFlex cocina**
Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean
Retorno automático del chorro de agua a chorro laminar
Teleducha metálica
GROHE Acoplamiento magnético que garantiza una retracción fácil y un acoplamiento suave de la teleducha hasta la posición inicial
Caño giratorio
Giratorio 360
Válvula anti-retorno
Con conexiones flexibles
Sistema de rápida instalación FastFixation




30 503 000 cromo 425,00
Edición Profesional disponible Marzo 2021



30 321 GE0 verde 64,00
30 321 XC0 gris oscuro 64,00
30 321 MW0 mármol puro 64,00
30 321 HG0 marrón oscuro 64,00
30 321 DG0 rojo 64,00
30 321 DP0 rosa 64,00
30 321 DU0 lila 64,00
30 321 TY0 azul 64,00
30 321 YF0 amarillo 64,00
30 321 YR0 naranja 64,00

Flexo GROHFlexx para caño de cocina
Flexo para caño Monomando de fregadero
Semiprofesional Essence para 30 294 000 / 30 294 DC0
Flexo de silicona higiénico **GROHFlexx para cocina** incluye partes de fijación



30 269 000 +++* cromo 269,00
30 269 DC0 supersteel 349,70


Essence
Monomando de fregadero 1/2"
Caño alto
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Aireador tipo «Mousseur»
Caño giratorio ajustable a 0° / 150° / 360°
Con conexiones flexibles
Limitador de temperatura integrado



30 505 000 cromo 269,00
Edición Profesional disponible Marzo 2021

GROHE ESSENCE

Referencia Color Precio (€)



30 270 000 cromo 349,00
30 270 DC0 supersteel 460,00

Essence
Monomando de fregadero 1/2"
 Caño alto
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
 Restrictor de caudal
Teleducha extraíble con 2 chorros:
 chorro ducha y normal
 Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean
 Teleducha metálica
 Caño tubular giratorio
 Giratorio 360
 Con conexiones flexibles




30 504 000 cromo 349,0
Edición Profesional disponible Marzo 2021

GRIFERÍAS PARA
COCINA

GROHE EUROCUBE




Referencia Color Precio (€)



31 395 000 **Cromo** 585,00
31 395 DC0 **Supersteel** 759,00

Eurocube
Monomando de fregadero 1/2"
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Inversor: mousseur / teleducha
Retorno automático del chorro de agua a chorro laminar
Caño giratorio 140°
Brazo de ducha extaible orientable 360°
Válvula anti-retorno
Con conexiones flexibles



31 255 000 **Cromo** 265,00
31 255 DC0 **Supersteel** 342,00


Eurocube
Monomando de fregadero 1/2"
Caño alto
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Aireador tipo «Mousseur»
Caño giratorio de fundición
Giratorio 360°
Con conexiones flexibles

GROHE EURODISC COSMOPOLITAN




GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

Referencia Color Precio (€)




32 259 003 cromo **245,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Monomando de fregadero 1/2"
 Caño alto
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
GROHE Zero aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
 Limitador ecológico de caudal
 Caño tubular giratorio
 Ángulo de rotación seleccionable de 0° a 150°
 Aireador tipo «Mousseur»
 Con conexiones flexibles
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación



33 770 002 cromo **245,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Monomando de fregadero 1/2"
 Caño a media altura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
 Aireador tipo «Mousseur»
 Limitador ecológico de caudal
 Caño giratorio de fundición
Caño giratorio 140°
 Con conexiones flexibles



32 257 002 cromo **299,00**


Eurodisc Cosmopolitan
Monomando de fregadero 1/2"
 Caño a media altura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Caño extraíble con doble chorro
 Inversor: mousseur / teleducha
 Limitador ecológico de caudal
 Caño giratorio de fundición
 Caño giratorio 100° º
 Con conexiones flexibles

GROHE CONCETTO




GROHE CONCETTO

Referencia Color Precio (€)




31 491 000 +++* cromo 375,00
31 491 DC0 supersteel 487,00

Concetto
Monomando de fregadero 1/2''
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Restrictor de caudal
Con limitador de temperatura integrado
Fregadero Profesional
con flexo higiénico de santoprene **GROHFlex cocina**
Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean
Retorno automático del chorro de agua a chorro laminar
GROHE Acoplamiento magnético que garantiza una retracción fácil y un acoplamiento suave de la teleducha hasta la posición inicial
Caño giratorio
Giratorio 360
Válvula anti-retorno
Con conexiones flexibles
Sistema de rápida instalación FastFixation




32 661 003 +++* cromo 205,00
32 661 DC3 supersteel 262,50

Concetto
Monomando de fregadero 1/2''
Caño alto
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
GROHE Zero aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
Aireador tipo «Mousseur»
Limitador ecológico de caudal
Caño tubular giratorio
Ángulo de rotación seleccionable de 0° a 150°
Con conexiones flexibles
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación



32 663 003 cromo 255,00
32 663 DC3 supersteel 328,50











Concetto
Monomando de fregadero 1/2''
Caño alto
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
GROHE EasyDock garantiza un suave retorno del flexo a la posición inicial
GROHE Zero aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
Caño laminar extraíble
Limitador ecológico de caudal
Caño tubular giratorio
Giratorio 360
Válvula anti-retorno
Con conexiones flexibles
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación



31 483 002 +++* cromo 275,00
31 483 DC2 supersteel 355,00

Concetto
Monomando de fregadero 1/2''
Caño alto
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
GROHE EasyDock garantiza un suave retorno del flexo a la posición inicial
GROHE Zero aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
Caño extraíble con doble chorro
Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean
Limitador ecológico de caudal
Caño tubular giratorio
Giratorio 360
Válvula anti-retorno
Con conexiones flexibles
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación

GROHE CONCETTO


		Referencia	Color	Precio (€)
		31 128 001 31 128 DC1	chromo supersteel	205,00 262,50
<p>Concetto Monomando de fregadero 1/2" Caño a media altura GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Aireador tipo «Mousseur» Limitador ecológico de caudal Caño giratorio 140° Con conexiones flexibles</p>				
		31 129 001 31 129 DC1	chromo supersteel	265,00 342,00
<p>Concetto Monomando de fregadero 1/2" Caño a media altura GROHE StarLight acabado cromado GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Teleducha extraíble Limitador ecológico de caudal Caño giratorio de fundición Caño giratorio 100 ¢ordm; Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles</p>				
		30 273 001 30 273 DC1	chromo supersteel	275,00 355,00
<p>Concetto Monomando de fregadero 1/2" Caño a media altura GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Restrictor de caudal Teleducha extraíble con 2 chorros: chorro ducha y normal Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean Teleducha metálica Caño giratorio de fundición Caño giratorio 100 ¢ordm; Con conexiones flexibles</p>				
		31 210 001	chromo	335,00
<p>Concetto Monomando de fregadero 1/2" Abatible (colocación frente ventana) Caño a media altura GROHE StarLight acabado cromado GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Aireador tipo «Mousseur» Limitador ecológico de caudal Caño giratorio 140° Con conexiones flexibles</p>				
		32 659 001	chromo	185,00
<p>Concetto Monomando de fregadero 1/2" GROHE StarLight acabado cromado GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Aireador tipo «Mousseur» Limitador ecológico de caudal Caño giratorio 140° Con conexiones flexibles</p>				

GROHE CONCETTO

Referencia

Color

Precio (€)



32 667 001

chromo

195,00

Concetto

Monomando de fregadero 1/2"

Montaje mural

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm

Aireador tipo «Mousseur»

Limitador ecológico de caudal

Caño tubular giratorio

Giratorio 360









Longitud: 223 mm

Racores en S

GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN



GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN


	Referencia	Color	Precio (€)
	33 975 004	+++* cromo	195,00
	<p>Eurostyle Cosmopolitan Monomando de fregadero 1/2" Caño alto GROHE StarLight acabado cromado GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm GROHE Zero aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Aireador tipo «Mousseur» Limitador ecológico de caudal Caño tubular giratorio Ángulo de rotación seleccionable de 0° a 150° Con conexiones flexibles GROHE FastFixation rápido sistema de instalación</p>		
	31 126 004	cromo	235,00
	<p>Eurostyle Cosmopolitan Monomando de fregadero 1/2" Caño alto GROHE StarLight acabado cromado GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm GROHE EasyDock garantiza un suave retorno del flexo a la posición inicial GROHE Zero aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Teleducha extraíble Limitador ecológico de caudal Caño tubular giratorio Giratorio 360 Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles GROHE FastFixation rápido sistema de instalación</p>		
	31 482 003	cromo	255,00
	<p>Eurostyle Cosmopolitan Monomando de fregadero 1/2" Caño alto GROHE StarLight acabado cromado GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm GROHE EasyDock garantiza un suave retorno del flexo a la posición inicial GROHE Zero aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Caño extraíble con doble chorro Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean Limitador ecológico de caudal Caño tubular giratorio Giratorio 360 Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles GROHE FastFixation rápido sistema de instalación</p>		
	30 221 002	cromo	159,00
	<p>Eurostyle Cosmopolitan Monomando de fregadero 1/2" Caño alto GROHE StarLight acabado cromado GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Aireador tipo «Mousseur» Limitador ecológico de caudal Caño giratorio ajustable a 0° / 150° / 360° Con conexiones flexibles Sistema de rápida instalación FastFixation Limitador de temperatura integrado</p>		

GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Referencia

Color

Precio (€)



31 124 002

Cromo

195,00

Eurostyle Cosmopolitan

Monomando de fregadero 1/2"

Caño a media altura

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm


Aireador tipo «Mousseur»

Limitador ecológico de caudal

Caño giratorio 140°

Con conexiones flexibles

Sistema de rápida instalación FastFixation



33 982 002

Cromo

179,00

Eurostyle Cosmopolitan

Monomando de fregadero 1/2"

Montaje mural

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm

Aireador tipo «Mousseur»

Limitador ecológico de caudal

Caño tubular giratorio

Ángulo de rotación seleccionable de 0° a 150°

Longitud 273 mm









Racores en S

GRIFERÍAS PARA
COCINA

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

















GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

	Referencia	Color	Precio (€)
	32 843 002	+++* cromo	169,00
	32 843 DC2	supersteel	218,00
	<p>Eurosmart Cosmopolitan Monomando de fregadero 1/2" Caño alto GROHE StarLight acabado cromado GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm GROHE Zero aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Aireador tipo «Mousseur» Limitador ecológico de caudal Caño tubular giratorio Ángulo de rotación seleccionable de 0° a 150° Con conexiones flexibles GROHE FastFixation rápido sistema de instalación</p>		
	31 481 001	+++* cromo	239,00
		<p>Eurosmart Cosmopolitan Monomando de fregadero 1/2" Caño alto GROHE StarLight acabado cromado GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm GROHE EasyDock garantiza un suave retorno del flexo a la posición inicial GROHE Zero aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Caño extraíble con doble chorro Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean Limitador ecológico de caudal Caño tubular giratorio Giratorio 360 Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles GROHE FastFixation rápido sistema de instalación</p>	
	30 193 000	cromo	139,00
	30 193 DC0	supersteel	179,00
	<p>Eurosmart Cosmopolitan Monomando de fregadero 1/2" Caño a media altura GROHE StarLight acabado cromado GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Aireador tipo «Mousseur» Limitador ecológico de caudal Caño giratorio 140° Con conexiones flexibles</p>		
	32 842 000	cromo	139,00
		<p>Eurosmart Cosmopolitan Monomando de fregadero 1/2" GROHE StarLight acabado cromado GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Aireador tipo «Mousseur» Limitador ecológico de caudal Caño giratorio 140° Con conexiones flexibles</p>	

GROHE EUROSMART




	Referencia	Color	Precio (€)
novedad	33 281 003 +++* 33 281 DC3	Cromo supersteel	119,00 154,50
		<p>Eurosmart Monomando de fregadero 1/2" Caño bajo GROHE StarLight acabado cromado GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador de temperatura integrado Limitador ecológico de caudal Caño giratorio de fundición Caño giratorio 140° GROHE Zero aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Mousseur con ranura para fácil reemplazamiento Con conexiones flexibles 3/8" GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación</p> <p>Disponible a partir del primer trimestre 2021</p>	
novedad	30 260 003	Cromo	125,00
		<p>Eurosmart Monomando de fregadero 1/2" Caño bajo GROHE StarLight acabado cromado GROHE SilkMove ES Cartucho de discos cerámicos de 35 mm con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía Limitador ecológico de caudal 90° GROHE Zero aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Mousseur con ranura para fácil reemplazamiento Con conexiones flexibles 3/8" GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación</p> <p>Disponible a partir del primer trimestre 2021</p>	
novedad	30 305 001 +++* 30 305 DC1	Cromo supersteel	169,00 219,50
		<p>Eurosmart Monomando de fregadero 1/2" Caño bajo GROHE StarLight acabado cromado GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Restrictor de caudal Con limitador de temperatura integrado Teleducha extraíble con 2 chorros: chorro ducha y normal Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean Retorno automático del chorro de agua a chorro laminar Limitador ecológico de caudal Caño giratorio de fundición 90° GROHE Zero aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Con conexiones flexibles 3/8" GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación Válvula anti-retorno</p> <p>Disponible a partir del primer trimestre 2021</p>	
novedad	33 202 003 +++*	Cromo	129,00
		<p>Eurosmart Monomando de fregadero 1/2" Caño alto GROHE StarLight acabado cromado GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador de temperatura integrado Aireador tipo «Mousseur» Limitador ecológico de caudal Caño tubular giratorio Caño giratorio 150° GROHE Zero aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Con conexiones flexibles 3/8" GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación</p> <p>Disponible a partir del primer trimestre 2021</p>	

	Referencia	Color	Precio (€)
<p>novedad</p>  	30 567 000	chromo	159,00
<p>Eurosmart Monomando de fregadero 1/2" Caño alto GROHE StarLight acabado cromado GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador de temperatura integrado Aireador tipo «Mousseur» Limitador ecológico de caudal Caño tubular giratorio Caño giratorio 150° GROHE Zero aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Con conexiones flexibles 3/8" GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación</p> <p>Disponible a partir del primer trimestre 2021</p>			
<p>novedad</p>  	32 224 003	chromo	139,00
<p>Eurosmart Monomando de fregadero 1/2" Montaje mural GROHE StarLight acabado cromado GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Aireador tipo «Mousseur» Limitador ecológico de caudal Caño tubular giratorio Giratorio 360 Limitador de temperatura integrado</p> <p>Disponible a partir del primer trimestre 2021</p>			
<p>novedad</p>  	32 482 003	chromo	139,00
<p>Eurosmart Monomando de fregadero 1/2" Montaje mural GROHE StarLight acabado cromado GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Aireador tipo «Mousseur» Limitador ecológico de caudal Caño tubular giratorio Giratorio 360 Limitador de temperatura integrado</p> <p>Disponible a partir del primer trimestre 2021</p>			

GROHE EUROECO




Referencia Color Precio (€)



32 750 000 cromo 119,00

Euroeco
Monomando de fregadero 1/2"
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
 Aireador tipo «Mousseur»
 Limitador ecológico de caudal
 Caño tubular giratorio
Caño giratorio 140°
Palanca metálica
 Con conexiones flexibles
 Sistema de rápida instalación FastFixation

















32 786 000 cromo 166,50

Euroeco
Monomando de fregadero 1/2"
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
 Limitador ecológico de caudal
 Limitador de temperatura ajustable
 Aireador con flujo laminar limitado a 9l./min.
 Caño tubular giratorio
 Ángulo de giro seleccionable: 0° / 150° / 360°
Palanca metálica
 Longitud de la palanca 120 mm

GROHE COSTA




		Referencia	Color	Precio (€)
		31 812 001	chromo	99,95
<p>Costa L Monoblock de fregadero 1/2" Volantes metálicos Aislamiento de la temperatura GROHE StarLight acabado cromado Monturas «Long life» Aireador tipo «Mousseur» Caño tubular giratorio Giratorio 360 Portacadena Con conexiones flexibles</p>				
		31 191 001	chromo	99,00
<p>Costa L Batería de fregadero mural 1/2" Volantes metálicos Aislamiento de la temperatura GROHE StarLight acabado cromado Monturas «Long life» Aireador tipo «Mousseur» Caño tubular Giratorio 360 Racores en S</p>				
		31 187 001	chromo	99,00
<p>Costa L Batería de fregadero mural 1/2" Volantes metálicos Aislamiento de la temperatura GROHE StarLight acabado cromado Monturas «Long life» Aireador tipo «Mousseur» Caño tubular giratorio Giratorio 360 Longitud: 200 mm Racores en S</p>				
		30 484 001	chromo	59,00
<p>Costa L Grifo mural 1/2" Índice: azul GROHE StarLight acabado cromado Aireador tipo «Mousseur» Monturas «Long life» Caño tubular giratorio Giratorio 360 Longitud: 200 mm</p>				
		30 098 001	chromo	36,00
<p>Costa L Grifo mural 1/2" Índice: azul GROHE StarLight acabado cromado Aireador tipo «Mousseur» Monturas «Long life»</p>				

	Referencia	Color	Precio (€)
 	31 819 001	chromo	109,00
	Costa S Monoblock de fregadero 1/2" Volantes metálicos GROHE StarLight acabado cromado Montura carbodur Aireador tipo «Mousseur» Caño tubular giratorio Giratorio 360 Con conexiones flexibles		
 	30 064 001	chromo	46,90
	Costa L Grifo mural 1/2" Volante metálico Montaje mural Enroscada Índice: azul GROHE StarLight acabado cromado Montura «Long life» Aireador Longitud del caño 150 mm		

GROHE BAU LINES




Referencia Color Precio (€)




31 368 001 cromo 119,95

BauLoop
Monomando de fregadero 1/2"
 Caño alto
GROHE StarLight acabado cromado
 GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 28 mm
GROHE Zero aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
 Caño con mousseur integrado
 Caño tubular giratorio
 Giratorio 360
 Con conexiones flexibles
 Sistema de rápida instalación FastFixation
 GROHE FastFixation Plus para instalación ultra rápida y sencilla - sin necesidad de herramientas
En caso de encimeras de entre 40 mm y 60 mm se requiere el juego de fijación 48 384 000 (pedir por separado).




31 367 001 +++* cromo 119,95

BauEdge
Monomando de fregadero 1/2"
 Caño alto
GROHE StarLight acabado cromado
 GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 28 mm
GROHE Zero aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
 Caño con mousseur integrado
 Caño tubular giratorio
 Giratorio 360
 Con conexiones flexibles
 Sistema de rápida instalación FastFixation
 GROHE FastFixation Plus para instalación ultra rápida y sencilla - sin necesidad de herramientas
En caso de encimeras de entre 40 mm y 60 mm se requiere el juego de fijación 48 384 000 (pedir por separado).




31 536 001 cromo 95,00

BauCurve
Monomando de fregadero 1/2"
 Caño alto
GROHE StarLight acabado cromado
 GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 28 mm
GROHE Zero aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
 Caño con mousseur integrado
 Caño tubular giratorio
 Giratorio 360
 Con conexiones flexibles
 GROHE FastFixation Plus para instalación ultra rápida y sencilla - sin necesidad de herramientas
En caso de encimeras de entre 40 mm y 60 mm se requiere el juego de fijación 48 384 000 (pedir por separado).




31 706 000 cromo 89,00

BauLoop
Monomando de fregadero 1/2"
 Caño a media altura
GROHE StarLight acabado cromado
 GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 35 mm
GROHE Zero aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
 Caño tubular giratorio
Caño giratorio 140°
 Mousseur con ranura para fácil reemplazamiento
 Con conexiones flexibles
 GROHE FastFixation Plus para instalación ultra rápida y sencilla - sin necesidad de herramientas
En caso de envimeras de entre 40mm y 60 mm se requiere el juego de fijación 48 384 0000 (pedir por separado).



31 693 000 cromo 89,00

BauEdge
Monomando de fregadero 1/2"
 Caño a media altura
GROHE StarLight acabado cromado
 GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 35 mm
GROHE Zero aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
 Caño tubular giratorio
Caño giratorio 140°
 Mousseur con ranura para fácil reemplazamiento
 Con conexiones flexibles
 GROHE FastFixation Plus para instalación ultra rápida y sencilla - sin necesidad de herramientas
En caso de encimeras de entre 40mm y 60 mm se requiere el juego de fijación 48 384 0000 (pedir por separado).



31 680 000 +++* cromo 76,00

BauEco
Monomando de fregadero 1/2"
 Caño bajo
GROHE StarLight acabado cromado
 GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 35 mm
GROHE Zero aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
 Caño tubular giratorio
Caño giratorio 140°
 Mousseur con ranura para fácil reemplazamiento
 Con conexiones flexibles
 GROHE FastFixation Plus para instalación ultra rápida y sencilla - sin necesidad de herramientas
En caso de encimeras de entre 40mm y 60 mm se requiere el juego de fijación 48 384 0000 (pedir por separado).



48 384 000 5,95

Set fijación M 30 x 1,5
 con tuerca de fijación M33 x 1.5
 Tornillos y juntas incluidos
 Permite la extensión del eje para una instalación en encimeras de entre 40 mm y 60 mm cuando se utilizan mezcladores monomando de fregadero con el sistema GROHE FastFixation.


GROHE ACCESORIOS DE COCINA



GROHE ACCESORIOS DE COCINA


Referencia Color Precio (€)

novedad




40 402 000 cromo 139,00

GROHE Switch
Llave de corte para cierre de lavavajillas
Compuesto por:
 Control remoto inalámbrico alimentado por batería
 Válvula electrónica
 Caja de control con pilas
 Tipo de protección IP 45
 Máx. temperatura de entrada de agua 40 ° C
 Longitud del cable de la válvula al controlador 40 cm
 Vida útil de la batería: 2-4 años
 Pilas y material de fijación incluidos




40 535 000 cromo 56,00
 40 535 DC0 supersteel 77,00

Dosificador de jabón Cosmopolitan
 para jabones líquidos
 Recipiente de almacenamiento 500 ml
GROHE StarLight acabado cromado




40 536 000 cromo 50,50
 40 536 DC0 supersteel 70,00

Dispensador de jabón estilo Contemporáneo
 para jabones líquidos
 Recipiente de almacenamiento 500 ml
GROHE StarLight acabado cromado




36 194 000 cromo 127,00

Dispensador de jabón
 Longitud: 113 mm
 Agujero de encimera
 Ø 22 - 30 mm
 Almacenaje del depósito 1l.
GROHE StarLight acabado cromado



41 073 000 cromo 35,50





Llave múltiple de 1/2"
 Montaje mural
 Toma manguera independiente 3/4"
 Para conexión a latiguillo 3/8"
 Válvula anti-retorno
GROHE StarLight acabado cromado



41 010 000 cromo 25,50

Grifo para lavadora de 1/2"
 Montura de 1/2"
GROHE StarLight acabado cromado

GROHE ACCESORIOS DE COCINA

Referencia	Color	Precio (€)
 	13 028 000 cromo	33,50
<p>Caño en U de 200 mm. (rosca 3/4") con Mousseur Aireador tipo «Mousseur» Longitud: 200 mm GROHE StarLight acabado cromado</p>		
 	13 034 000 cromo	39,00
<p>Caño en U de 200 mm. (rosca 3/4") con Mousseur Aireador tipo «Mousseur» Longitud de caño: 300 mm GROHE StarLight acabado cromado</p>		

GRIFERÍAS PARA
COCINA

GROHE FREGADEROS DE ACERO INOXIDABLE




GROHE FREGADEROS DE ACERO INOXIDABLE

Referencia

Color

Precio (€)

novedad



31 582 SD1

acero inox

950,00

K1000

Fregadero de acero inoxidable con escurridor

Modelo: K1000 80-S 116/52 1.0 derecha

Tipo de montaje: sobre encimera o a ras

Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)

Espesor del material: 1 mm

GROHE StarLight acabado cromado

Acabado satinado

GROHE Whisper amortiguador de ruido

Medida mín. mueble: 800 mm

Dimensiones: 1160 x 520 mm

1 cubeta: 710 x 400 mm

GROHE FastFixation rápido sistema de instalación


Cubeta montada a la derecha

Medida sobre encimera (instalación sobre encimera): 1145 x 505 mm

Válvula automática

Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje

novedad



31 581 SD1

acero inox

950,00

K1000

Fregadero de acero inoxidable con escurridor

Modelo: K1000 80-S 116/52 1.0 izquierda

Tipo de montaje: sobre encimera o a ras

Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)

Espesor del material: 1 mm

GROHE StarLight acabado cromado

Acabado satinado

GROHE Whisper amortiguador de ruido

Medida mín. mueble: 800 mm

Dimensiones: 1160 x 520 mm

1 cubeta: 710 x 400 mm

GROHE FastFixation rápido sistema de instalación


Cubeta montada a la izquierda

Medida sobre encimera (instalación sobre encimera): 1145 x 505 mm

Válvula automática

Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje

novedad



31 583 SD1

acero inox

640,00

K800

Fregadero acero inoxidable

Modelo: K800 60-S 51.8/51 1.0

Tipo de montaje: sobre encimera o a ras

Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)

Espesor del material: 1 mm

GROHE StarLight acabado cromado

Acabado satinado

GROHE Whisper amortiguador de ruido

Tamaño mín. mueble: 600 mm

Dimensiones: 518 x 510 mm

1 cubeta: 462 x 400 x 200 mm


GROHE FastFixation rápido sistema de instalación

Medida corte encimera (instalación sobre encimera): 503 x 495 mm

Válvula automática

Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje

novedad



31 584 SD1

acero inox

710,00

K800

Fregadero acero inoxidable

Modelo: K800 90-S 84.6/51 1.0

Tipo de montaje: sobre encimera o a ras

Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)

Espesor del material: 1 mm

GROHE StarLight acabado cromado

Acabado satinado

GROHE Whisper amortiguador de ruido

Tamaño mín. mueble: 900 mm

Dimensiones: 846 x 510 mm

1 cubeta: 790 x 400 x 200 mm

GROHE FastFixation rápido sistema de instalación

Medida corte encimera (instalación sobre encimera): 831 x 495 mm

Válvula automática

Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje


GROHE FREGADEROS DE ACERO INOXIDABLE

Referencia

Color

Precio (€)

novedad



31 585 SD1

acero inox

950,00

K800

Fregadero acero inoxidable

Modelo: K800 120-S 102.4/51 2.0

Tipo de montaje: sobre encimera o a ras

Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)

Espesor del material: 1 mm

GROHE StarLight acabado cromado

Acabado satinado

GROHE Whisper amortiguador de ruido

Medidas min mueble: 1200 mm

Dimensiones: 1024 x 510 mm

1 cubeta: 462 x 400 x 200 mm

2 cubetas: 462 x 400 x 200 mm


GROHE FastFixation rápido sistema de instalación

Medida corte encimera (instalación sobre encimera): 1009 x 495 mm

Válvula automática

Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje

novedad



31 586 SD1

acero inox

830,00

K800

Fregadero acero inoxidable

Modelo: K800 120-S 102.4/51 1.0

Tipo de montaje: sobre encimera o a ras

Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)

Espesor del material: 1 mm

GROHE StarLight acabado cromado

Acabado satinado

GROHE Whisper amortiguador de ruido

Medidas min mueble: 1200 mm

Dimensiones: 1024 x 510 mm

1 cubeta: 968 x 400 x 200 mm


GROHE FastFixation rápido sistema de instalación

Medida corte encimera (instalación sobre encimera): 1009 x 495 mm

Válvula automática

Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje

novedad



31 574 SD1

acero inox

265,00

K700 Bajo encimera

Fregadero acero inoxidable

Modelo: K700U 60-S 54.4/44.4 1.0

Tipo de montaje: bajo encimera

Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)

Espesor del material: 1 mm

GROHE StarLight acabado cromado

Acabado satinado

GROHE Whisper amortiguador de ruido

Tamaño mín. mueble: 600 mm

Dimensiones: 540 x 440 mm

1 cubeta: 500 x 400 x 195 mm


GROHE FastFixation rápido sistema de instalación

Medida corte encimera: 500 x 400 mm

Desagüe: Ø 3.5"/90 mm con cestillo de desagüe

Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje

novedad



31 575 SD1

acero inox

330,00

K700 Bajo encimera

Fregadero acero inoxidable

Modelo: K700U 80-S 76/45 1.5 lh

Montaje: sobre encimera, bajo encimera o enrasado

Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)

Espesor del material: 1 mm

GROHE StarLight acabado cromado

Acabado satinado

GROHE Whisper amortiguador de ruido

Medida mín. mueble: 800 mm

Dimensiones: 760 x 450 mm

1 cubeta: 500 x 400 x 195 mm

0.5 cubeta: 180 x 400 x 200 mm

GROHE FastFixation rápido sistema de instalación

Cubeta montada a la izquierda

Medida corte encimera (instalación bajo encimera): 712 x 402 mm (R16)

Medida corte encimera (instalación sobre encimera): 745 x 435 mm

Desagüe: Ø 3.5"/90 mm con cestillo de desagüe

Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje

Radio exterior: R16 (montaje bajo encimera)/R3 (montaje sobre encimera); radio interior de la cubeta: R15


GROHE FREGADEROS DE ACERO INOXIDABLE

Referencia

Color

Precio (€)

novedad



31 576 SD1

acero inox

310,00

K700 Bajo encimera

Fregadero acero inoxidable

Modelo: K700U 60-S 59.5/45 1.5 rh

Montaje: sobre encimera, bajo encimera o enrasado

Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)

Espesor del material: 1 mm

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE Whisper amortiguador de ruido

Tamaño mín. mueble: 600 mm

Medida: 595 x 450 mm

1 cubeta: 340 x 400 x 200 mm

1/2 cubeta: 180 x 400 x 140 mm

GROHE FastFixation rápido sistema de instalación

Cubeta montada a la derecha


Medida corte encimera (instalación bajo encimera): 547 x 402 mm (R16)

Medida corte encimera (instalación sobre encimera): 580 x 435 mm

Desagüe: Ø 3.5"/90 mm con cestillo de desagüe

Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje

novedad



31 577 SD1

acero inox

310,00

K700 Bajo encimera

Fregadero acero inoxidable

Modelo: K700U 60-S 59.5/45 1.5 lh

Montaje: sobre encimera, bajo encimera o enrasado

Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)

Espesor del material: 1 mm

GROHE StarLight acabado cromado

Acabado satinado

GROHE Whisper amortiguador de ruido

Tamaño mín. mueble: 600 mm

Medida: 595 x 450 mm

1 cubeta: 340 x 400 x 200 mm

1/2 cubeta: 180 x 400 x 140 mm

GROHE FastFixation rápido sistema de instalación

Cubeta montada a la izquierda

Medida corte encimera (instalación bajo encimera): 547 x 402 mm (R16)


Medida corte encimera (instalación sobre encimera): 580 x 435 mm

Desagüe: Ø 3.5"/90 mm con cestillo de desagüe

Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje

Radio exterior: R16 (montaje bajo encimera)/R3 (montaje sobre encimera); radio interior de la cubeta: R15

novedad



31 578 SD1

acero inox

240,00

K700

Fregadero acero inoxidable

Modelo: K700 45-S 46,4/46,4 1.0

Montaje: sobre encimera, bajo encimera o enrasado

Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)

Espesor del material: 1 mm

GROHE StarLight acabado cromado

Acabado satinado

GROHE Whisper amortiguador de ruido

Medida mín. mueble: 450 mm

Dimensiones: 464 x 464 mm

1 cubeta: 400 x 400 x 200 mm

GROHE FastFixation rápido sistema de instalación

Medida corte encimera (instalación bajo encimera): 402 x 402 mm (R11)

Medida corte encimera (instalación sobre encimera): 449 x 449 mm

Desagüe: Ø 3.5"/90 mm con cestillo de desagüe

Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje

Radio exterior: R11 (montaje bajo encimera)/R3 (montaje sobre encimera); radio interior de la cubeta: R10

GROHE FREGADEROS DE ACERO INOXIDABLE

Referencia


Color

Precio (€)

31 726 SD0

acero inox

248,00



K700

Fregadero acero inoxidable

modelo: K700 60-S 55/45 1.0

Montaje: sobre encimera, bajo encimera o enrasado

Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)

Espesor del material: 1 mm

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE Whisper amortiguador de ruido

Tamaño mín. mueble: 600 mm

dimensiones: 550 x 450 mm

1 cubeta: 500 x 400 x 200 mm

Radio exterior: R11 (montaje bajo encimera)/R3 (montaje sobre encimera); radio interior de la cubeta: R10

GROHE FastFixation rápido sistema de instalación

medida corte encimera (instalación bajo encimera): 502 x 402 mm (R11)

medida corte encimera (instalación sobre encimera): 535 x 435 mm

Desagüe: Ø 3.5"/90 mm con cestillo de desagüe


Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje

novedad

31 580 SD1

acero inox

310,00



K700

Fregadero acero inoxidable

Modelo: K700 90-S 86.4/46.4 1.0

Montaje: sobre encimera, bajo encimera o enrasado

Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)

Espesor del material: 1 mm

GROHE StarLight acabado cromado

Acabado satinado

GROHE Whisper amortiguador de ruido

Tamaño mín. mueble: 900 mm

Dimensiones: 864 x 464 mm

1 cubeta: 800 x 400 x 200 mm

GROHE FastFixation rápido sistema de instalación

Medida corte encimera (instalación bajo encimera): 802 x 402 mm (R11)

Medida corte encimera (instalación sobre encimera): 849 x 449 mm

Desagüe: Ø 3.5"/90 mm con cestillo de desagüe

Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje


Radio exterior: R11 (montaje bajo encimera)/R3 (montaje sobre encimera); radio interior de la cubeta: R10

novedad

31 571 SD1

acero inox

205,00



K500

Fregadero de acero inoxidable con escurridor

Modelo: K500 45-S 86/50 1.0 rev

Tipo de montaje: sobre encimera o a ras

Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)

Espesor del material: 0.7 mm

GROHE StarLight acabado cromado

Acabado satinado

GROHE Whisper amortiguador de ruido

Medida mín. mueble: 450 mm

Medida: 860 x 500 mm

1 cubeta: 340 x 420 x 170 mm

GROHE FastFixation rápido sistema de instalación

Reversible

Medida corte encimera: 842 x 482 mm

Válvula automática

Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje


Radio exterior: R6; radio interior de la cubeta: R65

novedad

31 563 SD1

acero inox

240,00



K500

Fregadero de acero inoxidable con escurridor

Modelo: K500 60-S 100/50 1.0 rev

Tipo de montaje: sobre encimera o a ras

Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)

Espesor del material: 0.7 mm

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE Whisper amortiguador de ruido

Tamaño mín. mueble: 600 mm

Dimensiones: 1000 x 500 mm

1 cubeta: 450 x 400 x 180 mm

GROHE FastFixation rápido sistema de instalación

Reversible

Medida corte encimera: 982 x 482 mm

Válvula automática

Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje

radio exterior: R6 (montaje superior), radio interior del bol: R75


GROHE FREGADEROS DE ACERO INOXIDABLE

Referencia

Color

Precio (€)

novedad



31 572 SD1

acero inox

260,00

K500

Fregadero de acero inoxidable con escurridor

Modelo: K500 60-S 100/50 1.5 rev

Tipo de montaje: sobre encimera o a ras

Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)

Espesor del material: 0.7 mm

GROHE StarLight acabado cromado

Acabado satinado

GROHE Whisper amortiguador de ruido

Tamaño mín. mueble: 600 mm

Dimensiones: 1000 x 500 mm

1 cubeta: 340 x 420 x 185 mm

0.5 cubeta: 170 x 320 x 125 mm

Radio exterior: R6; radio interior de la cubeta: R65

GROHE FastFixation rápido sistema de instalación


Reversible

Medida corte encimera: 982 x 482 mm

Válvula automática

Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje

novedad



31 588 SD1

acero inox

270,00

K500

Fregadero de acero inoxidable con escurridor

Modelo: K500 80-S 116/50 2.0 rev

Tipo de montaje: sobre encimera o a ras

Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)

Espesor del material: 0.7 mm

GROHE StarLight acabado cromado

Acabado satinado

GROHE Whisper amortiguador de ruido

Medida mín. mueble: 800 mm

Dimensiones: 1160 x 500 mm

1 cubeta: 340 x 420 x 190 mm

2 cubeta: 340 x 420 x 190 mm

GROHE FastFixation rápido sistema de instalación

Reversible


Medida corte encimera (sobre encimera): 1140 x 480 mm

Válvula automática

Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje

Radio exterior: R6; radio interior de la cubeta: R90

novedad



31 573 SD1

acero inox

380,00

Minta

Conjunto de fregadero y grifo de cocina

Compuesto por:

K500 fregadero de acero inoxidable con escurridor (31 571 SD1)

monomando de fregadero Minta (32 168 000)

Caño alto

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE SilkMove Cartucho de

discos cerámicos de 35 mm

Teleducha extraíble

Limitador ecológico de caudal

Caño tubular giratorio

Giratorio 360

Válvula anti-retorno

Con conexiones flexibles

GROHE FastFixation rápido sistema

de instalación


Radio exterior: R6; radio interior de la cubeta: R65

GROHE FREGADEROS DE ACERO INOXIDABLE

Referencia

Color

Precio (€)



31 568 SD0

acero inox

222,00

K400+

Fregadero de acero inoxidable con escurridor

Modelo: K400+ 45-S 87.3/51.3 1.0 rev

Tipo de montaje: sobre encimera con borde plano

Material: acero inoxidable AISI 316 (V4A)

Espesor del material: 0.7 mm

GROHE StarLight acabado cromado

Acabado satinado

GROHE Whisper amortiguador de ruido

Medida mín. mueble: 450 mm

Dimensiones: 873 x 513 mm

1 cubeta: 363 x 400 x 188 mm

GROHE FastFixation rápido sistema de instalación


Reversible

Medida corte encimera: 840 x 480 mm

Válvula automática

Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje

Radio exterior: R10; radio interior de la cubeta: R95



31 569 SD0

acero inox

320,00

K400+

Fregadero de acero inoxidable con escurridor

Modelo: K400+ 60-S 98.3/51.3 1.5 rev

Tipo de montaje: sobre encimera con borde plano

Material: acero inoxidable AISI 316 (V4A)

Espesor del material: 0.7 mm

GROHE StarLight acabado cromado

Acabado satinado

GROHE Whisper amortiguador de ruido

Tamaño mín. mueble: 600 mm

Dimensiones: 983 x 513 mm

1 cubeta: 363 x 400 x 188 mm

1/2 cubeta: 150 x 300 x 188 mm

GROHE FastFixation rápido sistema de instalación


Reversible

Medida corte encimera: 950 x 480 mm

Válvula automática

Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje

Radio exterior: R10; radio interior de la cubeta: R95



31 566 SD0

acero inox

165,00

K400

Fregadero de acero inoxidable con escurridor

Modelo: K400 45-S 86/50 1.0 rev

Tipo de montaje: sobre encimera

Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)

Espesor del material: 0.7 mm

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE Whisper amortiguador de ruido

Medida mín. mueble: 450 mm

Medida: 860 x 500 mm

1 cubeta: 362.5 x 400 x 188 mm

GROHE FastFixation rápido sistema de instalación


Reversible

Medida corte encimera: 840 x 480 mm

Válvula automática

Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje

Radio exterior: R10; radio interior de la cubeta: R95



31 567 SD0

acero inox

226,00

K400

Fregadero de acero inoxidable con escurridor

Modelo: K400 60-S 97/50 1.5 rev

Tipo de montaje: sobre encimera

Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)

Espesor del material: 0.7 mm

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE Whisper amortiguador de ruido

Tamaño mín. mueble: 600 mm

Dimensiones: 970 x 500 mm

1 cubeta: 363 x 400 x 188 mm

1/2 cubeta: 150 x 300 x 188 mm

GROHE FastFixation rápido sistema de instalación

Reversible

Medida corte encimera: 950 x 480 mm

Válvula automática

Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje


Radio exterior: R10; radio interior de la cubeta: R95

GROHE FREGADEROS DE ACERO INOXIDABLE

Referencia

Color

Precio (€)



31 587 SD0

acero inox

229,00

K400

Fregadero de acero inoxidable con escurridor

Modelo: K400 80-S 116/50 2.0 rev

Tipo de montaje: sobre encimera

Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)

Espesor del material: 0.7 mm

GROHE StarLight acabado cromado

Acabado satinado

GROHE Whisper amortiguador de ruido

Medida mín. mueble: 800 mm

Dimensiones: 1160 x 500 mm

2 cubetas: 362.5 x 400 x 188 mm

GROHE FastFixation rápido sistema de instalación


Reversible

Medidas corte encimera: 1140 x 480 mm

Válvula automática

Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje

Radio exterior: R10; radio interior de la cubeta: R95



31 570 SD0

acero inox

329,90

Concetto

Conjunto de fregadero y grifo de cocina

Compuesto por:

Fregadero K400 de acero inoxidable con escurridor (31 566 SD0)

Monomando de fregadero Concetto (32 663 003)

Caño alto

Instalación en un solo agujero

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE SilkMove Cartucho de

discos cerámicos de 35 mm

Teleducha extraible

Limitador ecológico de caudal

Caño tubular giratorio


Giratorio 360

Válvula anti-retorno

Con conexiones flexibles

Sistema de rápida instalación FastFixation

novedad



31 564 SD1

acero inox

190,00

K200

Fregadero de acero inoxidable con escurridor

Modelo: K200 60-S 96,5/50 1.5 rev

Tipo de montaje: sobre encimera

Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)

Espesor del material: 0,6 mm

GROHE StarLight acabado cromado

Acabado satinado

GROHE Whisper amortiguador de ruido

Tamaño mín. mueble: 600 mm

Dimensiones: 965 x 500 mm

1 cubeta: 346 x 396 x 165 mm

0.5 cubeta: 180 x 340 x 130 mm

GROHE FastFixation rápido sistema de instalación

Reversible

Medida corte encimera: 941 x 476 mm

Válvula automática

Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje

Radio exterior: R10; radio interior de la cubeta: R100

GROHE FREGADEROS DE ACERO INOXIDABLE

Referencia

Color


Precio (€)

novedad

31 565 SD1

acero inox

209,00



Eurosmart

Conjunto de fregadero y grifo de cocina

Compuesto por:

K200 fregadero acero inoxidable con escurridor (31 552 SD1)

Monomando de fregadero Eurosmart (33 281 002)

Caño bajo

Instalación en un solo agujero

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE SilkMove Cartucho de

discos cerámicos de 35 mm

Con limitador de temperatura integrado

Limitador ecológico de caudal

Caño giratorio de fundición

Caño giratorio 140°

GROHE Zero aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.

Mousseur con ranura para fácil reemplazamiento

Con conexiones flexibles

GROHE FastFixation rápido sistema

de instalación

Radio exterior: R6 (sobre encimera), radio interior de la cubeta: R100


Disponible a partir del primer trimestre 2021

novedad

31 562 SD1

acero inox

190,00



Bau

Conjunto de fregadero y grifo de cocina

Compuesto por:

K200 fregadero acero inoxidable con escurridor (31 552 SD1)

Monomando de fregadero Bau Edge (31 367 001)

Caño alto

Instalación en un solo agujero

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 28 mm

GROHE Zero aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.

Aireador tipo «Mousseur»

Caño tubular giratorio

Giratorio 360

Con conexiones flexibles

GROHE FastFixation Plus para instalación ultra rápida y sencilla - sin necesidad de herramientas


Radio exterior: R6 (sobre encimera), radio interior de la cubeta: R100

novedad

31 552 SD1

acero inox

109,00



K200

Fregadero de acero inoxidable con escurridor

Modelo: K200 45-S 86/50 1.0 rev

Tipo de montaje: sobre encimera

Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)

Espesor del material: 0,6 mm

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE Whisper amortiguador de ruido

Medida mín. mueble: 450 mm

Medida: 860 x 500 mm

1 cubeta: 350 x 400 x 160 mm

GROHE FastFixation rápido sistema de instalación

Reversible

Medida corte encimera: 842 x 482 mm

Válvula automática

Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje

Radio exterior: R6 (sobre encimera), radio interior de la cubeta: R100

GROHE FREGADEROS DE ACERO INOXIDABLE

Referencia


Color

Precio (€)

31 720 SD0

acero inox

109,00



K200

Fregadero acero inoxidable

modelo: K200 50-S Ø 44 1.0

Tipo de montaje: sobre encimera

Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)

GROHE Whisper amortiguador de ruido

Tamaño mín. del mueble: 500 mm

dimensiones: Ø 440 mm

1 cubeta: Ø 390 mm

GROHE FastFixation rápido sistema de instalación

medida corte encimera: Ø 422 mm

Desagüe: Ø 3.5"/90 mm con cestillo de desagüe

Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje


cantidad de fijaciones incluidas (montaje superior): 5

radio interior de la cubeta: Ø 390

31 719 SD0

acero inox

132,00



K200

Fregadero acero inoxidable

modelo: K200 60-S 53.3/45.8 1.0 rev

Tipo de montaje: sobre encimera

Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)

GROHE Whisper amortiguador de ruido

Tamaño mín. mueble: 600 mm

dimensiones: 533 x 458 mm

1 cubeta: 482 x 406 mm

GROHE FastFixation rápido sistema de instalación

medida corte encimera: 517 x 442 mm

Desagüe: Ø 3.5"/90 mm con cestillo de desagüe

Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje

cantidad de fijaciones incluidas (montaje superior): 8


radio del cuenco interior: R60

GROHE FREGADEROS SINTÉTICOS




GROHE FREGADEROS SINTÉTICOS

Referencia Color Precio (€)




31 650 AT0 gris granito 245,00
31 650 AP0 negro granito 245,00

K700
Fregadero de granito
Modelo: K700 50-C 40/50 1.0
Tipo de montaje: sobre encimera
Material: compuesto de cuarzo
GROHE Whisper amortiguador de ruido
Tamaño mín. del mueble: 500 mm
Dimensiones: 400 x 500 mm
1 cubeta: 340 x 370 x 200 mm
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Medida corte encimera: 380 x 480 mm
Válvula automática
Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje
Radio exterior: R6; radio interior de la cubeta: R45




31 651 AT0 gris granito 289,00
31 651 AP0 negro granito 289,00

K700
Fregadero de granito
Modelo: K700 60-C 56/51 1.0
Tipo de montaje: sobre encimera
Material: compuesto de cuarzo
GROHE Whisper amortiguador de ruido
Tamaño mín. mueble: 600 mm
Dimensiones: 560 x 510 mm
1 cubeta: 500 x 360 x 200 mm
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Medida corte encimera: 545 x 495 mm
Válvula automática
Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje
Radio exterior: R6; radio interior de la cubeta: R10



31 652 AT0 gris granito 323,00
31 652 AP0 negro granito 323,00


K700
Fregadero de granito
Modelo: K700 80-C 78/51 1.0
Tipo de montaje: sobre encimera
Material: compuesto de cuarzo
GROHE Whisper amortiguador de ruido
Medida mín. mueble: 800 mm
Dimensiones: 780 x 510 mm
1 cubeta: 720 x 370 x 220 mm
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Medida corte encimera: 764 x 494 mm
Válvula automática
Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje
Radio exterior: R6; radio interior de la cubeta: R10



31 657 AT0 gris granito 328,00
31 657 AP0 negro granito 328,00

K700
Fregadero de granito
Modelo: K700 90-C 83.8/55.9 2.0
Tipo de montaje: sobre encimera y bajo encimera
Material: compuesto de cuarzo
GROHE Whisper amortiguador de ruido
Tamaño mín. mueble: 900 mm
Dimensiones: 838 x 559 mm
1 cubeta: 406 x 438 x 241 mm
1 cubeta: 316 x 438 x 241 mm
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Cubeta montada a la izquierda
Medida corte encimera (instalación sobre encimera): 818 x 539 mm
Medida corte encimera (instalación bajo encimera): 757 x 437 mm
Válvula automática
Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje
Radio exterior: R6; radio interior de la cubeta: R15

GROHE FREGADEROS SINTÉTICOS



Referencia	Color	Precio (€)
------------	-------	------------

31 658 AT0	gris granito	337,00
31 658 AP0	negro granito	337,00

K700

Fregadero de granito

Modelo: K700 100-C 90/50 2.0 rev

Tipo de montaje: sobre encimera

Material: compuesto de cuarzo

GROHE Whisper amortiguador de ruido

Tamaño mín. del mueble: 1000 mm

Dimensiones: 900 x 500 mm

1 cubeta: 465 x 443 x 230 mm

1 cubeta: 315 x 443 x 230 mm

GROHE FastFixation rápido sistema de instalación

Medida corte encimera: 880 x 480 mm


Válvula automática

Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje

Radio exterior: R6; radio interior de la cubeta: R8


GROHE FREGADEROS SINTÉTICOS

Referencia Color Precio (€)




31 653 AT0 gris granito 215,00
31 653 AP0 negro granito 215,00

K700 Bajo encimera
Fregadero de granito
Modelo: K700U 50-C 45.7/40.6 1.0
Tipo de montaje: sobre encimera y bajo encimera
Material: compuesto de cuarzo
GROHE Whisper amortiguador de ruido
Tamaño mín. del mueble: 500 mm
Dimensiones: 457 x 406 mm
1 cubeta: 417 x 366 x 203 mm
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Medida corte encimera: 417 x 366 mm
Desagüe: Ø 3.5"/90 mm con cestillo de desagüe
Desagüe automático opcional
Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje
Radio exterior: R6; radio interior de la cubeta: R10



31 654 AT0 gris granito 246,00
31 654 AP0 negro granito 246,00

K700 Bajo encimera
Fregadero de granito
Modelo: K700U 60-C 53.3/45.7 1.0
Tipo de montaje: sobre encimera y bajo encimera
Material: compuesto de cuarzo
GROHE Whisper amortiguador de ruido
Tamaño mín. mueble: 600 mm
Dimensiones: 533 x 457 mm
1 cubeta: 469 x 393 x 205 mm
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Medida corte encimera: 468 x 390 mm
Desagüe: Ø 3.5"/90 mm con cestillo de desagüe
Desagüe automático opcional
Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje
Radio exterior: R7; radio interior de la cubeta: R10




31 655 AT0 gris granito 292,00
31 655 AP0 negro granito 292,00

K700 Bajo encimera
Fregadero de granito
Modelo: K700U 70-C 61/45.7 1.0
Tipo de montaje: sobre encimera y bajo encimera
Material: compuesto de cuarzo
GROHE Whisper amortiguador de ruido
Medida mín. mueble: 700 mm
Dimensiones: 610 x 460 mm
1 cubeta: 544 x 394 x 205 mm
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Medida corte encimera: 543 x 393 mm
Desagüe: Ø 3.5"/90 mm con cestillo de desagüe
Desagüe automático opcional
Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje
Radio exterior: R3; radio interior de la cubeta: R10


GROHE FREGADEROS SINTÉTICOS

Referencia Color Precio (€)




31 644 AT0 **gris granito** 326,00
31 644 AP0 **negro granito** 326,00

K500
Fregadero composite con escurridor
Modelo: K500 50-C 86/50 1.0 rev
Tipo de montaje: sobre encimera
Material: compuesto de cuarzo
GROHE Whisper amortiguador de ruido
Tamaño mín. del mueble: 500 mm
Medida: 860 x 500 mm
1 cubeta: 347 x 440 x 200 mm
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Reversible
Medida corte encimera: 840 x 480 mm
Válvula automática
Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje
Radio exterior: R6; radio interior de la cubeta: R12




31 645 AT0 **gris granito** 339,00
31 645 AP0 **negro granito** 339,00

K500
Fregadero composite con escurridor
Modelo: K500 60-C 100/50 1.0 rev
Tipo de montaje: sobre encimera
Material: compuesto de cuarzo
GROHE Whisper amortiguador de ruido
Tamaño mín. mueble: 600 mm
Dimensiones: 1000 x 500 mm
1 cubeta: 480 x 440 x 200 mm
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Reversible
Medida corte encimera: 980 x 480 mm
Válvula automática
Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje
Radio exterior: R6; radio interior de la cubeta: R12



31 646 AT0 **gris granito** 362,00
31 646 AP0 **negro granito** 362,00

K500
Fregadero composite con escurridor
Modelo: K500 60-C 100/50 1.5 rev
Tipo de montaje: sobre encimera
Material: compuesto de cuarzo
GROHE Whisper amortiguador de ruido
Tamaño mín. mueble: 600 mm
Dimensiones: 1000 x 500 mm
1 cubeta: 345 x 440 x 200 mm
0.5 cubeta: 155 x 295 x 146 mm
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Reversible
Medida corte encimera: 980 x 480 mm
Válvula automática
Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje
Radio exterior: R6; radio interior de la cubeta: cubeta grande R12, cubeta pequeña R10



31 647 AT0 **gris granito** 407,00
31 647 AP0 **negro granito** 407,00


K500
Fregadero composite con escurridor
Modelo: K500 80-C 116/50 2.0 rev
Tipo de montaje: sobre encimera
Material: compuesto de cuarzo
GROHE Whisper amortiguador de ruido
Medida mín. mueble: 800 mm
Dimensiones: 1160 x 500 mm
1 cubeta: 330 x 440 x 200 mm
2 cubeta: 330 x 440 x 200 mm
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Reversible
Medidas corte encimera: 1140 x 480 mm
Válvula automática
Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje
Radio exterior: R6; radio interior de la cubeta: R12

GRIFERÍAS PARA COCINA

GROHE FREGADEROS SINTÉTICOS

Referencia Color Precio (€)

31 648 AT0 gris granito 312,00
31 648 AP0 negro granito 312,00



K500

Fregadero de granito

Modelo: K500 60-C 55.5/46 1.5 rev

Tipo de montaje: sobre encimera y bajo encimera

Material: compuesto de cuarzo

GROHE Whisper amortiguador de ruido

Tamaño mín. mueble: 600 mm

Dimensiones: 555 x 460 mm

1 cubeta: 335 x 400 x 200 mm

0.5 cubeta: 155 x 400 x 140 mm

GROHE FastFixation rápido sistema de instalación

Reversible

Medida corte encimera: 525 x 400 mm


Desagüe: Ø 3.5"/90 mm con cestillo de desagüe

Desagüe automático opcional

Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje

Radio exterior: R6; radio interior de la cubeta: cubeta grande R12, cubeta pequeña R10

31 649 AT0 gris granito 379,00
31 649 AP0 negro granito 379,00



K500

Fregadero de granito

Modelo: K500 90-C 86/50 2.0 rev

Tipo de montaje: sobre encimera

Material: compuesto de cuarzo

GROHE Whisper amortiguador de ruido

Tamaño mín. mueble: 900 mm

Medida: 860 x 500 mm

1 cubeta: 390 x 430 x 200 mm

2 cubeta: 380 x 365 x 200 mm

GROHE FastFixation rápido sistema de instalación

Cubeta montada a la izquierda









Medida corte encimera: 840 x 480 mm

Válvula automática






Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje

Radio exterior: R3; radio interior de la cubeta: R10

GROHE FREGADEROS SINTÉTICOS

	Referencia	Color	Precio (€)
	31 639 AT0	gris granito	242,00
	31 639 AP0	negro granito	242,00
	<p>K400 Fregadero composite con escurridor Modelo: K400 50-C 78/50 1.0 rev Tipo de montaje: sobre encimera Material: compuesto de cuarzo GROHE Whisper amortiguador de ruido Tamaño mín. del mueble: 500 mm Dimensiones: 780 x 500 mm 1 cubeta: 347 x 440 x 205 mm GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Reversible Medida corte encimera: 765 x 485 mm Válvula automática Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje Radio exterior: R6; radio interior de la cubeta: R10</p>		
	31 640 AT0	gris granito	305,00
	31 640 AP0	negro granito	305,00
	<p>K400 Fregadero composite con escurridor Modelo: K400 50-C 86/50 1.0 rev Tipo de montaje: sobre encimera Material: compuesto de cuarzo GROHE Whisper amortiguador de ruido Tamaño mín. del mueble: 500 mm Medida: 860 x 500 mm 1 cubeta: 337 x 420 x 205 mm GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Reversible Medida corte encimera: 840 x 480 mm Válvula automática Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje Radio exterior: R6; radio interior de la cubeta: R10</p>		
	31 641 AT0	gris granito	328,00
	31 641 AP0	negro granito	328,00
	<p>K400 Fregadero composite con escurridor Modelo: K400 60-C 100/50 1.0 rev Tipo de montaje: sobre encimera Material: compuesto de cuarzo GROHE Whisper amortiguador de ruido Tamaño mín. mueble: 600 mm Dimensiones: 1000 x 500 mm 1 cubeta: 480 x 420 x 205 mm GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Reversible Medida corte encimera: 980 x 480 mm Válvula automática Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje Radio exterior: R6; radio interior de la cubeta: R10</p>		
	31 642 AT0	gris granito	350,00
	31 642 AP0	negro granito	350,00
	<p>K400 Fregadero composite con escurridor Modelo: K400 60-C 100/50 1.5 rev Tipo de montaje: sobre encimera Material: compuesto de cuarzo GROHE Whisper amortiguador de ruido Tamaño mín. mueble: 600 mm Dimensiones: 1000 x 500 mm 1 cubeta: 335 x 420 x 205 mm 0.5 cubeta: 155 x 295 x 146 mm GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Reversible Medida corte encimera: 980 x 480 mm Válvula automática Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje Radio exterior: R6; radio interior de la cubeta: cubeta grande R10, cubeta pequeño R8</p>		

GROHE FREGADEROS SINTÉTICOS

	Referencia	Color	Precio (€)
	31 643 AT0	gris granito	375,00
	31 643 AP0	negro granito	375,00
	K400 Fregadero composite con escurridor Modelo: K400 80-C 116/50 1.5 rev Tipo de montaje: sobre encimera Material: compuesto de cuarzo GROHE Whisper amortiguador de ruido Medida mín. mueble: 800 mm Dimensiones: 1160 x 500 mm 1 cubeta: 400 x 420 x 205 mm 2 cubeta: 295 x 295 x 205 mm GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Reversible Medidas corte encimera: 1140 x 480 mm Válvula automática Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje Radio exterior: R6; radio interior de la cubeta: R10		
	31 656 AT0	gris granito	199,00
	31 656 AP0	negro granito	199,00
	K200 Fregadero de granito Modelo: K200 50-C 51 1.0 Tipo de montaje: sobre encimera Material: compuesto de cuarzo GROHE Whisper amortiguador de ruido Tamaño mín. del mueble: 500 mm Dimensiones: Ø 510 mm 1 cubeta: Ø 380 x 200 mm Radio interior de la cubeta: Ø 380 GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Medida corte encimera: Ø 490 mm Válvula automática Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje		
	40 986 SD0	acero inox	70,00
	Vaciador automático Válvula desagüe redonda Set de ahorro de espacio Incluye tapón de filtro Diámetro de corte de Ø 35 mm Encaja con todas las series de fregaderos GROHE		

GROHE
GRIFERÍAS ESPECIALES





CONTENIDO

Electrónicos	Eurocube E	507
	Essence E	509
	Bluetooth	513
	Europlus E	517
	Eurosmart Cosmopolitan E	519
	Euroeco Cosmopolitan E	527
	Bau Cosmopolitan E	531
	Termostatos Especiales	Grohtherm Micro
	Grohtherm Special	535
	Grohtherm XL Termostatos	
	Colectividades	539
Monomandos Gerontológicos	Euroeco Special	543
	Euroeco Special	547
Temporizados	Eurosmart Cosmopolitan T	549
	Euroeco Cosmopolitan T	551

REQUISITOS DEL SISTEMA PARA GRIFERÍAS ELECTRÓNICAS CON BLUETOOTH

Apple iOS 8.0 y superior
Android 4.3 y superior

Los dispositivos móviles GROHE IR Remote App*** no están incluidos en la entrega y se pueden pedir por separado a través de un Apple store / tienda / iTunes o Google Play tienda autorizada.

* La marca y los logotipos de Bluetooth son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por Grohe AG es bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone y iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE.UU. y otros países. Apple no se hace responsable del funcionamiento de este dispositivo o de su cumplimiento con los estándares normativos y de seguridad.

*** Disponible de forma gratuita a través de iTunes o tienda Play Google.

EUROSMART COSMOPOLITAN E

HIGIENE SIN CONTACTO
MÁXIMA PROTECCIÓN

DUCHAS MURALES



DUCHA



Nuestra grifería electrónica Eurosmart Cosmopolitan E tiene soluciones para lavabos, duchas, inodoros y urinarios. Disfruta de los beneficios de un baño público – completamente sin contacto. Evita la propagación de gérmenes mediante el uso de la grifería sin contacto, la desinfección térmica y el lavado higiénico.



INODOROS / URINARIOS



GRIFERÍAS
ESPECIALES


LAVABO



GROHE EUROCUBE E




36 440 000 cromo 725,00




Eurocube E
Mezclador de lavabo electrónico 1/2" Tamaño M con mezclador y limitador ajustable de temperatura
 Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Transformador con tensión de conexión 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE StarLight acabado cromado
 Chorro laminar regulado a 5.7 l/min
 Con conexiones flexibles
 Válvulas anti-retorno
 Filtros colectores de suciedad con válvula solenoide integrada
 Sistema de rápida instalación FastFixation
 Con 7 pre programas
 Descarga automática
 Desinfección térmica
 Modo limpieza
 Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001
 Marca CE
 Nivel de sonoridad I conforme DIN4109
 Tipo de protección IP 59K

36 441 000 cromo 675,00




Eurocube E
Mezclador de lavabo electrónico 1/2" Tamaño M con mezclador y limitador ajustable de temperatura
 Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Batería de litio 6V. tipo CR-P2
 Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)
GROHE StarLight acabado cromado
 Chorro laminar regulado a 5.7 l/min
 Con conexiones flexibles
 Válvulas anti-retorno
 Filtros colectores de suciedad con válvula solenoide integrada
 Batería externa
 Sistema de rápida instalación FastFixation
 Indicador luminoso de cambio de pila
 Con 7 pre programas
 Descarga automática
 Desinfección térmica
 Modo limpieza
 Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001
 Marca CE
 Nivel de sonoridad I conforme DIN4109
 Tipo de protección IP 59K

36 442 000 cromo 785,00



Eurocube E
Grifo de lavabo infrarrojo electrónico
 Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Agua fría o agua premezclada
 Transformador con tensión de conexión 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
 Chorro laminar regulado a 5.7 l/min
 Con 7 pre programas
 Descarga automática
 Desinfección térmica
 Modo limpieza
 Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001
Necesario parte empotrable 36 264 001
 Marca CE
 Nivel de sonoridad I conforme DIN4109

36 264 001 182,00



Subconjunto para empotrar
Empotrable
 para instalación con mezclador o agua fría
 Caja de empotramiento
 192 x 95 x 240 mm
 Enchufe para conexión a corriente
 Válido para 36 447 000, 38 442 000


GROHE ESSENCE E



36 444 000

Cromo

567,50



Essence E

Mezclador de lavabo electrónico 1/2" Tamaño M con mezclador y limitador ajustable de temperatura

Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Transformador con tensión de conexión 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

GROHE StarLight acabado cromado

Caño giratorio ajustable a 0° / 150° / 360°

Chorro laminar regulado a 5,0 l/min

Con conexiones flexibles

Válvulas anti-retorno

Filtros colectores de suciedad

con válvula solenoide integrada

Sistema de rápida instalación FastFixation

Con 7 pre programas

Descarga automática

Desinfección térmica

Modo limpieza

Funciones adicionales y ajustes precisos

con el mando adicional 36 407 001

Marca CE


Nivel de sonoridad I conforme DIN4109

Tipo de protección IP 59K

36 445 000

Cromo

547,00



Essence E

Mezclador de lavabo electrónico 1/2" Tamaño M con mezclador y limitador ajustable de temperatura

Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Batería de litio 6V. tipo CR-P2

Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)

GROHE StarLight acabado cromado

Caño giratorio ajustable a 0° / 150° / 360°

Chorro laminar regulado a 5,0 l/min

Con conexiones flexibles

Válvulas anti-retorno

Filtros colectores de suciedad

con válvula solenoide integrada

Batería externa

Sistema de rápida instalación FastFixation

Indicador luminoso de cambio de pila

Con 7 pre programas

Descarga automática

Desinfección térmica

Modo limpieza

Funciones adicionales y ajustes precisos

con el mando adicional 36 407 001

Marca CE


Nivel de sonoridad I conforme DIN4109

Tipo de protección IP 59K

36 446 000

Cromo

506,50



Essence E

Grifo de lavabo 1/2" Infrarrojo electrónico Tamaño M

Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Agua fría o agua premezclada

Batería de litio 6V. tipo CR-P2

Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)

GROHE StarLight acabado cromado

Caño giratorio ajustable a 0° / 150° / 360°

Chorro laminar regulado a 5,0 l/min

Filtros colectores de suciedad

con válvula solenoide integrada

Batería externa

Sistema de rápida instalación FastFixation

Indicador luminoso de cambio de pila

Con 7 pre programas

Descarga automática

Desinfección térmica

Modo limpieza

Funciones adicionales y ajustes precisos

con el mando adicional 36 407 001

Marca CE

Nivel de sonoridad I conforme DIN4109

Tipo de protección IP 59K

GROHE ESSENCE E

Referencia


Color

Precio (€)

36 447 000

Cromo

720,00



Essence E

Grifo de lavabo infrarrojo electrónico

Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento.

Agua fría o agua premezclada

Transformador con tensión de conexión

100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

Chorro laminar regulado a 5,0 l/min

Con 7 pre programas

Descarga automática

Desinfección térmica

Modo limpieza

Funciones adicionales y ajustes precisos

con el mando adicional 36 407 001


Necesario parte empotrable 36 264 001

Marca CE

Nivel de sonoridad I conforme DIN4109

36 264 001

182,00



Subconjunto para empotrar

Empotrable

para instalación con mezclador o agua fría

Caja de empotramiento


192 x 95 x 240 mm

Enchufe para conexión a corriente

Válido para 36 447 000, 38 442 000

36 407 001

253,00



Control remoto

para todos los Infrarrojo Electrónicos de GROHE y GROHE Blue Home

Funcionamiento

consumo y uso de datos

Ciclos de desinfección térmica (griferías electrónicas)

Ciclos de auto descarga (griferías electrónicas)

Ciclos modo limpieza (GROHE Blue Home)

Filtro y capacidad CO₂ (GROHE Blue Home)

Configuración

Activación modo limpieza

Desinfección térmica (griferías electrónicas)

Rango de detección (griferías electrónicas)

Retraso de apagado (griferías electrónicas)

Auto descarga (griferías electrónicas)

Capacidad del filtro (GROHE Blue Home)

Servicio

Perfil enviado y guardado

Restablecer la configuración de fábrica o de usuario

Detalles del servicio

Modo demo

Códigos de error (GROHE Blue Home)

3 x Pilas 1.5 V DC (AAA)

GROHE BLUETOOTH



36 413 000

Cromo

648,50

**Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth
Mezclador de lavabo 1/2"**

**Infrarrojo electrónico
con mezclador metálico**

con sensor de infrarrojos y módulo Bluetooth para la comunicación bidireccional para la monitorización, la configuración y el servicio
Transformador con tensión de conexión
100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
Sistema de rápida instalación FastFixation

mezclador con limitador de temperatura integrado

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min

con válvula solenoide integrada

Filtros colectores de suciedad

Válvulas anti-retorno

con Bluetooth 4.0 * para la comunicación inalámbrica de datos

Para Apple ** y dispositivos Android

El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados entre el transmisor y el receptor

Funcionamiento

Productos protegidos con una contraseña

La app detecta todos los productos Bluetooth al mismo tiempo

ciclos de descarga automáticos y sincronización

automática del tiempo de descarga

uso por día / 30 días

ciclos de desinfección térmicos y tiempo última desinfección

Configuración

Rango de detección y apagado

Descarga automática

Desinfección térmica

Modo limpieza

2 tiempos apagado / encendido

Identificación por nombre

Servicio

Envía y guarda 3 perfiles


Restablecer la configuración de fábrica o de usuario

Versión de hardware y software

Marca CE

Nivel de sonoridad I conforme DIN4109

Tipo de protección IP 59K



Los dispositivos móviles GROHE IR Remote App*** no están incluidos en la entrega y se pueden pedir por separado a través de un Apple store / tienda / iTunes o Google Play tienda autorizada.

* La marca y los logotipos de Bluetooth son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por Grohe AG es bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone y iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE.UU. y otros países. Apple no se hace responsable del funcionamiento de este dispositivo o de su cumplimiento con los estándares normativos y de seguridad.

*** Disponible de forma gratuita a través de iTunes o tienda Play Google.

36 409 000 cromo 533,00

Euroeco Cosmopolitan E Bluetooth
Grifo de lavabo 1/2"
Infrarrojo electrónico
Tamaño M

con sensor de infrarrojos y módulo Bluetooth para la comunicación bidireccional para la monitorización, la configuración y el servicio
 Transformador con tensión de conexión 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
 Sistema de rápida instalación FastFixation

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min

Electroválvula

Filtros colectores de suciedad

con Bluetooth 4.0 * para la comunicación inalámbrica de datos

Para Apple ** y dispositivos Android

El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados entre el transmisor y el receptor

Funcionamiento

Productos protegidos con una contraseña

La app detecta todos los productos Bluetooth al mismo tiempo

ciclos de descarga automática y sincronización

automática del tiempo de descarga

uso por día / 30 días

ciclos de desinfección térmicos y tiempo última desinfección

Configuración

Rango de detección y apagado

Desinfección térmica

Descarga automática

Modo limpieza

2 tiempos apagado / encendido

Identificación por nombre

Servicio

Envía y guarda 3 perfiles


Restablecer la configuración de fábrica o de usuario

Versión de hardware y software

Marca CE

Nivel de sonoridad I conforme DIN4109

Tipo de protección IP 59K



Los dispositivos móviles GROHE IR Remote App*** no están incluidos en la entrega y se pueden pedir por separado a través de un Apple store / tienda / iTunes o Google Play tienda autorizada.

* La marca y los logotipos de Bluetooth son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por Grohe AG es bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.


** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone y iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE.UU. y otros países. Apple no se hace responsable del funcionamiento de este dispositivo o de su cumplimiento con los estándares normativos y de seguridad.

*** Disponible de forma gratuita a través de iTunes o tienda Play Google.

GROHE EUROPLUS E




36 207 001 cromo 553,50



Europlus E
Mezclador de lavabo electrónico 1/2" Tamaño M con mezclador y limitador ajustable de temperatura
 Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Batería de litio 6V. tipo CR-P2
 Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
 Con conexiones flexibles
 Válvulas anti-retorno
 Filtros colectores de suciedad
 Electroválvula
 Indicador luminoso de cambio de pila
 Con 7 pre programas
 Descarga automática
 Desinfección térmica
 Modo limpieza
 Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001
 Marca CE
 Nivel de sonoridad I conforme DIN4109
 Tipo de protección IP 59K


36 208 001 cromo 492,50
Idem, sin mezclador



36 015 001 cromo 750,50

Europlus E
Mezclador de lavabo electrónico 1/2" Tamaño M con mezclador y limitador ajustable de temperatura
 Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Transformador con tensión de conexión 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
 Con conexiones flexibles
 Válvulas anti-retorno
 Filtros colectores de suciedad
 Electroválvula
 Sistema de rápida instalación FastFixation
 Con 7 pre programas
 Descarga automática
 Desinfección térmica
 Modo limpieza
 Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001
 Marca CE
 Nivel de sonoridad I conforme DIN4109
 Tipo de protección IP 59K

36 407 001 253,00



Control remoto
 para todos los Infrarrojo Electrónicos de GROHE y GROHE Blue Home
Funcionamiento
 consumo y uso de datos
 Ciclos de desinfección térmica (griferías electrónicas)
 Ciclos de auto descarga (griferías electrónicas)
 Ciclos modo limpieza (GROHE Blue Home)
 Filtro y capacidad CO₂ (GROHE Blue Home)
Configuración
 Activación modo limpieza
 Desinfección térmica (griferías electrónicas)
 Rango de detección (griferías electrónicas)
 Retraso de apagado (griferías electrónicas)
 Auto descarga (griferías electrónicas)
 Capacidad del filtro (GROHE Blue Home)
Servicio
 Perfil enviado y guardado
 Restablecer la configuración de fábrica o de usuario
 Detalles del servicio
 Modo demo
 Códigos de error (GROHE Blue Home)
 3 x Pilas 1.5 V DC (AAA)

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E



GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Referencia


Color

Precio (€)

36 327 001

Cromo

344,00



Eurosmart Cosmopolitan E

Mezclador de lavabo electrónico 1/2" Tamaño M con mezclador y limitador ajustable de temperatura

Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento.

Batería de litio 6V. tipo CR-P2

Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)

GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min

Con conexiones flexibles

Válvulas anti-retorno

Filtros colectores de suciedad

con válvula solenoide integrada

Batería externa

Indicador luminoso de cambio de pila

Con 7 pre programas

Descarga automática

Desinfección térmica

Modo limpieza

Funciones adicionales y ajustes precisos

con el mando adicional 36 407 001

Marca CE


Nivel de sonoridad I conforme DIN4109

Tipo de protección IP 59K

36 422 000

Cromo

405,00



Eurosmart Cosmopolitan E

Mezclador de lavabo electrónico 1/2" Tamaño L con mezclador y limitador ajustable de temperatura

Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento.

Batería de litio 6V. tipo CR-P2

Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min

Con conexiones flexibles

Válvulas anti-retorno

Filtros colectores de suciedad

con válvula solenoide integrada

Batería externa

Sistema de rápida instalación FastFixation

Indicador luminoso de cambio de pila

Con 7 pre programas

Descarga automática

Desinfección térmica

Modo limpieza

Funciones adicionales y ajustes precisos

con el mando adicional 36 407 001

Marca CE


Nivel de sonoridad I conforme DIN4109

Tipo de protección IP 59K

36 325 001

Cromo

415,00



Eurosmart Cosmopolitan E

Mezclador de lavabo electrónico 1/2" Tamaño M con mezclador y limitador ajustable de temperatura

Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento.

Transformador con tensión de conexión

100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min

Con conexiones flexibles

Válvulas anti-retorno

Filtros colectores de suciedad

con válvula solenoide integrada

Sistema de rápida instalación FastFixation

Con 7 pre programas

Descarga automática

Desinfección térmica

Modo limpieza

Funciones adicionales y ajustes precisos

con el mando adicional 36 407 001

Marca CE

Nivel de sonoridad I conforme DIN4109


Tipo de protección IP 59K

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Referencia

Color

Precio (€)



36 421 000

Cromo

476,00

Eurosmart Cosmopolitan E
Mezclador de lavabo electrónico 1/2"
Tamaño L

con **mezclador y limitador ajustable de temperatura**
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento.

Transformador con tensión de conexión
100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min

Con conexiones flexibles

Válvulas anti-retorno

Filtros colectores de suciedad

con válvula solenoide integrada

Sistema de rápida instalación FastFixation

Con 7 pre programas

Descarga automática

Desinfección térmica

Modo limpieza

Funciones adicionales y ajustes precisos

con el mando adicional 36 407 001

Marca CE

Nivel de sonoridad I conforme DIN4109

Tipo de protección IP 59K

36 439 000

Cromo

313,50

Eurosmart Cosmopolitan E
Grifo de lavabo 1/2"
Infrarrojo electrónico
Tamaño M

Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento.

Agua fría o agua premezclada

Batería de litio 6V. tipo CR-P2

Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min

Flexo con conexiones flexibles

de 350 mm (45 704)

Filtros colectores de suciedad

con válvula solenoide integrada

Batería externa

Sistema de rápida instalación FastFixation

Indicador luminoso de cambio de pila

Con 7 pre programas

Descarga automática

Desinfección térmica

Modo limpieza


Funciones adicionales y ajustes precisos

con el mando adicional 36 407 001

Marca CE

Nivel de sonoridad I conforme DIN4109

Tipo de protección IP 59K



36 386 001

Cromo

750,50

Eurosmart Cosmopolitan E
Powerbox

Mezclador de lavabo infrarrojo-electrónico de 1/2" Tamaño M

con mezclador y limitador de temperatura ajustable

Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento.

incluye Powerbox, sistema autogenerador de energía

GROHE EcoJoy mousseur 6.0 l/min

Conexiones flexibles

Válvulas anti-retorno

Filtros colectores de suciedad

Sistema de rápida instalación FastFixation

Powerbox

Generador de energía con turbina de agua

unidad interna para ahorro energético

con uso de 60 s/24 h stand-by, 260 s/100 h stand-by

con batería adicional de reserva

Con 7 pre programas

Descarga automática


Desinfección térmica

Modo limpieza







Funciones adicionales y ajustes precisos

con el mando adicional 36 407 001

Marca CE



GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E


	Referencia	Color	Precio (€)
	36 454 000	Cromo	862,00
	<p>Eurosmart Cosmopolitan E Special Termostato de lavabo 1/2" Infrarrojo electrónico Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Batería de litio 6V. tipo CR-P2 Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día) Activación manual, desactivación automática al apartarse de la zona de detección (modo de detección del cuerpo o mano) Dos modos de detección ajustables adicionales (mano-mano o cuerpo-cuerpo) GROHE StarLight acabado cromado GROHE CoolTouch Aireador con chorro laminar Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad GROHE SafetyPlus tope de temperatura fijado Temperatura máxima entre 35°C y 43°C Mando de temperatura con tope de seguridad Completa separación del agua fría y caliente en el extremo del mando como precaución contra la legionella Caño giratorio de fundición 219 mm Longitud 287 mm Rango de giro del caño a 130°, ajustable con rúcores en S y tapetas Florón autosellante Indicador luminoso de cambio de pila Con 7 pre programas Descarga automática Desinfección térmica Modo limpieza Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Marca CE Nivel de sonoridad I conforme DIN4109</p>		
	36 455 000	Cromo	831,50
	Idem, con longitud de caño 255 mm		
	36 334 SD0	Acero inox	425,50
	<p>Eurosmart Cosmopolitan E Grifo de lavabo infrarrojo electrónico Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Agua fría o agua premezclada Transformador con tensión de conexión 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC Aireador con chorro laminar Rosetón de acero inoxidable Caño SuperSteel Longitud: 232 mm Con 7 pre programas Descarga automática Desinfección térmica Modo limpieza Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Parte exterior para 36 241 36 336 001/36 337 001 Marca CE Nivel de sonoridad I conforme DIN4109</p>		
	36 335 SD0	Acero inox	405,00
	Idem, con longitud de caño 170 mm		
	36 337 001		110,50
	<p>Euroeco Cosmopolitan E Subconjunto para empotrar para instalación con mezclador o agua fría Caja de empotramiento 192 x 95 x 240 mm Llave de corte Indicado para 36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000 Permite impermeabilizar la construcción de la pared que rodea el cuerpo empotrado Con manguito de estanqueidad</p>		

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Referencia

Color

Precio (€)




36 336 001

304,50

Eurosmart Cosmopolitan E
Subconjunto para empotrar
con termostato preajustable integrado
Empotrable

Caja de empotramiento
192 x 95 x 240 mm
2 llaves de corte integradas
Válvulas anti-retorno
Indicado para
36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000
Permite impermeabilizar la construcción de la
pared que rodea el cuerpo empotrado
Con manguito de estanqueidad




36 315 000

chromo

456,00

Eurosmart Cosmopolitan E
Mezclador de lavabo electrónico
con mezclador y limitador ajustable de temperatura

Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
Transformador con tensión de conexión
100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
Aireador con flujo laminar limitado a 9l./min.
caño
Longitud de caño: **170 mm**
Con 7 pre programas
Descarga automática
Desinfección térmica
Modo limpieza
Funciones adicionales y ajustes precisos
con el mando adicional 36 407 001
Necesaria parte empotrable 36 339 001
Marca CE




36 339 001

202,00

Eurosmart Cosmopolitan E
Subconjunto para empotrar
con mezclador metálico

Caja de empotramiento
192 x 95 x 240 mm
2 llaves de corte integradas
Válvulas anti-retorno
Indicado para
36 315 000
Permite impermeabilizar la construcción de la
pared que rodea el cuerpo empotrado
Con manguito de estanqueidad



36 457 000

chromo

807,00

Eurosmart Cosmopolitan E Special
Termostato de ducha infrarrojo electrónico

Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
Batería de litio 6V. tipo CR-P2
Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)
Mando ergonómico metálico
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE CoolTouch
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
GROHE SafetyPlus tope de temperatura fijado
Temperatura máxima entre 35°C y 43°C
Mando de temperatura con tope de seguridad
Completa separación del agua fría y caliente en el extremo del mando como
precaución contra la legionella
Toma inferior para flexo G 1/2" con
válvula anti-retorno incorporada
con rácores en S y tapetas
Florón autosellante
Indicador luminoso de cambio de pila
Con 7 pre programas
Descarga automática
Desinfección térmica
Modo limpieza
Funciones adicionales y ajustes precisos
con el mando adicional 36 407 001
Marca CE
Nivel de sonoridad I conforme DIN4109


GRIFERÍAS
ESPECIALES

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Referencia

Color

Precio (€)



36 456 000

Cromo

212,00

Eurosmart Cosmopolitan E Special

Infrarrojo electrónico para termostato empotrado de ducha

Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. para instalación con cuerpo empotrado 36 458 000 y 36 459 000
Mando ergonómico metálico

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE SafetyPlus tope de temperatura fijado

Temperatura máxima entre 35°C y 43°C

Mando de temperatura con tope de seguridad

Completa separación del agua fría y caliente en el extremo del mando como precaución contra la legionella

Con 7 pre programas

Descarga automática

Desinfección térmica


Modo limpieza

Funciones adicionales y ajustes precisos

con el mando adicional 36 407 001

Marca CE

Nivel de sonoridad I conforme DIN4109



36 458 000

648,50

Eurosmart Cosmopolitan E

Cuerpo empotrable

Nota: Debe ser accesible a través de un registro.

Para ducha

con mezclador termostático integrado

Válido para infrarrojo 36 456 000

2 llaves de corte integradas

Válvulas anti-retorno con filtros


Batería de litio 6V. tipo CR-P2

Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)

Permite impermeabilizar la construcción de la

pared que rodea el cuerpo empotrado

Con manguito de estanqueidad



36 459 000

689,50

Eurosmart Cosmopolitan E

Cuerpo empotrable

Nota: Debe ser accesible a través de un registro.

Para ducha

con mezclador termostático integrado

Válido para infrarrojo 36 456 000

2 llaves de corte integradas

Válvulas anti-retorno con filtros


Transformador con tensión de conexión

100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC

Permite impermeabilizar la construcción de la

pared que rodea el cuerpo empotrado

Con manguito de estanqueidad



36 463 000

Cromo

192,00

Eurosmart Cosmopolitan E

Infrarrojo electrónico para termostato empotrado de ducha

Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional

para configuración, monitorización y mantenimiento.

instalación empotrada con cuerpos 36 416 001 y 36 464 000

con mezclador termostático oculto

GROHE StarLight acabado cromado

Con 7 pre programas

Descarga automática

Desinfección térmica

Modo limpieza

Funciones adicionales y ajustes precisos

con el mando adicional 36 407 001

Marca CE


Nivel de sonoridad I conforme DIN4109

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Referencia

Color

Precio (€)




36 464 000

567,50

Eurosmart Cosmopolitan E Cuerpo empotrable

Nota: Debe ser accesible a través de un registro.

Para ducha
con termostato preajustable integrado
válido para set infrarrojo 36 463 000
2 llaves de corte integradas
Válvulas anti-retorno con filtros
Batería de litio 6V. tipo CR-P2
Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)
Permite impermeabilizar la construcción de la
pared que rodea el cuerpo empotrado
Con manguito de estanqueidad




36 416 001

588,00

Eurosmart Cosmopolitan E Cuerpo empotrable

Nota: Debe ser accesible a través de un registro.

Para ducha
con termostato preajustable integrado
Válido para infrarrojo 36 463 000
2 llaves de corte integradas
Válvulas anti-retorno con filtros
Transformador con tensión de conexión
100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
Permite impermeabilizar la construcción de la
pared que rodea el cuerpo empotrado
Con manguito de estanqueidad



36 407 001

253,00

Control remoto

para todos los Infrarrojo Electrónicos de GROHE y GROHE Blue Home

Funcionamiento

consumo y uso de datos
Ciclos de desinfección térmica (griferías electrónicas)
Ciclos de auto descarga (griferías electrónicas)
Ciclos modo limpieza (GROHE Blue Home)
Filtro y capacidad CO₂ (GROHE Blue Home)

Configuración

Activación modo limpieza
Desinfección térmica (griferías electrónicas)
Rango de detección (griferías electrónicas)
Retraso de apagado (griferías electrónicas)
Auto descarga (griferías electrónicas)
Capacidad del filtro (GROHE Blue Home)

Servicio

Perfil enviado y guardado
Restablecer la configuración de fábrica o de usuario
Detalles del servicio
Modo demo
Códigos de error (GROHE Blue Home)
3 x Pilas 1.5 V DC (AAA)

GRIFERÍAS
ESPECIALES

GROHE EUROECO COSMOPOLITAN E



GROHE EUROECO COSMOPOLITAN E

Referencia


Color

Precio (€)

36 271 000

Cromo

273,00




Euroeco Cosmopolitan E
Grifo de lavabo
Infrarrojo electrónico

Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento.
Agua fría o agua premezclada
Batería de litio 6V. tipo CR-P2
Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Con conexiones flexibles
Filtros colectores de suciedad
Electroválvula
Batería externa
Sistema de rápida instalación FastFixation
Indicador luminoso de cambio de pila
Con 7 pre programas
Descarga automática
Desinfección térmica
Modo limpieza
Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001
Marca CE
Nivel de sonoridad I conforme DIN4109
Tipo de protección IP 59K

36 269 000

Cromo

289,50




Euroeco Cosmopolitan E
Grifo de lavabo 1/2"
Infrarrojo electrónico
Tamaño M

Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento.
Agua fría o agua premezclada
Transformador con tensión de conexión 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Con conexiones flexibles
Filtros colectores de suciedad
Electroválvula
Sistema de rápida instalación FastFixation
Con 7 pre programas
Descarga automática
Desinfección térmica
Modo limpieza
Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001
Marca CE
Nivel de sonoridad I conforme DIN4109
Tipo de protección IP 59K

36 384 000

Cromo

567,50



Euroeco Cosmopolitan E
Powerbox
Grifo de lavabo 1/2"
Infrarrojo electrónico


Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento.
incluye Powerbox, sistema autogenerador de energía
GROHE EcoJoy mousseur 6.0 l/min
Filtros colectores de suciedad
Generador de energía con turbina de agua
unidad interna para ahorro energético con uso de 60 s/24 h stand-by, 260 s/100 h stand-by con batería adicional de reserva
Descarga automática
Desinfección térmica
Modo limpieza
Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001
Marca CE

GROHE EUROECO COSMOPOLITAN E

Referencia

Color

Precio (€)



36 274 000

chromo

313,50

Euroeco Cosmopolitan E

Grifo de lavabo infrarrojo electrónico

Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento.

Agua fría o agua premezclada

Batería de litio 6V. tipo CR-P2

Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)

Cuerpo de metal

Indicador luminoso de cambio de pila


Descarga automática

Desinfección térmica

Modo limpieza

Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001

Marca CE



36 273 000

chromo

385,00

Euroeco Cosmopolitan E

Grifo de lavabo infrarrojo electrónico

Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento.

Agua fría o agua premezclada

Transformador con tensión de conexión

100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min

Longitud de caño: 172 mm

Con 7 pre programas

Descarga automática


Desinfección térmica

Modo limpieza

Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001

36 336 001/36 337 001

Marca CE



36 337 001

110,50

Euroeco Cosmopolitan E

Subconjunto para empotrar

para instalación con mezclador o agua fría

Caja de empotramiento

192 x 95 x 240 mm


Llave de corte

Indicado para

36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000

Permite impermeabilizar la construcción de la pared que rodea el cuerpo empotrado

Con manguito de estanqueidad



36 336 001

304,50

Eurosmart Cosmopolitan E

Subconjunto para empotrar

con termostato preajustable integrado

Empotrable

Caja de empotramiento

192 x 95 x 240 mm

2 llaves de corte integradas

Válvulas anti-retorno

Indicado para

36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000

Permite impermeabilizar la construcción de la pared que rodea el cuerpo empotrado

Con manguito de estanqueidad

GROHE BAU COSMOPOLITAN E



GROHE BAU COSMOPOLITAN E

Referencia


Color

Precio (€)

36 451 000

Cromo

212,00



Bau Cosmopolitan E

Mezclador de lavabo electrónico 1/2" Tamaño M con mezclador y limitador ajustable de temperatura

Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento.

Batería de litio 6V. tipo CR-P2

Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min

GROHE Zero aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.

Cuerpo hecho de polímero compuesto

Con conexiones flexibles

Válvulas anti-retorno

Filtros colectores de suciedad

con válvula solenoide integrada

Batería externa

Sistema de rápida instalación FastFixation

Indicador luminoso de cambio de pila

Con 7 pre programas

Descarga automática

Desinfección térmica

Modo limpieza

Funciones adicionales y ajustes precisos

con el mando adicional 36 407 001

Marca CE


Nivel de sonoridad I conforme DIN4109

36 452 000

+++*

Cromo

192,00



Bau Cosmopolitan E

Grifo de lavabo 1/2"

Infrarrojo electrónico

Tamaño M

Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento.

Agua fría o agua premezclada

Batería de litio 6V. tipo CR-P2

Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min

GROHE Zero aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.

Cuerpo hecho de polímero compuesto

Flexo con conexiones flexibles

de 350 mm (45 704)

Filtros colectores de suciedad

con válvula solenoide integrada

Batería externa

Sistema de rápida instalación FastFixation

Indicador luminoso de cambio de pila

Con 7 pre programas

Descarga automática

Desinfección térmica

Modo limpieza

Funciones adicionales y ajustes precisos

con el mando adicional 36 407 001


Marca CE

Nivel de sonoridad I conforme DIN4109

36 453 000

Cromo

222,50



Bau Cosmopolitan E

Mezclador de lavabo electrónico 1/2" Tamaño M con mezclador y limitador ajustable de temperatura

Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento.

Transformador con tensión de conexión

100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min

GROHE Zero aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.

Cuerpo hecho de polímero compuesto

Con conexiones flexibles

Válvulas anti-retorno

Filtros colectores de suciedad

con válvula solenoide integrada

Sistema de rápida instalación FastFixation

Con 7 pre programas

Descarga automática

Desinfección térmica

Modo limpieza

Funciones adicionales y ajustes precisos

con el mando adicional 36 407 001

Marca CE


Nivel de sonoridad I conforme DIN4109

GROHE GROHTHERM MICRO




GROHE GROHTHERM MICRO

Referencia Color Precio (€)



34 487 000 cromo 137,00

Grotherm Micro
Termostato oculto para mezclador de lavabo/cocina
Protector de temperatura contra posibles quemaduras
 Ajuste de temperatura 15-43° C (± 2° C)
 Desinfección térmica sin reajuste de temperatura
 Conexiones de entrada y salida 3/8"
 GROHE TurboStat termoelemento
 Válvulas anti-retorno
 Filtros colectores de suciedad



47 533 000 cromo 35,00

Grotherm Micro
Conjunto de conexión
Compuesto por:
 T-de conexión con rosca de 3/8"
 2 rosca de conexión de 3/8"
 Flexo con conexiones flexibles
 de 350 mm (45 704)


GROHE GROHTHERM SPECIAL



GROHE GROHTHERM SPECIAL


Referencia Color Precio (€)

34 667 000 cromo 382,50




Grohtherm Special
Termostato de ducha 1/2"
Mandos ergonómicos
Montura cerámica 1/2", 90°
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Temperatura máxima entre 35°C y 43°C
Fácil desinfección térmica via llave opcional 47 994 000
Llave incorporada
Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada
Filtros colectores de suciedad
GROHE FastFixation cambio fácil y rápido de las válvulas anti retorno en las conexiones
100% GROHE CoolTouch incorpora excéntricas aisladas con embellecedor y junta de estanqueidad.
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SafetyPlus tope de temperatura fijado

34 665 000 cromo 469,00



Grohtherm Special
Termostato para baño y ducha 1/2"
Mandos ergonómicos
Mando Aquadimer con múltiple función:
Control de caudal
Inversor para baño/ducha
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Temperatura máxima entre 35°C y 43°C
Fácil desinfección térmica via llave opcional 47 994 000
Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada
Filtros colectores de suciedad
GROHE FastFixation cambio fácil y rápido de las válvulas anti retorno en las conexiones
100% GROHE CoolTouch incorpora excéntricas aisladas con embellecedor y junta de estanqueidad.
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SafetyPlus tope de temperatura fijado

34 020 001 cromo 756,50







Grohtherm Special
Termostato «Medical» 1/2"
Apertura / cierre con palanca ergonómica
Montaje mural
Palanca metálica ergonómica de 250 mm para accionar con el codo.
Caño giratorio 100 Øordm;
Tope metálico
Monturas cerámicas 1/2"
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
GROHE SafetyPlus mando de temperatura ergonómico con pre-ajuste de seguridad con tope entre 35°C y 43°C
Fácil desinfección térmica via llave opcional 47 994 000
Caño fundido con cojinete reforzado 90°
Bloqueable
Aireador con flujo laminar limitado a 9l./min.
Filtros colectores de suciedad
Válvulas anti-retorno
Longitud: 255 mm
Racores en S
Bloqueable
GROHE StarLight acabado cromado

47 994 000 11,00



Grohtherm Special
Mando para desbloquear la temperatura
Desbloqueo del mando de la temperatura para realizar desinfección térmica.











GROHE GROHTHERM SPECIAL

	Referencia	Color	Precio (€)
 	28 874 000	chromo	30,50
	Conector en T Tuerca de unión 1/2" 2 roscas de 1/2" para el flexo de la toleducha y la válvula de desagüe		
 	28 988 000	chromo	56,50
	Válvula depresora Rosca interior 1/2"		

GROHE GROHTHERM XL TERMOSTATOS COLECTIVIDADES



GROHE GROHTHERM XL TERMOSTATOS COLECTIVIDADES

	Referencia	Color	Precio (€)
 	35 085 000	chromo	1.477,00
	Grotherm XL Termostatos Colectividades Termostato de 1" Caudal: 9l./min a 140l./min Termoelemento de cera Mando graduado Preselector ecológico de temperatura máxima entre 33° C y 43° C Filtros colectores de suciedad Válvulas anti-retorno Entradas de agua G 1 1/4" Salida de agua mezclada G 1 1/2" Salidas superior o inferior cambiables		
 	35 087 000	chromo	1.675,00
	Grotherm XL Termostatos Colectividades Termostato de 1 1/4" Montaje mural Caudal: 9l./min a 140l./min Termoelemento de cera Mando graduado Preselector ecológico de temperatura máxima entre 33° C y 43° C Instalación para desinfección térmica Filtros colectores de suciedad Válvulas anti-retorno Entradas de agua G 1 1/2" Salida de agua mezclada G 2" Salidas superior o inferior cambiables Sin rácores para conexión GROHE StarLight acabado cromado		
 	12 411 000	chromo	90,00
	Racor en S Tuerca de 1 1/4" x G 1" Excentricidad 50 mm Tornillo del rosetón para ref. 35 085, 35 086 GROHE StarLight acabado cromado		
 	12 417 000	chromo	66,95
	Racor recto de entrada Tuerca de 1 1/4" x G 1" Tornillo del rosetón para ref. 35 085, 35 086 GROHE StarLight acabado cromado		
 	12 444 000	chromo	188,50
	Codo de salida Termómetro incorporado Tuerca de 1 1/2" x G 1 1/4" Longitud: 90 mm para ref. 35 085, 35 086		

GROHE GROHTHERM XL TERMOSTATOS COLECTIVIDADES

Referencia

Color

Precio (€)

47 569 000

Cromo

318,50

Empuñadura anti-vandálica



12 124 000

Cromo

147,50

Flexo conector de agua mezclada

Compuesto por:

Flexo con conexiones flexibles
de 350 mm (45 704)

3/4" x 3/4"

Codo de 90°











Manguito de conexión





de M45 x 1,5 x 3/4"



GROHE EUROECO










	Referencia	Color	Precio (€)
	32 762 000	chromo	110,50
	<p>Euroeco Monomando de lavabo 1/2" Cuerpo liso GROHE StarLight acabado cromado GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Limitador ecológico de caudal Limitador de temperatura ajustable Caudal ajustable Aireador con flujo laminar limitado a 9l./min. Palanca metálica Longitud de la palanca 120 mm Sistema de rápida instalación FastFixation Con conexiones flexibles</p>		
	32 765 000	chromo	218,50
	<p>Euroeco Monomando de lavabo 1/2" Cuerpo liso GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Limitador ecológico de caudal Limitador de temperatura ajustable Aireador con flujo laminar limitado a 9l./min. Palanca metálica Longitud de la palanca 120 mm Con conexiones flexibles</p>		
	23 293 000	chromo	212,00
	<p>Euroeco Monomando de lavabo 1/2" Cuerpo liso GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Limitador ecológico de caudal Limitador de temperatura ajustable Reductor de caudal laminar a 5 l/min Palanca metálica con hendidura Longitud de la palanca 160 mm Con conexiones flexibles</p>		
	32 778 000	chromo	248,50
	<p>Euroeco Monomando de lavabo 1/2" Montaje mural GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Limitador ecológico de caudal Limitador de temperatura ajustable Aireador con flujo laminar limitado a 9l./min. Caño fijo de fundición Longitud del caño 205 mm Palanca metálica Longitud de la palanca 170 mm Racores en S</p>		
	32 773 000	chromo	289,50
	<p>Euroeco Monomando de lavabo 1/2" Montaje mural GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Limitador ecológico de caudal Limitador de temperatura ajustable Caño giratorio 90° Aireador con flujo laminar limitado a 9l./min. Longitud 257 mm Palanca metálica Longitud de la palanca 170 mm Racores en S</p>		

	Referencia	Color	Precio (€)
 	32 780 000	chromo	144,00
	<p>Euroeco Monomando de ducha 1/2" GROHE StarLight acabado cromado GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Limitador ecológico de caudal Limitador de temperatura ajustable Caudal ajustable Toma inferior para flexo G 1/2" Válvula anti-retorno Palanca metálica Longitud de la palanca 120 mm Racores en S</p>		
 	32 786 000	chromo	166,50
	<p>Euroeco Monomando de fregadero 1/2" GROHE StarLight acabado cromado GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Limitador ecológico de caudal Limitador de temperatura ajustable Aireador con flujo laminar limitado a 9l./min. Caño tubular giratorio Ángulo de giro seleccionable: 0° / 150° / 360° Palanca metálica Longitud de la palanca 120 mm</p>		

GROHE EUROECO SPECIAL













GROHE EUROECO SPECIAL

	Referencia	Color	Precio (€)
 	32 789 000	chromo	182,50
<p>Euroeco Special Monomando de lavabo 1/2" Con un sólo movimiento horizontal permite abrir el caudal y regular la temperatura Cuerpo liso Cartucho de discos cerámicos 35 mm Limitador ecológico de caudal Limitador de temperatura ajustable Regulador de caudal ajustable (mínimo 6 l/min., máximo 9l./min.) Aireador con flujo laminar limitado a 9l./min. Palanca metálica Longitud de la palanca 120 mm Con conexiones flexibles</p>			
 	32 795 000	chromo	324,00
<p>Euroeco Special Monomando de lavabo 1/2" Con un sólo movimiento horizontal permite abrir el caudal y regular la temperatura Montaje mural Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Cartucho de discos cerámicos 35 mm Limitador ecológico de caudal Limitador de temperatura ajustable Regulador de caudal ajustable (mínimo 6 l/min., máximo 9l./min.) Longitud de caño 205 mm Palanca metálica Longitud de la palanca 170 mm Racores en S</p>			
 	32 792 000	chromo	347,00
<p>Euroeco Special Monomando de lavabo 1/2" Con un sólo movimiento horizontal permite abrir el caudal y regular la temperatura Montaje mural Cartucho de discos cerámicos 35 mm Limitador de temperatura ajustable Regulador de caudal ajustable (mínimo 6 l/min., máximo 9l./min.) Caño giratorio con limitador de caudal a 9 l/min. Longitud de caño 197 mm Palanca metálica Longitud de la palanca 120 mm Racores en S</p>			
<p>32 793 000 chromo 360,50 Idem , con longitud de caño 257 mm</p>			
	46 277 000		18,50
<p>Limitador de temperatura «Euroeco Special» con limitador de temperatura del agua caliente</p>			

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN T



GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN T

	Referencia	Color	Precio (€)
	36 317 000	chromo	242,50
	Eurosmart Cosmopolitan T Mezclador de lavabo temporizado con mezclador y limitador de temperatura 3 ajustes de tiempo de salida de agua: corto - medio- largo (prefijado de fábrica: corto), aprox.7, 15, 30 seg (dependiendo de la presión) Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad		
	36 319 000	chromo	445,50
	Eurosmart Cosmopolitan T Mezclador de lavabo temporizado con mezclador y limitador de temperatura Montaje mural Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Aireador con flujo laminar limitado a 9l./min. Caño giratorio de fundición 200 mm 3 ajustes de tiempo de salida de agua: corto-medio-largo(prefijado de fábrica: corto) Aprox. 7, 15, 30 seg dependiendo de la presión) Racores en S Filtros colectores de suciedad		
	36 320 000	chromo	398,00
	Eurosmart Cosmopolitan T Mezclador temporizado de ducha 1/2" con mezclador y limitador de temperatura ajustable Montaje mural con válvulas anti-retorno Flexo de conexión G 1/2" 3 ajustes de tiempo de salida de agua: corto-medio-largo(prefijado de fábrica: corto) Aprox. 7, 15, 30 seg dependiendo de la presión) Racores en S Filtros colectores de suciedad		
	36 321 000	chromo	293,50
	Eurosmart Cosmopolitan T Mezclador temporizado de ducha 1/2" con mezclador y limitador de temperatura ajustable 3 ajustes de tiempo de salida de agua: corto-medio-largo(prefijado de fábrica: corto) Aprox. 7, 15, 30 seg dependiendo de la presión) Filtros colectores de suciedad Necesaria parte empotrable 36 322 001		
	36 322 001		121,00
	Eurosmart Cosmopolitan T Subconjunto para empotrar con mezclador metálico Empotrable con brida adhesiva para montaje 2 llaves de corte integradas Válvulas anti-retorno Parte empotrable para 36 321 000 Permite impermeabilizar la construcción de la pared que rodea el cuerpo empotrado Con manguito de estanqueidad		

GROHE EUROECO COSMOPOLITAN T




GROHE EUROECO COSMOPOLITAN T

Referencia

Color

Precio (€)



36 265 000 +++* cromo

93,50

Euroeco Cosmopolitan T


Grifo de lavabo 1/2"

Temporizado

Índices azul y rojo

3 ajustes de tiempo de salida del agua:

corto - medio- largo (prefijado de fábrica: corto),
aprox.7, 15, 30 seg (dependiendo de la presión)



36 266 000 +++* cromo

88,00

Euroeco Cosmopolitan T

Grifo mural de lavabo 1/2"

Temporizado


Montaje mural

Índices azul y rojo

Limitador de caudal a 5,7 l/min.

3 ajustes de tiempo de salida del agua:

corto - medio- largo (prefijado de fábrica: corto),
aprox.7, 15, 30 seg (dependiendo de la presión)



36 316 000 cromo


36,50

Euroeco Cosmopolitan T

Prolongación 42 mm.

para grifo temporizado (36 266 000)

GROHE StarLight acabado cromado



36 268 000 cromo

87,00

Euroeco Cosmopolitan T


Grifo mural de ducha 1/2"

Temporizado

Empotrable

Índices azul y rojo

3 ajustes de tiempo de salida de agua: corto-medio-largo(prefijado de fábrica:
corto) Aprox. 7, 15, 30 seg dependiendo de la presión)



36 267 000 cromo

84,00

Euroeco Cosmopolitan T

Grifo mural de ducha 1/2"

Temporizado

Índices azul y rojo

3 ajustes de tiempo de salida de agua: corto-medio-largo(prefijado de fábrica:
corto) Aprox. 7, 15, 30 seg dependiendo de la presión)

GROHE SENSIA SHOWER TOILETS



 <p>IC02 NIC0 AWA1 RDS7 INTERIOR INNOVATION</p>	 <p>PLUS X AWARD honoured as: BEST PRODUCT 2017</p>	 <p>reddot award 2017 winner</p>	 <p>Design for Asia Awards 2016</p>		
 <p>GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2017</p>	 <p>IC02 NIC0 AWA1 RDS6 product best of best</p>	 <p>GOLD WINNER Innovation in WFI & App Technology</p>	 <p>DESIGN AWARD 2017</p>	 <p>PLUS X AWARD achieved for: BEST SHOWER TOILET BRAND OF THE YEAR 2017</p>	 <p>PRODUCT AWARD Winner</p>



CONTENIDO

GROHE Sensia Arena
Asiento bidé manual

560
563



GROHE SENSIA ARENA

LA AVANZADA TECNOLOGÍA APORTA UN DISEÑO INNOVADOR. GROHE TE CUIDA.

Un buen diseño debería permitir un uso intuitivo, con una perfecta simbiosis entre forma y función para crear objetos que te hagan sentir inmediatamente como en casa. Nuestro diseño del nuevo GROHE Sensia Arena es puro y sin artificios. Lo hemos dotado de líneas limpias sin recovecos que oculten la suciedad, con una forma suave que irradia una discreta elegancia. Incorpora detalles que te transmitirán una sutil sensación de comodidad, desde la luz nocturna que te guía por el baño en la oscuridad hasta la función de apertura y cierre automáticos de la tapa, todas ellas esmeradamente pensadas para hacerte sentir mimado y seguro. Desde su silueta estilizada hasta su acabado tecnológicamente avanzado, creemos que con el GROHE Sensia Arena hemos creado el referente del futuro de la personalización y la comodidad de limpieza.



SHOWER TOILET

Tu baño y tu inodoro deberían ser el espacio más limpio de la casa.

Sabemos que una sensación de limpieza total requiere plena confianza, es por ello que tu Spalet es completamente higiénico, y está siempre tan limpio como si fuera nuevo. De ahí que se haya considerado cuidadosamente cada detalle de diseño para ofrecer nuevos niveles de limpieza en todas las etapas. Los recubrimientos higiénicos especiales y una descarga potente permiten una auto-limpieza eficaz del inodoro, mientras que las cánulas anti-bacterianas autolimpiables te ofrecen total tranquilidad a la hora de utilizar la función de spray.

Disfruta de múltiples beneficios que te sentarán como un guante

01 Cuidado perfecto de la piel

Con una selección de sprays completamente ajustables, dos cánulas de ducha antibacterianas y un flujo de agua caliente ilimitado para una cómoda limpieza, podrás disfrutar de un cuidado de la piel perfecto: SkinClean.

02 Limpieza e higiene definitivas

Con la avanzada tecnología AquaCeramics, recubrimiento resistente a gérmenes Hyperclean y cánulas anti-bacterianas autolimpiables puedes estar seguro de la higiene al 100 %: HygieneClean.

03 Comodidad personal

Con funciones como absorción de olores, secador, luz nocturna y aplicación de smartphone, ofrecemos la comodidad más inteligente: la comodidad personal.

ASIENTO BIDÉ MANUAL GROHE CÓMODO E HIGIÉNICO

Límpiate cómodamente con agua – no necesita electricidad.

Con el asiento bidé manual de GROHE transforma un sencillo inodoro en un lugar cómodo e higiénico donde el cuidado personal y la limpieza nunca volverán a ser lo mismo. El asiento funciona con la presión del agua, sin necesidad de electricidad. Fabricado con Duroplast de alta calidad, tiene un diseño fino y elegante sin líneas de división.



DUCHA POSTERIOR

Agradable y preciso. Puedes ajustar la intensidad del chorro para una limpieza más suave.



DUCHA FEMENINA

La refrescante ducha femenina utiliza un brazo independiente para una completa higiene. Chorro más suave y ancho, ideal para áreas íntimas. La intensidad del chorro se puede ajustar para una mayor comodidad.



CIERRE AMORTIGUADO

La tapa y el asiento disponen de cierre amortiguado para no dañar el inodoro y no engancharse los dedos.



CÁNULAS RECTRÁCTILES

Los dos brazos son retráctiles y están protegidos para una mayor higiene.



FUNCIÓN DE AUTOLAVADO

Los dos brazos y sus cánulas se mantienen limpios gracias a la función de autolavado. Fabricado con material antibacteriano, las cánulas se lavan antes y después de cada uso con la palanca de control.

GROHE SENSIA ARENA

Referencia Color Precio (€)

39 354 SH1 blanco alpino 2.545,00

GROHE Sensia Arena

Showet Toilet WC suspendido para cisternas empotradas

GROHE Hygiene Clean: con superficie anti-bacteriana
HyperClean (SIAA Kokin estándar Japonés compatible) y anti adherente

GROHE Power Flush: descarga con efecto remolino para una limpieza potente y tecnología **GROHE Triple Vortex** con tres salidas de agua

GROHE Skin Clean:

2 cabezales ajustables (1 cánula para el spray posterior y una separada para la ducha femenina).

Spray oscilante (suave movimiento de vaivén automático para ampliar la zona de limpieza)

Spray Masaje para un relajante efecto de masaje.

Intensidad del chorro ajustable

Limpieza automática de los cabezales de

las cánulas antes y después de cada uso.

Calentador instantáneo de agua integrado,

suministra agua caliente ilimitada al instante

Temperatura ajustable

Funciones adicionales:

Secador de aire caliente, temperatura ajustable

Absorción de olores

Función PlasmaCluster - tecnología de iones

Asiento y tapa Duroplast WC con función automática de apertura y cierre

Sensor infrarrojo que identifica la presencia del usuario

Panel de control en el lateral del WC

Luz nocturna en el interior del WC

Conexiones de suministro de agua y electricidad ocultas

Control remoto

Disponible Smart phone app para iOS y Android

Incluye:

Control remoto con soporte a pared

Filtro de carbón activo para la absorción de olores

conexión de suministro de agua para la cisterna empotrada

Protector de cánulas

cable con sistema de conexión para el aparato

Presión 0,05 - 1 MPa (0,5 - 10 bar)

Voltaje nominal 220-240 V AC


Frecuencia principal 50-60 Hz

Tipo de protección IPX4

Cumple con

EN 1717

Marca CE



GROHE SENSIA ARENA

Referencia

Color

Precio (€)

39 596 000 +++*

259,00

Rapid SLX

Módulo WC, altura 1.13 m

con toma de corriente integrada.

Ideal para WC Rimless

Cisterna empotrada GD 2, 6 - 9 l

A punto para futuros cambios a inodoros con ducha bidé

Incluye patrón de montaje para pulsadores pequeños 130 x 172 mm

Montaje en tabique con montantes

y/o delante de pared resistente.

Marco de acero con revestimiento anticorrosión

Para montaje en seco, completamente premontado

con conexiones rígidas

Ajuste rápido

Elementos de fijación

Homologado por TÜV

2 pernos con tuercas para colgar la taza

Accesorio de fijación para barras de apoyo



Distancia entre pernos 180 y 230 mm.

codo de desagüe de PP Ø 90 mm

profundidad ajustable

Reductor PP Ø 90/110 mm

Set de conexión desagüe



Cisterna GD2, 3 - 6 l, contiene las siguientes características:

Ajuste de fábrica a 6l. y 3l.

Válvula de descarga **neumática** AV1 que ofrece

dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.

Entrada suministro de agua por la derecha, por detrás o superior

Silencioso, grupo acústico I

Aislada contra condensaciones

Conexión de suministro 1/2"

Llave de escuadra integrada

Tubo de descarga

sin necesidad de herramientas para la instalación

de la alimentación

montaje vertical

Incluye Flow Manager

La velocidad de descarga del agua puede modificarse

fácilmente para evitar salpicaduras

Compatible con todos los modelos de inodoro Rimless

El caudal se regula sin necesidad de quitar la válvula

Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M

(se venden por separado)

para la instalación de pulsadores 156 x 197 mm necesario accesorio 66 791 000 (en venta por separado)

GROHE SENSIA ARENA

Referencia

Color

Precio (€)

39 599 000

349,00

Rapid SLX
Módulo WC, altura 1,13 m
con toma de corriente integrada.

Ideal para WC Rimless
Cisterna empotrada GD 2, 6 - 9 l

Montaje delante de tabiques ligeros o autoportante

Con toma de corriente integrada para inodoros con ducha
A punto para futuros cambios a inodoros con ducha bidé

Incluye patrón de montaje para pulsadores pequeños 130 x 172 mm

Marco de acero con revestimiento anticorrosión
Para montaje en seco, completamente premontado
con conexiones rígidas

Ajuste rápido

Elementos de fijación

2 pernos con tuercas para colgar la taza
Accesorio de fijación para barras de apoyo

Distancia entre pernos 180 y 230 mm.

codo de desagüe de PVC Ø 100 mm

Manguito de desagüe DN 80

Set de conexión desagüe

Cisterna GD2, 3 - 6 l, contiene las siguientes características:

Ajuste de fábrica a 6l. y 3l.

Válvula de descarga **neumática AV1** que ofrece
dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.

Entrada suministro de agua por la derecha, por detrás o superior

Silencioso, grupo acústico I

Aislada contra condensaciones

sin necesidad de herramientas para la instalación

de la alimentación

montaje vertical


Incluye anclajes 38 558 00M para instalación en la pared

Incluye Flow Manager

La velocidad de descarga del agua puede modificarse
fácilmente para evitar salpicaduras

Compatible con todos los modelos de inodoro Rimless

El caudal se regula sin necesidad de quitar la válvula



46 944 001

195,00

GROHE Sensia Arena
Kit de instalación para descarga automática y pre-descarga
Compuesto por:

servo motor para GD 2


Varilla de accionamiento para la válvula de descarga

Cable y tapa ciega

Conexiones flexibles

Accionamiento para WC no incluido

Marca CE



GROHE ASIENTO BIDÉ MANUAL

Referencia


Color

Precio (€)

39 648 SH0 +++*

blanco alpino

219,00



Sanitarios Bau

Asiento bidé manual

Tapa y asiento para inodoro

2 brazos con cánula extraíble:

(1 para lavado posterior, 1 para ducha femenina)

Función de autolavado de las cánulas

No necesita electricidad

Intensidad del chorro ajustable

Asiento y tapa en Duroplast con cierre amortiguado

Conexiones de agua de 3/8"

Incluye:

Placa de fijación

Presión 0,1 - 1 MPa (1 - 10 bar)

Cumple con

EN 1717

GROHE SANITARIOS





CONTENIDO

Essence	573
Sanitarios Cube	579
Sanitarios Euro	585
Sanitarios Bau	593
Platos de ducha acrílicos	601

SANITARIOS GROHE CUATRO LÍNEAS DE DISEÑO ÚNICO

Consigue una total armonía total en el cuarto de baño: con Los Sanitarios GROHE y los platos de ducha GROHE. Si eliges una de nuestras combinaciones perfectas, tendrás la seguridad de obtener un estilo unificado y perfectamente diseñado.

Independientemente de tu estilo de vida y de tus gustos, encontrarás la combinación perfecta de productos gracias a las cuatro gamas de cerámica de GROHE y a la línea de platos de ducha universales. Cada una cuenta con sus propias cualidades distintivas y conforma un baño visualmente unificado.



ESSENCE
BELLEZA EN SU ESTADO MÁS PURO



SANITARIOS CUBE
UNA CLARA DECLARACIÓN DE ESTILO



SANITARIOS EURO
SE ADAPTA A MI ESTILO DE VIDA




SANITARIOS BAU
VERSATILIDAD PARA LA VIDA MODERNA

NUESTRAS ATRACTIVAS TECNOLOGÍAS

Puede que no lo veas a primera vista, pero nuestros sanitarios están equipados con la tecnología más avanzada. En GROHE, nuestro deseo es conseguir que el tiempo que pases en el cuarto de baño sea lo más reconfortante posible, sin restricciones de ningún tipo. Descubre las innovadoras tecnologías de GROHE.

NUESTRAS TECNOLOGÍAS CLAVE



DESCARGA TRIPLE VORTEX
TRIPLE PODER: LIMPIO Y SILENCIOSO



TECNOLOGÍA RIMLESS
LAS BACTERIAS NO TIENEN DÓNDE ESCONDERSE



PUREGUARD

SE MANTIENE BLANCO Y BRILLANTE, NO DEJA ESPACIO PARA LAS BACTERIAS NI LA SUCIEDAD



ASIENTO DE EXTRACCIÓN RÁPIDA

EXTRACCIÓN RÁPIDA PARA FACILITAR LA LIMPIEZA



CIERRE AMORTIGUADO DE ASIENTO Y TAPA

SUAVE Y SILENCIOSO

CON NUESTRAS COMBINACIONES PERFECTAS, TENDRÁS LA SEGURIDAD DE QUE **TODO ENCAJA**

Un lenguaje de diseño y un uso ergonómico consistentes son clave para hacer de tu baño un lugar para la verdadera relajación. Con ayuda de nuestras combinaciones perfectas, hemos elaborado cuatro colecciones coordinadas para ofrecerte una solución de baño completa.

Cada una de nuestras combinaciones se ha probado para que sean perfectas en términos de diseño y funcionalidad. Escoge tú mismo la línea que mejor se adapta a tu estilo personal. ¿Prefieres la versatilidad de los Sanitarios Bau, las líneas suaves de los Sanitarios Euro o las formas modernas y geométricas de los Sanitarios Cube?

SANITARIOS BAU



SANITARIOS EURO



ESSENCE



SANITARIOS CUBE





BAUEDGE



BAULoop



EUROSTYLE
COSMOPOLITAN



EUROSTYLE



EUROSMArt
COSMOPOLITAN



EUROSMArt



ESSENCE



LINEARE



GROHE PLUS



ATRIO



EUROCUBE



LINEARE















ALLURE















ALLURE
BRILLIANT













GROHE ESSENCE






	Referencia	Color	Precio (€)
 	39 564 00H	blanco alpino	219,00
<p>Essence Lavabo mural 70 cm Mural / suspendido 1 orificio central y 2 insinuados para la grifería con rebosadero en el lado opuesto de la grifería 700 x 485 mm adecuado para semi pedestal y pedestal Porcelana sanitaria PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano 16 unidades por pallet</p>			
 	39 565 00H	blanco alpino	215,00
<p>Essence Lavabo mural 60 cm Mural / suspendido 1 orificio central y 2 insinuados para la grifería con rebosadero en el lado opuesto de la grifería 600 x 485 mm adecuado para semi pedestal y pedestal Porcelana sanitaria PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano 18 unidades por pallet</p>			
 	39 566 00H	blanco alpino	499,00
<p>Essence Lavabo encastrado 100 cm Mural / suspendido 1 orificio central y 2 insinuados para la grifería con rebosadero en el lado opuesto de la grifería adecuado para integrar en muebles de baño 1000 x 460 mm Porcelana sanitaria PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano 8 unidades por pallet</p>			
 	39 567 00H	blanco alpino	349,00
<p>Essence Lavabo encastrado 80 cm Mural / suspendido 1 orificio central y 2 insinuados para la grifería con rebosadero en el lado opuesto de la grifería adecuado para integrar en muebles de baño 800 x 460 mm Porcelana sanitaria PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano 12 unidades por pallet</p>			
 	39 568 00H	blanco alpino	249,00
<p>Essence Lavabo encastrado 60 cm Mural / suspendido 1 orificio central y 2 insinuados para la grifería con rebosadero en el lado opuesto de la grifería adecuado para integrar en muebles de baño 600 x 460 mm Porcelana sanitaria PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano 10 unidades por pallet</p>			
 	39 608 00H	blanco alpino	449,00
<p>Essence Lavabo tipo Bol 60 cm Sin rebosadero 600 x 400 mm Incluye set de fijación Incluido embellecedor cerámico para desagüe Siempre posición en abierto Porcelana sanitaria PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano 22 unidades por pallet</p>			

GROHE ESSENCE

	Referencia	Color	Precio (€)
	 <p>39 609 00H</p> <p>Essece Lavabo tipo bol 45 cm Sin rebosadero 450 x 450 mm Incluye set de fijación Incluido embellecedor cerámico para desagüe Siempre posición en abierto Porcelana sanitaria PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano 30 unidades por pallet</p>	blanco alpino	300,00
	 <p>39 570 000</p> <p>Essece Semipedestal para lavabo Incluye set de fijación Porcelana sanitaria 33 unidades por pallet</p>	blanco alpino	135,00
	 <p>39 571 00H</p> <p>Essece Inodoro suspendido Para cisterna empotrada Rimless Salida horizontal descarga 4.5/3 L Incluye set de fijación Porcelana sanitaria Adosado a pared con fijaciones ocultas PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano 12 unidades por pallet</p>	blanco alpino	319,00
	 <p>39 572 00H + + + *</p> <p>Essece Inodoro a suelo para tanque bajo Salida horizontal Rimless descarga 4.5/3 L Incluye set de fijación La cisterna se debe pedir por separado Porcelana sanitaria Adosado a pared con fijaciones ocultas PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano 6 unidades por pallet</p>	blanco alpino	370,00
	 <p>39 573 00H</p> <p>Essece Inodoro a suelo para tanque alto o adosado a pared Salida horizontal Para cisterna empotrada Rimless descarga 4.5/3 L Incluye set de fijación Porcelana sanitaria Adosado a pared con fijaciones ocultas PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano</p>	blanco alpino	335,00
	 <p>39 578 000</p> <p>Essece Cisterna para tanque bajo Alimentación lateral izquierda/ derecha Incluye set de descarga GROHE AV1 Doble descarga Dual Flush 4.5/ 3 l Incluye set de fijación Porcelana sanitaria 24 unidades por pallet</p>	blanco alpino	209,00

	Referencia	Color	Precio (€)
 	39 579 000	+++* blanco alpino	209,00
<p>Essence Cisterna para tanque bajo Alimentación inferior Entrada y salida ocultas Incluye set de descarga GROHE AV1 Doble descarga Dual Flush 4.5/ 3 l Incluye set de fijación Porcelana sanitaria 24 unidades por pallet</p>			
 	39 577 000	+++* blanco alpino	139,00
<p>Essence Tapa y asiento caída amortiguada Sistema de fácil extracción Desmontable Material: Duroplast Incluye set de fijación 168 unidades por pallet</p>			
 	39 576 000	blanco alpino	95,00
<p>Essence Tapa y asiento Sistema de fácil extracción Desmontable Material: Duroplast Incluye set de fijación 168 unidades por pallet</p>			
 	39 574 00H	blanco alpino	315,00
<p>Essence Bidé suspendido Un orificio para la grifería Con rebosadero Incluye set de fijación Porcelana sanitaria Adosado a pared con fijaciones ocultas PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano 16 unidades por pallet</p>			
 	39 575 00H	blanco alpino	319,00
<p>Essence Bidé a suelo Un orificio para la grifería Con rebosadero Incluye set de fijación Porcelana sanitaria Adosado a pared con fijaciones ocultas PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano 8 unidades por pallet</p>			
 	39 611 000	blanco alpino	5.325,00
<p>Essence Bañera Exenta 180 x 80 cm Altura 57,5 cm Sin rebosadero Acero con titanio vitrificado Conjunto de desagüe GROHE recomendado: 49 113 000/ SH0 (se venden por separado) Necesaria conexión eléctrica para instalación del desagüe 49 113 000/ SH0 Incluye alfombrilla de amortiguación de ruido</p>			













	Referencia	Color	Precio (€)
	39 729 000 Essence Bañera Exenta 180 x 80 cm Altura 57,5 cm Con rebosadero Acero con titanio vitrificado Adecuado para conjuntos de desagüe Talento (28 943 000 + 19 025 000) Adecuado para válvula de desagüe Viega Multiplex Trio (unidad funcional 6161.62/727970 + partes cromadas Visign MT3 6161.13/725792) Incluye alfombrilla de amortiguación de ruido	blanco alpino	5.325,00
	39 617 000 Essence Bañera Encastrada 180 x 80 cm Altura 45 cm Con rebosadero Acero con titanio vitrificado Adecuado para Talento (28 943 000 + 19 025 000) y Talentofill (28 991 000 + 19 952 000) conjuntos de desagüe Incluye alfombrilla de amortiguación de ruido	blanco alpino	1.100,00
	39 622 000 Essence Bañera Contra pared 180 x 85 cm Altura 57,5 cm Con rebosadero Acero con titanio vitrificado Adecuado para conjuntos de desagüe Talento (28 943 000 + 19 025 000) Adecuado para válvula de desagüe Viega Multiplex Trio (unidad funcional 6161.62/727970 + partes cromadas Visign MT3 6161.13/725792) Incluye alfombrilla de amortiguación de ruido	blanco alpino	5.350,00

	Referencia	Color	Precio (€)
	49 113 000	cromo	1.721,00
	49 113 SH0	blanco alpino	1.721,00
	Essence Válvula de desagüe para bañeras exentas Función dual de desagüe y drenaje del agua Desagüe oculto Sensor de presión eléctrico para evitar desbordamientos Conexión eléctrica necesaria para instalación		
	19 025 000	cromo	53,50
		Talento Desagüe automático Rosetón Desagüe automático Sólo parte exterior Para combinar con 28 939 para bañera normal / 28 943 para bañera especial	
	19 952 000	cromo	164,00
		Talentofill Desagüe automático con caño integrado Compuesto por: Rosetón con caño integrado Sólo parte exterior Para combinar con 28 990 para bañera normal / 28 991 para bañera especial	
	28 943 000		59,50
		Talent Desagüe automático Para bañera especial Sólo parte empotrable Sifón orientable Con codo de salida de 45°	
	28 991 000		173,00
		Talentofill Desagüe automático con caño integrado Rebosadero extensible Sólo parte empotrable Sifón orientable con codo de salida de 45° Instalación acorde con DIN 1988 Para bañera normal o especial	













GROHE SANITARIOS CUBE



GROHE SANITARIOS CUBE











	Referencia	Color	Precio (€)
 	39 386 00H	blanco alpino	529,00
Sanitarios Cube Lavabo encastrado 100 cm Mural / suspendido 1 orificio central y 2 insinuados para la grifería 1010 x 490 mm Porcelana sanitaria PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano 10 unidades por pallet			
 	39 469 00H	blanco alpino	459,00
Sanitarios Cube Lavabo mural 80 cm Mural / suspendido 1 orificio central y 2 insinuados para la grifería 800 x 490 mm Porcelana sanitaria PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano 10 unidades por pallet			
 	39 473 00H	blanco alpino	249,00
Sanitarios Cube Lavabo mural 60 cm Mural / suspendido 1 orificio central y 2 insinuados para la grifería 600 x 490 mm Porcelana sanitaria PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano 16 unidades por pallet			
 	39 474 00H	blanco alpino	225,00
Sanitarios Cube Lavabo mural 50 cm Mural / suspendido 1 orificio central y 2 insinuados para la grifería 500 x 490 mm Porcelana sanitaria PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano 18 unidades por pallet			
 	39 475 00H	blanco alpino	529,00
Sanitarios Cube Lavabo sobreencimera 100 cm Vitrificado en la cara posterior 1 orificio central y 2 insinuados para la grifería 1000 x 490 mm Incluye set de fijación Porcelana sanitaria PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano 10 unidades por pallet			
 	39 476 00H	blanco alpino	459,00
Sanitarios Cube Lavabo sobreencimera 80 cm Vitrificado en la cara posterior 1 orificio central y 2 insinuados para la grifería 800 x 490 mm Incluye set de fijación Porcelana sanitaria PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano 10 unidades por pallet			

GROHE SANITARIOS CUBE









	Referencia	Color	Precio (€)
 	39 477 00H	blanco alpino	249,00
Sanitarios Cube Lavabo sobreencimera 60 cm Vitrificado en la cara posterior 1 orificio central y 2 insinuados para la grifería 600 x 490 mm Incluye set de fijación Porcelana sanitaria PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano 16 unidades por pallet			
 	39 478 00H	blanco alpino	225,00
Sanitarios Cube Lavabo sobreencimera 50 cm Vitrificado en la cara posterior 1 orificio central y 2 insinuados para la grifería 500 x 490 mm Incluye set de fijación Porcelana sanitaria PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano 18 unidades por pallet			
 	39 481 00H	blanco alpino	199,00
Sanitarios Cube Lavabo tipo bol 50 cm Sin rebosadero 500 x 470 mm Incluye set de fijación Porcelana sanitaria PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano 20 unidades por pallet			
 	39 482 00H	blanco alpino	169,00
Sanitarios Cube Lavabo tipo bol 40 cm Sin rebosadero 400 x 400 mm Incluye set de fijación Porcelana sanitaria PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano 24 unidades por pallet			
 	39 480 00H	blanco alpino	250,00
Sanitarios Cube Lavabo bajoencimera 50 cm Instalación bajo encimera 492 x 370 mm Incluye set de fijación Porcelana sanitaria PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano 18 unidades por pallet			
 	39 479 00H	blanco alpino	260,00
Sanitarios Cube Lavabo encastrado 60 cm Vitrificado en la cara posterior Encastrada 1 orificio central y 2 insinuados para la grifería 605 x 490 mm Incluye set de fijación Porcelana sanitaria PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano 16 unidades por pallet			

SANITARIO

GROHE SANITARIOS CUBE

	Referencia	Color	Precio (€)
		39 483 00H Sanitarios Cube Lavamanos 45 cm Mural / suspendido Un orificio para la grifería 455 x 350 mm Porcelana sanitaria PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano 22 unidades por pallet	blanco alpino 199,00
		39 245 00H Sanitarios Cube Inodoro suspendido Para cisterna empotrada Rimless Incluye set de fijación Porcelana sanitaria Adosado a pared con fijaciones ocultas PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano	blanco alpino 599,00
		39 485 00H Sanitarios Cube Inodoro a suelo para tanque alto o adosado a pared Para cisterna empotrada Salida horizontal Adosado a pared Rimless Incluye set de fijación Porcelana sanitaria Adosado a pared con fijaciones ocultas PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano 8 unidades por pallet	blanco alpino 599,00
		39 484 00H Sanitarios Cube Inodoro a suelo para tanque bajo Salida horizontal Rimless Incluye set de fijación La cisterna se debe pedir por separado Porcelana sanitaria Adosado a pared con fijaciones ocultas PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano 8 unidades por pallet	blanco alpino 579,00
		39 489 000 Sanitarios Cube Cisterna para tanque bajo Alimentación lateral izquierda/ derecha Incluye set de descarga GROHE AV1 Incluye set de fijación Porcelana sanitaria 24 unidades por pallet	blanco alpino 415,00













GROHE SANITARIOS CUBE

	Referencia	Color	Precio (€)
 	39 490 000	blanco alpino	415,00
<p>Sanitarios Cube Cisterna para tanque bajo Alimentación inferior Entrada y salida ocultas Incluye set de descarga GROHE AV1 Incluye set de fijación Porcelana sanitaria 24 unidades por pallet</p>			
 	39 488 000	blanco alpino	161,00
<p>Sanitarios Cube Tapa y asiento caída amortiguada Cierre amortiguado Sistema de fácil extracción Desmontable Material: Duroplast Incluye set de fijación 126 unidades por pallet</p>			
 	39 486 00H	blanco alpino	459,00
<p>Sanitarios Cube Bidé suspendido Un orificio para la grifería Con rebosadero Incluye set de fijación Porcelana sanitaria Adosado a pared con fijaciones ocultas PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano 6 unidades por pallet</p>			
 	39 487 00H	blanco alpino	479,00
<p>Sanitarios Cube Bidé a suelo Un orificio para la grifería Con rebosadero Incluye set de fijación Porcelana sanitaria Adosado a pared con fijaciones ocultas PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano 8 unidades por pallet</p>			













GROHE SANITARIOS EURO













GROHE SANITARIOS EURO

	Referencia	Color	Precio (€)
 	39 585 00H	blanco alpino	366,00
Sanitarios Euro Lavabo encastrado 100 cm Mural / suspendido 1 orificio central y 2 insinuados para la grifería Con rebosadero 1000 x 460 mm adecuado para integrar en muebles de baño Porcelana sanitaria PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano 8 unidades por pallet			
 	39 584 00H	blanco alpino	285,00
Sanitarios Euro Lavabo encastrado 80 cm Mural / suspendido 1 orificio central y 2 insinuados para la grifería Con rebosadero 800 x 460 mm adecuado para integrar en muebles de baño Porcelana sanitaria PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano 12 unidades por pallet			
 	39 323 000 39 323 00H	blanco alpino blanco alpino	89,00 132,00
Sanitarios Euro Lavabo mural 65 cm Mural / suspendido Un orificio para la grifería 650 x 515 mm Porcelana sanitaria Opcional: PureGuard tratamiento anti suciedad y capa anti bacteriana (00H) 18 unidades por pallet			
 	39 335 000 39 335 00H	blanco alpino blanco alpino	83,00 124,00
Sanitarios Euro Lavabo mural 60 cm Mural / suspendido Un orificio para la grifería 600 x 480 mm Porcelana sanitaria Opcional: PureGuard tratamiento anti suciedad y capa anti bacteriana (00H) 18 unidades por pallet			
 	39 337 000 39 337 00H	blanco alpino blanco alpino	84,00 126,00
Sanitarios Euro Lavabo sobreencimera 60 cm Un orificio para la grifería 600 x 480 mm Incluye set de fijación Porcelana sanitaria Opcional: PureGuard tratamiento anti suciedad y capa anti bacteriana (00H) 18 unidades por pallet			
 	39 336 000 39 336 00H	blanco alpino blanco alpino	80,90 119,00
Sanitarios Euro Lavabo mural 55 cm Mural / suspendido Un orificio para la grifería 550 x 450 mm Porcelana sanitaria Opcional: PureGuard tratamiento anti suciedad y capa anti bacteriana (00H) 21 unidades por pallet			













GROHE SANITARIOS EURO

	Referencia	Color	Precio (€)
	 <p>39 423 000 Universal Lavabo bajoencimera 55 cm Instalación bajo encimera 560 x 420 mm Porcelana sanitaria Incluye set de fijación 18 unidades por pallet</p>	blanco alpino	98,00
	 <p>39 324 000 39 324 00H Sanitarios Euro Lavamanos 45 cm Mural / suspendido Un orificio para la grifería 450 x 400 mm Porcelana sanitaria Opcional: PureGuard tratamiento anti suciedad y capa anti bacteriana (00H) 27 unidades por pallet</p>	blanco alpino blanco alpino	69,00 105,00
	 <p>39 327 000 39 327 00H Sanitarios Euro Mini lavamanos 37 cm Mural / suspendido Un orificio para la grifería 370 x 180 mm Porcelana sanitaria Pedestales no recomendados Opcional: PureGuard tratamiento anti suciedad y capa anti bacteriana (00H) 36 unidades por pallet</p>	blanco alpino blanco alpino	65,00 105,00
	 <p>39 201 000 Sanitarios Euro Semipedestal para lavabo Fijaciones invisibles incluidas Porcelana sanitaria Válido para todos los lavabos GROHE excepto 39 324 000, 39 324 00H, 39 327000, 39 327 00H 30 unidades por pallet</p>	blanco alpino	59,00
	 <p>39 325 000 Sanitarios Euro Semipedestal para lavamanos Fijaciones invisibles incluidas Porcelana sanitaria Recomendado para lavamanos 39 324 000 / 39 324 00H 30 unidades por pallet</p>	blanco alpino	59,00
	 <p>39 202 000 Sanitarios Euro Pedestal para lavabo Fijaciones invisibles incluidas Porcelana sanitaria Válido para todos los lavabos GROHE excepto 39 324 000, 39 324 00H, 39 327000, 39 327 00H 30 unidades por pallet</p>	blanco alpino	69,00

GROHE SANITARIOS EURO


	Referencia	Color	Precio (€)	
		39 328 000 39 328 00H	blanco alpino blanco alpino	235,00 279,00
	Sanitarios Euro Inodoro suspendido Para cisterna empotrada Tecnología de descarga GROHE Triple Vortex Rimless Incluye set de fijación Porcelana sanitaria Adosado a pared con fijaciones ocultas Opcional: PureGuard tratamiento anti suciedad y capa anti bacteriana (00H) 16 unidades por pallet			
		39 206 000 +++* 39 206 00H	blanco alpino blanco alpino	239,00 285,00
	Sanitarios Euro Inodoro suspendido compacto Para cisterna empotrada Tecnología de descarga GROHE Triple Vortex Rimless Profundidad 49 cm Incluye set de fijación Porcelana sanitaria Adosado a pared con fijaciones ocultas Opcional: PureGuard tratamiento anti suciedad y capa anti bacteriana (00H) 16 unidades por pallet			
		39 538 000	blanco alpino	189,00
	Sanitarios Euro Inodoro suspendido básico Para cisterna empotrada Salida horizontal Rimless descarga 3/5 l. Porcelana sanitaria 12 unidades por pallet			
		39 338 000 +++* 39 338 00H	blanco alpino blanco alpino	209,00 234,00
	Sanitarios Euro Inodoro a suelo para tanque bajo Salida horizontal Tecnología de descarga GROHE Triple Vortex Rimless Incluye set de fijación La cisterna se debe pedir por separado Porcelana sanitaria Adosado a pared con fijaciones ocultas Opcional: PureGuard tratamiento anti suciedad y capa anti bacteriana (00H) 9 unidades por pallet			
		39 332 000 +++*	blanco alpino	179,00
	Sanitarios Euro Cisterna para inodoro de tanque bajo Alimentación inferior Entrada y salida ocultas Incluye set de fijación Porcelana sanitaria 18 unidades por pallet			

GROHE SANITARIOS EURO

	Referencia	Color	Precio (€)
 	39 333 000 +***	blanco alpino	179,00
Sanitarios Euro Cisterna para inodoro de tanque bajo Alimentación lateral izquierda, derecha o trasera Para alimentación posterior es necesario el set de montaje 49522000 (vendido por separado) Incluye set de fijación Porcelana sanitaria 18 unidades por pallet			
 	39 329 000 39 329 00H	blanco alpino blanco alpino	169,00 215,00
Sanitarios Euro Inodoro a suelo para tanque alto Salida horizontal Rimless Incluye set de fijación Porcelana sanitaria Adosado a pared con fijaciones ocultas Opcional: PureGuard tratamiento anti suciedad y capa anti bacteriana (00H) 12 unidades por pallet			
 	39 339 000 39 339 00H	blanco alpino blanco alpino	179,00 210,00
Sanitarios Euro Inodoro a suelo para tanque alto o adosado a pared Salida horizontal Adosado a pared Tecnología de descarga GROHE Triple Vortex Rimless Incluye set de fijación Porcelana sanitaria Adosado a pared con fijaciones ocultas Opcional: PureGuard tratamiento anti suciedad y capa anti bacteriana (00H) 12 unidades por pallet			
 	39 330 001 +***	blanco alpino	98,00
Sanitarios Euro Tapa y asiento caída amortiguada Cierre amortiguado Sistema de fácil extracción Desmontable Material: Duroplast Incluye set de fijación Válido para todos los inodoros GROHE Euro Ceramic 126 unidades por pallet			
 	39 331 001	blanco alpino	60,50
Sanitarios Euro Tapa y asiento Sistema de fácil extracción Desmontable Material: Duroplast Incluye set de fijación Válido para todos los inodoros GROHE Euro Ceramic 126 unidades por pallet			
 	39 208 000 39 208 00H	blanco alpino blanco alpino	162,00 208,00
Sanitarios Euro Bidé suspendido Un orificio para la grifería Incluye set de fijación Porcelana sanitaria Adosado a pared con fijaciones ocultas Opcional: PureGuard tratamiento anti suciedad y capa anti bacteriana (00H) 16 unidades por pallet			

GROHE SANITARIOS EURO

Referencia Color Precio (€)



39 340 000 blanco alpino 139,00
39 340 00H blanco alpino 188,00

Sanitarios Euro

Bidé a suelo

Un orificio para la grifería

Incluye set de fijación

Porcelana sanitaria

Adosado a pared con fijaciones ocultas

Opcional: PureGuard tratamiento anti suciedad y capa anti bacteriana (00H)

12 unidades por pallet

GROHE SANITARIOS EURO

	Referencia	Color	Precio (€)
 	39 453 000		26,95
 	39 454 000		46,95
 	39 457 000		48,95
 	49 532 000		8,95
 	39 551 000		49,95
	49 522 000		58,00













GROHE SANITARIOS BAU















GROHE SANITARIOS BAU

	Referencia	Color	Precio (€)
		39 420 000 Sanitarios Bau Lavabo mural 65 cm Mural / suspendido Un orificio para la grifería 646 x 468 mm Porcelana sanitaria 18 unidades por pallet	blanco alpino 54,50
		39 421 000 Sanitarios Bau Lavabo mural 60 cm Mural / suspendido Un orificio para la grifería 609 x 442 mm Porcelana sanitaria 18 unidades por pallet	blanco alpino 47,00
		39 440 000 Sanitarios Bau Lavabo mural 55 cm Mural / suspendido Un orificio para la grifería 553 x 388 mm Porcelana sanitaria 21 unidades por pallet	blanco alpino 49,95
		39 422 000 Sanitarios Bau Bau Lavabo empotrado 55 cm Un orificio para la grifería 560 x 400 mm Porcelana sanitaria 21 unidades por pallet	blanco alpino 89,00
		39 423 000 Universal Lavabo bajoencimera 55 cm Instalación bajo encimera 560 x 420 mm Porcelana sanitaria Incluye set de fijación 18 unidades por pallet	blanco alpino 98,00
		39 424 000 Sanitarios Bau Lavamanos 45 cm Mural / suspendido Un orificio para la grifería 453 x 354 mm Porcelana sanitaria 27 unidades por pallet	blanco alpino 45,90












GROHE SANITARIOS BAU

	Referencia	Color	Precio (€)
 	39 426 000	blanco alpino	52,00
Sanitarios Bau Semipedestal para lavabo Incluye set de fijación Porcelana sanitaria Apto para todos los lavabos de cerámica Bau excepto 39424000 30 unidades por pallet			
 	39 425 000	blanco alpino	35,90
Sanitarios Bau Pedestal para lavabo Incluye set de fijación Porcelana sanitaria 30 unidades por pallet			
 	39 427 000	+++* blanco alpino	119,00
Sanitarios Bau Inodoro suspendido Para cisterna empotrada Rimless Porcelana sanitaria 16 unidades por pallet			
 	39 491 000	blanco alpino	99,00
Sanitarios Bau Inodoro suspendido Para cisterna empotrada Con brida abierta Porcelana sanitaria 16 unidades por pallet			
 	39 428 000	blanco alpino	80,00
Sanitarios Bau Inodoro a suelo para tanque bajo Con brida Salida horizontal Incluye set de fijación La cisterna se debe pedir por separado Porcelana sanitaria 9 unidades por pallet			
 	39 349 000	blanco alpino	107,00
Sanitarios Bau Inodoro a suelo para tanque bajo Rimless Salida horizontal Incluye set de fijación La cisterna se debe pedir por separado Porcelana sanitaria 9 unidades por pallet			

GROHE SANITARIOS BAU

	Referencia	Color	Precio (€)
 	39 429 000	+++* blanco alpino	107,00
Sanitarios Bau Inodoro a suelo para tanque bajo Rimless Salida vertical Incluye set de fijación La cisterna se debe pedir por separado Porcelana sanitaria 9 unidades por pallet			
 	39 436 000	+++* blanco alpino	85,90
Sanitarios Bau Cisterna para inodoro de tanque bajo Alimentación inferior Entrada y salida ocultas Incluye set de descarga Porcelana sanitaria 24 unidades por pallet			
 	39 437 000	+++* blanco alpino	85,90
Sanitarios Bau Cisterna para inodoro de tanque bajo Alimentación lateral izquierda/ derecha Incluye set de descarga Porcelana sanitaria 24 unidades por pallet			
 	39 430 000	blanco alpino	79,00
Sanitarios Bau Inodoro a suelo para tanque alto Rimless Salida horizontal Incluye set de fijación Porcelana sanitaria 12 unidades por pallet			
 	39 431 000	blanco alpino	79,00
Sanitarios Bau Inodoro a suelo para tanque alto Rimless Salida vertical Incluye set de fijación Porcelana sanitaria 12 unidades por pallet			
 	39 492 000	+++* blanco alpino	41,50
Sanitarios Bau Tapa y asiento Sistema de fácil extracción Desmontable Material: Duroplast Incluye set de fijación 168 unidades por pallet			

GROHE SANITARIOS BAU

	Referencia	Color	Precio (€)
 	39 493 000 +++*	blanco alpino	79,00
Sanitarios Bau Tapa y asiento caída amortiguada Sistema de fácil extracción Desmontable Material: Duroplast Incluye set de fijación 168 unidades por pallet			
 	39 433 000	blanco alpino	86,90
Sanitarios Bau Bidé suspendido Un orificio para la grifería Porcelana sanitaria 16 unidades por pallet			
 	39 432 000	blanco alpino	89,00
Sanitarios Bau Bidé a suelo Un orificio para la grifería Incluye set de fijación Porcelana sanitaria 12 unidades por pallet			
 	39 438 000	blanco alpino	165,00
Sanitarios Bau Urinario Entrada oculta Incluye set de fijación Porcelana sanitaria Necesario para su instalación sifón de urinario 39 732 000 (horizontal) o 39 733 000 (vertical), en venta por separado. 16 unidades por pallet			
 	39 439 000	blanco alpino	165,00
Sanitarios Bau Urinario Entrada superior Volumen de descarga 1 l. Incluye set de fijación Porcelana sanitaria Necesario para su instalación sifón de urinario 39 732 000 (horizontal) o 39 733 000 (vertical), en venta por separado. 16 unidades por pallet			
	39 732 000		39,00
Sifón para urinarios Sifón para instalación horizontal Ø 50 mm Volumen de descarga 0.5 - 4 l Entrada y salida media 80 mm Para urinarios Bau 39 438 000 y 39 439 000 Plástico			

GROHE SANITARIOS BAU

Referencia

Color

Precio (€)




39 733 000

39,00

Sifón para urinarios

Salida vertical
volumen de descarga 0.5 - 4 l
Para urinarios Bau 39 438 000 y 39 439 000
Plástico



39 648 SH0 +++*

blanco alpino

219,00

Sanitarios Bau

Asiento bidé manual

Tapa y asiento para inodoro
2 brazos con cánula extraíble:
(1 para lavado posterior, 1 para ducha femenina)
Función de autolavado de las cánulas
No necesita electricidad
Intensidad del chorro ajustable
Asiento y tapa en Duroplast con cierre amortiguado
Conexiones de agua de 3/8"
Incluye:
Placa de fijación
Presión 0.1 - 1 MPa (1 - 10 bar)
Cumple con
EN 1717













GROHE SANITARIOS BAU

	Referencia	Color	Precio (€)
 	39 453 000		26,95
<p>Salida de conexión de WC horizontal 320 mm desde la pared</p>			
 	39 454 000		46,95
<p>Salida de conexión de WC horizontal y vertical longitud ajustable 60 a 105 mm desde la pared</p>			
 	39 457 000		48,95
<p>Salida de conexión de WC vertical longitud ajustable 93.5 a 137 mm desde la pared</p>			
 	49 532 000		8,95
<p>Rosetón para 39 457 000</p>			
 	39 551 000		49,95
<p>Salida de conexión de WC vertical longitud ajustable 200 a 250 mm desde la pared</p>			







GROHE PLATOS DE DUCHA ACRÍLICOS



GROHE PLATOS DE DUCHA ACRÍLICOS

	Referencia	Color	Precio (€)
 	39 300 000	blanco alpino	232,50
<p>Plato de ducha acrílico 1000 x 1000 dimensiones: 1000 x 1000 mm altura: 30 mm material acrílico diámetro de tubo de desagüe: 90 mm Conjunto de desagüe GROHE recomendados: 49 533 000 (vertical) y 49 534 000 (horizontal), se venden por separado 20 unidades por pallet</p>			
 	39 301 000	blanco alpino	181,50
<p>Plato de ducha acrílico 900 x 900 dimensiones: 900 x 900 mm altura: 30 mm material acrílico diámetro de tubo de desagüe: 90 mm Conjunto de desagüe GROHE recomendados: 49 533 000 (vertical) y 49 534 000 (horizontal), se venden por separado 20 unidades por pallet</p>			
 	39 302 000	blanco alpino	171,50
<p>Plato de ducha acrílico 800 x 800 dimensiones: 800 x 800 mm altura: 30 mm material acrílico diámetro de tubo de desagüe: 90 mm Conjunto de desagüe GROHE recomendados: 49 533 000 (vertical) y 49 534 000 (horizontal), se venden por separado 20 unidades por pallet</p>			
 	39 305 000	blanco alpino	253,00
<p>Plato de ducha acrílico 800 x 1200 dimensiones: 800 x 1200 mm altura: 30 mm material acrílico diámetro de tubo de desagüe: 90 mm Conjunto de desagüe GROHE recomendados: 49 533 000 (vertical) y 49 534 000 (horizontal), se venden por separado 20 unidades por pallet</p>			
 	39 306 000	blanco alpino	242,50
<p>Plato de ducha acrílico 800 x 1000 dimensiones: 800 x 1000 mm altura: 30 mm material acrílico diámetro de tubo de desagüe: 90 mm Conjunto de desagüe GROHE recomendados: 49 533 000 (vertical) y 49 534 000 (horizontal), se venden por separado 20 unidades por pallet</p>			
 	39 307 000	blanco alpino	350,50
<p>Plato de ducha acrílico 900 x 1400 dimensiones: 900 x 1400 mm altura: 30 mm material acrílico diámetro de tubo de desagüe: 90 mm Conjunto de desagüe GROHE recomendados: 49 533 000 (vertical) y 49 534 000 (horizontal), se venden por separado 20 unidades por pallet</p>			

GROHE PLATOS DE DUCHA ACRÍLICOS

	Referencia	Color	Precio (€)
	39 308 000	blanco alpino	309,50
	Plato de ducha acrílico 900 x 1200 dimensiones: 900 x 1200 mm altura: 30 mm material acrílico diámetro de tubo de desagüe: 90 mm Conjunto de desagüe GROHE recomendados: 49 533 000 (vertical) y 49 534 000 (horizontal), se venden por separado 20 unidades por pallet		
	49 533 000	chromo	42,50
	49 533 SH0	blanco alpino	42,50
Desagüe universal para platos de ducha Ø 112 mm Salida vertical GROHE StarLight acabado cromado			
	49 534 000	chromo	42,50
	49 534 SH0	blanco alpino	42,50
Desagüe universal para platos de ducha Ø 112 mm Salida horizontal GROHE StarLight acabado cromado			

GROHE SISTEMAS DE INSTALACIÓN





CONTENIDO

Rapid SLX	Rapid SLX	607
Rapid SL	Rapid SL para WC	611
	Rapid SL para urinario	617
	Rapid SL para bidé	619
	Rapid SL para usuarios con movilidad reducida	621
	Rapid SL autoportante	623
	Rapid SL para Lavabo	625
	Rapid SL accesorios	627
Uniset	Uniset	631

GROHE RAPID SLX



GROHE RAPID SLX

Referencia

Color

Precio (€)

39 596 000 +++*

259,00

Rapid SLX

Módulo WC, altura 1.13 m

con toma de corriente integrada.

Ideal para WC Rimless

Cisterna empotrada GD 2, 6 - 9 l

A punto para futuros cambios a inodoros con ducha bidé

Incluye patrón de montaje para pulsadores pequeños 130 x 172 mm

Montaje en tabique con montantes

y/o delante de pared resistente.

Marco de acero con revestimiento anticorrosión

Para montaje en seco, completamente premontado

con conexiones rígidas

Ajuste rápido

Elementos de fijación

Homologado por TÜV

2 pernos con tuercas para colgar la taza

Accesorio de fijación para barras de apoyo



Distancia entre pernos 180 y 230 mm.

codo de desagüe de PP Ø 90 mm

profundidad ajustable

Reductor PP Ø 90/110 mm

Set de conexión desagüe



Cisterna GD2, 3 - 6 l, contiene las siguientes características:

Ajuste de fábrica a 6l. y 3l.

Válvula de descarga **neumática** AV1 que ofrece

dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.

Entrada suministro de agua por la derecha, por detrás o superior

Silencioso, grupo acústico I

Aislada contra condensaciones

Conexión de suministro 1/2"

Llave de escuadra integrada

Tubo de descarga

sin necesidad de herramientas para la instalación

de la alimentación

montaje vertical

Incluye Flow Manager

La velocidad de descarga del agua puede modificarse

fácilmente para evitar salpicaduras

Compatible con todos los modelos de inodoro Rimless

El caudal se regula sin necesidad de quitar la válvula

Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M

(se venden por separado)

para la instalación de pulsadores 156 x 197 mm necesario accesorio

66 791 000 (en venta por separado)

Los inodoros con una superficie de apoyo pequeña (< 205 mm) requieren el accesorio adicional 39607000

GROHE RAPID SLX

Referencia

Color

Precio (€)

39 599 000

349,00

Rapid SLX

Módulo WC, altura 1,13 m

con toma de corriente integrada.

Ideal para WC Rimless

Cisterna empotrada GD 2, 6 - 9 l

Montaje delante de tabiques ligeros o autoportante

Con toma de corriente integrada para inodoros con ducha
A punto para futuros cambios a inodoros con ducha bidé

Incluye patrón de montaje para pulsadores pequeños 130 x 172 mm

Marco de acero con revestimiento anticorrosión

Para montaje en seco, completamente premontado

con conexiones rígidas

Ajuste rápido

Elementos de fijación

2 pernos con tuercas para colgar la taza



Accesorio de fijación para barras de apoyo

Distancia entre pernos 180 y 230 mm.

codo de desagüe de PVC Ø 100 mm

Manguito de desagüe DN 80

Set de conexión desagüe



Cisterna GD2, 3 - 6 l, contiene las siguientes características:

Ajuste de fábrica a 6l. y 3l.

Válvula de descarga **neumática AV1** que ofrece

dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.

Entrada suministro de agua por la derecha, por detrás o superior

Silencioso, grupo acústico I

Aislada contra condensaciones

sin necesidad de herramientas para la instalación

de la alimentación

montaje vertical

Incluye anclajes 38 558 00M para instalación en la pared

Incluye Flow Manager

La velocidad de descarga del agua puede modificarse

fácilmente para evitar salpicaduras

Compatible con todos los modelos de inodoro Rimless

El caudal se regula sin necesidad de quitar la válvula

Los inodoros con una superficie de apoyo pequeña (< 205 mm) requieren el accesorio adicional 39607000

GROHE RAPID SL PARA WC




GROHE RAPID SL PARA WC

Referencia

Color

Precio (€)



39 374 KS0


velvet black

862,00

Módulo de cristal de diseño para Rapid SL y Uniset con cisterna GD 2 para WC

para conexiones retrofit del shower toilet Sensia Arena para paredes de azulejos o enlucidas
Cobertura de dos piezas de cristal templado de seguridad (8 mm)
Parte superior accesible para mantenimiento
Accionamiento Skate Cosmopolitan, cromo.

El escudo se mantiene a ras de la cubierta de cristal.
Placa de montaje HPL con patrón de agujeros para todas las conexiones
Placa de montaje con conexión de agua para el shower toilet Sensia Arena
con bordes de calidad en acabado plateado
Set de aislamiento acústico
Incluye accesorio para el montaje de la placa de cristal y del WC cerámico



39 374 LS0

moon white

862,00

Módulo de cristal de diseño para Rapid SL y Uniset con cisterna GD 2 para WC

para conexiones retrofit del shower toilet Sensia Arena para paredes de azulejos o enlucidas
Cobertura de dos piezas de cristal templado de seguridad (8 mm)
Parte superior accesible para mantenimiento
Accionamiento Skate Cosmopolitan, cromo.


El escudo se mantiene a ras de la cubierta de cristal.
Placa de montaje HPL con patrón de agujeros para todas las conexiones
Placa de montaje con conexión de agua para el shower toilet Sensia Arena
con bordes de calidad en acabado plateado
Set de aislamiento acústico
Incluye accesorio para el montaje de la placa de cristal y del WC cerámico

GROHE RAPID SL PARA WC

Referencia

Color

Precio (€)



38 528 001 +++*

232,50

Rapid SL

Módulo para WC, altura de instalación 1.13 m

Cisterna empotrada GD 2, 6 - 9 l

Montaje en tabique con montantes y/o delante de pared resistente.

Para montaje en seco, completamente premontado

Homologado por TÜV

2 pernos con tuercas para colgar la taza

Distancia entre pernos 180 y 230 mm.

codo de desagüe de PP Ø 90 mm

Reductor PP Ø 90/110 mm

Cisterna GD2, 6 - 9 l, contiene las siguientes características:

Ajuste de fábrica a 6l. y 3l.

Válvula de descarga **neumática** AV1 que ofrece

dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.

4 entradas de conexión: izquierda, derecha, por detrás o superior.

Silencioso, grupo acústico I

Aislada contra condensaciones

sin necesidad de herramientas para la instalación de la alimentación

Montaje vertical u horizontal del pulsador

Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M

(se venden por separado)

para la instalación de pulsadores pequeños

necesario accesorio 40 911 000 (en venta por separado)

Los inodoros con una superficie de apoyo pequeña (< 205 mm) requieren el accesorio adicional 38779000

39 002 000

293,50

Rapid SL

Módulo para WC, altura de instalación 1.13 m, con extracción de olor externo

Cisterna empotrada GD 2, 6 - 9 l

con tubo de descarga para la extracción de olores

Montaje en tabique con montantes

y/o delante de pared resistente.

Marco de acero con revestimiento anticorrosión

Para montaje en seco, completamente premontado

Ajuste rápido

Elementos de fijación

Homologado por TÜV

2 pernos con tuercas para colgar la taza

Distancia entre pernos 180 y 230 mm.

codo de desagüe de PP Ø 90 mm

profundidad ajustable

Reductor PP Ø 90/110 mm

Set de conexión desagüe

Cisterna GD2, 6 - 9 l, contiene las siguientes características:

Ajuste de fábrica a 6l. y 3l.

Tubo de descarga con conexión para la extracción de olores 50 mm

Válvula de descarga **neumática** AV1 que ofrece

dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.

4 entradas de conexión: izquierda, derecha, por detrás o superior.

Silencioso, grupo acústico I

Aislada contra condensaciones

Conexión de suministro 1/2"

Llave de escuadra integrada

Tubo de descarga

sin necesidad de herramientas para la instalación de la alimentación

Montaje vertical u horizontal del pulsador


Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M

(se venden por separado)

para la instalación de pulsadores pequeños

necesario accesorio 40 911 000 (en venta por separado)

Los inodoros con una superficie de apoyo pequeña (< 205 mm) requieren el accesorio adicional 38779000



GROHE RAPID SL PARA WC

Referencia


Color

Precio (€)

novedad

39 687 000 +++*

249,00



Rapid SL Slim

Módulo para WC con cisterna de 80 mm, altura de instalación 1,13 m, ancho 0,50 m

Llave de escuadra DN 15

2 pernos con tuercas para colgar la taza

Distancia entre pernos 180 y 230 mm.

Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de

agua con el máximo bienestar

Ajuste de fábrica a 6l. y 3l.

Para la instalación en la pared solicite los anclajes 39 699 000 (se venden por separado)

Opcional Flow Manager (se vende por separado 42 593 000)

Entrada de conexión: superior

Válvula de descarga **neumática** AV1 que ofrece

dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.

Para colocación de pulsadores sólo verticalmente

para la instalación de pulsadores pequeños

necesario accesorio 40 949 000 (en venta por separado)

Montaje en tabique con montantes

y/o delante de pared resistente.

Marco de acero con revestimiento anticorrosión


Para montaje en seco, completamente premontado

Ajuste rápido

Disponible a partir del segundo trimestre

38 994 000

303,50



Rapid SL

Módulo para WC con cisterna de 80 mm, altura de instalación 1,13 m, ancho 0,62 m

para baños pequeños y estrechos

Montaje en tabique con montantes

y/o delante de pared resistente.

Elementos de fijación

Homologado por TÜV

2 pernos con tuercas para colgar la taza

codo de desagüe de PP Ø 90 mm

Reductor PP Ø 90/110 mm

Set de conexión desagüe

Cisterna empotrada 80 mm, 6 - 9 l

Ajuste de fábrica a 6l. y 3l.

Válvula de descarga **neumática** AV1 que ofrece

dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.

Silencioso, grupo acústico I

Aislada contra condensaciones

sin necesidad de herramientas para la instalación

de la alimentación


Incluye anclajes 38 558 00M para instalación en la pared

para la instalación de pulsadores pequeños

necesario accesorio 40 949 000 (en venta por separado)

38 525 001

283,00



Rapid SL

Módulo para WC, altura de instalación 1,00 m

Cisterna empotrada de 6 - 9 l

Montaje en tabique con montantes

y/o delante de pared resistente.

Para montaje en seco, completamente premontado

2 pernos con tuercas para colgar la taza

Distancia entre pernos 180 y 230 mm.

codo de desagüe de PP Ø 90 mm

Reductor PP Ø 90/110 mm

Cisterna 6 - 9 l, contiene las siguientes características:

Válvula de descarga **neumática** AV1 que ofrece

dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.

Silencioso, grupo acústico I

Aislada contra condensaciones

Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M

(se venden por separado)

para la instalación de pulsadores pequeños

necesario accesorio 40 950 000 (en venta por separado)

GROHE RAPID SL PARA WC


Referencia

Color

Precio (€)

38 526 000

279,00



Rapid SL

Módulo para WC, altura de instalación 0,82 m.

Cisterna empotrada de 6 - 9 l

Montaje en tabique con montantes y/o delante de pared resistente.

Para montaje en seco, completamente premontado

2 pernos con tuercas para colgar la taza

Distancia entre pernos 180 y 230 mm.

codo de desagüe de PP Ø 90 mm

Reductor PP Ø 90/110 mm

Cisterna 6 - 9 l, contiene las siguientes características:

Válvula de descarga **neumática AV1** que ofrece

dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única.**

Silencioso, grupo acústico I

Aislada contra condensaciones

Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M


(se venden por separado)

para la instalación de pulsadores pequeños

necesario accesorio 40 950 000 (en venta por separado)

38 519 001

415,00



Rapid SL

Módulo para WC con fluxor, altura de instalación 1.13 m.

Fluxor 6 - 9 l

para pulsador mecánico/ electrónico

Montaje en tabique con montantes

y/o delante de pared resistente.

Para montaje en seco, completamente premontado

2 pernos con tuercas para colgar la taza

Distancia entre pernos 180 y 230 mm.

codo de desagüe de PP Ø 90 mm

Reductor PP Ø 90/110 mm

Accionamiento manual / electrónico

Tiempo de descarga ajustable

Llave de corte

Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M


(se venden por separado)

Los inodoros con una superficie de apoyo pequeña (< 205 mm) requieren el

accesorio adicional 38779000

38 558 00M +++*

20,00



Rapid SL

Anclaje de fijación

Para fijación de los elementos a la pared.

Para fijar los elementos en paredes resistentes

o delante de tabiques ligeros

Regulable desde 130 - 230 mm

Revestimiento individual o en serie


Elementos de fijación

Pernos y tuercas (2 unidades)

novedad

39 699 000

29,95




Soportes de pared para cisterna Slim

para utilizar con cisterna de 80 mm (39 687 000)

Disponible a partir del segundo trimestre

42 333 000

15,50



Kit reductor a 4,5 l. para cisternas GD2

Para reducir el volumen de descarga máximo hasta 4 / 2 litros

Apto para todos los elementos con cisterna GD2

GROHE RAPID SL PARA URINARIO




GROHE RAPID SL PARA URINARIO

Referencia

Color

Precio (€)



38 786 001

303,50


Rapid SL

Módulo para urinario electrónico
Altura 1,13 y 1,30 m.

Para accionamiento Manual o
para Infrarrojo Electrónico 6V / 230V
Montaje en tabique con montantes
y/o delante de pared resistente.

Codo de desagüe HT DN 50
Tornillos de fijación M8,
con pernos para colgar el urinario
Conexiones de entrada y salida ajustables
Fluxor

Caja de conexión para
transformador con tensión 230 V
Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M
(se venden por separado)



39 376 000

377,50

Rapid SL


Módulo para urinario con sensor de temperatura
con set de empotramiento para Sensor T
Altura 1,13 y 1,30 m.

Montaje en tabique con montantes
y/o delante de pared resistente.

Marco de acero con revestimiento anticorrosión
Para montaje en seco, completamente premontado
Conexiones de módulo
ajustables en altura
Ajuste rápido

Elementos de fijación
Homologado por TÜV
Codo de desagüe HT DN 50
Tornillos de fijación M8,
con pernos para colgar el urinario
Conexiones de entrada y salida ajustables

Caja de empotramiento
Conexión del agua con llave de paso y tubo de purga
para el sensor electrónico T, solicite el juego de instalación
39 368 000 o 39 369 000 (se vende por separado)
Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M
(se venden por separado)



38 558 00M +++*

20,00

Rapid SL

Anclaje de fijación

Para fijación de los
elementos a la pared.

Para fijar los elementos en paredes resistentes
o delante de tabiques ligeros
Regulable desde 130 - 230 mm

Revestimiento individual o en serie
Elementos de fijación
Pernos y tuercas (2 unidades)

GROHE RAPID SL PARA BIDÉ




GROHE RAPID SL PARA BIDÉ

Referencia

Color

Precio (€)



38 597 001

242,50

Rapid SL

Módulo para bidé, altura de instalación 1.13 m

Marco de acero con revestimiento anticorrosión

Montaje en tabique con montantes y/o delante de pared resistente.

Totalmente premontado

Conexiones de módulo

ajustables en altura

Elementos de fijación

Homologado por TÜV

Pernos para colgar el bidé



Junta de Ø 32 mm

Codo de desagüe HT DN 50

Material de sujeción para el bidé

Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M (se venden por separado)

novedad



38 545 000

278,50

Rapid SL

Módulo para bidé, altura de instalación 1.00 m

Marco de acero con revestimiento anticorrosión

Montaje en tabique con montantes y/o delante de pared resistente.

Totalmente premontado

Conexiones de módulo

ajustables en altura

Ajuste rápido

Elementos de fijación

Homologado por TÜV

Pernos para colgar el bidé

Codo de desagüe HT DN 50

Junta de Ø 32 mm



2 conexiones pasamuros

insonorizadas DN 15.

Material de sujeción para el bidé

Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M (se venden por separado)

novedad



38 543 000

292,50

Rapid SL

Módulo para bidé, altura de instalación 0.82 m

Marco de acero con revestimiento anticorrosión

Montaje en tabique con montantes y/o delante de pared resistente.

Totalmente premontado

Conexiones de módulo

ajustables en altura

Ajuste rápido

Elementos de fijación

Homologado por TÜV

Pernos para colgar el bidé

Codo de desagüe HT DN 50


Junta de Ø 32 mm

2 conexiones pasamuros

insonorizadas DN 15.

Material de sujeción para el bidé

Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M (se venden por separado)



38 558 00M +++*

20,00

Rapid SL

Anclaje de fijación

Para fijación de los elementos a la pared.

Para fijar los elementos en paredes resistentes

o delante de tabiques ligeros

Regulable desde 130 - 230 mm

Revestimiento individual o en serie

Elementos de fijación

Pernos y tuercas (2 unidades)

GROHE RAPID SL PARA USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA



GROHE RAPID SL PARA USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA

Referencia

Color

Precio (€)

39 140 000

557,50

Rapid SL

Módulo para WC, altura de instalación 1.13 m con elemento de fijación para soporte trasero y railes de soporte WC suspendido para usuarios con movilidad reducida montaje para tazas de 70 cm

Montaje en tabique con montantes y/o delante de pared resistente.

Marco de acero con revestimiento anticorrosión Para montaje en seco, completamente premontado con conexiones rígidas

Ajuste rápido

Homologado por TÜV

2 pernos con tuercas para colgar la taza

4 soportes de pared

Accesorio de fijación para barras de apoyo

Distancia entre pernos 180 y 230 mm.

codo de desagüe de PP Ø 90 mm

profundidad ajustable

Reductor PP Ø 90/110 mm

Set de conexión desagüe

Cisterna GD2, 6 - 9 l, contiene las siguientes características:

Ajuste de fábrica a 6l. y 3l.

Válvula de descarga neumática AV1 que ofrece dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.

4 entradas de conexión: izquierda, derecha, por detrás o superior.

Silencioso, grupo acústico I


Aislada contra condensaciones

Conexión de suministro 1/2"

Llave de escuadra integrada

Tubo de descarga

Incluye anclajes 38 558 00M para instalación en la pared



A	1090	1133
B	230	240
C	610	960
D	350	1300
E	120	300

38 759 SDO

acero inox

878,00

Radio electrónica para WC

Módulo receptor 868,4 MHz para los railes de apoyo para las personas con discapacidad con el radiotransmisor de Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB

para cisternas GD2

Cisterna 6 l

para empotrar

Escudo de 156 x 197 mm

Servo motor

Transformador con tensión de conexión

100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

Volumen de descarga regulable


Tiempo de descarga ajustable

Puede activarse una descarga cada 72h

con cable alargador de 3 m para la conexión del

módulo electrónico con el transformador

Marca CE



38 934 SDO

acero inox

562,50

Control de WC para control manual remoto

para cisternas empotradas 6 - 9 l

Conecta uno o más pulsadores

Válido para colocar en railes para discapacitados

con botón integrado de acero de las marcas: Hewi, Keuco,

Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB


Accionamiento inoxidable 156 x 197 mm

Transformador para conexión externa

alimentación 230 V AC, 50/60 Hz, 4.0 V

Cable de conexión de 3 m

No incluye pulsador ni anclajes de apoyo



39 141 000

557,50

Radio electrónica

para cisterna GD2 para WC

Módulo receptor 868,4 MHz

Emisor mural 39142 o transmisor de radio 38758

para los railes de apoyo para las personas con discapacidad con el

radiotransmisor de Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS,

Deubad, Erlau, FRELU, FSB

Servo motor

Integrada caja de batería para 4 x 1.5 V Mono D (LR20)



Volumen de descarga regulable

Puede activarse una descarga cada 72h

Dual Flush, posibilidad (6/3 o 9/4,5 l)

No incluido pulsador ni baterías

Marca CE



GROHE RAPID SL AUTOPORTANTE



GROHE RAPID SL AUTOPORTANTE


Referencia

Color

Precio (€)

38 584 001

334,00



Rapid SL

Módulo para WC, altura de instalación 1.13 m

Cisterna empotrada GD 2, 6 - 9 l

Montaje delante de tabiques ligeros o autoportante

Marco de acero con revestimiento anticorrosión

Para montaje en seco, completamente premontado

2 pernos con tuercas para colgar la taza

codo de desagüe de PP Ø 90 mm

Reductor PP Ø 90/110 mm

Cisterna GD2, 6 - 9 l, contiene las siguientes características:

Válvula de descarga **neumática AV1** que ofrece

dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.

4 entradas de conexión: izquierda, derecha, por detrás o superior.

Silencioso, grupo acústico I

Aislada contra condensaciones

sin necesidad de herramientas para la instalación

de la alimentación

Montaje vertical u horizontal del pulsador

Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M


(se venden por separado)

para la instalación de pulsadores pequeños

necesario accesorio 40 911 000 (en venta por separado)

38 587 000

359,00



Rapid SL

Módulo para WC, altura de instalación 0,82 m.

Cisterna empotrada de 6 - 9 l

Montaje delante de tabiques ligeros o autoportante

Para montaje en seco, completamente premontado

Ajuste rápido

2 pernos con tuercas para colgar la taza

Distancia entre pernos 180 y 230 mm.

codo de desagüe de PP Ø 90 mm

Reductor PP Ø 90/110 mm

Cisterna 6 - 9 l, contiene las siguientes características:

Válvula de descarga **neumática AV1** que ofrece

dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.

Montaje del pulsador **frontal o superior**

Silencioso, grupo acústico I

Aislada contra condensaciones

Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M


(se venden por separado)

para la instalación de pulsadores pequeños

necesario accesorio 40 950 000 (en venta por separado)

38 581 001

370,50



Rapid SL

Módulo para bidé, altura de instalación 1.13 m

Montaje delante de tabiques ligeros o autoportante

Marco de acero con revestimiento anticorrosión

Totalmente premontado

Conexiones de módulo

ajustables en altura

Pernos para colgar el bidé

Codo de desagüe HT DN 50

Junta de Ø 32 mm

2 conexiones pasamuros


insonorizadas DN 15.

Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M

(se venden por separado)

38 558 00M +++*

20,00



Rapid SL

Anclaje de fijación

Para fijación de los elementos a la pared.

Para fijar los elementos en paredes resistentes

o delante de tabiques ligeros

Regulable desde 130 - 230 mm

Revestimiento individual o en serie

Elementos de fijación

Pernos y tuercas (2 unidades)

GROHE RAPID SL PARA LAVABO





GROHE RAPID SL PARA LAVABO

Referencia

Color

Precio (€)



38 731 000

131,00

Rapid SL

Módulo para lavabo, para instalación de grifo de un orificio

Altura 1,13 m.

Montaje en tabique con montantes y/o delante de pared resistente.

Para montaje en seco, completamente premontado

Distancia entre pernos variable

Codo de desagüe HT DN 50

2 conexiones pasamuros

insonorizadas DN 15.

Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M (se venden por separado)

38 558 00M +++*

20,00

Rapid SL

Anclaje de fijación

Para fijación de los elementos a la pared.

Para fijar los elementos en paredes resistentes


o delante de tabiques ligeros

Regulable desde 130 - 230 mm

Revestimiento individual o en serie

Elementos de fijación












Pernos y tuercas (2 unidades)



GROHE RAPID SL ACCESORIOS




GROHE RAPID SL ACCESORIOS

	Referencia	Color	Precio (€)
 	38 636 001	+++*	66,00
Rapid SL Revestimiento Altura 1,13 m. Placa de fibra de yeso 1180 x 480 x 12,5 mm Con todos los agujeros y tornillos. Con fijaciones angulares (2 unidades)			
 	38 558 00M	+++*	20,00
Rapid SL Anclaje de fijación Para fijación de los elementos a la pared. Para fijar los elementos en paredes resistentes o delante de tabiques ligeros Regulable desde 130 - 230 mm Revestimiento individual o en serie Elementos de fijación Pernos y tuercas (2 unidades)			
novedad			
	39 699 000		29,95
Soportes de pared para cisterna Slim para utilizar con cisterna de 80 mm (39 687 000) Disponible a partir del segundo trimestre			
 	37 131 000	+++*	14,95
Amortiguador de ruido para WC con junta amortiguadora autoadhesiva 2 manguitos de goma			
 	40 911 000	+++*	13,00
Patrón de montaje para pulsadores pequeños Para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset			
 	40 950 000	Cromo	16,50
Patrón de montaje para pulsadores pequeños Para combinación con Rapid SL y Uniset con altura de instalación de 0,82 m / 1,00 m. Instalación del pulsador en posición horizontal			

GROHE RAPID SL ACCESORIOS

Referencia Color Precio (€)



40 949 000 cromo
Patrón de montaje para pulsadores pequeños
Para cisterna de 80 mm

20,50



66 791 000
Patrón de montaje para accionamientos estandar 156 x 197 mm
para combinar con cisternas Rapid SLX


13,00

GROHE UNISET



38 643 001 +++*

202,00



Uniset

Módulo para WC con carcasa EPS

Cisterna empotrada GD 2, 6 - 9 l

Para tabicar: módulo cerrado e insonorizado

Con rail y accesorios para instalación individual.

2 pernos con tuercas para colgar la taza
Distancia entre pernos 180 y 230 mm.

codo de desagüe de PP Ø 90 mm

Reductor PP Ø 90/110 mm

Cisterna GD2, 6 - 9 l, contiene las siguientes características:
Ajuste de fábrica a 6l. y 3l.

Válvula de descarga **neumática** AV1 que ofrece dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.

Conexión por la izquierda, por la derecha, por arriba o por detrás.

Silencioso, grupo acústico I


Aislada contra condensaciones

Montaje vertical u horizontal del pulsador sin necesidad de herramientas para la instalación de la alimentación

Para la instalación de Shower toilets es necesario el accesorio adicional 40 899 000 a pedir separadamente para la instalación de pulsadores pequeños necesario accesorio 40 911 000 (en venta por separado)

38 642 001

212,00



Uniset

Módulo para WC con carcasa EPS y pies de apoyo

Cisterna empotrada GD 2, 6 - 9 l

Para tabicar: módulo cerrado e insonorizado

830 x 470 x 130 mm.

Con rail y accesorios para instalación individual.

2 pernos con tuercas para colgar la taza
Distancia entre pernos 180 y 230 mm.

codo de desagüe de PP Ø 90 mm

Reductor PP Ø 90/110 mm

Cisterna GD2, 6 - 9 l, contiene las siguientes características:
Ajuste de fábrica a 6l. y 3l.

Válvula de descarga **neumática** AV1 que ofrece dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.

Conexión por la izquierda, por la derecha, por arriba o por detrás.

Silencioso, grupo acústico I


Aislada contra condensaciones

sin necesidad de herramientas para la instalación de la alimentación

Para la instalación de Shower toilets es necesario el accesorio adicional 40 899 000 a pedir separadamente para la instalación de pulsadores pequeños necesario accesorio 40 911 000 (en venta por separado)

38 729 000

242,50



Uniset

Módulo para WC con cisterna estrecha 80 mm 6 - 9 l ajustable

Válvula de descarga **neumática** AV1 que ofrece dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.

con codo de desagüe DN 80 de PE

Set de conexión desagüe

estructura de acero galvanizada con 4 soportes de fijación

2 pernos con tuercas para colgar la taza

Distancia entre pernos 180 y 230 mm.

Conexión de suministro por detrás

Silencioso, grupo acústico I

Llave de escuadra DN 15


conexiones flexibles ajustadas a presión

para la instalación de pulsadores pequeños

necesario accesorio 40 949 000 (en venta por separado)

38 415 001

293,50



Uniset

Módulo para WC, altura de instalación 0,82 m.

Cisterna empotrada de 6 - 9 l

Montaje del pulsador **frontal o superior**

Para tabicar: módulo cerrado e insonorizado

Con rail y accesorios para instalación individual.

2 pernos con tuercas para colgar la taza

Distancia entre pernos 180 y 230 mm.

codo de desagüe de PP Ø 90 mm

Set de conexión desagüe

Cisterna 6 - 9 l, contiene las siguientes características:

Válvula de descarga **neumática** AV1 que ofrece

dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.

Conexión por la derecha, izquierda o por arriba

Para la instalación de Shower toilets es necesario el


accesorio adicional 40 899 000 a pedir separadamente

para la instalación de pulsadores pequeños

necesario accesorio 40 950 000 (en venta por separado)

38 785 000

268,00



Uniset

Módulo para urinario electrónico

con GROHE Rápido U

Para accionamiento Manual o

para Infrarrojo Electrónico 6V / 230V

Para tabicar: módulo cerrado e insonorizado.

Con rail y accesorios para instalación individual.

Codo de desagüe HT DN 50



Pernos para fijación del urinario

Fluxor

Caja de conexión para transformador con tensión 230 V

37 578 001

141,00



Uniset

Módulo para bidé con carcasa EPS

Para tabicar: módulo cerrado e insonorizado.

Con rail y accesorios para instalación individual.

Para instalación individual o en serie

Rail con accesorios de fijación para

instalación individual

Pernos para colgar el bidé

Conexiones de entrada y

salida ajustables.

Codo de desagüe HT DN 50

Junta de Ø 32 mm

2 racores de conexión ajustables

Material de sujeción para el bidé

para la instalación en la pared


solicite pies de soporte 37 304 000

(se venden por separado)

novedad

38 703 000

189,00



Uniset

Modulo para bidé

estructura de acero galvanizada con 4 soportes de fijación

2 tornillos de fijación para bidé

Conexiones de entrada y

salida ajustables.


Codo de desagüe HT DN 50

Junta de Ø 32 mm

2 racores de conexión 1/2" ajustables

Material de sujeción para el bidé

Referencia Color Precio (€)



40 911 000	+++*	13,00
Patrón de montaje para pulsadores pequeños Para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset		
40 950 000		16,50
Idem, para cisternas de 1 m - 0,82 m (38525001/ 38526000)		
40 949 000		20,50
Idem, para cisterna de 80 mm (38994/ 38863/ 38729)		

GROHE
SISTEMAS DE DESCARGA





CONTENIDO

WC	Cisternas para WC	639
	Mecanismos	641
	Fluxores para WC	645
	Accionamientos especiales	649
Urinario	Fluxores urinario electrónicos	653
	Fluxores urinario manuales	657

GROHE CISTERNAS PARA WC



GROHE CISTERNAS PARA WC

Referencia


Color

Precio (€)

37 791 SH0

blanco alpino

151,50



**Cisterna para WC
6 - 9 l ajustable**

Instalación vista

Start & Stop: sistema de interrupción voluntaria de la descarga.

Conexión tubo de descarga oculto

Con servoválvula con interrupción voluntaria de la descarga

Tanque bajo

Silencioso, grupo acústico I

Aislada contra condensaciones

Llave de escuadra DN 15

Latiguillo de conexión de cobre


Plantilla de montaje

Tubo de descarga y goma de enchufe.

con codo de conexión

38 661 000

127,00



**Cisterna GD2 para WC
6 - 9 l ajustable**

Válvula de descarga **neumática** AV1 que ofrece dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.

Conexión por la izquierda, por la derecha, por arriba o por detrás.

Silencioso, grupo acústico I

Aislada contra condensaciones

Conexión de suministro 1/2"

Llave de escuadra integrada

Tubo de descarga

sin necesidad de herramientas para la instalación de la alimentación

Montaje vertical u horizontal del pulsador

- sin escudo/accionamiento -


Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar

para la instalación de pulsadores pequeños

necesario accesorio 40 911 000 (en venta por separado)

38 863 000

131,00



**Cisterna para WC
6 - 9 l ajustable**

Válvula de descarga **neumática** AV1 que ofrece dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.

Conexión de suministro por detrás

Silencioso, grupo acústico I

conexiones flexibles ajustadas a presión

Llave de escuadra DN 15

Escuadras de sujeción

- sin escudo/accionamiento -

Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar






para la instalación de pulsadores pequeños

necesario accesorio 40 949 000 (en venta por separado)

GROHE MECANISMOS



GROHE MECANISMOS

	Referencia	Color	Precio (€)
	37 095 000 +++*		24,00
	Válvula de llenado 3/8" Aplicación Universal sin rácor de adaptación Limitador de presión **) El tubo de descarga se puede acortar hasta 100 mm		
	37 093 000		37,50
	37 092 000		24,50
	Idem, con racor		
	37 078 PI0	chromo mate / cromo	57,50
	Servo set Servo set completo para agujeros de tapa Ø 16-35 mm. Alimentación lateral con racor ref. 37 078 PI y por abajo ref. 37 081. Start & Stop: sistema de interrupción voluntaria de la descarga. Set de tornillos y junta de goma de diámetro 100 mm. GROHE StarLight acabado cromado **) El tubo de descarga se puede acortar hasta 100 mm		
	37 088 PI0 +++*	chromo mate / cromo	32,50
	Servo válvula de descarga mecánica Start & Stop: sistema de interrupción voluntaria de la descarga. Rosetón Agujeros de tapa Ø 16 - 35 mm Elementos de fijación GROHE StarLight acabado cromado		
	37 085 PI0 +++*	chromo mate / cromo	34,00
	Idem, con botón pulsador a ras de tapa para agujeros de Ø 40 mm		
	43 733 000 +++*		3,00
	Membrana válvula de llenado		
	43 758 00M		20,50
	Idem, set de 10 unidades.		
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px 5px; display: inline-block;">novedad</div> 	42 320 000		39,00
	Valvula de descarga Dual Flush AV1 Válvula AV1 completa con extensión de tubería 6 - 9 l ajustable sin asiento sin accionamiento		


GROHE MECANISMOS

Referencia

Color

Precio (€)


novedad



42 314 000

AV1 válvula de descarga completa

38,50




37 311 K00

negro

29,50

Accesorios de descarga y desagüe
para tazas WC suspendidas
con tubo de descarga Ø 45 mm.
para manguito desagüe de Ø 90 mm
de 150 mm longitud
Capuchones para los tornillos
de fijación del WC (43 511 SH0)




37 489 000

Alargadera

para el tubo de descarga
empotrado
Longitud 200 mm

10,50



37 104 K00

negro

29,50

Accesorios de descarga y desagüe
para tazas WC suspendidas
con tubo de descarga Ø 45 mm.
Longitud 200 mm
Goma de enchufe
Manguito de desagüe Ø 110 mm.
de 150 mm longitud
Capuchones para los tornillos
de fijación del WC (43 511 SH0)




37 105 K00

negro

23,50

Alargadera

para el tubo de descarga
empotrado
Longitud 300 mm



37 115 PI0

chromo mate / chromo










14,00

Tapón válvula de descarga:
Ø 40 mm.

GROHE StarLight acabado cromado

SISTEMAS DE
DESCARGA













GROHE MECANISMOS

	Referencia	Color	Precio (€)
	37 117 P10	chromo mate / cromo	14,00
	Tapón válvula de descarga: servo set para cierre acoplado a cisternas cerámicas Ø 16 - 35 mm. GROHE StarLight acabado cromado		
	42 333 000		15,50
	Kit reductor a 4,5 l. para cisternas GD2 Para reducir el volumen de descarga máximo hasta 4 / 2 litros Apto para todos los elementos con cisterna GD2		
	37 131 000	+++*	14,95
	Amortiguador de ruido para WC con junta amortiguadora autoadhesiva 2 manguitos de goma		
	43 544 000	+++*	9,50
Cartucho válvula de descarga Start & Stop			
	42 300 000		7,00
	Limitador de caudal Reductor de caudal para cisternas GD2 Instalación en el asiento de la válvula		
	42 593 000		27,50
Asiento válvula Incluye Flow Manager La velocidad de descarga del agua puede modificarse fácilmente para evitar salpicaduras Compatible con todos los modelos de inodoro Rimless El caudal se regula sin necesidad de quitar la válvula Para cisternas GD 2			

GROHE FLUXORES PARA WC



GROHE FLUXORES PARA WC

	Referencia	Color	Precio (€)
 	37 347 000	chromo	189,00
<p>Rondo A.S. Fluxor para WC Latón cromado GROHE StarLight acabado cromado Pulsador de accionamiento de plástico cromado 6 - 9 l ajustable con rosetón Presión mínima 1,2 bares Presión máxima 5 bares Silencioso, grupo acústico I</p>			
 	37 349 000	chromo	229,00
<p>Rondo A.S. Fluxor para WC Latón cromado GROHE StarLight acabado cromado con llave de paso Pulsador de accionamiento de plástico cromado con regulación de caudal 6 - 9 l ajustable con rosetón Silencioso, grupo acústico I</p>			
 	37 141 000	chromo	90,90
<p>DAL- Fluxor totalmente automático 3/4" Latón cromado GROHE StarLight acabado cromado con regulación de caudal automática Presiones hidrodinámicas 1,2 - 5,0 bar Grupo de grifería II</p>			
 	37 139 000	chromo	77,95
<p>DAL- Fluxor Automático 3/4" Latón cromado GROHE StarLight acabado cromado con regulación de caudal</p>			
 	37 636 000		78,50
<p>Llave de paso 3/4" Instalación vista con husillo interior Rosetón set para instalación empotrada en pared rugosa GROHE StarLight acabado cromado</p>			
 	37 132 000	chromo	15,00
<p>Abrazadera Antivandálico: sujeción oculta. para tubo de descarga Ø 28 mm para distancias del tubo a la pared de 15 - 85 mm</p>			

GROHE FLUXORES PARA WC


	Referencia	Color	Precio (€)
 	37 107 000	chromo	46,00
<p>Tubo de descarga para fluxor de WC Ø 28 x 26 mm 600 x 200 mm Latón cromado Abrazadera para distancias del tubo a la pared de 15 - 85 mm Goma de enchufe</p>			
 	37 112 000		81,50
<p>Tubo de descarga para válvulas de descarga Ø 28 x 26 mm regulable, 500 - 750 mm Latón cromado</p>			
 	37 114 000	chromo	19,00
<p>Alargadera para tubo de descarga Ø 28 x 26 mm con 260 mm de longitud Latón cromado</p>			
 	37 135 000		5,50
<p>Conector Ø 55 mm para unión del tubo de descarga de Ø 26 /28 mm a la taza de WC de suelo.</p>			

GROHE FLUXORES PARA WC

Referencia

Color

Precio (€)



37 153 000

282,00

**Fluxor para WC
para empotrar
3/4"**

**Llave de corte
6 - 9 l ajustable**


Presiones hidrodinámicas

1,2 - 5,0 bar

Caja empotrable 200 x 95 x 210

Tubo de descarga de
altura ajustable.

- **sin escudo/accionamiento** -
Silencioso, grupo acústico I



37 157 000

279,00

**Fluxor para WC
para empotrar
3/4"**

Llave de corte

Descarga ajustable de **6 a 14 l**.

Para presión baja


Presiones hidrodinámicas

0,6 - 3,0 bar (presión estática
mínima 1,5 bar)

Caja empotrable 200 x 95 x 210

Tubo de descarga de
altura ajustable.

- **sin escudo/accionamiento** -
Caudal necesario: 1.6 l/seg



37 048 000

289,00

**Fluxor para WC
para empotrar
3/4"**

con conexión a la electroválvula

Llave de corte

6 - 9 l ajustable

Presiones hidrodinámicas

1,2 - 5,0 bar


con regulación de caudal

2 m cable de conexión.

Caja empotrable 200 x 95 x 210

Tubo de descarga empotrado

- **sin subconjunto de acabado** -
ref. 38 393 SD



37 102 SH0

blanco alpino


15,00

Tubo de empalme

desde el tubo de descarga
de los fluxores y cisternas
empotradas a las tazas de pedestal.

Goma de enchufe

Rosetón



37 131 000 +++*

14,95

**Amortiguador de ruido
para WC**

con junta amortiguadora







autoadhesiva

2 manguitos de goma



GROHE ACCIONAMIENTOS ESPECIALES



GROHE ACCIONAMIENTOS ESPECIALES

	Referencia	Color	Precio (€)
	38 698 SD1	acero inox	862,00
	<p>Tectron Skate Infrarrojo electrónico para Cisternas</p> <p>Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Transformador con tensión de conexión 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC</p> <p>para cisternas GD2 Servo motor Escudo de 156 x 197 mm Control por infrarrojos Con 7 pre programas Descarga automática Modo limpieza pre descarga apertura/ cierre Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Ajustable a 3 -9 l Marca CE</p>		
	38 699 001	chromo	807,00
	<p>Tectron Surf Infrarrojo electrónico para Cisternas</p> <p>Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. GROHE StarLight acabado cromado Transformador con tensión de conexión 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC</p> <p>para cisternas GD2 Servo motor Escudo de 156 x 197 mm Control por infrarrojos Con 7 pre programas Descarga automática Modo limpieza pre descarga apertura/ cierre Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Ajustable a 3 -9 l Marca CE</p>		
	37 419 000	chromo	841,50
	<p>37 419 SD0</p>	acero inox	908,50
	<p>Tectron Skate Infrarrojo electrónico para Cisternas</p> <p>con accionamiento manual adicional Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Transformador con tensión de conexión 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC</p> <p>Descarga única para cisternas GD2 Servo motor para empotrar Antivandálico: sujeción oculta. Escudo de 156 x 197 mm Con 7 pre programas Descarga automática Modo limpieza pre descarga apertura/ cierre Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Ajustable a 3 -9 l Marca CE</p>		

GROHE ACCIONAMIENTOS ESPECIALES

	Referencia	Color	Precio (€)
 	38 393 SD1	acero inox	746,00
<p>Tectron Skate Infrarrojo electrónico para fluxor de WC Transformador con tensión de conexión 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC para empotrar Escudo de 156 x 197 mm Electroválvula Marca CE</p>			
 	38 759 SD0	acero inox	878,00
<p>Radio electrónica para WC Módulo receptor 868,4 MHz para los railes de apoyo para las personas con discapacidad con el radiotransmisor de Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB para cisternas GD2 Cisterna 6 l para empotrar Escudo de 156 x 197 mm Servo motor Transformador con tensión de conexión 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC Volumen de descarga regulable Tiempo de descarga ajustable Puede activarse una descarga cada 72h con cable alargador de 3 m para la conexión del módulo electrónico con el transformador Marca CE</p>			
 	39 141 000		557,50
<p>Radio electrónica para cisterna GD2 para WC Módulo receptor 868,4 MHz Emisor mural 39142 o transmisor de radio 38758 para los railes de apoyo para las personas con discapacidad con el radiotransmisor de Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB Servo motor Integrada caja de batería para 4 x 1.5 V Mono D (LR20) Volumen de descarga regulable Puede activarse una descarga cada 72h Dual Flush, posibilidad (6/3 o 9/4,5 l) No incluido pulsador ni baterías Marca CE</p>			
 	38 934 SD0	acero inox	562,50
<p>Control de WC para control manual remoto para cisternas empotradas 6 - 9 l Conecta uno o más pulsadores Válido para colocar en railes para discapacitados con botón integrado de acero de las marcas: Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB Accionamiento inoxidable 156 x 197 mm Transformador para conexión externa alimentación 230 V AC, 50/60 Hz, 4.0 V Cable de conexión de 3 m No incluye pulsador ni anclajes de apoyo</p>			
  	37 059 000	Cromo	177,50
<p>Escudo Surf Accionamiento neumático GROHE StarLight acabado cromado Manual remoto Botón pulsador con florón de Ø 100 mm. Tubo flexible neumático de 1,5 m</p>			

SISTEMAS DE DESCARGA

GROHE ACCIONAMIENTOS ESPECIALES

Referencia


Color

Precio (€)

37 060 000

Cromo

90,50



Escudo Surf

Accionamiento neumático

GROHE StarLight acabado cromado


Botón pulsador con florón

de Ø 100 mm.

Tubo flexible neumático de 1,5 m

36 407 001

253,00



Control remoto

para todos los Infrarrojo Electrónicos de GROHE y GROHE Blue Home

Funcionamiento

consumo y uso de datos

Ciclos de desinfección térmica (griferías electrónicas)

Ciclos de auto descarga (griferías electrónicas)

Ciclos modo limpieza (GROHE Blue Home)

Filtro y capacidad CO₂ (GROHE Blue Home)

Configuración

Activación modo limpieza

Desinfección térmica (griferías electrónicas)

Rango de detección (griferías electrónicas)

Retraso de apagado (griferías electrónicas)

Auto descarga (griferías electrónicas)

Capacidad del filtro (GROHE Blue Home)

Servicio

Perfil enviado y guardado

Restablecer la configuración de fábrica o de usuario

Detalles del servicio

Modo demo

Códigos de error (GROHE Blue Home)

3 x Pilas 1.5 V DC (AAA)

GROHE FLUXORES URINARIO ELECTRÓNICOS



GROHE FLUXORES URINARIO ELECTRÓNICOS

Referencia


Color

Precio (€)

37 421 000

Cromo

411,00



**Tectron Rondo
Infrarrojo electrónico
Fluxor para Urinario**

Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento.
Batería de litio 6V. tipo CR-P2
Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)
Latón cromado brillante
Instalación vista
Presión mínima 0,5 bares
Presión máxima 10 bares
con **llave de paso integrada**
Indicador luminoso de cambio de pila
Con 7 pre programas
Descarga automática
Modo limpieza
pre descarga apertura/ cierre
Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001
Tiempo de descarga ajustable manualmente o por control remoto
Marca CE

37 427 000

Cromo

324,00




Tectron unidad de 1/2"

Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento.
Batería de litio 6V. tipo CR-P2
Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)
Latón cromado brillante
Instalación vista
Aplicable sobre refs. 37 021 y 37 024.
Presión mínima 0,5 bares
Presión máxima 10 bares
Indicador luminoso de cambio de pila
Con 7 pre programas
Descarga automática
Modo limpieza
pre descarga apertura/ cierre
Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001
Tiempo de descarga ajustable manualmente o por control remoto
Marca CE

37 428 000

Cromo

303,50



Tectron unidad de 1/2"

Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento.
Batería de litio 6V. tipo CR-P2
Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)
Latón cromado brillante
Aplicable sobre ref. 37 339 000
Presión mínima 0,5 bares
Presión máxima 10 bares
Indicador luminoso de cambio de pila
Con 7 pre programas
Descarga automática
Modo limpieza
pre descarga apertura/ cierre
Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001
Marca CE

GROHE FLUXORES URINARIO ELECTRÓNICOS

Referencia


Color

Precio (€)

37 321 001
37 321 SD1

Cromo
 Acero inox

537,00
550,50




Tectron Skate
Infrarrojo electrónico
Fluxor para Urinario
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento.
Transformador con tensión de conexión 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
Válvula solenoide con filtro
Escudo de 116 x 144 mm
Presión mínima 0,5 bares
Presión máxima 10 bares
Con 7 pre programas
Descarga automática
Modo limpieza
pre descarga apertura/ cierre
Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001
Tiempo de descarga ajustable manualmente o por control remoto
Necesaria parte empotrable Rapido U
Marca CE

37 324 SD1
37 324 001

Acero inox
 Cromo


527,00
503,50



Tectron Skate
Infrarrojo electrónico
Fluxor para Urinario
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento.
Batería de litio 6V. tipo CR-P2
Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)
Válvula solenoide con filtro
Escudo de 116 x 144 mm
Presión mínima 0,5 bares
Presión máxima 10 bares
Indicador luminoso de cambio de pila
Con 7 pre programas
Descarga automática
Modo limpieza
pre descarga apertura/ cierre
Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001
Tiempo de descarga ajustable manualmente o por control remoto
Parte exterior
Necesaria parte empotrable Rapido U
Marca CE

37 338 000

117,50



GROHE Rapido U
Subconjunto de **Urinario** para empotrar
Para accionamiento Manual o para Infrarrojo Electrónico 6V / 230V
Conexión del agua con llave de paso
Presión mínima 0,5 bares
Presión máxima 10 bares
Tubo de suministro DN 15
Caja de conexión para transformador

SISTEMAS DE DESCARGA

GROHE FLUXORES URINARIO ELECTRÓNICOS


Referencia

Color

Precio (€)

36 407 001

253,00



Control remoto

para todos los Infrarrojo Electrónicos de GROHE y GROHE Blue Home

Funcionamiento

consumo y uso de datos

Ciclos de desinfección térmica (griferías electrónicas)

Ciclos de auto descarga (griferías electrónicas)

Ciclos modo limpieza (GROHE Blue Home)

Filtro y capacidad CO₂ (GROHE Blue Home)

Configuración

Activación modo limpieza

Desinfección térmica (griferías electrónicas)

Rango de detección (griferías electrónicas)

Retraso de apagado (griferías electrónicas)

Auto descarga (griferías electrónicas)

Capacidad del filtro (GROHE Blue Home)

Servicio

Perfil enviado y guardado

Restablecer la configuración de fábrica o de usuario

Detalles del servicio


Modo demo

Códigos de error (GROHE Blue Home)

3 x Pilas 1.5 V DC (AAA)

39 368 000

697,50



Sensor de temperatura para urinario

Transformador con tensión de conexión

100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC

sifón con sensor de temperatura

Válvula solenoide con filtro

Presión mínima 0,5 bares

Presión máxima 10 bares

Con 7 pre programas

Descarga automática


Modo limpieza

pre descarga apertura/ cierre

Marca CE

39 369 000

912,50



Sensor de temperatura con Blue tooth para urinario

Transformador con tensión de conexión

100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC

sifón con sensor de temperatura

Válvula solenoide con filtro

Presión mínima 0,5 bares

Presión máxima 10 bares

con módulo Bluetooth para comunicación bi-direccional

para establecer el funcionamiento, configuración y servicio

con Bluetooth 4.0 * para la comunicación inalámbrica de datos

Bluetooth transmisor de frecuencia: 2,4 GHz

El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados

entre el transmisor y el receptor

Para Apple ** y dispositivos Android

Funcionamiento

Productos protegidos con una contraseña

La app detecta todos los productos Bluetooth al mismo tiempo

ciclos de descarga automáticos y sincronización

automática del tiempo de descarga

uso por día / 30 días

Configuración

Inercia del cierre de la electroválvula

Descarga automática

Modo limpieza

2 tiempos apagado / encendido

Identificación por nombre

Servicio

Envía y guarda 3 perfiles

Restablecer la configuración de fábrica o de usuario

Versión de hardware y software

Marca CE

Los dispositivos móviles GROHE IR Remote App*** no están incluidos en la entrega y se pueden pedir por separado a través de un Apple store / tienda / iTunes o Google Play tienda autorizada.

* La marca y los logotipos de Bluetooth son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por Grohe AG es bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone y iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE.UU. y otros países. Apple no se hace responsable del funcionamiento de este dispositivo o de su cumplimiento con los estándares normativos y de seguridad.

*** Disponible de forma gratuita a través de iTunes o tienda Play Google.





GROHE FLUXORES URINARIO MANUALES



GROHE FLUXORES URINARIO MANUALES

	Referencia	Color	Precio (€)
	37 339 000	chromo	119,95
	Rondo Fluxor para urinario Latón cromado Llave de paso integrada GROHE StarLight acabado cromado con capuchón y casquillo de descarga Volumen de descarga ajustable 1.0 - 4.0 l Tubo de descarga 200 mm Presión mínima 0,5 bares Presión máxima 5 bares		
	37 342 000	chromo	129,95
	Rondo Fluxor para urinario Latón cromado Protección antivandálica con accionamiento metálico Llave de paso integrada GROHE StarLight acabado cromado con capuchón y casquillo de descarga Volumen de descarga ajustable 1.0 - 4.0 l Tubo de descarga 200 mm Presión máxima 5 bares		
	37 396 000	chromo	97,65
	Press, 1/2", Temporizado de alimentación trasera, Latón cromado GROHE StarLight acabado cromado		
	37 044 000		12,50
	Accesorios de conexión para urinarios con toma trasera Ø 33,5 - 38 mm DN 15, con junta labial para urinarios con toma por detrás Ø 33,5 - 38 mm.		
	37 035 000	chromo	10,50
	Tubo de descarga Ø 18 mm 200 mm Latón cromado Recto		
	37 036 000	chromo	15,50
	Tubo de descarga Ø 18 mm 200 mm Latón cromado cromado Descentramiento 10 mm		

GROHE FLUXORES URINARIO MANUALES

	Referencia	Color	Precio (€)
 	37 040 000 Tubo de descarga Ø 18 mm 200 mm Latón cromado Descentramiento 50 mm	 Cromo	15,50
 	37 043 000 Tubo de descarga Ø 18 mm 400 mm Latón cromado Recto	 Cromo	19,00

GROHE
PULSADORES





CONTENIDO

WC	Accionamientos para WC	667
	GROHE Fresh	675
	Accionamientos para fluxor WC	677
Urinario	Accionamientos para urinario	679

GROHE ACCIONAMIENTOS PARA CISTERNA DUAL FLUSH & START/STOP

Guía para seleccionar pulsadores Dual Flush y Start/Stop

	Skate Cosmopolitan S	Nova Cosmopolitan S	Arena Cosmopolitan S	Skate Air S	Nova Cosmopolitan Luz	Nova Cosmopolitan	Skate Cosmopolitan	
	37 535	37 601	37 624	37 965	38 809 000	38 765	38 732	38 732 SD0
Rapid SL								
38 528 001								
39 002 000								
38 584 001								
38 525 001								
38 526 000								
38 994 000								
38 587 001								
39 687 000								
Rapid SLX								
39 596 000								
39 599 000								
Uniset								
38 643 001								
38 729 000								
38 415 001								
Cisternas								
38 661 000								
38 863 000								

vertical y horizontal

vertical

horizontal









GROHE ACCIONAMIENTOS PARA CISTERNA DUAL FLUSH & START/STOP

Guía para seleccionar pulsadores Dual Flush y Start/Stop

			Arena Cosmopolitan		Skate Air		Skate	
38 776 SD0	38 845	38 916 0A0	38 844	38 858	38 505	38 506	38 862	38 862 SD0
h	●	●	v	h	v	h	●	v
h	●	●	v	h	v	h	●	v
h	●	v	v		v	h	●	v
h	h	h		h		h		
h	h	h		h		h		
	v	v	v					
h	h	h		h				
	v	v	v					
h	●	●	v	h	v	h	●	v
h	●	●	v	h	v	h	●	v
h	●	●	v		v		●	v
h	h	h		h		h		
h	●	●	v	h	v	h	●	v
	●	●	v		v		●	v

GROHE ACCIONAMIENTOS CON DESCARGA ÚNICA PARA CISTERNAS Y FLUXORES

Guía para seleccionar pulsadores Dual Flush / Start & Stop, neumáticos / electrónicos

	Skate Air		Skate		Surf latón cromado	Accionamientos electrónicos		
								
	38 564	38 565	37 547	38 445 SD0	37 069 000	37 419	38 698 SD1	38 699 001
Rapid SL								
38 528 001	v	h				v	v	v
39 002 000	v	h				v	v	v
38 584 001	v	h				v	v	v
38 525 001		h						
38 526 000		h						
38 587 000		h						
Rapid SLX								
39 596 000	v	h				v	v	v
39 599 000	v	h				v	v	v
Uniset								
38 643 001	v	h				v	v	v
38 729 000	v	h				v	v	v
38 415 001		h						
Cisternas								
38 661 000	v	h				v	v	v
38 863 000	v	h				v	v	v
































































 vertical y horizontal

 vertical

 horizontal

GROHE ACCIONAMIENTOS CON DESCARGA ÚNICA PARA CISTERNAS Y FLUXORES


Guía para seleccionar pulsadores Dual Flush / Start & Stop, neumáticos / electrónicos

Accionamientos electrónicos			Accionamientos neumáticos		GROHE Fresh recambio
					
38 934 SD0	38 759 SD0	38 393 SD1	37 059 000	37 060 000	38 796 000
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					

GROHE ACCIONAMIENTOS PARA WC



GROHE ACCIONAMIENTOS PARA WC



Referencia	Color	Precio (€)
37 535 000	+++* cromo	69,90
37 535 P00	cromo mate	69,90
37 535 SH0	blanco alpino	59,90
37 535 DC0	supersteel	149,00
37 535 BE0	Polished nickel (Niquel brillo)	149,00
37 535 EN0	Brushed Nickel (Niquel cepillado)	149,00
37 535 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	149,00
37 535 GN0	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	149,00
37 535 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	149,00
37 535 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	149,00
37 535 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	149,00
37 535 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	149,00

Skate Cosmopolitan S

Escudo

Dual Flush

Accionamiento neumático

Cisterna GD2

Instalación vertical

130 x 172 mm

de ABS


GROHE StarLight acabado cromado

Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar

Marco con fijaciones magnéticas y anclajes de fijación incluidos

Pulsador compatible con bastidor Rapid SLX

Para usar con cisterna GD 2 de Rapid SL y Uniset pedir el patrón de montaje 40 911 000 (se vende por separado)



37 601 000	+++* cromo	83,95
37 601 P00	cromo mate	83,95
37 601 SH0	blanco alpino	73,40
37 601 DC0	supersteel	149,00
37 601 BE0	Polished nickel (Niquel brillo)	149,00
37 601 EN0	Brushed Nickel (Niquel cepillado)	149,00
37 601 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	149,00
37 601 GN0	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	149,00
37 601 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	149,00
37 601 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	149,00
37 601 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	149,00
37 601 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	149,00

Nova Cosmopolitan S

Escudo

Dual Flush

Accionamiento neumático

Cisterna GD2

Instalación vertical

130 x 172 mm

de ABS







GROHE StarLight acabado cromado

Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar









Marco con fijaciones magnéticas y anclajes de fijación incluidos

Para usar con cisterna GD 2 de Rapid SL y Uniset pedir el patrón de montaje 40 911 000 (se vende por separado)

GROHE ACCIONAMIENTOS PARA WC

	Referencia	Color	Precio (€)	
 	37 624 000	+++* cromo	83,95	
	37 624 P00	cromo mate	83,95	
	37 624 SH0	blanco alpino	73,40	
	37 624 DC0	supersteel	149,00	
	37 624 BE0	Polished nickel (Niquel brillo)	149,00	
	37 624 EN0	Brushed Nickel (Niquel cepillado)	149,00	
	37 624 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	149,00	
	37 624 GN0	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	149,00	
	37 624 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	149,00	
	37 624 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	149,00	
	37 624 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	149,00	
	37 624 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	149,00	
	Arena Cosmopolitan S Escudo Dual Flush Accionamiento neumático Cisterna GD2 Instalación vertical 130 x 172 mm de ABS GROHE StarLight acabado cromado Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Marco con fijaciones magnéticas y anclajes de fijación incluidos Pulsador compatible con bastidor Rapid SLX Para usar con cisterna GD 2 de Rapid SL y Uniset pedir el patrón de montaje 40 911 000 (se vende por separado)			
	 	37 965 000	cromo	61,95
37 965 SH0		blanco alpino	49,95	
Skate Air S Escudo Dual Flush Accionamiento neumático Cisterna GD2 Instalación vertical 130 x 172 mm de ABS GROHE StarLight acabado cromado Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Marco con fijaciones magnéticas y anclajes de fijación incluidos Pulsador compatible con bastidor Rapid SLX Para usar con cisterna GD 2 de Rapid SL y Uniset pedir el patrón de montaje 40 911 000 (se vende por separado)				
 	40 911 000	+++*	13,00	
	Patrón de montaje para pulsadores pequeños Para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset			
	40 950 000	Idem, para cisternas de 1 m - 0,82 m (38525001/ 38526000)	16,50	
40 949 000	Idem, para cisterna de 80 mm (38994/ 38863/ 38729)	20,50		


GROHE ACCIONAMIENTOS PARA WC


	Referencia	Color	Precio (€)
 	38 809 000	chromo	549,00
	<p>Nova Cosmopolitan Light Escudo Dual Flush con LEDs en azul, rojo, amarillo, verde Color de la luz ajustable individualmente Botón on /off Temporizador para regulación del periodo iluminado Cable de conexión de 3 m Transformador para conexión externa Tensión de conexión 230 V AC 50/60 Hz, 2,0 VA Este producto contiene luces LED: eficiencia energética de clase: A+ Marca CE Accionamiento neumático Instalación vertical y horizontal 156 x 197 mm de ABS GROHE StarLight acabado cromado Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset Para usar con bastidor Rapid SLX pedir el patrón de montaje 66 791 000 (se venden por separado)</p>		
 	38 765 000 +++*	chromo	73,00
	38 765 SH0	blanco alpino	58,00
	38 765 P00	chromo mate	73,00
	<p>Nova Cosmopolitan Escudo Dual Flush Accionamiento neumático Instalación vertical y horizontal 156 x 197 mm de ABS GROHE StarLight acabado cromado Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset Para usar con bastidor Rapid SLX pedir el patrón de montaje 66 791 000 (se venden por separado)</p>		
 	38 845 LS0	moon white	242,50
	38 845 KS0	velvet black	242,50
	38 845 MF0	chromo /daVinci satinado	242,50
	<p>Skate Cosmopolitan Escudo con superficie cristal Dual Flush Accionamiento neumático Instalación vertical y horizontal 156 x 197 mm Cristal de seguridad Set de montaje Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset Para usar con bastidor Rapid SLX pedir el patrón de montaje 66 791 000 (se venden por separado)</p>		
 	38 916 0A0	crystal espejo	299,50
	<p>Skate Cosmopolitan Escudo con superficie espejo Dual Flush Accionamiento neumático Instalación vertical y horizontal 156 x 197 mm Cristal de seguridad Set de montaje Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset Para usar con bastidor Rapid SLX pedir el patrón de montaje 66 791 000 (se venden por separado)</p>		


GROHE ACCIONAMIENTOS PARA WC


	Referencia	Color	Precio (€)
 	38 732 SD0	acero inox	151,50
	Skate Cosmopolitan Escudo antivandálico em acero inox Dual Flush Accionamiento neumático Instalación vertical 156 x 197 mm Marco de sujeción oculta Antivandálico: sujeción oculta. No aplicable a GROHE Fresh GROHE StarLight acabado cromado Para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset Para usar con bastidor Rapid SLX pedir el patrón de montaje 66 791 000 (se venden por separado)		
	38 776 SD0	acero inox	157,50
	Idem, instalación horizontal acero inox		
 	38 732 000 +++*	 Cromo	63,00
	38 732 DC0	supersteel	121,50
	38 732 SH0	blanco alpino	50,50
	38 732 P00	 Cromo mate	66,00
	38 732 BE0	Polished nickel (Níquel brillo)	127,00
	38 732 EN0	Brushed Nickel (Níquel cepillado)	127,00
	38 732 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	127,00
	38 732 GN0	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	127,00
	38 732 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	127,00
	38 732 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	127,00
	38 732 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	127,00
	38 732 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	127,00
		Skate Cosmopolitan Escudo Dual Flush Accionamiento neumático Instalación vertical y horizontal 156 x 197 mm de ABS GROHE StarLight acabado cromado Para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset Para usar con bastidor Rapid SLX pedir el patrón de montaje 66 791 000 (se venden por separado)	
	38 732 BR0 +++*	 titanio	117,00
	Idem, acabado Titanium		
 	38 844 000 +++*	 Cromo	68,00
	38 844 SH0	blanco alpino	56,00
	38 844 P00	 Cromo mate	69,00
	Arena Cosmopolitan Escudo Dual Flush Accionamiento neumático Instalación vertical 156 x 197 mm de ABS GROHE StarLight acabado cromado Para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset Para usar con bastidor Rapid SLX pedir el patrón de montaje 66 791 000 (se venden por separado)		
	38 858 000	 Cromo	68,00
38 858 P00	 Cromo mate	69,00	
38 858 SH0	blanco alpino	56,00	
	Idem, escudo horizontal.		

GROHE ACCIONAMIENTOS PARA WC








	Referencia	Color	Precio (€)
	38 505 000	+++* cromo	56,00
	38 505 SH0	blanco alpino	42,50
	38 505 P00	cromo mate	66,00
	Skate Air Escudo Dual Flush Accionamiento neumático Instalación vertical 156 x 197 mm de ABS GROHE StarLight acabado cromado Para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset Para usar con bastidor Rapid SLX pedir el patrón de montaje 66 791 000 (se venden por separado)		
	38 506 SH0	blanco alpino	44,50
	38 506 P00	cromo mate	69,00
	38 506 000	cromo	66,00
	Idem, escudo horizontal blanco		



	38 862 000	cromo	66,00
	38 862 SH0	blanco alpino	51,00
	38 862 P00	cromo mate	66,00
	38 862 SD0	acero inox	140,00
	Skate Escudo Dual Flush Accionamiento neumático Instalación vertical y horizontal 156 x 197 mm de ABS GROHE StarLight acabado cromado Para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset Para usar con bastidor Rapid SLX pedir el patrón de montaje 66 791 000 (se venden por separado)		




GROHE ACCIONAMIENTOS PARA WC

	Referencia	Color	Precio (€)
	38 564 000	chromo	60,00
	38 564 SH0	blanco alpino	39,50
	Skate Air Escudo Descarga única Accionamiento neumático Instalación vertical 156 x 197 mm de ABS GROHE StarLight acabado cromado		
	38 565 000	chromo	62,50
	38 565 SH0	blanco alpino	40,00
Idem, escudo horizontal.			
	37 059 000	chromo	177,50
	Escudo Surf Accionamiento neumático GROHE StarLight acabado cromado Manual remoto Botón pulsador con florón de Ø 100 mm. Tubo flexible neumático de 1,5 m		
			
	37 060 000	chromo	90,50
	Escudo Surf Accionamiento neumático GROHE StarLight acabado cromado Botón pulsador con florón de Ø 100 mm. Tubo flexible neumático de 1,5 m		
			

GROHE FRESH



38 805 000 cromo 137,00



Skate Cosmopolitan Set Fresh

Escudo

Dual Flush

con **GROHE Fresh**

Marco de fijación con

función de apertura

Con compartimiento para

colocar la pastilla aromática

Solamente para pastillas libres de cloro

Accionamiento **neumático**

Instalación vertical y horizontal


156 x 197 mm

de ABS

GROHE StarLight acabado cromado

Para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset

Para usar con bastidor Rapid SLX pedir el patrón de montaje 66 791 000 (se venden por separado)



38 796 000 68,00

GROHE Fresh

Set recambio equipamiento Retro-fit

para la cisterna GROHE GD 2 con válvula de descarga neumática y eje de inspección regular

Combinable con todos los accionamientos excepto

Skate Cosmopolitan de madera, vidrio o superficie de metal

Marco de fijación con

función de apertura

Con compartimiento para

colocar la pastilla aromática







Solamente para pastillas libres de cloro

Para accionamientos GROHE 156 x 197 mm

GROHE ACCIONAMIENTOS PARA FLUXOR WC





GROHE ACCIONAMIENTOS PARA FLUXOR WC

	Referencia	Color	Precio (€)
	37 547 000	cromo	66,00
	37 547 P00	cromo mate	68,00
	37 547 SH0	blanco alpino	42,50
	Skate Escudo Instalación vertical 156 x 197 mm Pulsador manual con botón pulsador de ABS GROHE StarLight acabado cromado		
	38 445 SD0	acero inox	121,00
		Skate Escudo antivandálico em acero inox Instalación vertical 156 x 197 mm con botón pulsador Marco de sujeción oculta Antivandálico: sujeción oculta.	
	37 069 000	cromo	120,00
		Surf Escudo Instalación vertical 156 x 197 mm para fluxor empotrado 6 - 9 l Latón cromado con botón pulsador GROHE StarLight acabado cromado	

GROHE ACCIONAMIENTOS PARA URINARIO



GROHE ACCIONAMIENTOS PARA URINARIO

	Referencia	Color	Precio (€)
 	38 846 LS0 Skate Cosmopolitan Escudo con superficie cristal Cristal de seguridad para Urinario Parte exterior Necesaria parte empotrable Rapido U 116 x 144 mm con botón pulsador	moon white	316,50
 	38 784 000 38 784 SH0 38 784 P00 Skate Cosmopolitan Escudo para Urinario Parte exterior Necesaria parte empotrable Rapido U 116 x 144 mm con botón pulsador GROHE StarLight acabado cromado	cromo blanco alpino cromo mate	117,00 110,50 121,00
 	38 784 SD0 Skate Cosmopolitan Escudo antivandálico em acero inox para Urinario Parte exterior Necesaria parte empotrable Rapido U 116 x 144 mm con botón pulsador Marco de sujeción oculta Antivandálico: sujeción oculta.	acero inox	177,50
 	38 804 000 38 804 SH0 38 804 P00 Nova Cosmopolitan Escudo para Urinario Parte exterior Necesaria parte empotrable Rapido U 116 x 144 mm con botón pulsador GROHE StarLight acabado cromado	cromo blanco alpino cromo mate	115,50 108,50 121,00
 	38 857 000 38 857 SH0 38 857 P00 Arena Cosmopolitan Escudo para Urinario Parte exterior Necesaria parte empotrable Rapido U 116 x 144 mm con botón pulsador GROHE StarLight acabado cromado	cromo blanco alpino cromo mate	117,00 105,50 117,00
 	38 808 000 38 808 SH0 Surf Escudo para Urinario Necesaria parte empotrable Rapido U 116 x 144 mm con botón pulsador GROHE StarLight acabado cromado	cromo blanco alpino	96,00 84,00

GROHE
ACCESORIOS






CONTENIDO


Laves	684
Laves WAS	686
Sistema de protección	687

GROHE LLAVES




Referencia	Color	Precio (€)
22 039 000	+++*	9,00
22 039 DC0	supersteel	48,00
22 039 BE0	Polished nickel (Niquel brillo)	48,00
22 039 EN0	Brushed Nickel (Niquel cepillado)	49,00
22 039 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	48,00
22 039 GN0	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	49,00
22 039 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	48,00
22 039 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	49,00
22 039 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	48,00
22 039 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	49,00

Llave de corte de 1/2"
rosca de conexión autosellante salida 3/8"
con tuerca de compresión Ø 10mm
Varilla
Mando ergonómico metálico
Índice neutro
Rosetón metálico de 55 mm
GROHE StarLight acabado cromado




22 037 000	cromo	8,50
22 037 DC0	supersteel	42,00
22 037 BE0	Polished nickel (Niquel brillo)	45,00
22 037 EN0	Brushed Nickel (Niquel cepillado)	47,00
22 037 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	45,00
22 037 GN0	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	47,00
22 037 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	45,00
22 037 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	47,00
22 037 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	45,00
22 037 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	47,00

Llave de corte de 1/2"
Rosca de conexión optimizada para un mejor agarre salida 3/8"
con tuerca de compresión Ø 10mm
husillo de protección cierre de agua, latón,
con cámara grasa y sellado con doble junta tórica
Varilla
Mando ergonómico metálico
Índice neutro
Rosetón metálico de 55 mm
GROHE StarLight acabado cromado



22 018 000	cromo	4,85
------------	-------	------









Llave de corte de 1/2"
Rosca de conexión optimizada para un mejor agarre
Sifón de lavabo 1/2"
salida 3/8"
con longitud compensable
con tuerca de compresión Ø 10mm
Husillo de protección cierre de agua, latón, con cámara grasa y sellado con doble junta tórica
Mando ergonómico
Índice neutro
Rosetón metálico de 55 mm
GROHE StarLight acabado cromado



22 017 00M	cromo	50,00
------------	-------	-------


Llave de corte 1/2"
con tuerca de compresión 3/8"
Para latiguillos de cobre
Ø 10 mm
Volante de plástico
Índice neutro
Tornillo del rosetón
de metal
GROHE StarLight acabado cromado
En múltiplos de 10 unidades

GROHE LLAVES

	Referencia	Color	Precio (€)
 	22 016 00M	chromo	53,00
	Llave de corte 1/2" con conexión de 1/2" Volante de plástico Índice neutro Tornillo del rosetón GROHE StarLight acabado cromado En múltiplos de 10 unidades		
 	22 940 000	chromo	14,00
	Llave de corte de 1/2" Volante metálico Índice neutro Rosetón GROHE StarLight acabado cromado		
 	22 958 00M	chromo	189,00
	Llave escuadra Conexión 1/2" Índice neutro Rosetón GROHE StarLight acabado cromado En múltiplos de 10 unidades		
 	22 012 000	chromo	45,50
	Eurocube Llave de corte de 1/2" salida 3/8" Montura cerámica Índice neutro Florón embellecedor deslizante		


GROHE LLAVES WAS

Referencia Color Precio (€)




41 073 000 **chromo** **35,50**

Llave múltiple de 1/2"
Montaje mural
Toma manguera independiente 3/4"
Para conexión a latiguillo 3/8"
Válvula anti-retorno
GROHE StarLight acabado cromado



41 010 000 **chromo** **25,50**

Grifo para lavadora de 1/2"
Montura de 1/2"
GROHE StarLight acabado cromado




41 154 000 **chromo** **34,00**

Grifo para jardín 1/2"
Montaje mural
Unidad de seguridad con válvula anti-retorno
Montura de 1/2"
GROHE StarLight acabado cromado

GROHE SISTEMA DE PROTECCIÓN

Referencia Color Precio (€)



41 275 000 cromo 36,50

Filtro inclinado de 3/4"
Válido para agua fría y caliente hasta 80 °C
Cabezal transparente
Malla de 315 µm
con filtro colector de suciedad
de acero inoxidable.
GROHE StarLight acabado cromado

GROHE
REPUESTOS











CONTENIDO

Cartuchos	690
Termoelementos y cartuchos termostáticos	693
Aquadimmer	696
Monturas	697
Racors	699
Mousseurs	701
Vaciadores, desagües y sifones	704
Inversores	707
Latiguillos	708
Recambios para griferías de cocina	710
Recambios para ducha	712
Herramientas especiales	714
Mantenimiento y limpieza	715
Accesorios para sanitarios	716




GROHE CARTUCHOS

	Referencia	Color	Precio (€)
	46 580 000		46,50
	Cartucho 28 mm GROHE SilkMove con discos cerámicos con limitador ecológico de temperatura para monomandos		
	46 374 000 +++*		40,50
	Cartucho 35 mm GROHE SilkMove con discos cerámicos con limitador ecológico de temperatura Limitador ecológico de caudal para monomandos		
	46 048 000 +++*		35,50
	Cartucho 46 mm GROHE SilkMove con discos cerámicos Limitador ecológico de caudal para monomandos		
	46 308 000		12,00
	Limitador de temperatura para cartucho 46 048 000		
	46 375 000		9,50
	Limitador de temperatura Para cartucho 46 374		
	46 277 000		18,50
	Limitador de temperatura «Euroeco Special» con limitador de temperatura del agua caliente		








GROHE CARTUCHOS

	Referencia	Color	Precio (€)
	48 297 000 Cartucho para Sistemas Rainshower SmartControl botón pulsador Incluye fijación		61,00
	48 359 000 Cartucho para SmartControl empotrado botón pulsador Incluye tuerca de fijación y plantilla de ajuste. Incluye extensión y husillo del conjunto de extensión 14 048 000		71,00
	07 000 000 Cartucho teflón para Euromix y Ladylux		66,50
	08 201 000 Cartucho para Moen		115,00
	42 383 000 chromo Cartucho para temporizados Euroeco Cosmopolitan T de 1/2" Índices azul y rojo GROHE StarLight acabado cromado 3 ajustes de tiempo de salida del agua: corto - medio- largo (prefijado de fábrica: corto), aprox.7, 15, 30 seg (dependiendo de la presión)		53,00
	42 713 000 Cartucho Para Controecon (desde Agosto 2001) para temporizados		117,00







GROHE CARTUCHOS

	Referencia	Color	Precio (€)
	42 717 000 Cartucho Para Controecon (desde Agosto 2001) para temporizados		168,50
	43 981 000 Cartucho Para Controecon (desde Agosto 2001) para temporizados		103,50
	43 813 000 +++* Cartucho Para Contromix Surf / Public para temporizados		136,95




GROHE TERMOELEMENTOS Y CARTUCHOS TERMOSTÁTICOS

	Referencia	Color	Precio (€)
	47 450 000 +++*		91,50
	Termostato de 1/2" Parte interior de acero inox para evitar la corrosión		
	47 282 000		155,50
	Idem, para aguas invertidas 1/2"		
	47 310 000 +++*		161,50
	Termostato de 3/4" Termostato de cera		
	47 379 000		298,50
	Idem, para aguas invertidas 3/4"		
	47 349 000		101,50
	Termostato universal 3/8" Termostato de cera		
	47 217 000		101,50
	Termostato de 1/2" Termostato de cera con husillo interior		
	47 657 000		223,50
	Idem, para aguas invertidas 1/2"		
	47 220 000		163,50
	Termostato de 3/4" Termostato de cera con husillo interior		
	47 658 000		356,00
	Idem, para aguas invertidas 3/4"		
	47 010 000		171,00
	Termostato de 1/2" Bi-metal Para Termostato Grohmix		

GROHE TERMOELEMENTOS Y CARTUCHOS TERMOSTÁTICOS

	Referencia	Color	Precio (€)
	47 012 000		246,50
	Termostato de 1/2" Termostato de cera Para Termostato Grohmix		
	47 025 000		177,00
	Termostato de 3/4" Termostato de cera Para Termostato Grohmix		
	47 019 000		308,00
	Termostato de 3/4" Bi-metal Para Termostato Grohmix		
	47 565 000		254,00
	Termostato universal Termostato de cera para termostatos Grohtherm XL		
	47 574 000		88,00
	Termostato universal Termostato de cera 3/4"		
	47 024 000		236,00
	Termostato de 1/2" Termostato de cera Para Termostato Grohmix		







GROHE TERMOELEMENTOS Y CARTUCHOS TERMOSTÁTICOS

	Referencia	Color	Precio (€)
	47 439 000	+++*	61,00
	Termoelemento de 1/2" GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera		
	47 175 000		118,50
Idem, para aguas invertidas 1/2"			
	47 483 000		101,50
	Termoelemento de 3/4" GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera		
	47 186 000		219,00
Idem, para aguas invertidas 3/4"			
	49 028 000		81,00
	Termoelemento de 3/4" para termostatos Grohtherm SmartControl empotrados GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Incluye tuerca de fijación		



GROHE AQUADIMMER

	Referencia	Color	Precio (€)
	47 364 000	+++*	76,00
	Aquadimmer Para termostatos		
	12 433 000		61,00
	Aquadimmer		

GROHE MONTURAS

	Referencia	Color	Precio (€)
	06 170 000 Montura universal 3/8"		13,20
	07 146 000 +++* Montura universal		10,85
	45 346 000 +++* Montura cerámica 1/2" Mecanismos de discos cerámicos Ángulo de rotación de 180° Abertura a la derecha		26,50
	45 885 000 Montura cerámica 3/4" Mecanismos de discos cerámicos Ángulo de rotación de 180° Abertura a la derecha		56,50
	45 882 000 Montura cerámica 1/2" Ángulo de rotación 90°		35,50
	45 883 000 Montura cerámica 1/2" Mecanismos de discos cerámicos Abertura a la izquierda		40,50

GROHE MONTURAS

	Referencia	Color	Precio (€)
	07 025 000		32,20
	Montura universal Husillo para volantes de 1/2" para llaves de paso 3/4"		
	07 026 000		41,10
	Idem, de 1"		
	06 179 000		74,95
	Montura universal de 1 1/4" para llaves de paso 1 1/4"		


GROHE RACORS

	Referencia	Color	Precio (€)
 	12 400 000	chromo	53,00
Racor en S bloqueable 1/2" x 3/4" Excentricidad 10 mm Rosetón GROHE StarLight acabado cromado			
 	12 005 000	chromo	52,50
Racor en S Rosca exterior 1/2" x 3/4" Tornillo del rosetón Excentricidad 30 mm GROHE StarLight acabado cromado			
 	12 465 000	chromo	66,50
Idem, excentricidad 65 mm			
 	12 411 000	chromo	90,00
Racor en S Tuerca de 1 1/4" x G 1" Excentricidad 50 mm Tornillo del rosetón para ref. 35 085, 35 086 GROHE StarLight acabado cromado			
 	12 030 000	chromo	67,00
Columna prismática 1/2" para todas las serías con tuercas de 3/4" vistas Conexión a batería de baño 3/4" x 1/2"			
 	12 407 000	chromo	100,00
Codo de salida regulable Sin termoelemento Tubo de conexión Ø 18 mm Tuerca de presión 3/4" Conexión rosca macho 1/2" Rosetón GROHE StarLight acabado cromado			
 	12 444 000	chromo	188,50
Codo de salida Termómetro incorporado Tuerca de 1 1/2" x G 1 1/4" Longitud: 90 mm para ref. 35 085, 35 086			

GROHE RACORS










Referencia Color Precio (€)

12 417 000 cromo 66,95












Racor recto de entrada
Tuerca de 1 1/4" x G 1"
Tornillo del rosetón
para ref. 35 085, 35 086
GROHE StarLight acabado cromado

GROHE MOUSSEURS

	Referencia	Color	Precio (€)
<p>novedad</p> 	48 189 000	chromo	17,95
	<p>Set de ahorro de agua Incluye dos adaptadores uno en el regulador de caudal y otro en el mousseur para combinar con mousseurs M22/24 Medida de conexión G 3/8" Kit restrictor de caudal. No se puede utilizar en las siguientes gamas de producto: Allure, Allure Brilliant, Atrio, Essence.</p>		
<p>novedad</p> 	48 190 000	chromo	18,20
	<p>Set de ahorro de agua Incluye dos adaptadores uno en el regulador de caudal y otro en el mousseur para combinar con mousseurs M22/24 Medida de conexión G 3/8" Kit restrictor de caudal. No se puede utilizar en las siguientes gamas de producto: Allure, Allure Brilliant, Atrio, Essence.</p>		
<p>novedad</p> 	48 191 000	chromo	17,95
	<p>Set de ahorro de agua Incluye dos adaptadores uno en el regulador de caudal y otro en el mousseur para combinar con mousseurs M22/24 Medida de conexión G 3/8" Kit restrictor de caudal. No se puede utilizar en las siguientes gamas de producto: Allure, Allure Brilliant, Atrio, Essence.</p>		
 	13 959 000	chromo	13,00
	<p>Corrector de caudal Rosca interior M 22 x 1 7.5 - 9.0 l/min a 3 bares GROHE StarLight acabado cromado Rosca interior</p>		
 	13 950 000	chromo	12,00
	<p>Mousseur economizador Rosca interior Caudal tipo Z 9.0 l/min a 3 bares GROHE StarLight acabado cromado Rosca interior</p>		
 	13 928 000	chromo	9,40
	<p>Mousseur completo Rosca interior M 22 x 1 13,5 - 15,0 l/min a 3 bares GROHE StarLight acabado cromado Rosca interior</p>		

GROHE MOUSSEURS


	Referencia	Color	Precio (€)
 	13 900 000	chromo	12,50
	Mousseur sistra M28 x 1 Rosca interior M 22 x 1 sin limitación de caudal Incluye conexión metálica para un mejor servicio de mantenimiento y reposición GROHE StarLight acabado cromado Rosca interior		
 	13 960 000	chromo	16,30
	Mousseur completo Rosca exterior M 24 x 1 7.5 - 9.0 l/min a 3 bares GROHE StarLight acabado cromado Rosca exterior		
 	13 951 000	chromo	12,10
	Mousseur economizador Rosca exterior M 24 x 1 Caudal tipo Z 9.0 l/min a 3 bares GROHE StarLight acabado cromado Rosca exterior		
 	13 929 000 +++* 13 929 L00	chromo blanco	9,20 26,60
	Mousseur completo Rosca exterior M 24 x 1 13,5 - 15,0 l/min a 3 bares GROHE StarLight acabado cromado Rosca exterior		
 	13 927 000	chromo	13,20
	Mousseur completo Rosca exterior M 28 x 1 GROHE StarLight acabado cromado Rosca exterior		
 	13 937 000		16,20
	Conjunto Mousseurs Compuesto por: Mousseur 14.9 l/min a 3 bares Mousseur 7.2 l/min a 3 bares Rosca exterior M 16,5 x 1 Incluye llave para desmontaje Rosca exterior		

GROHE MOUSSEURS

Referencia

Color

Precio (€)




13 989 000

17,50

Mousseur completo

Rosca exterior
M 18,5 x 1
Caudal tipo V
17,8 l/min a 3 bares
integrado
Rosca exterior














13 926 000

16,65












Mousseur completo

Rosca exterior
M 24 x 1
Caudal tipo C
27,0 l/min a 3 bares
integrado
Rosca exterior

GROHE VACIADORES, DESAGÜES Y SIFONES

	Referencia	Color	Precio (€)	
 	28 910 000	chromo	59,90	
Vaciador automático 1 1/4" para lavabos con rebosadero Lavabo y bidé Completo				
	40 565 000	chromo	75,00	
Válvula de desagüe 1 1/4" para lavabos con vaciador automático GROHE StarLight acabado cromado				
 	65 807 000	+++*	chromo	49,50
65 807 BE0 Polished nickel (Níquel brillo) 74,00 65 807 GL0 Cool sunrise (Oro brillo) 74,00 65 807 DA0 Warm sunset (Cobre brillo) 74,00 65 807 A00 Hard graphite (Grafito brillo) 74,00				
Válvula de desagüe con push-open con push-open para lavabos con rebosadero Tapón desmontable Puede cerrarse GROHE StarLight acabado cromado				
 	65 807 DC0	supersteel	69,00	
65 807 EN0 Brushed Nickel (Níquel cepillado) 79,00 65 807 GN0 Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado) 79,00 65 807 DL0 Brushed warm sunset (Cobre cepillado) 79,00 65 807 AL0 Brushed hard graphite (Grafito cepillado) 79,00				
Válvula de desagüe con push-open con push-open para lavabos con rebosadero Tapón desmontable Puede cerrarse GROHE StarLight acabado cromado				
 	65 808 000	chromo	49,50	
Válvula de desagüe 1 1/4" para lavabos sin rebosadero Siempre posición en abierto GROHE StarLight acabado cromado				
 	40 824 000	+++*	chromo	19,00
Válvula de desagüe con push-open para lavabos con rebosadero Tapón desmontable Puede cerrarse				

GROHE VACIADORES, DESAGÜES Y SIFONES


	Referencia	Color	Precio (€)
	07 182 000	chromo	15,60
Tapón del vaciador para desagüe de 1 1/4" GROHE StarLight acabado cromado			
	28 947 000	chromo	25,50
	Sifón de 1 1/4" para lavabos GROHE StarLight acabado cromado		
	28 946 000	chromo	44,50
	Sifón de 1 1/4" para bidé GROHE StarLight acabado cromado		
	28 920 000	+++* chromo	36,50
	Sifón de lavabo 1 1/4" Rosetón GROHE StarLight acabado cromado		
	40 564 000	chromo	242,50
	Sifón de lavabo GROHE StarLight acabado cromado Cuerpo de latón		
	28 912 000 28 912 BE0 28 912 GL0 28 912 DA0 28 912 A00	chromo Polished nickel (Níquel brillo) Cool sunrise (Oro brillo) Warm sunset (Cobre brillo) Hard graphite (Grafito brillo)	151,50 227,00 227,00 227,00 227,00
	Sifón de lavabo 1 1/4" para lavabos Latón cromado Escudo deslizante GROHE StarLight acabado cromado		

GROHE VACIADORES, DESAGÜES Y SIFONES

Referencia

Color

Precio (€)



28 912 DC0
28 912 EN0
28 912 GN0
28 912 DL0
28 912 AL0

supersteel
Brushed Nickel (Níquel cepillado)
Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)
Brushed warm sunset (Cobre cepillado)
Brushed hard graphite (Grafito cepillado)

212,00
242,00
242,00
242,00
242,00

Sifón de lavabo 1 1/4"
para lavabos

Latón cromado

(para limpiar desatornillar por arriba)











Escudo deslizante

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE INVERSORES

	Referencia	Color	Precio (€)
	08 915 000	cromo	37,50
	Inversor para monomandos baño ducha para monomandos y termostatos vistos Inversor automático: baño/ducha		
	46 058 000	cromo	49,00
	Inversor para monomandos baño ducha para mezclador universal empotrado de baño de 1/2\" incluye inversor hasta 2010 GROHE StarLight acabado cromado		

GROHE LATIGUILLOS

	Referencia	Color	Precio (€)
	45 484 000 +++* Latiguillos flexibles	chromo	38,00
	46 322 000 +++* Flexible con tuerca a rosca para Zedra	chromo	20,50
 	28 112 000 Flexo metálico M 15 x 1/2 Para monoblocks de fregadera M 15 x 1 x 3/8"	chromo	56,50
 	46 104 000 Flexo metálico	chromo	30,50
 	46 092 000 +++* Flexo metálico M 15 x 1/2 Para monoblocks de fregadera con caño extraíble de 1,50 m	chromo	40,50
 	46 174 000 Flexo metálico	chromo	48,50

GROHE LATIGUILLOS

Referencia

Color

Precio (€)



48 293 000

36,50

Flexo de ducha








para mezclador de fregadero con doble rociador extraíble o mousseur
GROHE EasyDock garantiza un suave retorno
del flexo a la posición inicial

Incluyendo peso y tuercas moleteadas G 1/2
aprox. 1425 mm





M15 x 1

GROHE StarLight acabado cromado










GROHE RECAMBIOS PARA GRIFERÍAS DE COCINA

	Referencia	Color	Precio (€)
 	46 312 IE0 Teleducha Para monoblocks de fregadera 33 727 33 707 33 933	cromo	72,00
	46 173 IE0 Teleducha	cromo	85,50
	46 575 000 K4 Teleducha GROHE StarLight acabado cromado	cromo	88,50
	46 592 000 Minta Teleducha Incluye flexo	cromo	90,50
	46 246 000 Caño extraíble para recambio «Zedra» para refs. 33 708 33 764SD	cromo	62,50
	46 576 000 K4 Caño extraíble para grifería de fregadero extraíble K4 GROHE EasyDock garantiza un suave retorno del flexo a la posición inicial incluye un peso aprox. 1425 mm M15 x 1	cromo	86,95



GROHE RECAMBIOS PARA GRIFERÍAS DE COCINA

	Referencia	Color	Precio (€)
	46 590 000 Caño extraíble	chromo	63,50
	46 757 000 Caño extraíble	chromo	18,50
	46 338 000 Toma rápida para monomandos de fregadera K4, Europlus, Essence. (sin válvula anti-retorno)		15,50
	46 315 000 +++* Toma rápida para flexo de cocina extraíble		17,50







GROHE RECAMBIOS PARA DUCHA

	Referencia	Color	Precio (€)
 	28 817 000	cromo	12,00
	Racor para acoplamiento de 1/2" a 3/4"		
 	45 304 000	cromo	38,00
	Codo de acoplamiento para flexo G 1/2" x 1/2"		
	06 765 000	cromo	65,50
	Soporte deslizante Válido para barras de ducha de Relexa, Rainshower y Euphoria con diámetro 24,7 mm Adaptador con soporte articulado permite ajustar la posición de altura de la teleducha GROHE StarLight acabado cromado		
 	07 659 000	cromo	57,50
	Soporte deslizante Válido para barras de ducha de la gama Tempesta con diámetro 24,7 mm Adaptador con soporte articulado permite ajustar la posición de altura de la teleducha GROHE StarLight acabado cromado		
	12 140 000	cromo	30,50
	Soporte deslizante válido para barras de ducha con diámetro 22,0 mm Adaptador con soporte articulado permite ajustar la posición de altura de la teleducha GROHE StarLight acabado cromado		
	45 650 IPO	cromo / mate	45,50
	Soporte deslizante Válido para barras de ducha de Relexa 28 620 / 28 621 con diámetro 27,8 mm Adaptador con soporte articulado permite ajustar la posición de altura de la teleducha GROHE StarLight acabado cromado		

GROHE RECAMBIOS PARA DUCHA

	Referencia	Color	Precio (€)
	12 435 000	chromo	63,00
	Relaxa Plus Soporte metálico Para barras de ducha 28 620 / 28 621 Ø 28 mm Con soporte articulado deslizable Ajuste vertical del soporte deslizable		







GROHE HERRAMIENTAS ESPECIALES

	Referencia	Color	Precio (€)
	19 132 000		51,10
	Llave para montaje / desmontaje de los tubos rígidos o conexiones flexibles de las griferías.		
	48 021 000	chromo	9,00
	Llave para mousseurs: (M 22 x 1, M 24 x 1, M 28 x 1) para mousseur integrado: M 16,5 x 1, M 18,5 x 1, M 21,5 x 1, M 24 x 1 En múltiplos de 10 unidades En múltiplos de 10 unidades		
	19 377 000		38,50
	Llave para tuercas 3/4" 30 mm para desenroscar griferías vistas con racores en S 34 mm para desenroscar cartuchos termostáticos GROHE TurboStat		
	19 017 000		35,00
	Llave de tubo larga 13 mm.		







GROHE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

	Referencia	Color	Precio (€)
	45 937 000		22,50
	Tubo de grasa «GROHE» de 25 gr. 1 unidad en múltiplos de 15 unidades		
	48 166 000		18,00
	«GROHCLEAN» Precio de 1 unidad Spray de 500 ml. basado en ácido cítrico En caja En múltiplos de 10 unidades		

GROHE ACCESORIOS PARA SANITARIOS

	Referencia	Color	Precio (€)
	42 593 000 Asiento válvula Incluye Flow Manager La velocidad de descarga del agua puede modificarse fácilmente para evitar salpicaduras Compatible con todos los modelos de inodoro Rimless El caudal se regula sin necesidad de quitar la válvula Para cisternas GD 2		27,50
	49 512 000 Set de montaje Para los lavabos de sobre encimera 39 337 000 39 337 00H 39 475 00H 39 476 00H 39 477 00H 39 478 00H para los lavabos encastrados 39 422 000, 39 479 00H para lavabo tipo bol 39 481 00H Contiene 2 piezas		35,50
	49 518 000 Set de montaje Para los lavabos de bajo encimera 39 423 000, 39 480 00H Contiene 4 piezas		32,50
	49 025 000 Set de montaje para los semipedestales 39 426 000 39 201 000 39 325 000 Contiene 2 piezas	chromo	22,50
	49 516 000 Set de montaje Para los inodoros y bidés a suelo 39 428 000, 39 429 000, 39 430 000, 39 431 000, 39 432 000, 39 349 000, 39 329 000, 39 329 00H, 39 340 000, 39 340 00H, 39 339 000, 39 339 00H, 39 484 00H, 39 485 00H, 39 487 00H Contiene 2 piezas		22,50
	49 022 000 Set de fijación para unión entre inodoros de tanque bajo y cisterna 39 436 000 39 437 000 39 333 000 39 332 000 39 489 000 39 490 000	chromo	24,50





GROHE ACCESORIOS PARA SANITARIOS

	Referencia	Color	Precio (€)
	49 027 000 Set de fijación para bidé suspendido Euro 220 mm 39 208 000, 39 208 00H	chromo	63,00
	49 510 000 Set de fijación Para inodoros suspendido Euro 39 328 000, 39 328 00H		63,00
	49 024 000 Set de fijación para inodoro suspendido compacto Euro 203 mm 39 206 000, 39 206 00H	chromo	63,00
	49 509 000 Set de fijación Para inodoro suspendido Cube 178 mm 39 244 00H		63,00
	49 529 000 Set de fijación Para asiento y tapa Bau 39 493 000 39 492 000 Contiene 2 piezas	chromo	19,50
	49 522 000 Set de montaje Para cisternas Euro 39 333 000 para instalación trasera (oculta)		58,00

GROHE ACCESORIOS PARA SANITARIOS

	Referencia	Color	Precio (€)
	49 023 000 Válvula de llenado Para cisternas de alimentación inferior 39 332 000 39 436 000	cromo	17,50
	49 020 000 Válvula de llenado para cisternas Euro Para cisternas con alimentación lateral 39 333 000	cromo	25,50
	37 095 000 +++* Válvula de llenado 3/8" Aplicación Universal sin rácor de adaptación Limitador de presión **) El tubo de descarga se puede acortar hasta 100 mm		24,00
	49 061 000 Válvula de descarga para cisternas Bau Para cisternas con alimentación lateral 39 436 000 39 437 000 Descarga Dual Para orificios de Ø 50 mm	cromo	18,50
	49 066 000 Válvula de descarga para cisternas Euro 39 332 000 39 333 000 Descarga Dual Para orificios de Ø 50 mm	cromo	32,50
	49 528 000 Amortiguador Para tapa y asiento Bau con caída amortiguada izquierda y derecha 39 493 000 Contiene 2 piezas	cromo	33,50

GROHE ACCESORIOS PARA SANITARIOS

	Referencia	Color	Precio (€)
	49 530 000 Topes de plástico Para asiento y tapa Bau 39 492 000 39 493 000 Contiene 2 uds para la tapa y 4 uds para el asiento	blanco	12,00
	49 016 000 Tapón y cierre de junta Para inodoros a suelo Euro 39 338 000 / 39 338 00H	blanco alpino	8,50
	49 019 000 Tapón y cierre de junta Para cisternas con alimentación lateral 39 437 000 39 333 000	blanco alpino	7,50
	49 526 000 Pulsador dual para cisterna para las cisternas 39 436 000 39 437 000 39 333 000 39 332 000	chromo	12,00
	49 021 000 Junta para inodoro para unión entre inodoros de tanque bajo y cisterna 39 436 000 39 437 000 39 333 000 39 332 000 39 489 000 39 490 000		7,00

GROHE ÍNDICE DE REFERENCIAS

Referencia	Página	P.V.P EUROS	Referencia	Página	P.V.P EUROS	Referencia	Página	P.V.P EUROS	Referencia	Página	P.V.P EUROS
06			14 015 000	265	161,50	19 796 000	26	172,00	20 216 001	119	255,00
06 170 000	697	13,20	14 048 000	246	132,00	19 798 000	25	245,00	20 296 001	97	299,50
06 179 000	698	74,95	14 053 00M	246	44,50	19 808 001	157	23,50	20 299 001	97	329,95
06 765 000	712	65,50	14 055 000	246	142,00	19 809 001	157	23,50	20 301 003	88	309,50
07			14 056 000	246	99,50	19 854 001	157	22,95	20 304 001	65	317,00
07 000 000	691	66,50	14 057 000	247	198,00	19 895 000	77	269,00	20 344 000	22	729,00
07 025 000	698	32,20	14 058 000	247	127,00	19 897 001	81	975,00	20 346 000	22	649,95
07 026 000	698	41,10	14 077 XH0	20, 215	23,00	19 910 000	82	49,00	20 348 000	22	681,45
07 146 000	697	10,85	14 079 XH0	218, 286	16,00	19 918 003	39	456,00	20 389 000	53	629,00
07 182 000	705	15,60	18			19 918 AL3	39	729,50	20 389 IG0	53	745,00
07 659 000	712	57,50	18 608 001	229	44,50	19 918 DC3	39	638,00	20 393 001	156	65,90
08			18 700 000	232	38,50	19 919 000	55	1.355,00	20 414 000	53	465,00
08 201 000	691	115,00	19			19 919 IG0	55	1.559,00	20 414 IG0	53	565,00
08 915 000	707	37,50	19 017 000	714	35,00	19 922 003	47	1.111,50	20 415 000	53	477,00
12			19 025 000	69, 162	53,50	19 922 AL3	47	1.778,50	20 415 IG0	53	612,00
12 005 000	699	52,50	19 069 003	46	100,50	19 922 DC3	47	1.556,50	20 417 000	52	598,00
12 030 000	699	67,00	19 069 AL3	46	160,80	19 923 003	47	1.111,50	20 417 IG0	52	690,00
12 124 000	541	147,50	19 069 DC3	46	140,70	19 923 AL3	47	1.778,50	21		
12 140 000	712	30,50	19 088 003	46	100,50	19 923 DC3	47	1.556,50	21 019 003	43	425,50
12 400 000	699	53,00	19 088 AL3	46	161,80	19 929 000	53	443,00	21 019 AL3	43	680,50
12 407 000	699	100,00	19 088 DC3	46	140,70	19 929 IG0	53	575,90	21 019 DC3	43	595,50
12 411 000	540, 699	90,00	19 132 000	714	51,10	19 930 000	53	489,00	21 022 003	43	425,50
12 417 000	540, 700	66,95	19 287 003	38	401,00	19 930 IG0	53	629,00	21 022 AL3	43	680,50
12 433 000	696	61,00	19 287 AL3	38	641,50	19 936 000	55	1.109,00	21 022 DC3	43	595,50
12 435 000	713	63,00	19 287 DC3	38	561,50	19 936 IG0	55	1.441,50	21 044 003	43	594,00
12 444 000	540, 699	188,50	19 309 000	30	695,00	19 942 000	56	152,00	21 044 AL3	43	950,25
12 465 000	699	66,50	19 316 000	31	1.195,00	19 942 IG0	56	197,00	21 044 DC3	43	831,50
13			19 334 000	32	129,00	19 944 000	57	112,00	21 107 000	52	519,00
13 028 000	481	33,50	19 377 000	714	38,50	19 952 000	69, 162	164,00	21 107 IG0	52	674,70
13 034 000	481	39,00	19 381 000	137	218,50	19 965 001	68	722,85	21 337 001	156	86,90
13 139 003	47	242,50	19 384 000	33	125,00	19 967 001	98	265,00	22		
13 139 AL3	47	388,00	19 386 000	30	709,00	19 967 A01	98	397,50	22 012 000	82, 685	45,50
13 139 DC3	47	339,50	19 408 001	98	249,00	19 967 AL1	98	424,00	22 016 00M	685	53,00
13 255 001	150, 154	58,00	19 408 A01	98	373,50	19 967 BE1	98	397,50	22 017 00M	684	50,00
13 261 000	139	90,50	19 408 AL1	98	398,40	19 967 DA1	98	397,50	22 018 000	684	4,85
13 264 000	32	259,00	19 408 BE1	98	373,50	19 967 DL1	98	424,00	22 037 000	684	8,50
13 276 002	126	109,00	19 408 DA1	98	373,50	19 967 EN1	98	424,00	22 037 A00	684	45,00
13 280 001	122	105,00	19 408 DA1	98	348,60	19 967 GL1	98	397,50	22 037 AL0	684	47,00
13 299 000	25	285,00	19 408 DC1	98	348,60	19 967 GN1	98	424,00	22 037 BE0	684	45,00
13 303 000	82	117,50	19 408 DL1	98	398,40	19 969 000	108	293,50	22 037 DA0	684	45,00
13 317 000	32	895,00	19 408 EN1	98	398,40	19 976 001	103	604,00	22 037 DC0	684	42,00
13 319 000	25	890,00	19 408 EN1	98	398,40	19 997 000	72	319,00	22 037 DLO	684	47,00
13 341 000	56	269,00	19 408 GL1	98	373,50	19 998 000	72	339,00	22 037 EN0	684	47,00
13 341 IG0	56	349,70	19 408 GN1	98	398,40	20			22 037 GL0	684	45,00
13 404 003	91	140,10	19 409 001	65	263,00	20 008 003	44	476,00	22 037 GN0	684	47,00
13 449 001	105	125,00	19 409 DC1	65	368,20	20 008 AL3	44	762,00	22 039 000	684	9,00
13 449 DC1	105	175,00	19 571 002	124	219,00	20 008 DC3	44	666,50	22 039 A00	684	48,00
13 900 000	702	12,50	19 571 003	130	229,00	20 009 003	43	476,00	22 039 AL0	684	49,00
13 926 000	703	16,65	19 571 LS3	130	299,00	20 009 AL3	43	762,00	22 039 BE0	684	48,00
13 927 000	702	13,20	19 575 001	120	209,00	20 009 DC3	43	666,50	22 039 DA0	684	48,00
13 928 000	701	9,40	19 576 002	121	750,00	20 143 000	28	698,00	22 039 DC0	684	48,00
13 929 000	702	9,20	19 577 001	68	888,50	20 164 003	44	456,00	22 039 DLO	684	49,00
13 929 L00	702	26,60	19 577 DC1	68	1.243,90	20 164 AL3	44	729,50	22 039 EN0	684	49,00
13 937 000	702	16,20	19 578 001	103	878,00	20 164 DC3	44	638,00	22 039 GL0	684	48,00
13 950 000	701	12,00	19 578 A01	103	1.317,50	20 169 003	44	456,00	22 039 GN0	684	49,00
13 951 000	702	12,10	19 578 AL1	103	1.405,00	20 169 AL3	44	729,50	22 940 000	685	14,00
13 959 000	701	13,00	19 578 BE1	103	1.317,50	20 169 DC3	44	638,00	22 958 00M	685	189,00
13 960 000	702	16,30	19 578 DA1	103	1.317,50	20 188 000	29	698,00	23		
13 989 000	703	17,50	19 578 DC1	103	1.229,50	20 189 000	29	575,00	23 029 000	22	519,00
14			19 578 DL1	103	1.405,00	20 190 000	29	575,00	23 033 000	22	499,00
14 014 000	307	50,50	19 578 EN1	103	1.405,00	20 192 000	29	595,00	23 043 003	124	209,00
			19 578 GL1	103	1.317,50	20 201 000	160	103,50	23 049 002	112	188,00
			19 578 GN1	103	1.405,00	20 202 000	160	110,50	23 058 003	296	678,00
			19 590 000	32	195,00	20 203 000	160	93,50	23 061 003	292	539,00
			19 781 000	23	690,00	20 205 000	160	89,50			
			19 783 000	23	745,00						
			19 787 001	24	1.459,00						

GROHE ÍNDICE DE REFERENCIAS

Referencia	Página	P.V.P EUROS	Referencia	Página	P.V.P EUROS	Referencia	Página	P.V.P EUROS	Referencia	Página	P.V.P EUROS
23 076 000	28	575,00	23 445 000	76	239,00	23 667 001	74	1.695,00	24 054 001	121	149,00
23 106 001	64	232,50	23 446 000	76	229,00	23 672 001	81	1.496,50	24 055 002	109, 114	139,00
23 106 DC1	64	325,50	23 447 000	77	279,00	23 707 003	128	129,00	24 056 002	110, 114	152,00
23 109 000	22	679,00	23 448 002	112	225,00	23 707 LS3	128	169,00	24 057 001	101	148,00
23 112 000	22	659,00	23 450 001	118	178,00	23 709 003	128	135,00	24 057 A01	101	222,00
23 114 000	22	890,00	23 451 001	118	165,00	23 709 LS3	128	175,00	24 057 AL1	101	236,80
23 117 000	23	575,00	23 462 001	96	215,00	23 715 003	129	119,00	24 057 BE1	101	222,00
23 119 001	25	2.395,00	23 462 A01	96	322,50	23 718 003	129	205,00	24 057 DA1	101	222,00
23 124 002	142	165,00	23 462 AL1	96	344,00	23 718 LS3	129	265,00	24 057 DC1	101	207,20
23 127 000	76	219,00	23 462 BE1	96	322,50	23 719 003	130	255,00	24 057 DL1	101	236,80
23 132 000	76	192,00	23 462 DA1	96	322,50	23 719 LS3	130	335,00	24 057 EN1	101	236,80
23 135 000	76	279,00	23 462 DC1	96	301,00	23 720 003	131	134,00	24 057 GL1	101	222,00
23 138 000	77	229,00	23 462 DL1	96	344,00	23 720 LS3	131	172,00	24 057 GN1	101	236,80
23 140 000	78	289,00	23 462 EN1	96	344,00	23 722 003	131	142,00	24 058 001	101	159,00
23 145 000	77	239,00	23 462 GL1	96	322,50	23 722 LS3	131	184,00	24 058 A01	101	238,50
23 147 001	296	1.099,00	23 462 GN1	96	344,00	23 726 003	132	175,00	24 058 AL1	101	254,40
23 200 002	23, 77	238,50	23 463 001	96	199,00	23 726 LS3	132	225,00	24 058 BE1	101	238,50
23 293 000	544	212,00	23 491 001	104	1.459,00	23 739 002	119	255,00	24 058 DA1	101	238,50
23 296 001	65	309,50	23 491 A01	104	2.188,50	23 741 001	104	2.120,80	24 058 DC1	101	222,60
23 296 DC1	65	433,50	23 491 AL1	104	2.334,40	23 741 DC1	104	2.969,00	24 058 DL1	101	254,40
23 303 000	52	365,00	23 491 BE1	104	2.188,50	23 743 002	144	155,00	24 058 EN1	101	254,40
23 303 IGO	52	479,00	23 491 DA1	104	2.188,50	23 761 001	149	139,00	24 058 GL1	101	238,50
23 310 000	52	345,00	23 491 DC1	104	2.042,60	23 764 001	153	139,00	24 058 GN1	101	254,40
23 310 IGO	52	455,00	23 491 DL1	104	2.334,40	23 790 001	64	218,50	24 059 003	89	182,50
23 313 000	52	549,00	23 491 EN1	104	2.334,40	23 791 001	64	212,00	24 060 003	89	192,00
23 313 IGO	52	625,00	23 491 GL1	104	2.188,50	23 791 DC1	64	297,00	24 061 000	78	165,00
23 315 000	54	419,00	23 491 GN1	104	2.334,40	23 792 001	68	1.582,50	24 062 000	79	179,00
23 315 IGO	54	539,00	23 537 002	144	165,00	23 792 DC1	68	2.216,00	24 063 001	67	171,50
23 316 000	54	539,00	23 541 001	97	225,00	23 797 001	95	185,00	24 063 DC1	67	240,00
23 316 IGO	54	700,70	23 569 003	129	205,00	23 844 003	87	313,50	24 064 001	67	189,00
23 317 000	54	679,00	23 569 LS3	129	265,00	23 845 003	90	665,00	24 064 DC1	67	264,50
23 317 IGO	54	769,00	23 570 003	130	255,00	23 846 003	91	1.512,50	24 065 003	40	283,00
23 318 000	56	1.995,00	23 570 LS3	130	335,00	23 870 003	86	208,00	24 065 AL3	40	453,00
23 318 IGO	56	2.495,00	23 571 000	66, 98	233,50	23 871 003	86	242,50	24 065 DC3	40	396,50
23 319 000	53	226,50	23 588 000	142	112,00	23 872 003	87	242,50	24 066 003	40	312,50
23 322 001	143	119,00	23 589 001	94	185,00	23 873 003	87	273,00	24 066 AL3	40	500,50
23 323 001	143	102,00	23 589 A01	94	277,50	23 878 001	152	82,95	24 066 DC3	40	438,00
23 325 000	136	137,00	23 589 AL1	94	296,00	23 883 001	152	83,95	24 067 000	54	265,00
23 326 000	136	121,00	23 589 BE1	94	277,50	23 886 001	152	98,00	24 067 IGO	54	318,00
23 330 001	148	71,95	23 589 DA1	94	277,50	23 891 001	152	119,00	24 068 000	55	295,00
23 331 001	149	89,90	23 589 DC1	94	259,00	23 895 001	148	82,95	24 068 IGO	55	354,00
23 337 001	152	71,95	23 589 DL1	94	296,00	23 899 001	148	83,95	24 069 000	30	302,00
23 338 001	153	89,90	23 589 EN1	94	296,00	23 901 001	148	98,00	24 070 000	31	329,00
23 372 002	143	99,00	23 589 GL1	94	277,50	23 904 001	148	87,00	24 071 000	23	329,00
23 374 003	128	135,00	23 589 GN1	94	296,00	23 908 001	148	99,00	24 072 000	24	359,00
23 374 20E	124	145,00	23 590 001	94	174,50	23 911 001	149	119,00	24 075 000	222	334,00
23 374 LS3	128	175,00	23 590 A01	94	262,00	23 917 001	152	87,00	24 076 000	223	374,50
23 378 00E	136	110,50	23 590 AL1	94	279,50	23 920 001	119	192,00	24 077 000	223	374,50
23 379 001	95	195,00	23 590 BE1	94	262,00	23 921 000	137	162,00	24 078 000	220	334,00
23 380 10E	118	145,00	23 590 DA1	94	262,00	23 933 001	137	202,00	24 079 000	220	374,50
23 385 10E	118	132,00	23 590 DC1	94	244,30				24 080 000	221	374,50
23 389 20E	112	195,00	23 590 DL1	94	279,50				24 092 001	102	185,00
23 394 10E	143	112,00	23 590 EN1	94	279,50				24 092 A01	102	277,50
23 397 00E	137	126,00	23 590 GL1	94	262,00				24 092 AL1	102	296,00
23 403 000	28	679,00	23 590 GN1	94	279,50				24 092 BE1	102	277,50
23 405 001	65	313,50	23 591 001	94	195,00				24 092 DA1	102	277,50
23 405 DC1	65	439,00	23 602 001	153	102,80				24 092 DC1	102	259,00
23 406 000	77	289,00	23 604 001	150	102,80				24 092 DL1	102	296,00
23 425 000	108	228,50	23 633 001	153	83,95				24 092 EN1	102	296,00
23 427 000	108	259,00	23 635 001	150	83,95				24 092 GL1	102	277,50
23 428 000	108	374,50	23 656 000	72	265,00				24 092 GN1	102	296,00
23 429 000	39, 73	246,50	23 657 000	72	299,00				24 093 003	90	222,50
23 430 000	109	283,00	23 658 000	72	289,00				24 094 000	79	199,00
23 431 000	109	385,00	23 661 000	72	399,00				24 095 001	67	210,00
23 432 000	113	299,00	23 664 000	73	309,00				24 095 DC1	67	294,00
23 444 001	66	286,50	23 665 000	73	309,00				24 096 003	40	334,00
23 444 DC1	66	401,00	23 666 000	73	399,00				24 096 AL3	40	534,50

GROHE ÍNDICE DE REFERENCIAS

Referencia	Página	P.V.P EUROS	Referencia	Página	P.V.P EUROS	Referencia	Página	P.V.P EUROS	Referencia	Página	P.V.P EUROS
24 096 DC3	40	467,50	26 067 AL0	315	895,75	26 450 000	310	486,50	26 544 000	334	74,95
24 099 000	24	385,00	26 067 BE0	315	843,00	26 450 LS0	310	486,50	26 544 LS0	334	74,95
24 134 003	41	553,50	26 067 DA0	315	843,00	26 455 000	322, 352	129,90	26 545 000	334	74,95
24 134 AL3	41	885,50	26 067 DC0	315	737,50	26 458 000	315, 352	209,00	26 547 000	334	159,00
24 134 DC3	41	774,50	26 067 DL0	315	895,75	26 460 000	315, 352	219,00	26 548 000	335	169,00
24 135 003	41	553,50	26 067 EN0	315	895,75	26 465 000	330	131,00	26 550 000	336	74,95
24 135 AL3	41	885,50	26 067 GL0	315	843,00	26 465 A00	330	209,50	26 551 LS0	337	74,95
24 135 DC3	41	774,50	26 067 GN0	315	895,75	26 465 AL0	330	222,50	26 552 000	336	74,95
24 138 003	42	587,80	26 075 001	290	809,00	26 465 BE0	330	209,50	26 553 000	339	92,00
24 138 AL3	42	940,50	26 075 A00	294	1.294,40	26 465 DA0	330	209,50	26 554 LS0	339	93,50
24 138 DC3	42	822,95	26 075 AL0	294	1.375,30	26 465 DC0	330	183,50	26 558 000	314	334,00
24 153 000	79, 232	435,50	26 075 BE0	294	1.294,40	26 465 DL0	330	222,50	26 560 000	314	334,00
24 155 000	80, 225	482,20	26 075 DA0	294	1.294,40	26 465 EN0	330	222,50	26 562 000	320	273,00
24 167 001	101	159,00	26 075 DC0	294	1.132,60	26 465 GL0	330	209,50	26 562 LS0	320	367,50
24 168 001	101	148,00	26 075 DL0	294	1.375,30	26 465 GN0	330	222,50	26 564 000	314	360,50
24 169 001	102	185,00	26 075 EN0	294	1.375,30	26 475 000	311	466,00	26 564 A00	314	576,50
24 170 001	97	295,00	26 075 GL0	294	1.294,40	26 475 A00	311	745,50	26 564 AL0	314	612,50
24 171 001	94	185,00	26 075 GN0	294	1.375,30	26 475 AL0	311	792,00	26 564 DL0	314	612,50
24 172 001	94	174,50	26 082 002	360	22,30	26 475 BE0	311	745,50	26 564 GN0	314	612,50
24 173 001	96	215,00	26 083 002	360	60,85	26 475 DA0	311	745,50	26 566 000	314	360,50
24 174 001	96	238,50	26 084 002	362	37,50	26 475 DL0	311	792,00	26 566 A00	314	576,50
24 175 001	95	185,00	26 087 000	295	1.217,50	26 475 EN0	311	792,00	26 566 AL0	314	612,50
24 176 001	96	199,00	26 145 000	325	120,80	26 475 GL0	311	745,50	26 566 DL0	314	612,50
24 177 001	97	225,00	26 146 000	325	120,80	26 475 GN0	311	792,00	26 566 GN0	314	612,50
24 178 001	99	198,00	26 146 LS0	325	130,95	26 475 LS0	311	588,00	26 568 000	320	299,50
24 179 001	95	185,00	26 187 000	295	795,00	26 477 000	311	466,00	26 568 LS0	320	400,00
24 180 001	94	195,00	26 223 001	301	579,00	26 477 A00	311	745,50	26 574 000	334	74,95
24 183 001	95	195,00	26 224 001	303	399,00	26 477 AL0	311	792,00	26 574 A00	334	112,40
25			26 250 000	270	1.420,50	26 477 BE0	311	745,50	26 574 AL0	334	119,90
25 010 003	45	638,60	26 250 LS0	270	1.420,50	26 477 DA0	311	745,50	26 574 BE0	334	112,40
25 010 AL3	45	1.021,70	26 254 000	310	583,80	26 477 DL0	311	792,00	26 574 DA0	334	112,40
25 010 DC3	45	894,00	26 254 LS0	310	583,80	26 477 EN0	311	792,00	26 574 DL0	334	119,90
25 044 003	45	2.005,00	26 264 001	273, 311	120,80	26 477 GL0	311	745,50	26 574 EN0	334	119,90
25 044 AL3	45	3.208,00	26 328 000	370	79,00	26 477 GN0	311	792,00	26 574 GL0	334	112,40
25 044 DC3	45	2.807,00	26 329 000	370	194,95	26 477 LS0	312	588,00	26 574 GN0	334	119,90
25 219 001	139	435,50	26 332 000	370	202,00	26 479 000	312	476,00	26 574 LS0	334	74,95
25 238 000	80	695,00	26 333 000	370	86,50	26 479 A00	312	762,00	26 575 000	334	159,00
25 239 000	81	530,00	26 334 000	376	19,80	26 479 AL0	312	809,50	26 577 LS0	335	159,00
25 248 001	104	1.459,00	26 335 000	376	22,30	26 479 DL0	312	809,50	26 578 000	335	169,00
25 250 001	100	229,00	26 346 000	376	24,80	26 479 GN0	312	809,50	26 578 LS0	335	169,00
25 251 001	103	878,00	26 356 IL0	372	30,95	26 479 LS0	312	608,00	26 579 LS0	335	169,00
25 252 001	99	189,00	26 358 000	373	115,00	26 481 000	312	476,00	26 580 000	336	119,90
26			26 361 000	271	1.278,00	26 481 A00	312	762,00	26 580 LS0	336	119,90
26 003 003	45	482,00	26 361 LS0	271	1.278,00	26 481 AL0	312	809,50	26 581 000	335	99,95
26 003 AL3	45	771,50	26 362 LN0	307	36,50	26 481 DL0	312	809,50	26 581 LS0	336	99,95
26 003 DC3	45	675,00	26 362 LN1	292	31,00	26 481 GN0	312	809,50	26 582 000	336	74,95
26 010 001	156	36,00	26 370 000	263, 357	46,65	26 481 LS0	313	608,00	26 582 A00	336	112,40
26 037 001	58	109,00	26 370 A00	357, 384	74,65	26 483 000	313	101,50	26 582 AL0	336	119,90
26 038 000	58	234,15	26 370 AL0	357, 384	79,50	26 484 000	313	101,50	26 582 DL0	336	119,90
26 038 IG0	58	304,40	26 370 DC0	357, 384	65,50	26 507 000	284	984,00	26 582 GN0	336	119,90
26 042 000	318	210,15	26 370 DL0	357, 384	79,50	26 507 A00	284	1.574,00	26 582 LS0	337	74,95
26 050 001	367	59,90	26 370 GN0	357, 384	79,50	26 507 AL0	284	1.672,50	26 583 000	337	159,00
26 066 000	315	577,70	26 373 001	262	19.797,00	26 507 BE0	284	1.574,00	26 584 000	337	159,00
26 066 A00	315	924,50	26 374 000	266	1.416,00	26 507 DA0	284	1.574,00	26 584 LS0	337	159,00
26 066 AL0	315	982,00	26 376 001	262	1.878,00	26 507 DL0	284	1.672,50	26 585 000	337	159,00
26 066 BE0	315	924,50	26 381 001	304	212,00	26 507 EN0	284	1.672,50	26 586 000	338	169,00
26 066 DA0	315	924,50	26 404 000	354	70,00	26 507 GL0	284	1.574,00	26 586 LS0	338	169,00
26 066 DC0	315	808,50	26 405 000	356	90,50	26 507 GN0	284	1.672,50	26 587 000	338	169,00
26 066 DL0	315	982,00	26 406 001	365	45,50	26 507 LS0	284	1.111,50	26 587 LS0	338	169,00
26 066 EN0	315	982,00	26 408 000	323, 367	91,50	26 508 000	285	984,00	26 588 000	339	119,90
26 066 GL0	315	924,50	26 411 000	317, 365	169,00	26 508 A00	285	1.574,00	26 588 LS0	339	119,90
26 066 GN0	315	982,00	26 413 000	317, 366	141,00	26 508 AL0	285	1.672,50	26 589 000	338	99,95
26 067 000	315	526,90	26 443 000	272	1.420,50	26 508 DL0	285	1.672,50	26 589 LS0	338	99,95
26 067 A00	315	843,00	26 443 LS0	272	1.420,50	26 508 GN0	285	1.672,50	26 590 000	339	92,00
			26 446 000	273	1.278,00	26 508 LS0	285	1.111,50	26 591 000	340	185,00
			26 446 LS0	273	1.278,00	26 509 000	285	849,00	26 592 000	340	185,00
			26 449 000	216, 274	126,90	26 510 000	286	999,00	26 592 LS0	340	185,00

GROHE ÍNDICE DE REFERENCIAS

Referencia	Página	P.V.P EUROS	Referencia	Página	P.V.P EUROS	Referencia	Página	P.V.P EUROS	Referencia	Página	P.V.P EUROS
26 593 000	340	195,00	27 074 ALO	381	61,00	27 524 000	367, 386	57,00	27 993 000	58	149,00
26 594 000	340	195,00	27 074 BE0	381	57,50	27 530 000	348	421,50	27 993 IGO	58	193,70
26 594 LSO	341	195,00	27 074 DA0	381	57,50	27 571 002	360	26,50	28		
26 602 000	341, 385	95,45	27 074 DCO	381	50,50	27 571 20E	360	26,50	28 002 000	324	189,85
26 603 000	341, 385	100,30	27 074 DLO	381	61,00	27 572 002	360	36,50	28 020 L01	372	17,00
26 603 A00	341, 385	198,00	27 074 EN0	381	61,00	27 573 002	360	48,50	28 025 000	376	32,50
26 603 ALO	341, 385	215,00	27 074 GLO	381	57,50	27 578 002	361	64,00	28 034 000	330	130,95
26 603 BE0	341, 385	198,00	27 074 GN0	381	61,00	27 584 002	361	55,00	28 094 000	324	29,50
26 603 DA0	341, 385	198,00	27 074 LSO	381	43,50	27 591 001	362	77,00	28 105 000	376	22,00
26 603 DCO	341, 385	185,00	27 075 000	381	36,00	27 595 000	368, 380	22,50	28 112 000	708	56,50
26 603 DLO	341, 385	215,00	27 076 000	383	52,00	27 596 000	353, 362	10,00	28 139 000	376	24,85
26 603 EN0	341, 385	215,00	27 137 000	377	25,00	27 597 001	363	22,50	28 140 000	376	27,50
26 603 GLO	341, 385	198,00	27 151 000	383	94,00	27 597 10E	363	22,50	28 142 000	376	24,85
26 603 GN0	341, 385	215,00	27 174 001	282	1.314,50	27 598 001	364	55,50	28 143 000	263, 376	26,90
26 640 000	313	577,50	27 220 000	350	43,00	27 598 10E	364	55,50	28 145 000	376	31,80
26 641 000	320	527,00	27 221 001	350	58,00	27 601 10E	364	39,50	28 150 001	377	10,70
26 642 000	313	608,00	27 222 000	350	64,00	27 606 001	367	67,00	28 151 001	377	12,80
26 643 000	320	557,50	27 226 001	351	126,90	27 615 002	291	569,00	28 154 001	377	14,95
26 647 000	276	869,00	27 230 001	351	95,35	27 621 000	383	279,00	28 155 001	377	17,00
26 647 LSO	276	999,00	27 231 001	351	105,50	27 693 000	357, 381	23,50	28 158 000	377	38,00
26 648 000	277	869,00	27 232 001	350	111,50	27 698 000	356	44,50	28 190 000	324	157,50
26 648 LSO	277	999,00	27 239 001	350	58,00	27 700 000	356	188,00	28 198 000	324	100,50
26 649 000	278	869,00	27 251 000	319	117,00	27 702 000	356	72,50	28 261 002	362	32,50
26 652 000	278	869,00	27 251 A00	319	187,00	27 704 000	357, 384	44,50	28 286 000	324	90,50
26 657 000	278	998,00	27 251 ALO	319	198,50	27 705 000	323, 356	131,00	28 308 000	330	137,00
26 662 000	323, 366	125,00	27 251 BE0	319	187,00	27 706 000	355, 381	34,90	28 348 000	330	225,50
26 663 000	316, 365	204,00	27 251 DA0	319	187,00	27 707 000	355, 384	49,00	28 362 000	377	17,00
26 664 000	316, 366	182,00	27 251 DLO	319	198,50	27 709 000	326, 357	120,80	28 362 A00	377	27,50
26 666 000	323, 366	109,00	27 251 EN0	319	198,50	27 711 000	326, 357	99,50	28 362 BE0	377	27,50
26 668 000	316, 365	188,00	27 251 GLO	319	187,00	27 786 002	361	76,00	28 362 DA0	377	27,50
26 669 000	316, 366	166,90	27 251 GN0	319	198,50	27 787 002	361	90,50	28 362 GLO	377	27,50
26 670 000	298	469,00	27 253 000	319	167,50	27 794 001	363	70,50	28 364 000	377	19,80
26 671 000	299	495,00	27 265 000	350	33,50	27 795 001	363	79,00	28 368 000	322	374,50
26 672 000	300	595,00	27 265 00E	350	33,50	27 803 10E	364	35,50	28 368 00E	322	374,50
26 673 000	302	415,00	27 266 001	351	85,00	27 810 001	323, 352	75,00	28 368 LSO	322	425,50
26 675 000	303	235,00	27 271 000	319	466,00	27 812 IL1	372	32,00	28 388 000	377	22,00
26 681 000	323, 367	125,00	27 276 000	344	101,50	27 841 000	357, 385	181,50	28 388 A00	377	35,50
26 682 000	316, 365	204,00	27 286 000	318	1.903,50	27 852 001	363	18,00	28 388 BE0	377	35,50
26 683 000	316, 366	182,90	27 296 002	294	549,00	27 853 001	364	48,50	28 388 DA0	377	35,50
26 685 000	323, 367	109,00	27 296 003	290	569,00	27 863 000	321	669,00	28 388 GLO	377	35,50
26 687 000	316, 365	188,00	27 355 000	351	103,50	27 865 000	264, 318	4.558,50	28 389 000	331, 386	21,00
26 688 000	316, 366	166,90	27 367 000	354	58,00	27 884 001	355	100,50	28 401 000	380	42,50
26 689 000	298	499,00	27 369 000	354	87,50	27 888 000	263, 355	100,50	28 403 000	381	21,00
26 690 000	299	525,00	27 400 000	354	58,00	27 888 A00	355	161,00	28 405 000	384	40,50
26 691 000	301	625,00	27 406 000	327, 368	49,50	27 888 ALO	355	170,85	28 406 000	384	45,80
26 692 000	302	445,00	27 421 002	296	399,00	27 888 DCO	355	140,50	28 409 001	377	14,95
26 694 000	304	255,00	27 443 000	344	106,50	27 888 DLO	355	170,85	28 410 001	377	16,95
26 741 000	321	119,00	27 444 000	344	106,50	27 888 GN0	355	170,85	28 413 001	377	19,00
26 742 000	321	129,00	27 446 000	344	106,50	27 892 000	357, 385	175,50	28 417 000	376	29,00
27			27 447 000	344	106,50	27 922 001	300	449,00	28 419 002	362	32,50
27 055 000	380	44,50	27 448 000	344	106,50	27 923 001	363	18,00	28 421 002	362	40,50
27 056 000	380	29,80	27 449 000	345	106,50	27 924 001	364	48,50	28 429 000	327	42,00
27 057 000	383	52,00	27 467 000	319	598,00	27 934 000	265	3.548,00	28 497 000	326	68,00
27 057 A00	383	83,50	27 470 000	321	476,00	27 938 001	318	3.501,50	28 541 000	327	59,70
27 057 ALO	383	88,50	27 473 002	292	515,00	27 939 001	318	3.025,50	28 576 000	325	80,20
27 057 BE0	383	83,50	27 475 002	291	719,00	27 964 000	295	659,00	28 578 002	362	40,50
27 057 DA0	383	83,50	27 477 000	322	496,50	27 966 001	279	1.049,00	28 605 000	368, 382	11,00
27 057 DCO	383	73,00	27 479 000	321	449,00	27 968 001	279	1.049,00	28 620 000	385	72,50
27 057 DLO	383	88,50	27 484 000	326	63,00	27 969 000	59	81,90	28 621 000	385	81,00
27 057 EN0	383	88,50	27 485 000	326	59,00	27 969 IGO	59	106,45	28 622 000	382	14,00
27 057 GLO	383	83,50	27 488 000	325	79,00	27 970 000	58	123,90	28 623 000	380	25,50
27 057 GN0	383	88,50	27 499 000	352, 386	60,00	27 970 IGO	58	159,90	28 628 000	384	34,00
27 057 LSO	383	66,00	27 500 000	352, 386	69,00	27 974 000	57, 322	459,00	28 690 000	330, 380	59,90
27 062 000	348	202,00	27 512 001	372	23,50	27 974 IGO	57, 322	596,70	28 724 000	326	60,85
27 074 000	381	36,00	27 513 001	372	41,00	27 978 000	57, 327	75,00	28 724 LSO	326	88,50
27 074 A00	381	57,50	27 514 001	373	76,00	27 986 000	57, 326	105,00	28 778 000	321	807,00
			27 523 000	367, 386	50,50	27 986 IGO	57, 326	136,50			

GROHE ÍNDICE DE REFERENCIAS

Referencia	Página	P.V.P EUROS	Referencia	Página	P.V.P EUROS	Referencia	Página	P.V.P EUROS	Referencia	Página	P.V.P EUROS
28 796 000	348	120,80	29 121 DC0	212	774,50	30 079 DC1	428	2.309,00	31 323 002	406	2.229,00
28 817 000	712	12,00	29 121 DL0	212	885,50	30 080 001	430	1.619,00	31 323 DC2	406	2.897,00
28 874 000	386, 537	30,50	29 121 EN0	212	885,50	30 083 001	429	1.619,00	31 325 002	408	2.425,00
28 910 000	704	59,90	29 121 GL0	212	829,95	30 083 DC1	429	2.105,00	31 325 DC2	408	3.154,50
28 912 000	33, 59	151,50	29 121 GN0	212	885,50	30 085 001	430	1.519,00	31 326 002	409	2.425,00
28 912 A00	105, 705	227,00	29 122 000	212	360,50	30 098 001	156, 472	36,00	31 326 DC2	409	3.154,50
28 912 AL0	69, 92	242,00	29 122 A00	212	540,50	30 193 000	464	139,00	31 347 003	407	2.229,00
28 912 BE0	105, 705	227,00	29 122 AL0	212	576,50	30 193 DC0	464	179,00	31 347 DC3	407	2.897,00
28 912 DA0	105, 705	227,00	29 122 BE0	212	540,50	30 219 002	442	709,00	31 358 002	438	595,00
28 912 DC0	69, 92	212,00	29 122 DA0	212	540,50	30 219 DC2	442	925,00	31 358 DC2	438	773,50
28 912 DL0	105, 706	242,00	29 122 DC0	212	504,50	30 221 002	460	159,00	31 360 001	438	579,00
28 912 EN0	105, 706	242,00	29 122 DL0	212	576,50	30 260 003	466	125,00	31 360 DC1	438	752,70
28 912 GL0	105, 705	227,00	29 122 EN0	212	576,50	30 269 000	448	269,00	31 367 001	476	119,95
28 912 GN0	105, 706	242,00	29 122 GL0	212	540,50	30 269 DC0	448	349,70	31 368 001	476	119,95
28 920 000	705	36,50	29 122 GN0	212	576,50	30 270 000	449	349,00	31 375 000	438	229,00
28 939 000	162	53,50	29 123 000	206	466,00	30 270 DC0	449	460,00	31 375 DC0	438	297,70
28 943 000	163, 578	59,50	29 123 A00	206	745,50	30 273 001	457	275,00	31 375 KS0	438	297,50
28 946 000	705	44,50	29 123 AL0	206	792,00	30 273 DC1	457	355,00	31 379 000	434	609,00
28 947 000	705	25,50	29 123 DL0	206	792,00	30 274 000	439	329,00	31 379 DC0	434	790,50
28 948 000	324	167,50	29 123 GN0	206	792,00	30 274 DC0	439	429,00	31 395 000	452	585,00
28 982 000	325	120,80	29 124 000	206	506,50	30 294 000	448	425,00	31 395 DC0	452	759,00
28 988 000	386, 537	56,50	29 124 A00	206	810,50	30 294 DC0	448	544,70	31 454 001	414	1.720,00
28 990 000	162	167,00	29 124 AL0	206	861,00	30 305 001	466	169,00	31 454 DC1	414	2.237,00
28 991 000	162, 578	173,00	29 124 DL0	206	861,00	30 305 DC1	466	219,50	31 455 001	412	1.720,00
			29 124 GN0	206	861,00	30 309 000	436	305,00	31 455 DC1	412	2.237,00
29			29 125 000	207	594,00	30 321 DG0	448	64,00	31 456 001	416	1.720,00
29 025 002	23, 29	229,50	29 126 000	207, 263	553,50	30 321 DP0	448	64,00	31 456 DC1	416	2.237,00
29 032 000	26, 33	34,00	29 126 A00	207	885,50	30 321 DU0	448	64,00	31 481 001	464	239,00
29 033 000	26, 32	253,00	29 126 AL0	207	940,50	30 321 GE0	448	64,00	31 482 003	460	255,00
29 037 000	24, 55	740,00	29 126 DL0	207	940,50	30 321 HG0	448	64,00	31 483 002	456	275,00
29 037 002	47, 90	731,00	29 126 GN0	207	940,50	30 321 MW0	448	64,00	31 483 DC2	456	355,00
29 069 000	264	147,20	29 127 000	208	360,50	30 321 TY0	448	64,00	31 491 000	456	375,00
29 072 000	264	238,60	29 127 A00	208	576,50	30 321 XC0	448	64,00	31 491 DC0	456	487,00
29 073 000	265	242,50	29 127 AL0	208	612,50	30 321 YF0	448	64,00	31 498 001	418	1.655,00
29 074 000	265	415,00	29 127 DL0	208	612,50	30 321 YR0	448	64,00	31 498 DC1	418	2.150,00
29 078 001	150	135,00	29 127 GN0	208	612,50	30 325 001	428	1.775,00	31 536 001	476	95,00
29 079 001	150	152,00	29 144 000	19	391,00	30 325 DC1	428	2.309,00	31 539 000	415	2.025,00
29 080 001	153	135,00	29 145 000	19	435,50	30 327 001	429	1.619,00	31 539 DC0	415	2.633,00
29 081 001	154	152,00	29 146 000	19	476,00	30 327 DC1	429	2.105,00	31 541 000	413	2.025,00
29 097 003	130	229,00	29 147 000	18	391,00	30 362 000	446	469,00	31 541 DC0	413	2.633,00
29 097 LS3	130	299,00	29 148 000	18	435,50	30 362 AL0	446	703,50	31 543 000	417	2.025,00
29 118 000	210	466,00	29 149 000	18	476,00	30 362 DC0	446	609,50	31 543 DC0	417	2.633,00
29 118 A00	210	699,00	29 150 LSO	213	588,00	30 382 000	420	589,00	31 552 SD1	491	109,00
29 118 AL0	210	745,50	29 151 LSO	213	628,50	30 382 DC0	420	764,50	31 562 SD1	491	190,00
29 118 BE0	210	699,00	29 152 LSO	214	415,00	30 383 000	420	405,00	31 563 SD1	487	240,00
29 118 DA0	210	699,00	29 153 LSO	208	588,00	30 385 000	420	375,00	31 564 SD1	490	190,00
29 118 DC0	210	652,50	29 156 LSO	209	628,50	30 387 000	421	295,00	31 565 SD1	491	209,00
29 118 DL0	210	745,50	29 157 LSO	209	669,00	30 484 001	156, 472	59,00	31 566 SD0	489	165,00
29 118 EN0	210	745,50	29 158 LSO	210	415,00	30 503 000	448	425,00	31 567 SD0	489	226,00
29 118 GL0	210	699,00	29 192 001	98	249,00	30 504 000	449	349,00	31 568 SD0	489	222,00
29 118 GN0	210	745,50	29 193 001	98	265,00	30 505 000	448	269,00	31 569 SD0	489	320,00
29 119 000	211	506,60	29 303 003	88	256,00	30 567 000	467	159,00	31 570 SD0	490	329,90
29 119 A00	211	759,90	29 306 003	88	273,00				31 571 SD1	487	205,00
29 119 AL0	211	810,50	29 307 003	90	881,00	31			31 572 SD1	488	260,00
29 119 BE0	211	759,90	29 708 000	56	212,00	31 124 002	461	195,00	31 573 SD1	488	380,00
29 119 DA0	211	759,90	29 800 000	33, 248	14,50	31 126 004	460	235,00	31 574 SD1	485	265,00
29 119 DC0	211	709,00	29 801 000	33, 248	14,50	31 128 001	457	205,00	31 575 SD1	485	330,00
29 119 DL0	211	810,50	29 802 000	33, 248	23,00	31 128 DC1	457	262,50	31 576 SD1	486	310,00
29 119 EN0	211	810,50	29 803 000	33, 248	23,00	31 129 001	457	265,00	31 577 SD1	486	310,00
29 119 GL0	211	759,90	29 804 000	33, 248	23,50	31 129 DC1	457	342,00	31 578 SD1	486	240,00
29 119 GN0	211	810,50	29 805 000	33, 248	58,00	31 187 001	472	99,00	31 580 SD1	487	310,00
29 120 000	211	594,00	29 904 LSO	214	669,00	31 191 001	472	99,00	31 581 SD1	484	950,00
29 121 000	212	553,50				31 210 001	457	335,00	31 582 SD1	484	950,00
29 121 A00	212	829,95	30			31 255 000	452	265,00	31 583 SD1	484	640,00
29 121 AL0	212	885,50	30 008 001	157	40,50	31 255 DC0	452	342,00	31 584 SD1	484	710,00
29 121 BE0	212	829,95	30 064 001	473	46,90	31 302 002	410	2.125,00	31 585 SD1	485	950,00
29 121 DA0	212	829,95	30 079 001	428	1.775,00	31 302 DC2	410	2.758,50	31 586 SD1	485	830,00

GROHE ÍNDICE DE REFERENCIAS

Referencia	Página	P.V.P EUROS	Referencia	Página	P.V.P EUROS	Referencia	Página	P.V.P EUROS	Referencia	Página	P.V.P EUROS
31 587 SD0	490	229,00	32 109 001	64	212,00	32 765 000	544	218,50	33 555 002	144	105,00
31 588 SD1	488	270,00	32 109 DC1	64	297,00	32 773 000	544	289,50	33 556 002	145	126,00
31 593 002	442	549,00	32 114 001	64	232,50	32 778 000	544	248,50	33 557 20E	124	125,00
31 593 DC2	442	713,50	32 114 DC1	64	325,50	32 780 000	545	144,00	33 558 003	128	129,00
31 613 000	438	399,00	32 146 000	28	595,00	32 786 000	470, 545	166,50	33 558 LS3	128	169,00
31 613 DC0	438	521,00	32 147 000	30	499,00	32 789 000	548	182,50	33 565 002	125	149,00
31 615 000	448	469,00	32 168 000	439	259,00	32 792 000	548	347,00	33 565 003	131	134,00
31 615 DC0	448	609,50	32 168 DC0	439	336,50	32 793 000	548	360,50	33 565 LS3	131	172,00
31 639 AP0	499	242,00	32 168 KS0	439	336,50	32 795 000	548	324,00	33 566 002	125	135,00
31 639 AT0	499	242,00	32 204 10E	118	139,00	32 825 00E	136	115,50	33 569 002	113	189,00
31 640 AP0	499	305,00	32 208 001	120	139,00	32 826 000	30	969,00	33 577 003	88	233,50
31 640 AT0	499	305,00	32 210 001	120	143,00	32 827 00E	136	101,50	33 590 002	125	142,00
31 641 AP0	499	328,00	32 211 001	120	168,00	32 830 001	137	202,00	33 590 003	131	142,00
31 641 AT0	499	328,00	32 224 003	467	139,00	32 831 000	138	131,00	33 590 LS3	131	184,00
31 642 AP0	499	350,00	32 240 10E	118	126,00	32 837 000	138	117,00	33 591 002	125	156,00
31 642 AT0	499	350,00	32 249 000	28	795,00	32 839 000	138	131,00	33 591 003	132	175,00
31 643 AP0	500	375,00	32 257 002	454	299,00	32 840 000	138	109,50	33 591 LS3	132	225,00
31 643 AT0	500	375,00	32 259 003	454	245,00	32 842 000	464	139,00	33 624 001	100	229,00
31 644 AP0	497	326,00	32 294 002	442	425,00	32 843 002	464	169,00	33 624 A01	100	343,50
31 644 AT0	497	326,00	32 294 DC2	442	553,00	32 843 DC2	464	218,00	33 624 AL1	100	366,40
31 645 AP0	497	339,00	32 321 002	439	289,00	32 898 001	95	185,00	33 624 BE1	100	343,50
31 645 AT0	497	339,00	32 321 DC2	439	375,50	32 901 001	97	295,00	33 624 DA1	100	343,50
31 646 AP0	497	362,00	32 322 002	440	289,00	32 901 A01	97	442,50	33 624 DC1	100	320,60
31 646 AT0	497	362,00	32 322 DC2	440	375,50	32 901 AL1	97	472,00	33 624 DL1	100	366,40
31 647 AP0	497	407,00	32 468 003	129	119,00	32 901 BE1	97	442,50	33 624 EN1	100	366,40
31 647 AT0	497	407,00	32 482 003	467	139,00	32 901 DA1	97	442,50	33 624 GL1	100	343,50
31 648 AP0	498	312,00	32 488 000	440	219,00	32 901 DC1	97	413,00	33 624 GN1	100	366,40
31 648 AT0	498	312,00	32 488 DC0	440	284,50	32 901 DL1	97	472,00	33 635 002	125	185,00
31 649 AP0	498	379,00	32 488 KS0	440	284,50	32 901 EN1	97	472,00	33 636 001	99	189,00
31 649 AT0	498	379,00	32 553 002	443	385,00	32 901 GL1	97	442,50	33 636 A01	99	283,50
31 650 AP0	494	245,00	32 553 DC2	443	500,00	32 901 GN1	97	472,00	33 636 AL1	99	302,40
31 650 AT0	494	245,00	32 612 003	86	202,00	32 917 000	439	219,00	33 636 BE1	99	283,50
31 651 AP0	494	289,00	32 618 003	87	309,50	32 917 DC0	439	284,50	33 636 DA1	99	283,50
31 651 AT0	494	289,00	32 628 001	96	238,50	32 917 KS0	439	284,50	33 636 DC1	99	264,60
31 652 AP0	494	323,00	32 628 A01	96	358,00	32 927 002	144	99,00	33 636 DL1	99	302,40
31 652 AT0	494	323,00	32 628 AL1	96	381,50	32 929 002	144	115,00	33 636 EN1	99	302,40
31 653 AP0	496	215,00	32 628 BE1	96	358,00	32 934 001	99	181,50	33 636 GL1	99	283,50
31 653 AT0	496	215,00	32 628 DA1	96	358,00	32 935 001	99	198,00	33 636 GN1	99	302,40
31 654 AP0	496	246,00	32 628 DC1	96	329,00	32 935 A01	99	297,00	33 637 002	126	209,00
31 654 AT0	496	246,00	32 628 DL1	96	381,50	32 935 AL1	99	316,80	33 769 000	30	257,00
31 655 AP0	496	292,00	32 628 EN1	96	381,50	32 935 BE1	99	297,00	33 770 002	454	245,00
31 655 AT0	496	292,00	32 628 GL1	96	358,00	32 935 DA1	99	297,00	33 848 001	66	253,00
31 656 AP0	500	199,00	32 628 GN1	96	381,50	32 935 DC1	99	277,20	33 848 DC1	66	354,00
31 656 AT0	500	199,00	32 629 002	119	209,00	32 935 DL1	99	316,80	33 849 001	66	313,50
31 657 AP0	494	328,00	32 647 003	38	563,50	32 935 EN1	99	316,80	33 849 DC1	66	439,00
31 657 AT0	494	328,00	32 647 AL3	38	901,50	32 935 GL1	99	297,00	33 865 001	66	253,00
31 658 AP0	495	337,00	32 647 DC3	38	789,00	32 935 GN1	99	316,80	33 865 DC1	66	354,00
31 658 AT0	495	337,00	32 650 003	39	482,00	32 950 000	434	699,00	33 975 004	460	195,00
31 680 000	477	76,00	32 650 AL3	39	771,50	32 950 DC0	434	910,50	33 982 002	461	179,00
31 693 000	477	89,00	32 650 DC3	39	675,00	33			34		
31 706 000	476	89,00	32 652 003	39	563,50	33 163 003	86	202,00	34 020 001	536	756,50
31 719 SD0	492	132,00	32 652 AL3	39	901,50	33 178 20E	112	175,00	34 143 003	132, 236	249,00
31 720 SD0	492	109,00	32 652 DC3	39	789,00	33 188 002	142	89,00	34 151 004	236	295,00
31 726 SD0	487	248,00	32 653 003	42	1.562,50	33 190 002	112	195,00	34 155 003	132, 236	329,00
31 812 001	472	99,95	32 653 AL3	42	2.499,90	33 202 003	466	129,00	34 169 001	228	303,50
31 819 001	473	109,00	32 653 DC3	42	2.187,50	33 241 003	88	212,00	34 174 001	228	395,00
32			32 659 001	457	185,00	33 244 002	113	209,00	34 281 001	229	506,50
32 042 003	38	401,00	32 661 003	456	205,00	33 265 002	142	103,00	34 294 001	95	174,50
32 042 AL3	38	641,50	32 661 DC3	456	262,50	33 281 003	466	119,00	34 464 001	228	405,00
32 042 DC3	38	561,50	32 663 003	456	255,00	33 281 DC3	466	154,50	34 487 000	534	137,00
32 043 003	38	354,50	32 663 DC3	456	328,50	33 300 002	145	115,00	34 488 000	78, 232	354,50
32 043 AL3	38	567,00	32 667 001	458	195,00	33 305 002	145	155,00	34 497 000	78, 232	456,00
32 043 DC3	38	496,00	32 706 000	29	229,50	33 339 000	31	756,50	34 558 000	242	189,00
32 108 003	39	456,00	32 750 000	470	119,00	33 390 002	113	229,00	34 565 001	242	229,00
32 108 AL3	39	729,50	32 754 002	31	2.139,00	33 552 002	124	142,00	34 567 000	242	239,00
32 108 DC3	39	638,00	32 757 000	28	439,00	33 553 003	89	290,50	34 665 000	536	469,00

GROHE ÍNDICE DE REFERENCIAS

Referencia	Página	P.V.P EUROS	Referencia	Página	P.V.P EUROS	Referencia	Página	P.V.P EUROS	Referencia	Página	P.V.P EUROS
38 809 000	670	549,00	39 340 00H	590	188,00	39 577 000	576	139,00	40 364 EN1	179	24,00
38 844 000	671	68,00	39 349 000	595	107,00	39 578 000	575	209,00	40 364 GL1	179	22,50
38 844 P00	671	69,00	39 354 SH1	560	2.545,00	39 579 000	576	209,00	40 364 GN1	179	24,00
38 844 SH0	671	56,00	39 368 000	656	697,50	39 584 00H	586	285,00	40 365 001	177	27,50
38 845 KSO	670	242,50	39 369 000	656	912,50	39 585 00H	586	366,00	40 365 A01	177	41,00
38 845 LSO	670	242,50	39 374 KSO	612	862,00	39 596 000	561, 608	259,00	40 365 AL1	177	43,50
38 845 MF0	670	242,50	39 374 LSO	612	862,00	39 599 000	562, 609	349,00	40 365 BE1	177	41,00
38 846 LSO	681	316,50	39 376 000	618	377,50	39 608 00H	574	449,00	40 365 DA1	177	41,00
38 857 000	681	117,00	39 386 00H	580	529,00	39 609 00H	575	300,00	40 365 DC1	177	38,00
38 857 P00	681	117,00	39 420 000	594	54,50	39 611 000	576	5.325,00	40 365 DL1	177	43,50
38 857 SH0	681	105,50	39 421 000	594	47,00	39 617 000	577	1.100,00	40 365 EN1	177	43,50
38 858 000	671	68,00	39 422 000	594	89,00	39 622 000	577	5.350,00	40 365 GL1	177	41,00
38 858 P00	671	69,00	39 423 000	587, 594	98,00	39 648 SH0	563, 598	219,00	40 365 GN1	177	43,50
38 858 SH0	671	56,00	39 424 000	594	45,90	39 687 000	614	249,00	40 366 001	178	43,50
38 862 000	672	66,00	39 425 000	595	35,90	39 699 000	615, 628	29,95	40 366 A01	178	65,50
38 862 P00	672	66,00	39 426 000	595	52,00	39 729 000	577	5.325,00	40 366 AL1	178	69,50
38 862 SD0	672	140,00	39 427 000	595	119,00	39 732 000	597	39,00	40 366 BE1	178	65,50
38 862 SH0	672	51,00	39 428 000	595	80,00	39 733 000	598	39,00	40 366 DA1	178	65,50
38 863 000	640	131,00	39 429 000	596	107,00	40		40 366 DC1	178	61,00	
38 916 OA0	670	299,50	39 430 000	596	79,00			40 366 DL1	178	69,50	
38 934 SD0	622, 651	562,50	39 431 000	596	79,00	40 254 000	34	38,50	40 366 EN1	178	69,50
38 994 000	614	303,50	39 432 000	597	89,00	40 256 000	34	54,30	40 366 GL1	178	65,50
39			39 433 000	597	86,90	40 256 003	48	52,50	40 366 GN1	178	69,50
39 002 000	613	293,50	39 436 000	596	85,90	40 278 000	34	112,00	40 367 001	180	36,00
39 140 000	622	557,50	39 437 000	596	85,90	40 279 000	35	149,00	40 367 A01	180	54,00
39 141 000	622, 651	557,50	39 438 000	597	165,00	40 284 000	35	62,00	40 367 AL1	180	57,50
39 201 000	587	59,00	39 439 000	597	165,00	40 304 003	48	68,50	40 367 BE1	180	54,00
39 202 000	587	69,00	39 440 000	594	45,95	40 304 AL3	48	109,50	40 367 DA1	180	54,00
39 206 000	588	239,00	39 453 000	591, 599	26,95	40 304 DC3	48	95,95	40 367 DC1	180	50,50
39 206 00H	588	285,00	39 454 000	591, 599	46,95	40 305 003	48	68,50	40 367 DL1	180	57,50
39 208 000	589	162,00	39 457 000	591, 599	48,95	40 305 AL3	48	109,50	40 367 EN1	180	57,50
39 208 00H	589	208,00	39 469 00H	580	459,00	40 305 DC3	48	95,95	40 367 GL1	180	54,00
39 245 00H	582	599,00	39 473 00H	580	249,00	40 306 003	48	68,50	40 367 GN1	180	57,50
39 300 000	602	232,50	39 474 00H	580	225,00	40 306 AL3	48	109,50	40 368 001	176, 184	7,50
39 301 000	602	181,50	39 475 00H	580	529,00	40 306 DC3	48	95,95	40 369 001	176	27,50
39 302 000	602	171,50	39 476 00H	580	459,00	40 307 003	48	92,00	40 369 A01	176	41,00
39 305 000	602	253,00	39 477 00H	581	249,00	40 307 AL3	48	147,50	40 369 AL1	176	43,50
39 306 000	602	242,50	39 478 00H	581	225,00	40 307 DC3	48	129,00	40 369 BE1	176	41,00
39 307 000	602	350,50	39 479 00H	581	260,00	40 308 003	49	153,50	40 369 DA1	176	41,00
39 308 000	603	309,50	39 480 00H	581	250,00	40 308 AL3	49	245,50	40 369 DC1	176	38,00
39 323 000	586	89,00	39 481 00H	581	199,00	40 308 DC3	49	214,50	40 369 DL1	176	43,50
39 323 00H	586	132,00	39 482 00H	581	169,00	40 309 003	49	146,50	40 369 EN1	176	43,50
39 324 000	587	69,00	39 483 00H	582	199,00	40 309 AL3	49	234,50	40 369 GL1	176	41,00
39 324 00H	587	105,00	39 484 00H	582	579,00	40 309 DC3	49	205,50	40 369 GN1	176	43,50
39 325 000	587	59,00	39 485 00H	582	559,00	40 312 003	49	47,50	40 371 001	177	48,50
39 327 000	587	65,00	39 486 00H	583	459,00	40 312 AL3	49	76,00	40 371 A01	177	73,00
39 327 00H	587	105,00	39 487 00H	583	479,00	40 312 DC3	49	66,50	40 371 AL1	177	78,00
39 328 000	588	235,00	39 488 000	583	161,00	40 313 003	49	104,00	40 371 BE1	177	73,00
39 328 00H	588	279,00	39 489 000	582	415,00	40 313 AL3	49	166,50	40 371 DA1	177	73,00
39 329 000	589	169,00	39 490 000	583	415,00	40 313 DC3	49	145,50	40 371 DC1	177	68,00
39 329 00H	589	215,00	39 491 000	595	99,00	40 314 003	49	207,00	40 371 DL1	177	78,00
39 330 001	589	98,00	39 492 000	596	41,50	40 314 AL3	49	331,50	40 371 EN1	177	78,00
39 331 001	589	60,50	39 493 000	597	79,00	40 314 DC3	49	289,95	40 371 GL1	177	73,00
39 332 000	588	179,00	39 538 000	588	189,00	40 339 000	34	149,00	40 371 GN1	177	78,00
39 333 000	589	179,00	39 551 000	591, 599	49,95	40 340 000	35	242,00	40 372 001	176, 184	9,00
39 335 000	586	83,00	39 564 00H	574	219,00	40 341 000	34	224,00	40 374 001	181	44,50
39 335 00H	586	124,00	39 565 00H	574	215,00	40 342 000	34	224,00	40 374 A01	181	66,50
39 336 000	586	80,90	39 566 00H	574	499,00	40 344 001	181	138,00	40 374 AL1	181	71,00
39 336 00H	586	119,00	39 567 00H	574	349,00	40 344 DC1	181	193,50	40 374 BE1	181	66,50
39 337 000	586	84,00	39 568 00H	574	249,00	40 363 000	34	242,00	40 374 DA1	181	66,50
39 337 00H	586	126,00	39 570 000	575	135,00	40 364 001	179	15,00	40 374 DC1	181	62,00
39 338 000	588	209,00	39 571 00H	575	319,00	40 364 A01	179	22,50	40 374 DL1	181	71,00
39 338 00H	588	234,00	39 572 00H	575	370,00	40 364 AL1	179	24,00	40 374 EN1	181	71,00
39 339 000	589	179,00	39 573 00H	575	335,00	40 364 BE1	179	22,50	40 374 GL1	181	66,50
39 339 00H	589	210,00	39 574 00H	576	315,00	40 364 DA1	179	22,50	40 374 GN1	181	71,00
39 340 000	590	139,00	39 575 00H	576	319,00	40 364 DC1	179	21,00	40 385 001	180	27,50
			39 576 000	576	95,00	40 364 DL1	179	24,00	40 385 A01	180	41,00

GROHE ÍNDICE DE REFERENCIAS

Referencia	Página	P.V.P EUROS	Referencia	Página	P.V.P EUROS	Referencia	Página	P.V.P EUROS	Referencia	Página	P.V.P EUROS
40 385 AL1	180	43,50	40 565 000	26, 83	75,00	40 794 DC1	179	103,50	41 028 EN0	166	128,50
40 385 BE1	180	41,00	40 585 001	188	21,50	40 797 001	179	193,00	41 028 GL0	166	120,50
40 385 DA1	180	41,00	40 623 001	185	35,00	40 799 001	180	49,50	41 028 GN0	166	128,50
40 385 DC1	180	38,00	40 624 001	184	69,50	40 799 DC1	180	69,50	41 029 000	166	28,50
40 385 DL1	180	43,50	40 625 000	61	177,00	40 800 001	178	145,50	41 035 000	166	66,00
40 385 EN1	180	43,50	40 625 IGO	61	230,00	40 800 A01	178	218,50	41 035 A00	166	99,00
40 385 GL1	180	41,00	40 626 000	60	169,50	40 800 AL1	178	233,00	41 035 AL0	166	105,50
40 385 GN1	180	43,50	40 626 IGO	60	220,00	40 800 BE1	178	218,50	41 035 BE0	166	99,00
40 386 001	178	54,50	40 627 000	60	222,00	40 800 DA1	178	218,50	41 035 DA0	166	99,00
40 386 A01	178	82,00	40 627 IGO	60	288,00	40 800 DC1	178	204,00	41 035 DC0	166	92,50
40 386 AL1	178	87,50	40 628 000	60	209,00	40 800 DL1	178	233,00	41 035 DL0	166	105,50
40 386 BE1	178	82,00	40 628 IGO	60	271,00	40 800 EN1	178	233,00	41 035 EN0	166	105,50
40 386 DA1	178	82,00	40 629 000	60	235,00	40 800 GL1	178	218,50	41 035 GL0	166	99,00
40 386 DC1	178	76,50	40 629 IGO	60	305,00	40 800 GN1	178	233,00	41 035 GN0	166	105,50
40 386 DL1	178	87,50	40 630 000	60	143,50	40 802 001	178	74,00	41 036 000	167	36,50
40 386 EN1	178	87,50	40 630 IGO	60	186,50	40 802 A01	178	111,00	41 037 000	167	16,00
40 386 GL1	178	82,00	40 631 000	60	68,00	40 802 AL1	178	118,50	41 038 000	167	76,00
40 386 GN1	178	87,50	40 631 IGO	60	89,00	40 802 BE1	178	111,00	41 038 A00	167	114,00
40 394 001	176, 184	22,00	40 632 000	61	248,00	40 802 DA1	178	111,00	41 038 AL0	167	122,00
40 394 A01	176	33,50	40 632 IGO	61	322,00	40 802 DC1	178	103,50	41 038 BE0	167	114,00
40 394 AL1	176, 184	35,50	40 633 000	61	159,00	40 802 DL1	178	118,50	41 038 DA0	167	114,00
40 394 BE1	176	33,50	40 633 IGO	61	205,00	40 802 EN1	178	118,50	41 038 DC0	167	106,50
40 394 DA1	176	33,50	40 652 001	192	27,50	40 802 GL1	178	111,00	41 038 DL0	167	122,00
40 394 DC1	176, 184	31,00	40 653 001	192	43,00	40 802 GN1	178	118,50	41 038 EN0	167	122,00
40 394 DL1	176	35,50	40 654 001	193	74,00	40 804 000	173	360,50	41 038 GL0	167	114,00
40 394 EN1	176	35,50	40 655 001	192	27,50	40 805 000	172	60,00	41 038 GN0	167	122,00
40 394 GL1	176	33,50	40 656 001	193	15,00	40 806 000	172	40,00	41 039 000	167	20,50
40 394 GN1	176	35,50	40 657 001	193	32,50	40 807 000	173	200,00	41 039 A00	167	30,50
40 402 000	480	139,00	40 658 001	193	44,50	40 808 000	174	177,50	41 039 AL0	167	32,50
40 404 001	424	95,00	40 659 001	194	48,50	40 809 000	174	140,00	41 039 BE0	167	30,50
40 405 001	424	59,00	40 660 001	193	145,00	40 824 000	704	19,00	41 039 DA0	167	30,50
40 412 001	424	235,00	40 663 001	181, 189	61,00	40 848 000	424	17,00	41 039 DC0	167	28,50
40 421 001	179	43,50	40 664 001	181, 190	48,50	40 848 SD0	424	26,50	41 039 DL0	167	32,50
40 421 A01	179	65,50	40 688 001	177	39,50	40 855 000	432	70,00	41 039 EN0	167	32,50
40 421 AL1	179	69,50	40 688 A01	177	59,50	40 857 000	174	140,00	41 039 GL0	167	30,50
40 421 BE1	179	65,50	40 688 AL1	177	63,00	40 865 000	172	48,00	41 039 GN0	167	32,50
40 421 DA1	179	65,50	40 688 BE1	177	59,50	40 911 000	628, 634	13,00	41 049 000	167	36,00
40 421 DC1	179	61,00	40 688 DA1	177	59,50	40 915 000	181, 190	9,00	41 049 A00	167	54,00
40 421 DL1	179	69,50	40 688 DC1	177	55,50	40 920 000	426	37,50	41 049 AL0	167	57,50
40 421 EN1	179	69,50	40 688 DL1	177	63,00	40 949 000	629, 634	20,50	41 049 BE0	167	54,00
40 421 GL1	179	65,50	40 688 EN1	177	63,00	40 950 000	628, 634	16,50	41 049 DA0	167	54,00
40 421 GN1	179	69,50	40 688 GL1	177	59,50	40 954 000	89	103,50	41 049 DC0	167	50,50
40 422 000	425	129,95	40 688 GN1	177	63,00	40 980 000	432	340,00	41 049 DL0	167	57,50
40 423 000	426	200,00	40 689 001	180	32,50	40 981 000	432	340,00	41 049 EN0	167	57,50
40 430 001	424	175,00	40 689 A01	180	48,50	40 982 000	432	360,50	41 049 GL0	167	54,00
40 434 001	425	69,00	40 689 AL1	180	52,00	40 983 000	432	360,50	41 049 GN0	167	57,50
40 437 000	424	56,00	40 689 BE1	180	48,50	40 986 SD0	500	70,00	41 056 000	168	91,50
40 457 001	189	27,00	40 689 DA1	180	48,50				41 056 A00	168	137,00
40 459 001	188	31,00	40 689 DC1	180	45,50				41 056 AL0	168	146,00
40 460 001	188	21,50	40 689 DL1	180	52,00				41 056 BE0	168	137,00
40 461 001	189	13,00	40 689 EN1	180	52,00				41 056 DA0	168	137,00
40 462 001	189	114,00	40 689 GL1	180	48,50				41 056 DC0	168	128,00
40 463 001	189	35,00	40 689 GN1	180	52,00				41 056 DL0	168	146,00
40 507 001	185	41,50	40 691 002	425	119,00				41 056 EN0	168	146,00
40 508 001	184	36,00	40 694 000	425	30,50				41 056 GL0	168	137,00
40 509 001	185	55,00	40 766 000	172	68,00				41 056 GN0	168	146,00
40 510 001	184	49,50	40 767 000	173	128,00				41 057 000	168	105,00
40 511 001	185	21,00	40 768 000	172	192,00				41 058 000	168	121,00
40 512 001	185	180,50	40 781 000	173	104,00				41 058 A00	168	181,00
40 513 001	186	72,00	40 782 000	173	36,00				41 058 AL0	168	193,50
40 514 001	185	74,00	40 783 000	172	32,00				41 058 BE0	168	181,00
40 535 000	480	56,00	40 784 000	173	48,00				41 058 DA0	168	181,00
40 535 DC0	480	77,00	40 791 001	49, 170	6,50				41 058 DC0	168	169,00
40 536 000	480	50,50	40 791 KS1	49, 170	6,50				41 058 DL0	168	193,50
40 536 DC0	480	70,00	40 793 001	179	62,00				41 058 EN0	168	193,50
40 547 001	425	88,00	40 793 DC1	179	86,50				41 058 GL0	168	181,00
40 564 000	26, 33	242,50	40 794 001	179	74,00				41 058 GN0	168	193,50

41

GROHE ÍNDICE DE REFERENCIAS

Referencia	Página	P.V.P EUROS	Referencia	Página	P.V.P EUROS	Referencia	Página	P.V.P EUROS	Referencia	Página	P.V.P EUROS
41 059 000	168	127,00	41 069 EN0	170	146,00	46 315 000	711	17,50	49 022 000	716	24,50
41 059 A00	168	190,50	41 069 GL0	170	137,00	46 322 000	708	20,50	49 023 000	718	17,50
41 059 AL0	168	203,00	41 069 GN0	170	146,00	46 338 000	711	15,50	49 024 000	717	63,00
41 059 BE0	168	190,50	41 073 000	480, 686	35,50	46 374 000	690	40,50	49 025 000	716	22,50
41 059 DA0	168	190,50	41 076 000	170	109,00	46 375 000	690	9,50	49 027 000	717	63,00
41 059 DC0	168	177,50	41 076 A00	170	165,00	46 575 000	710	88,50	49 028 000	695	81,00
41 059 DL0	168	203,00	41 076 AL0	170	175,00	46 576 000	710	86,95	49 061 000	718	18,50
41 059 EN0	168	203,00	41 076 BE0	170	165,00	46 580 000	690	46,50	49 066 000	718	32,50
41 059 GL0	168	190,50	41 076 DA0	170	165,00	46 590 000	711	63,50	49 113 000	578	1.721,00
41 059 GN0	168	203,00	41 076 DC0	170	155,00	46 592 000	710	90,50	49 113 SH0	578	1.721,00
41 063 000	169	101,50	41 076 DL0	170	175,00	46 757 000	711	18,50	49 509 000	717	63,00
41 063 A00	169	152,00	41 076 EN0	170	175,00	46 944 001	562	195,00	49 510 000	717	63,00
41 063 AL0	169	162,50	41 076 GL0	170	165,00	47			49 512 000	716	35,50
41 063 BE0	169	152,00	41 076 GN0	170	175,00	47 010 000	693	171,00	49 516 000	716	22,50
41 063 DA0	169	152,00	41 077 000	170	171,50	47 012 000	694	246,50	49 518 000	716	32,50
41 063 DC0	169	142,00	41 077 A00	170	257,50	47 019 000	694	308,00	49 522 000	591, 717	58,00
41 063 DL0	169	162,50	41 077 AL0	170	274,50	47 024 000	694	236,00	49 526 000	719	12,00
41 063 EN0	169	162,50	41 077 BE0	170	257,50	47 025 000	694	177,00	49 528 000	718	33,50
41 063 GL0	169	152,00	41 077 DA0	170	257,50	47 025 000	694	177,00	49 529 000	717	19,50
41 063 GN0	169	162,50	41 077 DC0	170	240,00	47 175 000	695	118,50	49 530 000	719	12,00
41 064 000	169	71,00	41 077 DL0	170	274,50	47 186 000	695	219,00	49 532 000	591, 599	8,95
41 064 A00	169	106,50	41 077 EN0	170	274,50	47 217 000	693	101,50	49 533 000	603	42,50
41 064 AL0	169	113,50	41 077 GL0	170	257,50	47 220 000	693	163,50	49 533 SH0	603	42,50
41 064 BE0	169	106,50	41 077 GN0	170	274,50	47 282 000	693	155,50	49 534 000	603	42,50
41 064 DA0	169	106,50	41 154 000	686	34,00	47 310 000	693	161,50	49 534 SH0	603	42,50
41 064 DC0	169	99,50	41 275 000	687	36,50	47 349 000	693	101,50	65		
41 064 DL0	169	113,50	42			47 364 000	696	76,00	65 807 000	704	49,50
41 064 EN0	169	113,50	42 300 000	644	7,00	47 379 000	693	298,50	65 807 A00	704	74,00
41 064 GL0	169	106,50	42 314 000	643	38,50	47 439 000	695	61,00	65 807 AL0	704	79,00
41 064 GN0	169	113,50	42 320 000	642	39,00	47 450 000	693	91,50	65 807 BE0	704	74,00
41 066 000	169	320,00	42 333 000	615, 644	15,50	47 483 000	695	101,50	65 807 DA0	704	74,00
41 066 A00	169	479,50	42 383 000	691	53,00	47 533 000	534	35,00	65 807 DC0	704	69,00
41 066 AL0	169	511,50	42 429 000	266	127,00	47 565 000	694	254,00	65 807 DL0	704	79,00
41 066 BE0	169	479,50	42 593 000	644, 716	27,50	47 569 000	541	318,50	65 807 EN0	704	79,00
41 066 DA0	169	479,50	42 713 000	691	117,00	47 574 000	694	88,00	65 807 GL0	704	74,00
41 066 DC0	169	447,50	42 717 000	692	168,50	47 657 000	693	223,50	65 807 GN0	704	79,00
41 066 DL0	169	511,50	43			47 658 000	693	356,00	65 808 000	704	49,50
41 066 EN0	169	511,50	43 544 000	644	9,50	47 837 000	267	85,00	66		
41 066 GL0	169	479,50	43 733 000	642	3,00	47 867 000	268	80,00	66 791 000	629	13,00
41 066 GN0	169	511,50	43 758 00M	642	20,50	47 868 000	268	73,00			
41 067 000	169	55,00	43 813 000	692	136,95	47 877 000	268	84,00			
41 067 A00	169	85,00	43 981 000	692	103,50	47 994 000	536	11,00			
41 067 AL0	169	89,00	45			48					
41 067 BE0	169	85,00	45 304 000	712	38,00	48 021 000	714	9,00			
41 067 DA0	169	85,00	45 346 000	697	26,50	48 053 000	307	91,50			
41 067 DC0	169	75,00	45 484 000	708	38,00	48 054 000	307	70,00			
41 067 DL0	169	89,00	45 650 IPO	712	45,50	48 166 000	715	18,00			
41 067 EN0	169	89,00	45 882 000	697	35,50	48 189 000	701	17,95			
41 067 GL0	169	85,00	45 883 000	697	40,50	48 190 000	701	18,20			
41 067 GN0	169	89,00	45 885 000	697	56,50	48 191 000	701	17,95			
41 068 000	170	57,00	45 937 000	715	22,50	48 293 000	709	36,50			
41 068 A00	170	85,00	45 984 001	25, 32	499,50	48 297 000	691	61,00			
41 068 AL0	170	91,00	46			48 349 000	274, 306	99,50			
41 068 BE0	170	85,00	46 048 000	690	35,50	48 350 000	274, 306	121,00			
41 068 DA0	170	85,00	46 058 000	707	49,00	48 359 000	691	71,00			
41 068 DC0	170	79,50	46 092 000	708	40,50	48 384 000	477	5,95			
41 068 DL0	170	91,00	46 104 000	708	30,50	48 497 000	286, 306	202,00			
41 068 EN0	170	91,00	46 173 IE0	710	85,50	48 498 000	286, 306	96,50			
41 068 GL0	170	85,00	46 174 000	708	48,50	48 499 000	287, 306	106,50			
41 068 GN0	170	91,00	46 246 000	710	62,50	49					
41 069 000	170	91,50	46 277 000	548, 690	18,50	49 003 000	247	198,00			
41 069 A00	170	137,00	46 308 000	690	12,00	49 016 000	719	8,50			
41 069 AL0	170	146,00	46 312 IE0	710	72,00	49 019 000	719	7,50			
41 069 BE0	170	137,00				49 020 000	718	25,50			
41 069 DA0	170	137,00				49 021 000	719	7,00			
41 069 DC0	170	128,00									
41 069 DL0	170	146,00									

LIXIL MEJORA LOS HOGARES

UNA REALIDAD PARA TODOS, EN TODAS PARTES.

Una casa mejor se compone de cosas sorprendentemente sencillas: baños para escapar después de un largo día; cocinas que desatan la creatividad; baños que proporcionan limpieza y comodidad; puertas y ventanas que te conectan con el mundo exterior; duchas y grifos para experimentar el agua de nuevas maneras; interiores y exteriores que dan vida a los espacios.

Nació de la fusión de cinco de las empresas de materiales de construcción y vivienda más exitosas de Japón, y aprovechamos nuestra larga herencia japonesa para crear tecnología líder en el mundo y productos innovadores y de alta calidad que transforman los hogares. Desde entonces, hemos reunido a algunos de los nombres más prestigiosos de nuestra industria de todo el mundo y ahora se encuentran en el hogar marcas como American Standard y GROHE.

En la actualidad, contamos con más de 70.000 empleados en más de 150 países de todo el mundo. Lo que diferencia a LIXIL no es sólo lo que hacemos o dónde lo hacemos. Es cómo y por qué lo hacemos.

Innovamos con diseños de gran valor que mejoran la forma de vida de las personas, como los azulejos inteligentes Ecocarát que controlan los olores y la humedad. Experimentamos con diseñadores líderes y nuevos pensadores para desarrollar productos como el GROHE Sense Guard, que detecta rápidamente las fugas de agua en el hogar. Adaptamos nuestras tecnologías para dar acceso a todos, como hicimos con la gama de productos SATO, que salvan vidas a diario.

Por último, contamos con un modelo de negocio responsable que nos permite abordar cuestiones de alcance mundial, como nuestro compromiso de proporcionar a 100 millones de personas acceso a un saneamiento seguro para el año 2020.

› **ESTAMOS AGRADECIDOS POR EL HECHO DE QUE NUESTROS PRODUCTOS LLEGUEN A LA VIDA DE MÁS DE MIL MILLONES DE PERSONAS CADA DÍA, PERO HAY UN GRAN POTENCIAL PARA HACER MUCHO MÁS.**



Certificado

Normativa de aplicación **ISO 14001:2015**

N° registro certificado **01 104 1900290**

Titular del certificado: **Grohe AG**
Feldmühleplatz 15
40545 Düsseldorf
Alemania



con los delegaciones según anexo

Ámbito de aplicación: Diseño, desarrollo, fabricación, comercio, ventas, logística, distribución e instalación de grifería y accesorios, duchas, sistemas de instalación y descarga, así como piezas sanitarias

Mediante una auditoría se verificó el cumplimiento de los requisitos recogidos en la norma ISO 14001:2015.

Validez: Este certificado es válido desde 2019-12-06 hasta 2021-10-16.
Primera auditoría de certificación 2003

2019-12-09 (Change)

TÜV Rheinland Cert GmbH
Am Grauen Stein · 51105 Köln

Certificado

Normativa de aplicación **ISO 9001:2015**

N° registro certificado **01 100 1900290**

Titular del certificado: **Grohe AG**
Feldmühleplatz 15
40545 Düsseldorf
Alemania



con los delegaciones según anexo

Ámbito de aplicación: Diseño, desarrollo, fabricación, comercio, ventas, logística, distribución e instalación de grifería y accesorios, duchas, sistemas de instalación y descarga, así como piezas sanitarias


Mediante una auditoría se verificó el cumplimiento de los requisitos recogidos en la norma ISO 9001:2015.

Validez: Este certificado es válido desde 2019-12-06 hasta 2022-05-06.
Primera auditoría de certificación 1992

2019-12-09

TÜV Rheinland Cert GmbH
Am Grauen Stein · 51105 Köln

Síguenos en:



CALIDAD

*“La marca N° 1 **más fiable** de la industria sanitaria” –*

Wirtschaftswoche, 2017



TECNOLOGÍA

*“**Top 50** empresas que cambian el mundo” –*

Fortune Magazine, 2017



DISEÑO

*Más de **400 premios de diseño** desde 2003*



SOSTENIBILIDAD

***Premio a la mejor CSR,** por el Gobierno Alemán, 2017*

GROHE España, S.A.
Avenida de Sarrià, 106 -8ª Planta
Edificio Sarrià Forum
08017 Barcelona
Tel. 93 336 88 50
Fax 93 336 88 51
grohe@grohe.es

Showroom GROHE Live! Center
Barcelona
Avenida de Sarrià, 106 - Planta Baja
Atención Técnica Telefónica:
Tel. 93 336 88 55
Email: showroom_ES@grohe.com
Tel. Showroom: 93 336 88 60

ES_12/2020 - Copyright by GROHE
Tarifa válida hasta 31.12.2021

GROHE España, S.A.
Paseo de la Castellana, 18 - 7ª Planta
28046 Madrid

GROHE, siguiendo la política de innovación y mejora continua, se reserva el derecho a modificar las especificaciones de sus productos sin previo aviso y/o la fecha de lanzamiento. Para cualquier consulta no duden en contactar con GROHE España, S.A. email: grohe@grohe.es

PART OF **LIXIL**